

1. Столешница изготовлена из клееной древесины, влажность древесины не должна превышать более 12%.
2. Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения H=10мм. Шрифт - полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.
3. Неуказанные предельные отклонения радиусов - -0,5мм, остальных размеров ±1мм.
4. Покрытие всех поверхностей - цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей E -масло с твердым воском OSMO TOPOIL бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.
5. Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону.
6. Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.
7. На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Холопцева		
Пров.		Петухов		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ФК.07.700.032

Подлокотник для КС левого

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

Дерево -бук

АТЕСИ

Формат А4 (гр)

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.