
ФК.07.700.053



В (1 : 5)

1. Столешница изготовлена из клееной древесины, влажность древесины не должна превышать более 12%.
2.Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения Н=10мм. Шрифт - полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.
3.Неуказанные предельные отклонения радиусов - -0,5мм, остальных размеров ±1мм.
4.Покрытие всех поверхностей - цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей Е -масло с твердым воском OSMO TOPOIL бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.
5.Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону.
6.Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.
7.На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.
8.Столешницу комплектовать шкантами -2шт. (шканты прилагаются отдельно).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Холопцева		
Пров.		Петухов		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ФК.07.700.053

Столик для КС центр.

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

Дерево –бук

АТЕСИ

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Шифр: Копировал Формат А4

Файл: ФК.07.700.053 Столик для КС центр; m5 модели – не определено