NEW DESIGN THE STORE OF A NEW LEVEL

ariada ®

«LAUSANNE-1»

ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА ВС 63.115



Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, но отличающиеся от рекламных фото, без предварительного уведомления клиента.

МОДИФИКАЦИИ:

Среднетемпературная гастрономическая
Среднетемпературная фруктовая (F)
Среднетемпературная гастрономическая со стеклянным фронтом (G)
Среднетемпературная фруктовая со стеклянным фронтом(GF)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Высокая (H);
Низкая (L).

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Температура +12 … +25^{0}C;
Относительная влажность не более 60%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение: 220 В, частота 50 Гц;
Охлаждение: динамическое.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

ВС 63.115	+1°C … +7°C
ВС 63.115G	-1°C … +1°C

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ (БЕЗ БОКОВИН):

- Гастрономическая: 5 рядов полок по 600мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели.
- Фруктовая: 4 ряда полок по 600мм с регулируемым наклоном; ценникодержатели; зеркало с держателями.
- Самоклеющийся ценникодержатель базовой выкладки.
- Дополнительная воздушная завеса охлаждаемого объема (кроме горок со стеклянным фронтом ВС63.115G).
- Заправочный клапан Шредера.
- ТРВ для R404A или ЭРВ (по доп. заявке)
- Электронный блок управления.
- Защитные бампера
- Верхнее LED освещение.
- Комплект для подключения дренажа.
- Поддон деревянный транспортировочный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Боковина панорамная правая/левая.
- Боковина глухая правая/левая
- Боковина зеркальная правая/левая.
- Делитель глухой.
- Делитель (зеркало с двух сторон).
- Делитель панорамный.
- Делитель внутреннего объема из орг. стекла.
- LED подсветка полок.
- Ограничитель полки проволочный, высотой от полки 50 мм.
- Ограничитель полки из орг. стекла, высотой от полки 30 мм.
- Поперечный делитель полок проволочный.
- Поперечный делитель базовой выкладки (ограждение).
- Кронштейн в сборе для вешал колбас.
- Вешала для колбас с крючками.
- Ночная шторка с магнитной фиксацией (кроме горок со стеклянным фронтом ВС63.115G).
- Клапан соленоидный в сборе.
- Энергосберегающий вентилятор.
- Комплект соединительный в линию.
- Комплект для стыковки в «острова»

Холодильная горка «LAUSANNE-1» ВС 63.115

ВС 63.115H



ВС 63.115L



ВС 63.115GH



ВС 63.115GL



ВС 63.115							
Наименование товаров	Описание	Темп. режим, ^{0}C	Габариты без боковин, мм.	Габариты с боковинами, мм.			
ВС 63.115H-1250 ВС 63.115H-1250F	высокая высокая фруктовая	+1 … +7	1250x1185x2310	1395x1185x2310			
ВС 63.115GH-1250 ВС 63.115GH-1250F	Высокая/стекло фруктовая/стекло	-1 … +1	1250x1185x2265	1395x1185x2265			
ВС 63.115L-1250 ВС 63.115L-1250F	низкая низкая фруктовая	+1 … +7	1250x1185x2115	1395x1185x2115			
ВС 63.115GL-1250 ВС 63.115GL-1250F	Низкая /стекло Фруктовая/стекло	-1 … +1	1250x1185x2070	1395x1185x2070			
ВС 63.115H-1875 ВС 63.115H-1875F	высокая высокая фруктовая	+1 … +7	1875x1185x2310	2020x1185x2310			
ВС 63.115GH-1875 ВС 63.115GH-1875F	Высокая/стекло фруктовая/стекло	-1 … +1	1875x1185x2265	2020x1185x2265			
ВС 63.115L-1875 ВС 63.115L-1875F	низкая низкая фруктовая	+1 … +7	1875x1185x2115	2020x1185x2115			
ВС 63.115GL-1875 ВС 63.115GL-1875F	Низкая /стекло Фруктовая/стекло	-1 … +1	1875x1185x2070	2020x1185x2070			
ВС 63.115H-2500 ВС 63.115H-2500F	высокая высокая фруктовая	+1 … +7	2500x1185x2310	2645x1185x2310			
ВС 63.115GH-2500 ВС 63.115GH-2500F	Высокая/стекло фруктовая/стекло	-1 … +1	2500x1185x2265	2645x1185x2265			
ВС 63.115L-2500 ВС 63.115L-2500F	низкая низкая фруктовая	+1 … +7	2500x1185x2115	2645x1185x2115			
ВС 63.115GL-2500 ВС 63.115GL-2500F	Низкая /стекло Фруктовая/стекло	-1 … +1	2500x1185x2070	2645x1185x2070			
ВС 63.115H-3750 ВС 63.115H-3750F	высокая высокая фруктовая	+1 … +7	3750x1185x2310	3895x1185x2310			
ВС 63.115GH-3750 ВС 63.115GH-3750F	Высокая/стекло фруктовая/стекло	-1 … +1	3750x1185x2265	3895x1185x2265			
ВС 63.115L-3750 ВС 63.115L-3750F	низкая низкая фруктовая	+1 … +7	3750x1185x2115	3895x1185x2115			
ВС 63.115GL-3750 ВС 63.115GL-3750F	Низкая /стекло Фруктовая/стекло	-1 … +1	3750x1185x2070	3895x1185x2070			

Стандартный цвет внутренних металлических поверхностей RAL 9003,7016

Стандартный цвет ПВХ профилей RAL 7046

Стандартный цвет наружных металлических поверхностей RAL 1023, 2008 (2003), 3020, 5015 (5005), 6029 (6018), 7040 (7015), 8017, 9003, 9005.