

ISA

METRÒ

ВИТРИНА

ДЛЯ КОФЕЕН, КОНДИТЕРСКИХ, РЕСТОРАНОВ



КОНДИТЕРСКАЯ ВИТРИНА METRO

витрина самообслуживания

без переднего стекла
охлаждаемая
вентилируемая

LS



2 варианта длины
950 мм
1305 мм

METRO 129 RV LS

витрина демонстрационная

с фронтальным стеклом
охлаждаемая
вентилируемая

VA

с фронтальным стеклом
нейтральная

N



METRO 129 RV VA

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ

ВСТРОЕННЫЙ КОМПРЕССОР

ТЕМПЕРАТУРА −1...+7 °C

СТЕКЛОПАКЕТ
боковое и фронтальное стекло

ТРИ ПОЛКИ
из закаленного стекла с варьируемой высотой расположения и неоновой подсветкой на каждой полке

ЗОНА ВЫКЛАДКИ
материал – нержавеющая сталь

ОТДЕЛКА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Панель окрашенная

Стандартное исполнение

- Алюминий блестящий RAL 9006

Исполнение на заказ

цвета фронтальной панели

- Ярко-белый RAL 9003
- Бежевый перламутровый RAL 1035
- Лимонный RAL 1032
- Небесно-синий RAL 5005
- Оранжевый RAL 2001
- Красный RAL 3020

Цветные стикеры

Исполнение на заказ

- Millefiori Orange
- Millefiori Bianco
- Millefiori Black

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Панель окрашенная

Стандартное исполнение

- Серый Z065

Кроме стандартного исполнения и дополнительных цветов клиенту предлагается изготовить фронтальную панель с индивидуальным дизайном с нанесением фирменной символики.

Система вентилирования витрин METRO

LS Витрина самообслуживания, без фронтального стекла



VA Витрина демонстрационная, с фронтальным стеклом



Оригинальная схема распределения воздушных потоков обеспечивает высокую степень однородности температуры по всему рабочему объему витрины.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Применение

КАФЕ | РЕСТОРАН | КОНДИТЕРСКАЯ | КОФЕЙНЯ | ФУД-КОРТ | БИСТРО

Технические характиристики		N VA 93	N VA 129	RV LS 93	RV LS 129	RV VA 93	RV VA 129
		нейтральная		самообслуживания		с фронтальным стеклом	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	950x852×1293	1305×852×1293
Тип охлаждения				вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое
Объем полезный	л	167	233	125	185	150	210
Рабочая температура	°C			-1…+7	-1…+7	-1…+5	-1…+5
Оттайка				Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора
Климатический класс				3	3	4	4
Условия эксплуатации	°C/влажность			25 / 60	25 / 60	30 / 65	30 / 65
Напряжение питания	В	220	220	220	220	220	220
Потребляемая мощность	кВт			1,2	1,5	0,9	1
Мощность оттайки	кВт			0,4	0,35	0,15	0,17
Маса витрины	кг	200	250	310	400	330	430

Витрина снабжена регулируемыми ножками (стандартная поставка) или возможна дополнительная поставка колесных опор для удобства перемещения.



Задняя часть витрины



METRO 93 RV LS

самообслуживания

Распашные двери



METRO 129 RV VA

с фронтальным стеклом

Раздвижные двери

Стекла на задней двери – стеклопакет



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ВИТРИН METRO



Возможность создания индивидуального дизайна витрины

ПЕЧАТЬ НА СТИКЕРАХ
На стикерах можно воспроизвести любое фотоизображение, это наиболее популярный способ нанесения индивидуального стиля. Это самоклеющая пленка с нанесенным изображением, качественно отпечатанная пленка может передать все задуманные дизайнером изображения, в том числе и фотографии.

Примеры персонализации витрин





Персональный стикер	
модель 93	924x237
модель 129	1270x237

Витрины Metro используются в компаниях:

КОФЕ ХАУЗ
крупнейшая сеть кофеен в России. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.

СТАРБАКС
всемирный бренд фирменного кофе и множество кофеен во всем мире.

АШАН
крупнейшая сеть торговых центров в России.

ВИТА-ДЖУС
сеть джус-баров более чем в 10 городах России.

ПИККОЛО
сеть кафе итальянского мороженого. Москва.

СПАР
сеть супермаркетов в России.

ШОКОЛАДНИЦА
сеть кофеен – крупнейшая компания в сфере ресторанного бизнеса.

МЮЗЕТТИ
сеть кофеен в Москве и Санкт-Петербурге.

СТАРХИТ КАФЕ
сеть кафе европейского демократичного формата.

Sistema di Qualità
ISO 9001:2000
Cert. CISQ/CSQ 9105.ISA 1

Sistema di Qualità
ISO 14001:2004
Cert. CISQ ECO ISO 9191.ISA 3

LISTED
COMMERCIAL REFRIGERATOR AND/OR FREEZER
45SE

45SG

