



AVI60F2FV



Винный шкаф для подготовки вина
Самовентилируемая система
Встраиваемый в колонну

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вместимость: 28
Количество зон: 2
Диапазон регулировки: 5-20°C
Уровень шума: 38dB
Энергетический класс: F
Климатический класс: SN/ST (10-38)
Поддержка Vinotag: Да

Описание

Cave à vin intégrable en colonne : dégustation optimale et conservation prolongée

Cette cave à vin intégrable en colonne est idéale pour mettre vos bouteilles à la **parfaite température** de dégustation, permettant de savourer pleinement leurs arômes.

Son **système d'auto-ventilation** élimine le besoin de prévoir des grilles de ventilation haute et basse dans vos colonnes, garantissant une intégration esthétique et sans compromis sur la performance.

Ajoutez à cela des **clayettes sur rails télescopiques** pour un accès fluide et sécurisé, une **porte réversible** pour une installation adaptable, et des clayettes multi-position pour pouvoir positionner vos bouteilles avec une vue sur les étiquettes.



SYSTÈME D'AUTO-VENTILATION

Installation facile ne nécessitant plus de ventilation haute et basse pour la colonne



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РЕЙКИ

Ce modèle est équипé de clayettes sur rails télescopiques



CLAYETTE MULTI POSITIONS

Personnalisez le rangement de votre cave à vin avec la mise en avant des étiquettes



СОВМЕСТИМО С VINOTAG

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Доступ к виртуальному отображению вашего винного шкафа

AVI60F2FV

EAN-13 - 3595320108002

Вместимость и температура

- **Вместимость: 28**
  Верхняя зона: 19
  Нижняя зона: 9

- **Диапазон регулировки: 5-20°C**
  Верхняя зона: 5-12°C
  Нижняя зона: 12-20°C

Дверь

Цвет двери: Vitré noir
Цвет стекла двери: Gris
Количество слоев стекла: 3
Анти-УФ: Да
Закаленное стекло: Да
Замок: Нет
Перенавешиваемая дверь: Да
Тип ручки: Barre de tirage

Безопасность

Сигнал тревоги: Температура, открытая дверь
Sécurité enfant : Non
Mémoire de température : Non

Технические характеристики

Энергетический класс: F
Годовое энергопотребление: 100 кВт/ч
Климатический класс: SN/ST (10-38)
Уровень шума: 38dB / C
Индекс энергоэффективности: 125 %
Мощность: 60.00 W
Напряжение: 220-240 V
Длина кабеля питания: 200 cm
Тип вилки: E type
Хладагент: R600a
Заправка газа: 21 g
Подлежит вторичной переработке: Oui
Тип компрессора: Standard
Система охлаждения: Brassé
Антивибрационная система: Oui
Регулируемые ножки: 4 / 1 cm

Свет

Источник света: LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui


ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см): 65.6 x 62.0 x 63.5
без упаковки (ШхГхВ см): 58.9 x 54.8 x 59.5
Вес нетто (кг): 37.5
Вес брутто (кг): 41.0

Таможенный код: 84185090

AVI60F2FV

EAN-13 - 3595320108002



Аксессуары

- 1 demi-clayette, en bois, coulissant, rails
- 2 clayettes, en bois, coulissant, rails

Размеры ниши

Размеры встраивания (ШхДхГ см): 55.00 x 55.00 x 59.00
Система вентиляции: Да
Внимание при монтаже: Данный шкаф оснащен фронтальной системой вентиляции. Следуйте инструкциям по установке, чтобы обеспечить правильную работу шкафа.de