CVI129G



Семейство продуктов	Винный холодильник
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	60 см
Разморозка	Автоматическая
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип петель (шарнира)	Перенавешиваемые петли
Дверь перенавешиваемая	Да

Характеристики отделения для вина

Количество фиксированных полок	1
Количество выдвижных полок	2
Количество ламп подсветки	2
Материал полок	Деревянные
Выдвижные полки на телескопических направляющих	Да
Тип внутренней подсветки	LED
Воздушный фильтр	Угольный фильтр

Программы/Функции

Управление	Touch Control
Управление	Внутреннее, в камере для хранения
Дисплей	LCD-дисплей
Функции на дисплее	Акустический сигнал при повышении температуры, Значение температуры
Индикация работы	Да

Блокировка управления	Да
Работа системы освещения	По времени
Непрерывная работа вентилятора	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Акустический сигнал при открытой дверце	Да

Технические характеристики

Зоны с регулировкой температуры	2	**Количество компрессоров**	1
Независимые системы охлаждения	1	**Тип компрессора**	Компрессор с пониженной выбрацией
Количество стекол в дверце	2	**Тип хладагента**	R600a
Диапазон температур	5-20°C	**Количество хладагента (г)**	20 g
Тип контроля температуры	Электронный	**Вспенивающий агент**	HFO
Стекло дверцы с защитой от УФ-лучей	Да	**Металлическая задняя панель холодильника**	Металл
Скрытый нагревательный элемент	Да	**Открывание дверцы**	Push-pull


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	140 кВт/год	**Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения**	79 л
Класс энергоэффективности	G	**Климатический класс**	SN, N, ST
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**EEI**	170 %
Полный объем	79 л	**Уровень шума**	38 дБ(A) re 1пВт

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	40 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0,4 A	**Длина электрического кабеля**	180 см


590,2
588,4
596
1,8
570,4
571,6
22,6
542
556
69
93°
606,3
min.5
min. 200cm²
560-564
583-585
550
min. 200cm²

Symbols glossary (TT)



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности G



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.