FAGOR



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАЧЕЧНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ — СЕРИИ COMPACT



COMPACT series

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРАЧЕЧНАЯ.

В Fagor Industrial мы предлагаем оптимальные решения в соответствии с вашими потребностями. Мы следим за новыми тенденциями рынка и предлагаем оптимальные решения на любой случай.

В результате этой работы появилась серия Compact, новая гамма продуктов для профессиональных прачечных, специально разработанная для установки в ограниченных пространствах (парикмахерских, спортивных залах, кемпингах и так далее) . Они гарантируют ту же надежность и функциональность, что и промышленные стиральные машины, однако благодаря более компактным размерам и доступной цене обеспечивают большую универсальность.

По-настоящему эффективная стирка от Fagor Industrial.



БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Новая гамма продукции для прачечной серии Compact обладает такой же функциональностью, что и промышленное стиральное оборудование, и превышающей показатели других моделей для профессиональных прачечных на рынке. Например, полностью программируемая и простая в использовании система тактильного контроля TP2 позволяет настроить параметры стандартной стиральной машины для функции аквачистки (Wet-Cleaning).

о Другим примером может служить система с 8 сигналами для автоматической дозировки моющих средств в серийной комплектации для всех этих стиральных машин.

Крометого, стандартные моделиоборудованыпортом USB для актуализации программного обеспечения, экспорта-импорта программ стирки, скачивания статистических данных, ценовых планов и других приложений, которые можно редактировать в компьютерной программе Wash-Control, обеспечивающей комплексное управление стиральной машиной.

Помимо этого, гамма Compact снабжена технологиями удаленного доступа и несколькими способами оплаты.







БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ

Надежность и, соответственно, долговечность, — еще одно ключевое отличие гаммы Compact от других решений для профессиональных прачечных, с сохранением дизайна, характерного для промышленного оборудования.

Подшипники, мотор и частотные регуляторы в этих машинах такие же, как и в промышленных. Кроме того, они снабжены массивными алюминиевыми дверцами с замком и прокладками, использующимися и в гамме промышленного оборудования. Таким образом обеспечивается более быстрая очистка и ремонт по сравнению со стандартными муфелями.

Бак, барабан и лопасти выполнены из нержавеющей стали AISI-304, как и в промышленных стиральных машинах, что обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с пластиковыми моделями.



БОЛЬШЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Одно из основных преимуществ гаммы Compact заключается в ее универсальности.

С одной стороны, она обеспечивает персонализированную настройку оборудования в зависимости от потребностей каждого клиента, с учетом доступных опций, которые устанавливаются и проходят проверку на заводе.

А с другой стороны, дизайн этих моделей легко поддается модификации на месте установки в соответствии с обстоятельствами. Например, их можно трансформировать из OPL (On Premise Laundry) в машины с самообслуживанием и так далее, с помощью системы контроля TP2. Стиральную машину можно также установить в одной колонне с сушильной, даже если они были заказаны по отдельности в независимом порядке. Электрический нагреватель может быть легко трансформирован в нагреватель с горячей водой, а вместо дренажного клапана можно установить насос.

Кроме того, с помощью специально предназначенного для этого дополнительного комплекта оборудование может быть адаптировано для стирки насадок на швабры.

Благодаряэтимпреимуществам гамма Compact подходит для самых разных отраслей и предприятий, таких как рестораны, спортивные залы, кемпинги, квартирные дома, прачечные с самообслуживанием, химчистки, детские сады и другие.









БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективность гаммы Compact от Fagor Industrial означает как экономию расходов для клиентов, так и безопасность для окружающей среды с минимальным потреблением воды и моющих средств.

Для этой цели в Fagor Industrial мы разработали собственную систему *Optimal Consumption.* С одной стороны, она включает в себя два режима взвешивания: в одном из них необходимо ввести данные о весе вручную, а другой самостоятельно определяет вес белья перед запуском каждой программы. С другой стороны, эта система позволяет настраивать три уровня экономии ресурсов в зависимости от требований стирки.

Кроме того, для этой гаммы можно установить бак для сбора оставшейся воды в специально предназначенный для этого поддон. Эта опция контролируется посредством модуля TP2, позволяющего пользователю собирать воду на любом этапе стирки.

Помимо этого, благодаря высокому показателю фактора G 450 снижается остаточная влажность и, соответственно, время сушки.







ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отдельностоящие стиральные машины с высокоскоростной центрифугой без необходимости крепления к полу.
- 4 отделения для моющих средств.
- 2 стандартных разъема для подачи воды.
- Частотный регулятор (стандартный на 50-60 Гц). Система контролируемой балансировки с помощью того же регулятора.
- Модель с дренажным клапаном (V) и модель с дренажным насосом (P).
- Модель со специальным клапаном для стирки насадок на швабры.
- Ножки с регулированием уровня.
- Сертификаты CE и WRAS.

ОПЦИИ

- Двойной дренаж (только для моделей с клапаном).
- Комплект дренажного насоса.
- Дренажный клапан нормально закрытый (NC). В случае сбоя электричества вода остается внутри барабана.
- 6 дополнительных сигналов для дозировки: всего до 14 доступных сигналов.
- Дверца с силиконой прокладкой.
- Дверца с открытием в обратную сторону.
- Задержка открытия двери в случае сбоя электричества.
- Мебель из нержавеющей стали AISI 304.
- Оборудование для удаленного подключения. (Wifi, Ethernet…)
- Плинтус для упрощения доступа к машине.
- Специальный плинтус для швабр (с фильтром) — только для моделей с клапаном.
- Поддон и бак для сбора воды.
- Комплекты для самообслуживания: аппарат для оплаты, база данных и колешек.
- Напряжение 110 1N 50/60 Гц.
- Напряжение 440 3~ (No N) 50/60 Гц.



БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Новое устройство программировния с тактильным экраном TP2. Позволяет генерировать неограниченное количество программ (26 по умолчанию) .
- Возможность программирования, импорта и экспорта программ и обновлений программного обеспечения через порт USB.
- Стандартная отслеживаемость: данные по всему процессу стирки (температура, уровни воды) хранятся в памяти стиральной машины и могут быть экспортированы на компьютер с помощью флеш- карты USB.
- Аквачистка (WET CLEANING) включена в устройство программирования (уровни воды и скорость стирки поддаются модификации) .
- Wash-Control, компьютерное программное обеспечение для управления программами, отслеживания стирки и работы с данными.
- Система удаленного подключения.
- Предварительная установка для нескольких способов оплаты.
- 8 сигналов для автоматической дозировки жидкости с программированием времени и выдержки. Дополнительно доступны еще 6 сигналов.
- Сокращенные циклы стирки (мощность нагревания 6 кВт) .

БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТЬ

- Мебель из пластифицированного металла серого цвета.
- Бак, барабан и лопасти из AISI 304.
- Массивная дверца из алюминия.
- Замок промышленного типа на дверце.
- Прокладка промышленного типа на дверце (не муфель).
- Опора подшипников и сами подшипники промышленного типа.
- Регулятор частоты и мотор промышленного типа.

БОЛЬШЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Новые возможности для персонализации машин на заводе с использованием доступных опций.
- OPL ⟷ Самообслуживание Модели, конвертируемые из OPL в самообслуживание и -наоборот.
- Электричество ⟷ горячая вода
- Стандартная электрическая модель легко трансформируется в модель с нагревателем горячей воды и наоборот.
- Дренажный клапан ⟷ дренажный насос Стандартные модели легко трасформируются. Легкий доступ для технического обслуживания.

БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Автоматическая и ручная системы взвешивания. Автоматическая настройка объема воды и моющих средств.
- Возможность конфигурации трех уровней экономии.
- Высокий фактор G 450. → Низкая остаточная влажность и снижение времени сушки.
- Предварительная установка для рекуперативных баков сбора воды.

МОДЕЛИ

СТАНДАРТНЫЙ код: используется для заказа машин без дополнительных опций и не отличающихся от стандартных. Стоимость указана в таблице.

Код 18 С ОПЦИЯМИ: используется для заказа машин с какими-либо дополнительными опциями из таблицы «ОПЦИИ ПО ЗАКАЗУ».

Стоимость рассчитывается как сумма стоимости стандартного оборудования и дополнительной стоимости за каждую опцию.

МОДЕЛЬ	КОД 19 (STANDARD)	КОД 18 (С ОПЦИЯМИ)	ДРЕНАЖ	НАГРЕВАНИЕ	ВМЕСТИМОСТЬ КГ	СКОРОСТЬ		МОЩНОСТЬ*		РАЗМЕРЫ (мм)
						r.p.m.	G	(KW)	(V)	
LAP-08 TP2 E V	19053089	18001733	Клапан	Электричество	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040
LAP-08 TP2 E P	19053091	18001734	Насос	Электричество	8	1.250	450	6,25	T	680x698x1.040
LAP-08 TP2 HW V	19053094	18001735	Клапан	Горячая вода	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040
LAP-08 TP2 HW P	19053095	18001736	Насос	Горячая вода	8	1.250	450	0,75	M	680x698x1.040
LAP-10 TP2 E V	19052197	18001690	Клапан	Электричество	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040
LAP-10 TP2 E P	19053083	18001730	Насос	Электричество	10	1.250	450	6,25	T	680x742x1.040
LAP-10 TP2 HW V	19053085	18001731	Клапан	Горячая вода	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040
LAP-10 TP2 HW P	19053088	18001732	Насос	Горячая вода	10	1.250	450	0,75	M	680x742x1.040

(*) **M**: Монофазная модель.
Может быть изменена в:
- 230 V III (трехфазная)
- 400 V III +N (трехфазная)

T: Трехфазная модель 230 V III / 400 V III +N.
Может быть изменена в: 230 V 1+N (монофазная)

ОПЦИИ ПО ЗАКАЗУ — ЗАВОДСКАЯ СБОРКА

Для заказа оборудования с дополнительной конфигурацией (оборудование поступает с завода с выбранными дополнительными опциями), укажите КОД 18 и дополнительные опции прописью.

ОПЦИЯ
Мебель из нержавеющей стали LAP. AISI 304
Открытие дверцы в обратную сторону
Силиконовая прокладка LAP 8-10
Клапан нормально закрытый
Подача 380-440В III 50/60 для LAP 8-10
Подача 110-120/I/50-60 Гц LAP 8-10 (только для моделей с системой нагревания горячей водой. Высокая мощность.)
Модель в тропическом исполнении
Карта на 6 дополнительных сигналов дозировки LAP 8-10
Комплект для коммуникации
Комплект для двойного дренажа НАСОС LAP 8-10
Комплект для открытия дверцы с выдержкой LAP 8-10
Электронный кошелек (комплект кошелька выбирается в зависимости от страны и валюты в таблице «Комплекты для самообслуживания»)
Механический кошелек в евро
Механический кошелек с жетонами
Касса (комплект кассы и кошелька выбирается в зависимости от типа ключа)

КОМПЛЕКТЫ

	КОД
Карта на 6 дополнительных сигналов для автоматической дозировки жидкости.	19034838
Комплект коммуникации	19056124
Комплект двойного дренажа	19056122
Комплект для открытия дверцы с выдержкой LAP 8-10	19035771
Комплект для трансформации клапан-насос (дренажный насос)	19056123
Стандартный плинтус LAP-SP	19044811
Плинтус для швабр LAP 8-10	19056125
Поддон для сбора воды LAP 8-10	19056126

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

	ОПИСАНИЕ	КОД
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА EUR-GBP	Для Европы и Великобритании	19053384
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА ARS-CLP-BRL	Для Аргентины, Чили и Бразилии	19053405
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА AUD-NZD-JPY	Для Австралии, Новой Зеландии и Японии	19053399
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА CNY-TWD-HKD	Для Китая, Тайваня и Гонконга	19053401
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА MAD-DZD-TND	Для Марокко, Алжира и Туниса	19053407
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА MYR-SGD-IDR	Для Малайзии, Сингапура и Индонезии (монеты 0´5)	19053403
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА MYR-SGD-IDR	Для Малайзии, Сингапура и Индонезии (монеты 0´1, 0´2 и 0´5)	19053404
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА RUB-ROB-CZK	Для России, Румынии и Чехии	19053398
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА TRY-PLN	Для Турции и Польши	19053397
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА USD-MXN-CAD	Для США, Канады и Мексики	19053400
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА VEF-PEN-COP	Для Венесуэлы, Перу и Колумбии	19053406
КОМПЛЕКТ КОШЕЛЬКА KOR-THL-PHL	Для Южной Кореи, Тайланда и Филиппин	19053417
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОШЕЛЕК	Механический еврокошелек	19057302
КОМПЛЕКТ НА 100 ЖЕТОНОВ	Комплект на 100 жетонов для самообслуживания	19011224
КОМПЛЕКТ С БАЗОЙ ДАННЫХ	Для жетонов самообслуживания.	19053411
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа A	19045296
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа B	19045297
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа C	19045298
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа D	19045299
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа E	19045300
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа F	19045301
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа G	19045302
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа H	19045303
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа I	19045304
КОМПЛЕКТ КАССА КОШЕЛЬКА-БАЗА ДАННЫХ	С ключом типа J	19045305

FAGOR

FAGOR INDUSTRIAL

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com

ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0166

AENOR ER Empresa Registrada ER 022/1/91

CE

ACTIVELY SUPPORTING FCSI

MONDRAGON HUMANITY AT WORK Finanzas Industria Distribución Conocimiento

ONNERA GROUP