Electrolux

Куттеры
Куттер 4,5 л - регулируемая скорость

SIS #

AIA #



Куттеры

Куттер 4,5 л - регулируемая скорость

603710 (K45VVE) Куттер 4,5 л - регулируемая скорость - 200-240В/1/50-60

Описание

Поз. №

Агрегат 2 в 1: настольный куттер и гомогенизатор. Удобный съемный скребок, прочные композитные материалы, быстрая гомогенизация, смешивание и перемалывание. Чаша 4,5 л из н/стали с высоким центральным каналом, увеличивающим полезный объем чаши даже при работе с жидкостями (до 75% от номинала). Уникальный дизайн чаши позволяет работать как с большими, так и с малыми объемами. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом работы и добавлять ингредиенты, не останавливая агрегат. Крышка фиксируется в верхнем положении, что позволяет быстро проверить степень готовности. Микрозубчатые ножи из н/стали AISI 420. Все детали легко снимаются и пригодны для мытья в п/м машине. Защитные устройства позволяют начать работу только при корректной установке чаши и закрытой крышке. Герметичная контактная панель управления с кнопками вкл/выкл, импульсным режимом и регулируемой скоростью (от 300 до 3700 об/мин). Возможно переоборудование в комбайн 2 в 1: куттер + овощерезка (необходим комплект овощерезки - опция).

Одобрено

Характеристики

- Настольный высокопроизводительный куттер позволяет быстро вымешивать тесто, гомогенизировать, смешивать, перемалывать и измельчать различные ингредиенты.
- Функция гомогенизации, скребок.
- Крышка закреплена на корпусе.
- Отверстие в крышке для добавления ингредиентов в процессе работы.
- Все детали, соприкасающиеся с пищей, снимаются без помощи инструментов и пригодны для мытья в п/м машине.
- Гладкая водонепроницаемая панель управления с кнопками: вкл/выкл и импульсный режим.
- Микровыключатель и защитные устройства установлены на ручке, крышке и чаше.
- Импульсный режим для фрагментации больших кусков перед гомогенизацией.
- Комплект для переоборудования куттера в овощерезку (опция).
- Для предприятий производительностью 50-100 порций единовременно.

Конструкция

- Чаша 4,5 л из н/стали с высоким центральным каналом, увеличивающим полезный объем чаши даже при работе с жидкостями (75% от номинала).
- Микрозубчатые ножи из н/стали AISI 420 и удобный скребок из прочного композитного пластика.
- Регулируемая скорость от 300 до 3700 об/мин.
- В прозрачную крышку встроено магнитное защитное устройство.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Микрозубчатый нож для 4,5-л куттера — PNC 653580
- 1 шт. - Крышка со скребком для 4,5-л куттера — PNC 653588
- 1 шт. - Чаша из н/стали для 4,5-л куттера — PNC 653589

Опции

- Микрозубчатый роторный нож-гомогенизатор к куттерам 4,5 л — PNC 650039 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 650119 ❑
- Гладкий нож для 4,5-л куттера — PNC 653579 ❑
- Микрозубчатый нож для 4,5-л куттера — PNC 653580 ❑
- Крышка со скребком для 4,5-л куттера — PNC 653588 ❑


• Чаша из н/стали для 4,5-л куттера	PNC 653589 ❑
• Комплект для переоборудования куттера в овощерезку (бункер из н/стали, рычаг-толкатель, камера резки, выталкиватель, подставка для наклона корпуса)	PNC 653594 ❑
• Гладкий нож (измельчитель) для 4,5-л куттера	PNC 653614 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на


2016.01.21

Куттеры
Куттер 4,5 л - регулируемая скорость

Вид спереди




Вид сверху



EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сбоку



Электрика

Электропитание:	
603710 (K45VVE)	200...240 V/1N ph/50/60 Гц
Подключаемая мощность:	1 кВт
Общая мощность:	1 кВт

Вместимость:

Производительность (до):	2 - кг/Cycle
Вместимость:	4.5 Litre

Основная информация

Габариты, высота:	470 мм
Габариты, ширина:	256 мм
Габариты, глубина:	415 мм
Вес брутто:	25 кг

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2016.01.21