

CLASSIC/CLASSIC-R

TAVOLI DA STIRO

FOMY

PRESSING AND FINISHING MACHINERY

CLASSIC 110



CLASSIC 130 + caldaia



WWW.PONY.EU

CLASSIC-R



CLASSIC 110



CLASSIC il nuovo modello di tavolo da stiro PONY aspirante e riscaldato.
Regolabile in altezza manualmente da 930 a 750 mm.
- Elevata potenza di aspirazione tramite aspiratore maggiorato incorporato nella macchina, azionabile a pedale; potenza aspirazione regolabile.
- Commutazione aspirazione manuale dal tavolo ai bracci. Riscaldamento elettrico del piano regolabile tramite termostato.

Viene prodotta nelle seguenti versioni:

Classic 110 (dim. piano 1100x380 mm punta 230 mm)
• predisposizione per 1 braccio porta-forme.

Classic 130 (dim. piano 1300x500 mm punta 250 mm)
• Predisposizione per 2 bracci porta-forme
• Possibilità di stirare da entrambi i lati del tavolo.

Classic R (dim. piano 1300 x 650 mm)
• Predisposizione per 2 bracci porta-forme.

Accessori a richiesta:
• Gruppo ferro da stiro vaporizzante (GFV) • Due bracci orientabili aspiranti per forme di stiratura e smacchiatura
• Gruppo illuminazione con o senza carrucola sostegno ferro
• Caldaia con controllo di livello elettronico.

The new model of vacuum ironing table from PONY.
Manual height adjustment from 930 mm to 750 mm.
- Very powerful vacuum with built-in vacuum unit operated by pedal.
- Manual vacuum deflection to the table or to the arm.
- Electrically heated board controlled by thermostat.

Classic is available in three versions:

Classic 110 - board size 1100x380 point 230 mm
• Possibility to install 1 arm with shape.

Classic 130 - board size 1300x500 point 250 mm
• Possibility to install 2 arms with shapes
• Option to iron from either sides of the table.

Classic R - board size 1300 x 650 mm
• Possibility to install 2 arms with shapes.

Available extras:
• Steam iron group (GFV)
• Swinging arms with ironing shapes
• Electronic boiler
• Overhead lighting with or without suspension for iron.

La nueva mesa de planchar PONY aspirante y con calentamiento eléctrico.
Altura regulable con las manos, de 930 a 750 mm.
- Elevada potencia de aspiración mediante aspirador incorporado en la mesa accionable por medio del pedal; potencia de aspiración regulable.
- Desviación aspiración manual para el brazo o para la mesa
- Calentamiento eléctrico del plato con regulación de la temperatura mediante termostato.

Disponible en tres versiones:

Classic 110- dim. plato 1100x380 - punta 230 mm
• Posibilidad de instalar 1 brazo para forma.

Classic 130 - dim. plato 1300x500 - punta 250 mm
• Posibilidad de instalar 2 brazos para formas
• Posibilidad de planchar de ambos lados.

Classic R (Dimensiones plato 1300 x 650 mm.)
• Posibilidad de instalar 2 brazos por formas.

Sobre demanda se suministran con:
• GFV con plancha a vapor • Brazos orientables con aspiración para formas plancha-mangas o de desmanchado • Grupo iluminación con o sin suspensión plancha • Caldera a control eléctronico.

WWW.PONY.EU

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DATOS TECNICOS	CLASSIC 110/130/R without boiler	CLASSIC 110/130/R with boiler
Alimentazione elettrica	Required power	Alimentación electrica	230V/1/ 50 Hz - 110V/1/60 Hz*	400V/3+N/ 50 Hz - 220V/3/60 Hz*
Motore aspiratore	Vacuum motor	Motor aspirador	0,6 KW	0,6 KW
Resistenze tavolo: Classic 110 Classic 130 Classic R	Board heating: Classic 110 Classic 130 Classic R	Resistencia mesa: Classic 110 Classic 130 Classic R	 1 KW 1,2 KW 1,5 KW	 1 KW 1,2 KW 1,5 KW
Ingombro: Classic 110 Classic 130 Classic R	Encumbrance: Classic 110 Classic 130 Classic R	Medidas: Classic 110 Classic 130 Classic R	 1400 x 600 mm - 55 x 23,5 in 1620 x 670 mm - 64 x 26,5 in 1600 x 900 mm - 63 x 35,5 in	 1660 x 600 mm – 65,5 x 23,5 in 1900 x 670 mm - 75 x 26,5 in -
Peso netto: Classic 110 Classic 130 Classic R	Net weight: Classic 110 Classic 130 Classic R	Peso neto: Classic 110 Classic 130 Classic R	 50 Kg - 110 Lbs 64 Kg – 141 Lbs 71 Kg – 156,5 Lbs	 90 Kg – 198,5 Lbs 104 Kg – 229 Lbs -
Peso lordo: Classic 110 Classic 130 Classic R	Gross weight: Classic 110 Classic 130 Classic R	Peso bruto: Classic 110 Classic 130 Classic R	 60 Kg - 132 Lbs 74 Kg – 163 Lbs 81 Kg – 178,5 Lbs	 100 Kg – 220,5 Lbs 124 Kg – 273,5 Lbs -
Dimensioni imballo: Classic 110 Classic 130 Classic R	Overall dimensions: Classic 110 Classic 130 Classic R	Dim. de embalaje: Classic 110 Classic 130 Classic R	 1320x450x770 mm - 52x18x30.5 in 1510x570x770mm - 59,5x18x 30,5 in 1320x680x680 mm - 52x27x27 in	 1320x450x770 mm - 52x18x30.5 in 1510x570x770mm - 59,5x18x 30,5 in -
Volume: Classic 110 Classic 130 Classic R	Volume: Classic 110 Classic 130 Classic R	Volumen: Classic 110 Classic 130 Classic R	 0,46 m^3 – 16 ft^3 0,66 m^3 - 23,5 ft^3 0,61m^3 – 21,5 ft^3	 0,46 m^3 – 16 ft^3 0,66 m^3 - 23,5 ft^3 -

*altri voltaggi a richiesta *other voltages by request *otro voltaje bajo demanda

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi - For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding

PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8
20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901
Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu
e-mail: pony@ponyitaly.com

PONY
PRESSING AND FINISHING MACHINERY