CZ ENG



georgia

Smart and stylish solution

Stylové a elegantní řešení

unis

www.uniscool.cz



georgia
CUBE

Zviditelnění výrobků, prodejního místa

CZ

Nová vitrína Georgia CUBE rozšiřuje nabídku cukrárenských vitrín. Elegantní design vitríny umožňuje maximální prezentaci vystaveného zboží. Vnitřní prostor je osvětlen pomocí LED osvětlení (v horní i spodní části výstavního prostoru). Vitrína je osazena dvojitými kalenými skly (mimo skel polic) pro zajištění lepších teplotních podmínek uvnitř vitríny, minimalizaci rosení vnějších skel a snížení spotřeby elektrické energie. Systém chlazení je ventilační, s automatickým odtáváním i odpařováním kondenzátu. Provoz vitríny je řízen elektronicky. Vitrína je se zabudovaným agregátem. Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je možné čelní sklo vyklopit (jištěno samonavíjecím zařízením). Vitrína je vybavena osvětleným předním dekoračním panelem, který svým designem přispívá k zviditelnění prodejního místa. Dekor lze dle přání zákazníka vyrobit v jiných barvách.

ENG

The new showcase Georgia Cube increases our range of pastry display cabinets. The elegant design provides the maximal product visibility. The interior is illuminated by LED lights (at the top and bottom part of the exhibition space). The showcase is equipped with tempered double glass (except of glass shelves) which ensures better temperature conditions inside the showcase, minimizes condensation at the outer glass and reduces power consumption. The cooling system is ventilated, with automatic evaporation and condensation, the cabinet operation is controlled electronically. It is possible to tilt out the front glass (the glass is secured using retractable devices). The front decoration panel with its stylish design and own illumination provides exquisite presentation of sales point, its colour can be customized according to customer needs.

CUBE

MODEL		600	1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	585x725x1324	985x725x1324	1485x725x1324
Výstavní plocha / Displayed area		0,84	1,46	2,10
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	510	569	711
Váha / Weight	(kg)	143	207	264

G

georgia
CUBE















Samoobslužná verze /
Self-service version

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



georgia
EDEN

CZ

Nová vitrína Georgia EDEN rozšiřuje nabídku cukrárenských vitrín. Elegantní design vitríny umožňuje maximální prezentaci vystaveného zboží. Vnitřní prostor je osvětlen pomocí LED osvětlení (v horní i spodní části výstavního prostoru). Vitrína je osazena dvojitými kalenými skly (mimo skel polic) pro zajištění lepších teplotních podmínek uvnitř vitríny, minimalizaci rosení vnějších skel a snížení spotřeby elektrické energie. Systém chlazení je ventilační, s automatickým odtáváním i odpařováním kondenzátu. Provoz vitríny je řízen elektronicky. Vitrína je se zabudovaným agregátem. Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je možné čelní sklo vyklopit (jištěno samonavíjecím zařízením).

ENG

The new showcase Georgia EDEN increases our range of pastry display cabinets. The elegant design provides the maximal product visibility. The interior is illuminated by LED lights (at the top and bottom part of the exhibition space). The showcase is equipped with tempered double glass (except of glass shelves) which ensures better temperature conditions inside the showcase, minimizes condensation at the outer glass and reduces power consumption. The cooling system is ventilated, with automatic evaporation and condensation, the cabinet operation is controlled electronically. It is possible to tilt out the front glass (the glass is secured using retractable devices).

Eden je pro cukrárny stvořen

MODEL		EDEN 1000	EDEN 1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	988 x 745 x 1324	1490x745x1324
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez, Bronzová / Gold, Grey, Inox, Bronze	
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	570	711
Váha / Weight	(kg)	192	264

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

G

georgia
EDEN



** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



georgia
SMART

CZ

Stylová vitrína určená k prodeji desertů, cukrovinek. Je ideální pro cukrárny, pekárny, obchody, restaurace, benzinové pumpy apod. Čelní a boční skla vitríny jsou osazena jednoduchými kalenými skly, zadní posuvná dvířka mají sklo dvojité kalené. Vnitřní prostor je osvětlen zářivkou. Systém chlazení je ventilační, s automatickým odtáváním i odpařováním kondenzátu. Provoz vitríny je řízen elektronicky. Vitrína je se zabudovaným agregátem. Vnitřní police jsou stavitelné. Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je čelní sklo výklopné.

ENG

This new stylish showcase is intended for sale of pastries and desserts. The front and side glasses are single and tempered. The back doors are made from double and tempered glass. There is a fluorescent light in the top of the showcase. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling of display area is provided by forced air circulation. It is possible to tilt out the front glass for easy cleaning.

Smart, Váš rychlý start!

SMART

MODEL		100	150
Rozměry / Dimensions	(mm)	990x745x1324	1488x745x1324
Barevné provedení / Colours		Šedá, Zlatá, Bronzová / Grey, Gold, Bronze	
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	570	810
Váha / Weight	(kg)	180	258

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

G

GEORGIA
SMART





Detail uchycení polic /
Detail of shelves holder



Snadná demontáž
chladicí jednotky /
Easy access to
cooling unit



Zadní dvířka jsou
uchycena na ložisku /
Rear door is on bearing

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



GEORGIA III

CZ

Obslužná chladicí vitrína **GEORGIA III** je určena pro prodej cukrárenských výrobků. Atraktivní design vitríny spolu se třemi samostatně osvětlenými policemi zvyšují přitažlivost nabízeného zboží. Prosklená posuvná dvířka v zadní části vitríny umožňují snadný přístup k vystavenému zboží. Dokonalé prochlazení celého výstavního prostoru je zajištěno nuceným oběhem vzduchu - ventilační chlazení. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání. Veškerá skla na vitríně jsou dvojitá izolační, kalená (s výjimkou vnitřních polic - jednoduchá skla kalená). Toto provedení minimalizuje rosení vnějších skel, snižuje dobu běhu motorkompre-soru a tím i spotřebu elektrické energie rovněž minimalizuje rozdíly teplot mezi jednotlivými policemi ve vitríně. Vyrábí se v provedení se zabudovaným agregátem.

ENG

Georgia III is ranked among luxury types of cabinets by its style and design. The **GEORGIA III** cabinet is intended mainly for the presentation and sale of pastry goods. Under each glass shelf there are fluorescent lights which increase the attractiveness of the displayed goods.
All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. Sliding doors are fitted in the back part for easy access, hinged curved front glass for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase.

Cukrářovo srdce zaplesá

GIII

GEORGIA III

MODEL		600	1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	600x750x1340	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Černá, Šedá, Nerez / Gold, Black, Grey, Inox		
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8, (+14/+16)*	+4/+8, (+14/+16)*
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	550	670	765
Váha / Weight	(kg)	137	184	257

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■
Verze pro čokoládu ■ Chocolate version ■

GIII georgia III



* Verze pro čokoládu: Vlhkost ve vitríně do 55 % / Humidity setting inside the cabinet up to 55 %

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



GEORGIA III
SALAD

CZ

Chladicí vitrína **GEORGIA III SALAD** slouží k prezentaci salátů z čerstvé zeleniny, ovoce nebo čerstvých majonézových salátů. Ve výstavním prostoru je zabudována speciální izolovaná nerezová vestavba, do které je možno umístit gastronádoby různých rozměrů (max. hloubky 150 mm). Čelní a boční skla jsou dvojitá, izolační, kalená. Vitrína se vyrábí se zabudovaným agregátem a rovnoměrné chlazení je zajištěno pomocí nuceného oběhu vzduchu. Teplota je řízena elektronickým regulátorem se zobrazením aktuální teploty a automatickým odtáváním výparníku s následným odpařením kondenzátu ze záchytné vaničky. K nasvětlení produktů je použita zářivka umístěná v horní rampě. Ze strany obsluhy je saladeta vybavena roletou uzavírající chlazený (výdejní) prostor. Tato vitrína neslouží k uchovávání chlazených salátů a není určena pro trvalý provoz.

ENG

GEORGIA III SALAD is intended for the presentation and sale of fresh vegetable, fruits or fresh salads. There is possibility to put different gastro trays inside the unit with maximal depth of 150mm. Front and side glasses are double, tempered and insulating. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. There is a fluorescent light in the top to increase the attractiveness of the displayed goods. There is a blind in the back part to close the cooling area.

Vždy čerstvý salát!

GIII

SALAD

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1335	1500x750x1335
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez	/ Gold, Grey, Inox
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	675	745
Váha / Weight	(kg)	164	237
		Nastavitelné nohy ■	Adjustable feet ■

GIII

georgia
SALAD



** Při provozní teplotě +25 °C/60RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH
Gastro nádoby nejsou součásti vitríny. / Gastro trays are not included.



GEORGIA III
ICE CREAM

CZ

GEORGIA III ICE CREAM rozšiřuje stávající nabídku typové řady obslužných vitrín **GEORGIA III** o verzi mrazicí -16/-20 °C pro prodej zmrzliny. Do výstavního prostoru mrazicí vitríny je zabudována speciální nerezová izolovaná vestavba s vaničkami na zmrzlinu. Čelní a boční skla jsou dvojitá, izolační, kalená. Vitrína se vyrábí se zabudovaným agregátem.Mražení je zajištěno nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním výparníku horkými párami a následným odpařením kondenzátu ze záchytné vaničky. Pro zvýraznění nabízeného sortimentu zboží je vitrína vybavena v horní části zářivkovým osvětlením a ze strany obsluhy roletou uzavírající mrazicí (výdejní) prostor Tato vitrína neslouží k uchovávání zmrzliny a není určena pro trvalý provoz.

ENG

GEORGIA III ICE CREAM increases actual range of cooling display cabinets **GEORGIA III** for freezing unit intended for sale of ice-cream. In the unit is inbuilt special stainless steel base including ice cream containers. Front and side glasses are double, tempered and insulating. Freezing by forced air with automatic defrosting through hot couples with sequent evaporation of condensation from retaining tray. The operation of the showcase is controlled electronically. There is a fluorescent light in the top to increase the attractiveness of the displayed goods. Blind in the back part to close the freezing area.

Nejlepší česká zmrzlina **GIII**

ICE CREAM

MODEL 1000

Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1330	Elektrický příkon / Power	(W)	870
Počet vaniček na zmrzlinu / Ice cream containers	(pc)	7	Elektrický příkon při odtávání / Power by defrosting	(W)	2100
Rozměry vaniček na zmrzlinu / Dimensions containers	(mm)	360x165x120	Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50
Objem vaniček / Volume	(l)	5	Chladivo / Cooler		R404A
** Teplotní rozsah / Temparature		-16/-20	Váha / Weight	(kg)	169
Barevné provedení / Colours	(°C)	Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox			

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

GIII

georgia
ICE CREAM



Doplňující poznámky:
- Vitrína je určena pouze pro prodej zmzliny, nemůže sloužit ke skladování zmrzliny ani pro nepřetržitý provoz.
- Zmrzlina musí být umístěna pouze v dodávaných nádobách, nelze použít jiné/větší nádoby (nebo PVC nádoby).
- Zmrzlina nesmí převyšovat okraje nádob.

Notes:
- The showcase is designed for sale of ice-cream and can not be used for storing the ice cream nor continuous operation.
- The ice-cream has to be placed just in supplied ice-cream containers, there can not be any other/extra container (e.g. plastic container).
- The ice-cream can not exceed the edge of the container.

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



GEORGIA III
SELF-SERVICE

CZ

GEORGIA III SELF-SERVICE (samoobslužná) patří svým designem k typové řadě vitrín **GEORGIA III**. Zákazník má přístup do samoobslužné části vitríny přes otvor v čelním oblém skle. Všechny police včetně spodní výstavní plochy jsou chlazené a pod každou skleněnou policí je umístěna zářivka, jejíž světlo ještě zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží. Skleněné části (vyjma polic a čelního skla) jsou vyrobeny z izolačního dvojitého skla.
Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání. Dokonalé vychlazení vnitřního prostoru je zajištěno nuceným oběhem vzduchu. **GEORGIA III 1000 SELF-SERVICE** má dvě nebo tři police. **GEORGIA III 1500 SELF-SERVICE** má dvě police.

ENG

GEORGIA III SELF-SERVICE belongs by its style and design to the Georgia III range of products. These luxury cabinets are intended for the presentation and sale of pastry goods. The shelves and the bottom shelf are refrigerated and under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase. Model 1000 has a huge opening in the front and two or three shelves. If you intend to use the display in a line with model 1500, there is an option with standard opening in the front and 2 shelves.

Obslož se sám

GIII

SELF SERVICE

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	690	920
Váha / Weight	(kg)	190	260

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

GIII

georgia
SELF-SERVICE



1000



1500







** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



Georgia III
COMBI/SPLIT

CZ

Ve vitrínách COMBI/SPLIT můžete vystavovat zboží, které nesmí být vystavováno společně v jednom chladicím prostoru. Tyto modely jsou konstrukčně řešeny stejně jako Georgia III vitríny, rozdíly spočívají v:
- SPLIT verze = 2 oddělené chladicí prostory v jedné vitríně, oba obslužné, pouze modul 1500 mm
- COMBI verze = 2 oddělené chladicí prostory v kombinaci obslužné a samoobslužné části v jedné vitríně, pouze modul 1500 mm
Provoz vitrín je řízen 2 elektronickými jednotkami.

ENG

In COMBI and/or SPLIT displays you can display goods in two separated cooling areas.
These models have got the same the framework as Georgia III displays the differences are:
- SPLIT version = 2 separate cooling areas in one case, both part for sell over, size model 1500 mm
- COMBI version = 2 separate cooling areas in one case, one part for self-service and one part for sell over, size modul 1500 mm
The operation of these displays is controlled by 2 electronic controllers.

Obslužná i samoobslužná GIII

COMBI/SPLIT

MODEL		COMBI	SPLIT
Rozměry / Dimensions	(mm)	1500x750x1320	1500x750x1320
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	1340	1340
Váha / Weight	(kg)	286	293

Nastavitelné nohy nebo kolečka ■ Adjustable feet or castors ■
SPLIT Plné čelní sklo, 6 polic / Full front glass, 6 shelves ■

GIII

georgia
COMBI/SPLIT









Verze s kolečky
/ Version with castors

** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



georgia III
STATIC

CZ

Tato vitrína je určena k prezentaci a prodeji choulostivých cukrářských výrobků. Pod každou policí je umístěn výparník, ze kterého proudí studený vzduch volně směrem dolů. Tento způsob chlazení je vhodný zejména pro citlivé výrobky (např. cukrářské výrobky s různými druhy máslových krémů). Protože je statické chlazení velice šetrné ke chlazeným produktům, je vysušování výrobků téměř zanedbatelné na rozdíl od vitrín s nuceným oběhem vzduchu. Pod každou skleněnou policí je umístěna zářivka, jejíž světlo ještě zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží. Všechny skleněné části (vyjma polic) jsou vyrobeny z izolačního dvojitého skla. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání a odpařování kondenzátu.

ENG

This luxury cabinet with static cooling is intended for the presentation and sale of delicate pastry goods. Under each shelf is placed evaporator and cold falls down.This solution is suitable especially for delicate products (with cream), because cooling by forced air makes these products dry.
Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating double glass.For easy access, sliding doors are fitted in the back part; hinged curved front glass is designed for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting.

Už žádné osychání!

GIII

STATIC

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez	/ Gold, Grey, Inox
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	540	590
Váha / Weight	(kg)	190	263

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■
Prosvětlené cenovkové lišty ■ Illuminated price panels ■

GIII georgia STATIC







** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



georgia
SQUARE

CZ

GEORGIA SQUARE patří do kategorie cukrářských chladicích vitrín **GEORGIA**. Jeji designové zpracování osloví zejména ty zákazníky, kteří chtějí interiér své provozovny (cukrárny, kavárny, atd.) zařídit netradičním způsobem. Kombinací nerezi, dvojitých izolačních skel a ostře hranatého tvaru získala vitrína **GEORGIA SQUARE** svůj osobitý design, který ji odlišuje od vitrín oblých tvarů.
Všechny police včetně spodní výstavní plochy jsou chlazené a pod každou skleněnou policí je umístěno zářivkové osvětlení. Skleněné části (vyjma polic) jsou vyrobeny z izolačního dvojitého skla. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání. Chlazení zajištěno nuceným oběhem vzduchu, který zaručuje dokonalé vychlazení vnitřního prostoru.

ENG

This cabinet is square version of standard Georgia display cabinet. These stainless steel cabinets are intended for the presentation and sale of pastry goods. Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. For easy access, sliding doors are fitted in the back part. The operation of the showcase is controlled electronically, cooling by forced air circulation.

SQUARE

MODEL		1000	1500	LOW	HIGH
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1320	1500x750x1320	1000x750x850	1000x750x1770
Barevné provedení / Colours		Nerez / Inox			
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	569	711	410	585
Váha / Weight	(kg)	207	264	190	254

Pojezdová kolečka ■ Castors ■

G

georgia
SQUARE



** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



georgia III
ROH 90° / CORNER 90°

CZ

Chladicí roh 90° rozšiřuje nabídku Georgia III cukrárenských vitrín a nabízí větší variabilitu při vytváření linek. Vitrína je osazena dvojitými kalenými skly (mimo skel polic) pro zajištění lepších teplotních podmínek uvnitř vitríny, minimalizaci rosení vnějších skel a snížení spotřeby elektrické energie. Systém chlazení vitríny je ventilační, s automatickým odtáváním i odpařováním kondenzátu, provoz vitríny je řízen elektronicky, vitrína je se zabudovaným agregátem.
Pro snadnější čištění vnitřního prostoru je možné čelní skla vyklopit. Každá police je samostatně osvětlena. Ze strany obsluhy je přístup ke zboží zajištěn pomocí jedno křídlových dveří.

ENG

The cooling corner unit 90° expands the offer of Georgia III pastry cabinets and provides more variability for creation of sales lines. The showcase is equipped with tempered double glass (except of glass shelves) which ensures better temperature conditions inside the showcase, minimizes condensation at the outer glass and reduces power consumption. The cooling system is ventilated, with automatic evaporation and condensation, the cabinet operation is controlled electronically.
It is possible to tilt out the front glasses. Each shelf is illuminated separately. The access to displayed products is ensured using a single leaf door.

Do každého rohu

GIII

CORNER 90°

MODEL

Rozměry / Dimensions	(mm)	1640/590x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	765
Váha / Weight	(kg)	286

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

GIII

georgia
CORNER 90°







** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



GEORGIA

CZ

GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené a pod každou skleněnou policí je umístěna zářivka, jejíž světlo ještě zvyšuje atraktivitu vystavovaného zboží. Čelní, boční a horní skla jsou jednoduchá. Zadní posuvná dvířka jsou vyrobena z izolačního dvojskla a umožňují snadný přístup obsluhy do vitríny, výklopné oblé čelní sklo pak jeho snadnou údržbu. Provoz vitríny je řízen elektronicky včetně automatického odtávání. Dokonalé vychlazení celého výstavního prostoru vitríny je zajištěno nuceným oběhem vzduchu – ventilační chlazení.

ENG

GEORGIA cabinet is intended mainly for the presentation and sale of pastry goods. Under each glass shelf there are fluorescent lights which increase the attractiveness of the displayed goods. All glass panels are made of single glass, sliding doors are made of insulating double glass and are fitted in the back part for easy access, hinged curved front glass is designed for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically, including automatic defrosting. The cooling by forced air circulation provides perfect cooling for the entire display area of the showcase

Ideální pro cukrárny

GEORGIA

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	972x750x1320	1472x750x1320
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
** Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+4/+8	+4/+8
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	569	711
Váha / Weight	(kg)	175	227

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■
Verze teplá, neutrální, pro čokoládu ■ Hot, Neutral, Chocolate version ■

G georgia



** Při provozní teplotě +25 °C/60 RH / Ambient temperature +25 °C/60 RH



GEORGIA III
HOT

CZ

Obslužná teplá vitrína **GEORGIA III HOT** je určena pro prezentaci a prodej čerstvých pekařských výrobků (např.crossainty). Atraktivní design vitríny spolu se třemi samostatně osvětlenými roštovými policemi zvyšují přitažlivost nabízeného zboží. Prosklená posuvná dvířka v zadní části vitríny umožňují snadný přístup k vystavenému zboží. Dokonalé prohřátí celého výstavního prostoru je zajištěno topnými tělesy s nuceným oběhem vzduchu, který zajišťují ventilátory. Topná tělesa jsou umístěna pod spodní výstavní deskou, nad zásobníkem s vodou a svým teplem zajišťují mírné odpařování vody a tím zvlhčování ohřívaného výstavního prostoru. Veškerá skla na vitríně jsou dvojitá izolační, kalená.

ENG

GEORGIA III 1000 HOT cabinets are intended for the presentation and sale of packed and warm goods. Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of insulating and tempered double glass. For easy access, sliding doors are fitted in the back part; hinged curved front glass is designed for easy maintenance. The operation of the showcase is controlled electronically. Fan air circulation ensures the equal heat distribution inside the cabinet. Water drawer is placed under heaters for internal humidification.

HOT

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1340	1500x750x1340
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+30 /+80	+30 /+80
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	3180	3235
Váha / Weight	(kg)	181	249

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■


750
340
450
500
750
824
(1340)
30
157
310
750
1500
750
1000



GEORGIA
SQUARE HOT

CZ

Obslužná teplá vitrína GEORGIA SQUARE HOT je určena pro prezentaci a prodej čerstvě upečených pekařských výrobků (např. crossainty). Jeji designové zpracování osloví zejména ty zákazníky, kteří chtějí interiér své provozovny (cukrárny, kavárny, pekárny, atd.) zařídit netradičním způsobem. Kombinací nerezi, kalených skel a ostře hranatého tvaru získala vitrína GEORGIA SQUARE svůj osobitý design, který ji odlišuje od vitrín oblých tvarů. Dokonalé prohřátí celého výstavního prostoru je zajištěno topnými tělesy s nuceným oběhem vzduchu, který zajišťují ventilátory. Zásobník s vodou způsobuje mírné zvlhčování ohřívaného výstavního prostoru. Veškerá použitá skla ve vitríně jsou kalená.

ENG

GEORGIA SQUARE HOT belongs by its style and design to the GEORGIA SQUARE range of products. These heated cabinets are intended for the presentation and sale of packed and warm goods. Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods. For easy access, sliding doors are fitted in the back part. All glass panels are made of insulating and tempered double glass. Fan air circulation ensures the equal heat distribution inside the cabinet. Water drawer is placed under heaters for internal humidification.

Zahřeje a potěší oko

SQUARE HOT

MODEL		1000
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1320
Barevné provedení / Colours		Nerez / Inox
Teplotní rozsah / Temparature	(°C)	+30/+80
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	3125
Váha / Weight	(kg)	195

Pojezdová kolečka ■ Castors ■


400
450
500
750
200
200
200
806
(1320)
30
157
310
700
750
32
750
1000



GEORGIA
NEUTRAL

CZ

GEORGIA NEUTRAL je určena pro prodej zboží, které není nutné nabízet ve vitrínách chladicích nebo teplých (např. některé druhy pečiva, cukrářské výrobky aj.). Čelní a boční skla jsou dvojitá. Ze strany obsluhy je vitrína otevřená. Odpadá tak manipulace obsluhy s posuvnými dvířky při výdeji zboží (v případě zájmu je možno posuvná dvířka dodatečně objednat).
Pro zvýraznění nabízeného sortimentu zboží je každá police ve vitríně nasvětlena zářivkou.
Vyrábí se v délkách 1000 mm a 1500 mm.

ENG

All of **GEORGIA** cabinets are available also in neutral versions. These cabinets are intended for the presentation and sale of goods there is no need to keep it in cooled or heated area (some kinds of pastry, sweets, etc.). Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attracti-veness of the displayed goods. All glass panels (except glass shelves) are made of tempered and insulating double glass. Service side is open, back sliding doors on request.

Ani teplá, ani studená

NEUTRAL

MODEL		1000	1500
Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x1340 (1320)	1500x750x1340 (1320)
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox	
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	130	144
Váha / Weight	(kg)	134	179

Nastavitelné nohy nebo kolečka ■ Adjustable feet or castors ■

georgia
NEUTRAL











georgia III
ROH 45° / CORNER 45°

CZ

GEORGIA III ROH 45° NEUTRAL rozšiřuje stávající nabídku typové řady obslužných vitrín **GEORGIA III** o rohovou neutrální verzi a nabízí možnost z těchto vitrín skládat linky, sestavy.
Čelní a boční skla jsou jednoduchá, kalená.
Ze strany obsluhy je vitrína opatřena dvířky z jednoduchého kaleného skla. Pro zvýraznění nabízeného sortimentu zboží je každá police ve vitríně nasvětlena zářivkou.Skládáním rohů 45° je možno vytvořit požadovaný tvar linky.

ENG

This counter increases standard product range of display cabinets **GEORGIA III**. With corners it is easy to set whole lines along customers needs. There are single tempered front, side and back glasses (doors) including shelves. Under each glass shelf there is a fluorescent light which increases the attractiveness of the displayed goods.

Do každého rohu

GIII

CORNER 45°

MODEL

Rozměry / Dimensions	(mm)	970/395x750x1320 - Roh 45° / Corner 45°
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox
Elektrické napětí / Voltage	(V/Hz)	230/50
Elektrický příkon / Power	(W)	98
Váha / Weight	(kg)	103

Nastavitelné nohy ■ Adjustable feet ■

GIII

georgia
CORNER 45°





GEORGIA III

POKLADNÍ PULT / CASH COUNTER

CZ

GEORGIA III Neutrální pokladní pult slouží k umístění pokladny, manipulaci se zbožím (balení) případně může být využíván jako pult k vystavení dalších nechlazených produktů.

ENG

GEORGIA III neutral cash counter is intended for placing of cash desk or can be used as another unit for presentation of other products.

Přejete si platit?

GIII

COUNTER

MODEL

Rozměry / Dimensions	(mm)	1000x750x810
Barevné provedení / Colours		Zlatá, Šedá, Nerez / Gold, Grey, Inox
Váha / Weight	(kg)	70

- Úložný prostor v zadní části ■
- Nastavitelné nohy ■
- Storage in the back part ■
- Adjustable feet ■

GIII

georgia
CASH COUNTER



unis



GIII

The units standing side by side creates a unique line

Spojení do jednotného, funkčního celku








G

POZNÁMKY
NOTES

Print 2013 © Design Graphicgarden.cz / Foto Ivan Šamaj

Smart and stylish solution GEORGIA

unis

UNIS COOL, s.r.o.
Na Baštici 201, 738 01 Staré Město u Frýdku Místku
Tel.: +420 558 655 211, Fax: +420 558 655 104, info@uniscool.cz, www.uniscool.cz