EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Linea Econom
Tavoli Refrigerati
DAIQUIRI GN 1/1 GASTRONORM prof. 700mm

MADE IN ITALY



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

EUROPROJET, SARL au capital de 7 622,45 E - 431 674 316 RCS Lyon.
50 cours A. Briand 69300 Caluire. tél. 04 37 40 00 32 - Fax 04 78 08 41 03
TVA FR 164 316 743 16 - APE 741 G
www.europrojet.fr / www.cuisine-professionnelle.com

Cuisine Professionnelle

Linea Econom Tavoli Refrigerati DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1**







80 Kg
102 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
1260x700x850 1350x750x1100 (i)	66130010	DAIQUIRI EC 1260x700
1260x700x850+100 1350x750x1100 (i)	66130012	DAIQUIRI EC 1260x700
1260x700x810 1350x750x1100 (i)	66130014	DAIQUIRI EC 1260x700

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1**







62 Kg
81 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm	COD.	MOD.
1040x700x850 1350x750x1100 (i)	66130210	DAIQUIRI EC 1040x700
1040x700x850+100 1350x750x1100 (i)	66130212	DAIQUIRI EC 1040x700
1040x700x810 1350x750x1100 (i)	66130214	DAIQUIRI EC 1040x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

110 Kg
137 Kg

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1

COD.	MOD.	
66130050	DAIQUIRI EC 1720x700	LxPxH mm **1720x700x850** (i) 1760x750x1100
66130052	DAIQUIRI EC 1720x700	LxPxH mm **1720x700x850+100** 1760x750x1100 (i)
66130054	DAIQUIRI EC 1720x700	LxPxH mm **1720x700x810** (i) 1760x750x1100



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

89 Kg
116 Kg

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1

COD.	MOD.	
66130250	DAIQUIRI EC 1500x700	LxPxH mm **1500x700x850** (i) 1760x750x1100
66130252	DAIQUIRI EC 1500x700	LxPxH mm **1500x700x850+100** 1760x750x1100 (i)
66130254	DAIQUIRI EC 1500x700	LxPxH mm **1500x700x810** (i) 1760x750x1100



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 33

Linea Econom Tavoli Refrigerati
DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED

50mm | +2° +8°C | -2° +8°C / -18° -20°C

Caratteristiche comuni / Common features

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1**



125 Kg
157 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
2180x700x850 2300x750x1100 (i)	66130090	DAIQUIRI EC 2180x700



LxPxH mm	COD.	MOD.
2180x700x850+100 2300x750x1100 (i)	66130092	DAIQUIRI EC 2180x700



LxPxH mm	COD.	MOD.
2180x700x810 2300x750x1100 (i)	66130094	DAIQUIRI EC 2180x700

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1**



104 Kg
136 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm	COD.	MOD.
1960x700x850 2300x750x1100 (i)	66130290	DAIQUIRI EC 1960x700



LxPxH mm	COD.	MOD.
1960x700x850+100 2300x750x1100 (i)	66130292	DAIQUIRI EC 1960x700



LxPxH mm	COD.	MOD.
1960x700x810 2300x750x1100 (i)	66130294	DAIQUIRI EC 1960x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

Accessori Optional Accessories Zubehör

DAIQUIRI **0°/+8°C GASTRONORM GN 1/1**

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	66157110 **1/2- 1/2** 66157115 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157130 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
-2°/+8°C	/ / / /	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C	

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 1040x700 0°/+8°C		64852010 EMT6152GK			64852010 EMT6152GK	
 DAIQUIRI 1500x700 0°/+8°C		64852016 EMT6165GK			64852020 NEK6210GK	
 DAIQUIRI 1960x700 0°/+8°C		64852020 NEK6210GK			64852026 NEK6213GK	

Tavoli Refrigerati
DAIQUIRI GREEN
GASTRONORM 1/1
RISPARMIO ENERGETICO



DAIQUIRI GREEN **GN 1/1**







87 Kg
109 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
1280x700x860 1350x750x1100 (i)	66141000	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1280x700 - GN 1/1
1280x700x860+100 1350x750x1100 (i)	66141005	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1280x700 - GN 1/1
1280x700x820 1350x750x1100 (i)	66141010	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1280x700 - GN 1/1

DAIQUIRI GREEN **GN 1/1**







120 Kg
147 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
1740x700x860 1760x750x1100 (i)	66141020	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1740x700 - GN 1/1
1740x700x860+100 1760x750x1100 (i)	66141025	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1740x700 - GN 1/1
1740x700x820 1760x750x1100 (i)	66141030	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 1740x700 - GN 1/1

DATI TECNICI
Gas Freon: R290
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

DAIQUIRI GREEN **GN 1/1**

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

139 Kg
171 Kg

COD.	MOD.	
66141040	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 2200x700 - GN 1/1	LxPxH mm **2200x700x860** (i) 2300x750x1100
66141045	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 2200x700 - GN 1/1	LxPxH mm **2200x700x860+100** (i) 2300x750x1100
66141050	DAIQUIRI GREEN **0/+8°C** 2200x700 - GN 1/1	LxPxH mm **2200x700x820** (i) 2300x750x1100







Accessori Optional Accessories Zubehör

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66158000 **1/2- 1/2** 66158005 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66158010 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	

TAVOLI REFRIGERATI DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- Monoscocca interno/esterno acciaio INOX AISI 304
- Isolamento 50mm poliuretano espanso alta densità senza CFC e HCFC
- Porte o Cassettiere 2-3 Cassetti maniglia acciaio e guarnizione magnetica
- Piano di lavoro schiumato in acciaio con o senza alzatina posteriore
- Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola R404A
- Refrigerazione: Ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione o Statica
- Temperatura d' esercizio: **0°/+8°C** (ventilato); **+2°/+8°C** (statico) **-18°/-20°C** (ventilato)
- Controllo elettronico della temperatura
- Sbrinamento automatico: a pausa semplice nelle versioni 0°/+8°C; con resistenza nelle versioni -18°/-20°C
- Evaporazione acqua condensa: automatica per linea a motore incorporato; scarico a perdere per linea senza motore
- Allestimento interno per porta: 1xGriglia GN 1/1 530x325mm su guide "U" antiribaltamento
- Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote)
- Alimentazione 230V / 50Hz
- Temperatura ambiente di collaudo 30°C - 55% UR Cl. 4
- Gas R404A





www.studio-54.it

REFRIGERATED WORKING TABLE DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- External/internal body made in certified AISI 304 stainless steel
- Insulation 50mm through high density polyurethane-foam without CFC and HCFC
- Stainless steel full door or set of 2-3 drawers with horizontal stainless steel handle with magnetic seal gasket
- Stainless steel AISI 304 worktop with polyurethane insulation, with or without rear splash-back
- Cooling installation with built-in compressor or without compressor with E-valve R404a
- Refrigeration system: Ventilated through evaporator painted against corrosion or Static
- Working temperature: **0°/+8°C** (ventilated); **+2°/+8°C** (static); **-18°/-20°C** (ventilated)
- Digital temperature control device
- Automatic defrost: through simple stop compressor pause on positive temperature version; through electrical resistance on negative temperature version
- Automatic evaporation of defrosted water on standard built-in compressor; direct discharge of water on version without built-in compressor
- Inside space fitting: 1 x grid 530x325mm with "U" runners pair on racks
- Adjustable stainless steel feet (on demand wheels version)
- Power 230V/50Hz
- Ambient testing temperature +30°C – 55% R.H. – Cl. 4
- Refrigerant R404a

DAIQUIRI GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Innen- Außenkorpus aus CNS AISI 304
- Isolierung aus Polyurethanschaum 50mm Dicke ohne CFC HCFC
- Türe oder Schubladenblock 2/3 Laden mit CNS-Handgriff
- Geschäumtes Arbeitstop aus CNS AISI 304 mit oder ohne hintere Aufkantung
- Eingebautes oder ohne Aggregat mit E-Ventil R404a
- Kühlung: Umluftkühlung durch lackierten Verdampfer (Auf Wunsch Stillekühlung)
- Arbeitstemperatur : **0°/+8°C** (Umluft); **+2°/+8°C** (Stille); **-18°/-20°C** (Umluft)
- Digitaltemperaturenregler
- Automatikabtauung durch Kompressorstop für Normaltemperaturenausführung und durch Elektrowiderstand für Negativtemperaturenausführung
- Abtauungswasserverdunstung für die Ausführung mit eingebautem Aggregat; Direkter Ablauf am Boden für die Ausführung ohne Aggregat
- Innenausrüstung für Kühlfach: 1xRost 530x325mm mit "U"CNS-Schiene
- Regelbare CNS-Füße (auf Wünsch auf Räder montiert)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R404a

TABLES RÉFRIGÉRÉS DAIQUIRI GASTRONORM GN1/1:

- Monocoque intérieure et extérieure an acier INOX AISI 304
- Isolement 50mm en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et HCFC
- Porte pleine ou bloque tiroir à 2-3 tiroirs avec poignée horizontale en acier avec joint magnétique
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec isolation de polyuréthane sans ou avec dosseret arrière (sur demande)
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur R404a
- Réfrigération: Ventilée avec évaporateur laqué anti-corrosion ou statique
- Température de travail : **0°/+8°C** (ventilé); **+2°/+8°C** (statique); **-18°/-20°C** (ventilé)
- Contrôle digital de la température
- Dégivrage automatique par simple pause pour la version 0°/+8° C; par résistance électrique pour la version -18°/-20° C
- Evaporation automatique de l'eau dégivrée par gaz chaud pour la version à groupe logé; évacuation directe pour la version sans groupe logé
- Equipement intérieur pour baie : 1 grille 530x325mm avec glissières à "U" sur crémaillères
- Pieds inox réglables (ou sur roulettes sur demande)
- Alimentation 230V/50Hz
- Température ambiante d'essai +30°C – 55% H.R. Cl.4
- Réfrigérant R404a

ЛИНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ DAIQUIRI GASTRONORM 1/1:

- Корпус внутренний/внешний - нержавеющая сталь INOX AISI 304
- Изоляция 50 мм полиуретан высокой плотности без CFC и HCFC
- Двери или комплект выдвижных ящиков, на 2-3 ящика, с алюминевой ручкой
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали с или без задней планки
- Встроенный компрессор или без компрессора с клапаном R404A
- Охлаждение: вентилируемое с устойчивым к коррозии испарителем; Статическое
- Диапазон температур: **0°/+8°C** (вентилируемое); **+2°/+8°C**(статическое); **-18°/-20°C** (вентилируемое)
- Электронный контроль температуры
- Автоматическая система размораживания: с таймером для моделей с диапазоном температур 0°/+8°C; с электрическим сопротивлением для моделей с диапазоном температур -18°/-20°C
- Испарение конденсата: автоматическое для моделей со встроенным компрессором; прямое для моделей без компрессора
- Внутреннее оборудование: по 1 решетке GN 1/1 530x325 мм со скользящими рельсами "U" из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали (версия на колесах - по запросу)
- Потребляемая мощность 230V/50Hz
- Температура окружающей среды для тестирования 30°C, относительная влажность воздуха 55% (Cl. 4)• Газ - Фреон R404A

Tavoli Refrigerati
DAIQUIRI
GASTRONORM 1/1
prof. 700mm



Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C & -18°/-20°C GN 1/1 prof.700 VENTILATED

DAIQUIRI **GN 1/1**







66 Kg
81 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm
920x700x850
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100012	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 920x700
66100013	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 920x700

LxPxH mm
920x700x850+100
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100017	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 920x700
66100018	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 920x700

LxPxH mm
920x700x810
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100022	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 920x700
66100023	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 920x700

DAIQUIRI **GN 1/1**







57 Kg
72 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm
720x700x850
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100072	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 720x700
66100073	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 720x700

LxPxH mm
720x700x850+100
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100077	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 720x700
66100078	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 720x700

LxPxH mm
720x700x810
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66100082	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 720x700
66100083	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 720x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

80 Kg
102 Kg

COD.	MOD.	
66103500	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700	LxPxH mm **1260x700x850** (i) 1350x750x1100
66104310	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700	
66103505	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700	LxPxH mm **1260x700x850+100** 1350x750x1100 (i)
66104315	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700	
66103510	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1260x700	LxPxH mm **1260x700x810** (i) 1350x750x1100
66104320	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1260x700	

DAIQUIRI **GN 1/1**







SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

62 Kg
81 Kg

COD.	MOD.	
66103590	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700	LxPxH mm **1040x700x850** (i) 1350x750x1100
66104400	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700	
66103595	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700	LxPxH mm **1040x700x850+100** 1350x750x1100 (i)
66104405	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700	
66103600	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1040x700	LxPxH mm **1040x700x810** (i) 1350x750x1100
66104410	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1040x700	

DAIQUIRI **GN 1/1**







Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 74-75

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI 0°/+8°C & -18°/-20°C GN 1/1 prof.700 VENTILATED

DAIQUIRI **GN 1/1**







110 Kg
137 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm
1720x700x850
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103680	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1720x700
66104490	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1720x700

LxPxH mm
1720x700x850+100
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103685	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1720x700
66104495	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1720x700

LxPxH mm
1720x700x810
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103690	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1720x700
66104500	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1720x700

DAIQUIRI **GN 1/1**







89 Kg
116 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm
1500x700x850
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103815	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1500x700
66104625	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1500x700

LxPxH mm
1500x700x850+100
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103820	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1500x700
66104630	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1500x700

LxPxH mm
1500x700x810
1760x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66103825	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1500x700
66104635	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1500x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

125 Kg
157 Kg

DAIQUIRI **GN 1/1**

COD.	MOD.	
66103950	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700	LxPxH mm **2180x700x850** (i) 2300x750x1100
66104760	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700	
66103955	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700	LxPxH mm **2180x700x850+100** 2300x750x1100 (i)
66104765	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700	
66103960	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 2180x700	LxPxH mm **2180x700x810** (i) 2300x750x1100
66104770	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 2180x700	







SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

104 Kg
136 Kg

DAIQUIRI **GN 1/1**

COD.	MOD.	
66104130	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700	LxPxH mm **1960x700x850** (i) 2300x750x1100
66104940	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700	
66104135	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700	LxPxH mm **1960x700x850+100** 2300x750x1100 (i)
66104945	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700	
66104140	DAIQUIRI **0/+8°C** GN 1960x700	LxPxH mm **1960x700x810** (i) 2300x750x1100
66104950	DAIQUIRI **-18/-20°C** GN 1960x700	







Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 74-75

DAIQUIRI GN 1/1 prof. 700mm

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66157005 **1/2- 1/2** 66157015 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157010 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
-2°/+8°C	/ / / /	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C	
	66157210	Cassetto neutro Neutral drawer Tiroir seche Trockenladen	
	63500900 * Solo nella versione 0+8°C * On 0/+8°C version only * Seulement en version 0/+8°C * Nur für 0/+8°C Kühlungsausführung	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et eclairace espace Glasstür und fachbeleuchtung	

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 720x700 0°/+8°C		64852006 EMT6152GK			64852006 EMT6152GK	
 DAIQUIRI 1040x700 0°/+8°C		64852010 EMT6165GK			64852016 NEK6181GK	
 DAIQUIRI 1500x700 0°/+8°C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
 DAIQUIRI 1960x700 0°/+8°C		64852020 NEK6210GK			64852026 NEK6213GK	

DAIQUIRI -18°/-20°C GN 1/1 prof. 700mm

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 720x700 -18°/-20°C		64850077 NEK2134GK			64852500 NEK2150GK	
 DAIQUIRI 1040x700 -18°/-20°C		64852500 NEK2150GK			64852506 NT2168GK	
 DAIQUIRI 1500x700 -18°/-20°C		64852516 NT2180GK			64852520 NJ2192GK	
 DAIQUIRI 1960x700 -18°/-20°C		64852516 NT2180GK			64852520 NJ2192GK	

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1 prof.700mm STATIC

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**







80 Kg
102 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
1260x700x850 1350x750x1100 (i)	66105120	DAIQUIRI GN ST 1260x700
1260x700x850+100 1350x750x1100 (i)	66105125	DAIQUIRI GN ST 1260x700
1260x700x810 1350x750x1100 (i)	66105130	DAIQUIRI GN ST 1260x700

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**







62 Kg
81 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm	COD.	MOD.
1040x700x850 1350x750x1100 (i)	66105210	DAIQUIRI GN ST 1040x700
1040x700x850+100 1350x750x1100 (i)	66105215	DAIQUIRI GN ST 1040x700
1040x700x810 1350x750x1100 (i)	66105220	DAIQUIRI GN ST 1040x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

110 Kg
137 Kg

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**

COD.	MOD.	
66105300	DAIQUIRI GN ST 1720x700	LxPxH mm **1720x700x850** (i) 1760x750x1100
66105305	DAIQUIRI GN ST 1720x700	LxPxH mm **1720x700x850+100** 1760x750x1100 (i)
66105310	DAIQUIRI GN ST 1720x700	LxPxH mm **1720x700x810** (i) 1760x750x1100







SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

89 Kg
116 Kg

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**

COD.	MOD.	
66105435	DAIQUIRI GN ST 1500x700	LxPxH mm **1500x700x850** (i) 1760x750x1100
66105440	DAIQUIRI GN ST 1500x700	LxPxH mm **1500x700x850+100** 1760x750x1100 (i)
66105445	DAIQUIRI GN ST 1500x700	LxPxH mm **1500x700x810** (i) 1760x750x1100







Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 79

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**







125 Kg
157 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm	COD.	MOD.
2180x700x850 2300x750x1100 (i)	66105570	DAIQUIRI GN ST 2180x700
2180x700x850+100 2300x750x1100 (i)	66105575	DAIQUIRI GN ST 2180x700
2180x700x810 2300x750x1100 (i)	66105580	DAIQUIRI GN ST 2180x700

DAIQUIRI **+2°/+8°C GN 1/1**







104 Kg
136 Kg

SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

LxPxH mm	COD.	MOD.
1960x700x850 2300x750x1100 (i)	66105750	DAIQUIRI GN ST 1960x700
1960x700x850+100 2300x750x1100 (i)	66105755	DAIQUIRI GN ST 1960x700
1960x700x810 2300x750x1100 (i)	66105760	DAIQUIRI GN ST 1960x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

DAIQUIRI +2°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm STATIC

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66157005 **1/2- 1/2** 66157015 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157010 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
	66157210	Cassetto neutro Neutral drawer Tiroir seche Trockenladen	
	63500900	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et eclairace espace Glasstür und fachbeleuchtung	

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
 DAIQUIRI 1040x700 +2°/+8°C		64852010 EMT6165GK			64852016 NEK6181GK	
 DAIQUIRI 1500x700 +2°/+8°C		64852016 NEK6181GK			64852020 NEK6210GK	
 DAIQUIRI 1960x700 +2°/+8°C		64852020 NEK6210GK			64852026 NEK6213GK	

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



80 Kg
102 Kg

LxPxH mm
1320x700x850
1350x750x1100 (i)

GN 1/1
N° 1 x 2

N° 1 x 2

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170010	DAIQUIRI GN 1320x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



80 Kg
102 Kg

LxPxH mm
1320x700x850+100
1350x750x1100 (i)

GN 1/1
N° 1 x 2

N° 1 x 2

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170020	DAIQUIRI GN 1320x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170040	DAIQUIRI GN 1780x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

110 Kg
137 Kg

LxPxH mm
1780x700x850
(i) 1960x750x1100

GN 1/1
N° 1 x 3

N° 1 x 3

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170050	DAIQUIRI GN 1780x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

110 Kg
137 Kg

LxPxH mm
1780x700x850+100
1960x750x1100 (i)

GN 1/1
N° 1 x 3

N° 1 x 3

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 83

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



125 Kg
157 Kg

LxPxH mm
2240x700x850
2300x750x1100 (i)

GN 1/1
N° 1 x 4

N° 1 x 4

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170070	DAIQUIRI GN 2240x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

DAIQUIRI **0°/+8°C GN 1/1 +VASCA LAVELLO**



125 Kg
157 Kg

LxPxH mm
2240x700x850+100
2300x750x1100 (i)

GN 1/1
N° 1 x 4

N° 1 x 4

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66170080	DAIQUIRI GN 2240x700 + VASCA LAVELLO (LxPxH 340x340x200mm) + SINK (WxDxH 340x340x200mm) + PLONGE (LxPxH 340x340x200mm) + BECK (BxTxH 340x340x200mm) + РАКОВИНА (ШхГхВ 340x340x200mm)

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

DAIQUIRI 0°/+8°C GN 1/1 prof. 700mm VENTILATED

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66157005 **1/2- 1/2** 66157015 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157010 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
	/ / / /	Versione -2 +8°C Version -2 +8°C Ausführung -2 +8°C	
	63500900	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et eclairace espace Glasstür und fachbeleuchtung	

Tavoli Refrigerati MANHATTAN +2°/+8°C GN 1/1 prof.700mm VENTILATED

MANHATTAN **1012 +2°/+8°C**







75 Kg
95 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm
1012x700x850
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66180020	MANHATTAN 1012x700

LxPxH mm
1012x700x850+100
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66180030	MANHATTAN 1012x700

LxPxH mm
1012x700x850
1350x750x1100 (i)

COD.	MOD.
66180010	SALADETTE 1012x700

MANHATTAN **900 +2°/+8°C**







65 Kg
80 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

LxPxH mm
900x700x850
1050x800x1100 (i)

COD.	MOD.
66180015	MANHATTAN 900x700

LxPxH mm
900x700x850+100
1050x800x1100 (i)

COD.	MOD.
66180018	MANHATTAN 900x700

LxPxH mm
900x700x850
1050x800x1100 (i)

COD.	MOD.
66180005	SALADETTE 900x700

DATI TECNICI
Gas Freon: R404A
1 Griglia GN 1/1 530x325mm per porta / 1 Grate GN 1/1 530x325mm for space
1 Grille GN 1/1 530x325mm pour baie / 1 Rost GN 1/1 530x325mm per fac
NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

MANHATTAN-SALADETTE **L=1012 / L=900 +2°/+8°C prof. 700mm VENTILATED**

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	Composizione SALADETTE 1012 Composition SALADETTE 1012 Composition SALADETTE 1012 Zusammensetzung SALADETTE 1012	2xGN 1/2 + 3xGN 1/3 + 3xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h=100	
	Composizione SALADETTE 900 Composition SALADETTE 900 Composition SALADETTE 900 Zusammensetzung SALADETTE 900	2xGN 1/2 + 4xGN 1/4 + 3xGN 1/6 h=100	

Tavoli Refrigerati DAIQUIRI COMBI prof. 700mm VENTILATED





DAIQUIRI **COMBI**

LxPxH mm
1680x700x850
1760x750x1100 (i)

600x400 mm
N° 1 x 2

105 Kg / 127 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66140000	DAIQUIRI COMBI 1680x700 **0°+8°C / 0°+8°C**
66140003	DAIQUIRI COMBI 1680x700 **-18°-20°C / 0°+8°C**

DAIQUIRI **COMBI**

LxPxH mm
1900x700x850
1960x750x1100 (i)

600x400 mm
N° 1 x 1

125 Kg / 152 Kg

GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 2

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66140010	DAIQUIRI COMBI 1900x700 **0°+8°C / 0°+8°C**
66140050	DAIQUIRI COMBI 1900x700 **-18°-20°C / 0°+8°C**
66140012	DAIQUIRI COMBI 1900x700 **0°+8°C / -18°-20°C**

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE





DAIQUIRI **COMBI**

LxPxH mm
2420x700x850
2460x750x1100 (i)

600x400 mm
N° 1 x 1

150 Kg / 170 Kg

GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 3

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66140015	DAIQUIRI COMBI 2420x700 **0°+8°C / 0°+8°C**
66140055	DAIQUIRI COMBI 2420x700 **-18°-20°C / 0°+8°C**
66140057	DAIQUIRI COMBI 2420x700 **0°+8°C / -18°-20°C**

DAIQUIRI **COMBI**

LxPxH mm
2180x700x850
2300x750x1100 (i)

GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 4

140 Kg / 172 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66140020	DAIQUIRI COMBI 2180x700 **0°+8°C / 0°+8°C**
66140060	DAIQUIRI COMBI 2180x700 **-18°-20°C / 0°+8°C**

Accessori - Optional - Accessoires - Zubehör a pag. 89





DAIQUIRI **COMBI**

LxPxH mm
2650x700x850
2750x750x1100 (i)

GN 1/1 530x325 mm
N° 1 x 5

160 Kg / 192 Kg

MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.	MOD.
66140025	DAIQUIRI COMBI 2650x700 **0°+8°C / 0°+8°C**
66140065	DAIQUIRI COMBI 2650x700 **-18°-20°C / 0°+8°C**
66140027	DAIQUIRI COMBI 2650x700 **0°+8°C / -18°-20°C**

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE

DAIQUIRI COMBI prof. 700mm VENTILATED

	Codice	Descrizione	
	64700091	Griglia GN 1/1 530x325mm Grate GN 1/1 530x325mm Grille GN 1/1 530x325mm Rost GN 1/1 530x325mm	
	64700092	Griglia 600x400mm Grate 600x400mm Grille 600x400mm Rost 600x400mm	
	62401230+62401230	Coppia Guide inox "U" Inox Rails pair "U" Couple Glissières inox "U" Paar Schienen "U"	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	66157005 **1/2- 1/2** 66157015 **1/3- 2/3**	2 Cassetti 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157010 **1/3- 1/3 - 1/3**	3 Cassetti 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
	63500900 * Solo nella versione 0+8°C * On 0/+8°C version only * Seulement en version 0/+8°C * Nur für 0/+8°C Kühlungsausführung	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et eclairace espace Glasstür und fachbeleuchtung	