SANREMO

ROMA

THE GREAT BEAUTY

Roma



SANREMO
COFFEEMACHINES
made in italy

SANREMO
COFFEEMACHINES

SISTEMA TCS
Sistema TCS per una stabilità termica costante molto elevata (± 0,5° C)

ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO DI LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale

ELEGANTE E RIGOROSA
Linee decise per un design unico ispirato alle architetture



DISPLAY MULTIFUNZIONE

Display pidbull:



Permette di impostare e monitorare la reale temperatura dell'acqua per il caffè

Display ora e temperatura:



GRUPPO SR 61
Design esclusivo Sanremo che permette un preciso mantenimento della temperatura prescelta

_Caratteristiche

ACQUA CALDA DI INFUSIONE MISCELATA PER TÈ E TISANE
Miscelazione istantanea di acqua fresca / acqua calda per una migliore qualità chimica ed organolettica.

AUTOLIVELLO ELETTRONICO
Tramite una sonda di livello elettronica la caldaia viene riempita e mantenuta al giusto livello di riempimento in maniera automatica.

RELÈ STATICO TEMPERATURA CALDAIA
Permette di regolare con la massima precisione la temperatura desiderata.

REGOLAZIONE INDIPENDENTE T ACQUA CAFFÈ
massima precisione e costanza di temperatura in erogazione.

PRE-INFUSIONE ELETTRONICA ATTIVABILE
Gestisce il ritardo di attivazione E.V acqua nella prima fase di erogazione.

TEMPERATURA SCALDATAZZE REGOLABILE
Consente di avere le tazze alla temperatura ottimale nelle diverse condizioni di lavoro.

Roma
Link al sito web

ILLUMINAZIONE LED DEL PIANO LAVORO
Consente di lavorare efficacemente in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.

DISPLAY MULTIFUNZIONE
Permette di monitorare il corretto funzionamento della macchina e poter programmare le principali funzioni.

MANOMETRO DOPPIA LETTURA
Consente di controllare contemporaneamente la pressione in caldaia e la pressione di erogazione caffè.

GRUPPO SR 61
Design esclusivo Sanremo che permette un preciso mantenimento della temperatura prescelta.

EASY SERVICE
Facile accesso alle parti interne per rapida e semplice assistenza tecnica.

CICLO AUTOMATICO DI PULIZIA
Processo per la pulizia dei gruppi caffè.

TCS
Per una stabilità termica molto elevata (± 0.5 °C).

_Optional

AUTOSTEAM
Lancia vapore carattterizzata da un sistema elettronico che consente di montare e/o riscaldare il latte alla temperatura impostata.

POMPA VOLUMETRICA ESTERNA

PORTAFILTRI NAKED

COMPETITION FILTERS
Progettati in forma e volume per cogliere al meglio aromi e fragranze del caffè. Design esclusivo Sanremo.



Roma

_Modelli



2 gruppi TCS
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
2 portafiltri due tazze

3 gruppi TCS
2 rubinetti vapore
1 rubinetto acqua
1 portafiltro una tazza
3 portafiltri due tazze



CE

_Dati tecnici

		2 gruppi TCS	3 gruppi TCS
voltaggio	V	220-240 1N / 280-415 3N	
potenza assorbita	kW	5.35	6.4
capacità caldaia vapore	lt	8.6	14
potenza resistenza caldaia vapore	kW	2.95	2.95
potenza pompa	kW	0.15	0.15
capacità caldaia caffè	lt	0.66	0.99
potenza resistenza caldaia caffè	kW	2	3
peso netto	kg	87	112

_Colori

	Nero	RAL 9005
	Bianco | Nero	RAL 9003 | 9005

_Sistema TCS

Temperature Control System



L'avanzata tecnologia **TCS** (Temperature Control System) consiste nella presenza di una **caldaia dedicata per ogni gruppo erogatore di caffè**, oltre alla tradizionale caldaia per la produzione di vapore ed acqua per tè e tisane.

Un controllo elettronico ad alta tecnologia (sensibilità ± 0,2 °C ca.) garantisce ad ogni gruppo stabilità e precisione di temperatura molto superiori rispetto agli standard tradizionali. Offre inoltre costanza termica dell'acqua in uscita dai gruppi in qualsiasi condizione di lavoro (uso misto molto intenso come erogazione continua e simultanea di caffè, vapore ed acqua calda per un tempo prolungato).





TEMPERATURA IMPOSTATA
TEMPERATURA RILEVATA

È possibile impostare la temperatura dell'acqua di erogazione di ogni singolo gruppo, adattandola alle caratteristiche del caffè che si vuole utilizzare. Ulteriore vantaggio è la ridotta formazione di calcare unita ad una estrema facilità di manutenzione, potendo all'occorrenza sostituire le caldaie dedicate.

_Pulsantiera multifunzione



Per maggiori informazioni
sulle nostre macchine da caffè
contattateci all'indirizzo
info@sanremomachines.com

SANREMO
COFFEEMACHINES

SANREMO coffee machines s.r.l.
Via Giacomo Bortolan 52
31050 Vascon di Carbonera [TV] – ITALY
T +39 0422 448900
F +39 0422 448935
www.sanremomachines.com