2018

MIXER HEAVY PRO
MIXER LIGHT

FAMA INDUSTRIE

MIXER HEAVY PRO
MIXER LIGHT

Serie Giò

www.famaindustrie.com

1953 2013 | MADE IN ITALY

Made in Italy, made in FAMA

L'esperienza acquisita in sessant'anni di attività si è sviluppata attraverso un cammino progettuale, volto alla produzione di macchine costruite con estrema precisione e con l'utilizzo di materiali di qualità.

FAMA INDUSTRIE è oggi un'Azienda leader nel settore della fabbricazione di attrezzature per Ristorazione, Bar e per la Casa. Per ognuno di questi settori vengono prodotte macchine, altamente qualificate, con accessori studiati appositamente per ogni specifica esigenza.

FAMA INDUSTRIE costruisce macchine all'avanguardia, secondo le normative vigenti, destinate a settori specifici come la Ristorazione. A questo settore appartengono ristoranti, alberghi, comunità, mense, self service, pizzerie; oltre alle varie attività ad esso legate come macellerie, supermercati, salumerie, rosticcerie, take away.
La forza di FAMA INDUSTRIE consiste nel mettere a disposizione della clientela varie tipologie di macchine, diversificate in base all'utilizzo - tritacarne, grattugie, affettatrici, passapomodoro, tagliaverdure, tagliamozzarella - di varie dimensioni e capacità. Queste caratteristiche permettono di scegliere tra una vasta gamma di prodotti, tutti realizzati secondo gli stessi criteri di qualità e affidabilità, ma completamente versatili e adattabili a ogni situazione e ad ogni attività.
Tecnologia e qualità al servizio del lavoro e del vivere quotidiano.

The experience acquired during 60 years of activity has been developed through a design track, dedicated to produce manufacture machines built with extreme precision and with the use of high quality materials.

FAMA INDUSTRIES is now a leading company in catering, bar and home appliance equipment manufacturing. Highly professional qualified machines with accessories that are specially designed studied for each need are produced for each of these fields.

FAMA INDUSTRIES manufactures modern machines observing norms in force and addressed to specific sectors like catering. Restaurants, hotels, communities, refectories, self services, pizzerias are all part of this sector as well as the different activities linked to them like butcher shops, supermarkets, charcuterie, delicatessen shops, take away. FAMA INDUSTRIE'S strength consists in offering the customers different machine types diversified according to their use – meat grinders, graters, slicers, tomato sauce makers, vegetable cutters, mozzarella cutters – and above all they are supplied in different sizes and capacities.
These characteristics allow our customers to choose among a wide range of products, each one made observing the same quality and reliability criteria but extremely versatile and adaptable to any activity. FAMA INDUSTRIES:
state-of-the-art-technology designed
to improve everyday life.



Mixer Light *Serie Giò Light*

Fama Industrie presenta la gamma di mixer ad immersione, la Linea LIGHT composta dal 250 Watt nelle versioni a Velocità Fissa "VF" e Velocità Variabile "VV". Le versioni da 300 - 400 e la nuova da 500 Watt a Velocità Variabile "VV". Sono prodotti con caratteristiche tecniche all'avanguardia, montano motori elettrici ventilati con protezione termica di produzione italiana dalle grandi prestazioni. Maneggevolissimo è il mixer da 250 Watt, utile per le piccole quantità di prodotto, è pratico e leggero. Le versioni da 300, 400 e la nuova 500 Watt, a Velocità Variabile "VV", sono apparecchi di ultima generazione, con design e caratteristiche tecniche studiate e testate a lungo per ottenere il migliore rapporto tra peso e potenza con il vantaggio di una grande maneggevolezza. Tutti equipaggiano l'elettronica digitale con stabilizzatore e variatore di velocità denominato SRS (self-regulating-speed) con funzione di uso continuato secondo la normativa CE. I mixer sono dotati di impugnatura ergonomica, display digitale e dieci velocità: nove per il variatore, una max. per il blender e un nuovo sistema di innesto degli utensili pratico e veloce. I giunti di connessione tra gli utensili e il corpo motore sono realizzati in un nuovo polimero ad alta resistenza e la parte finale del corpo motore in alluminio garantisce un solido e duraturo accoppiamento con gli utensili.

Fama Industrie's HAND MIXERS range consists of the LIGHT DUTY LINE: with model 250 watt (available in both fixed speed VF and variable speed VV). Whilst variable speed line (300-400 watt) has now been widened with a new 500 watt motor size. Altogether, FAMA HAND MIXERS are manufactured with state-of-the-art technology, and come with made in Italy ventilated motors and motor thermal protection to grant the best performance ever. The handy sized 250watt model, is recommended for small quantity. Whilst models 300-400, and the new 500 watt variable speed range are cutting-edge technology. This line is designed to combine power and lightness thus reducing user effort. All the LIGHT DUTY model come with digital display and SRS speed device (self-regulating-speed) with continuous use option as per EC rules. User friendly accessories. High quality food grade plastic moulded frame with aluminium motor block component to grant long-term accessories lifespan. Digital display on handle. Push button speed change (VV range only). Variable speed control ranges up to 10 speeds: one maximum speed for the tube, whilst nine different speeds for the speed regulator.


Mixer Heavy PRO *Serie Giò Heavy PRO*

Fama Industrie amplia e aggiorna la gamma dei MIXER Linea HEAVY con un nuovo frullatore ad immersione da 550 Watt che completa la gamma. Le versioni disponibili, 350, 450, il nuovo 550 e il 650 Watt, sono prodotti con caratteristiche tecniche all'avanguardia, montano motori elettrici ventilati con protezione termica di produzione italiana dalle grandi prestazioni, destinati ad un uso professionale ed intensivo. Come la versione Light montano il sistema SRS (self-regulating-speed). I mixer hanno un'impugnatura ergonomica, display digitale, doppia accensione di sicurezza con la funzione di uso continuato. La versione a Velocità Variabile "VV" dispone di dieci velocità: nove per il variatore e una massima per il blender. La versione a Velocità Fissa "VF" dispone invece della sola velocità massima. Il sistema di innesto degli utensili è pratico e collaudato nel tempo e i nuovi mescolatori presentano un nuovo sistema anticaduta della ghiera di fissaggio. Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inossidabile (INOX).

Fama Industrie adds up to its HAND MIXERS range the new 550 watt model. The heavy range is made up of sizes 350/450/650 and the latest release model 550 watt. Heavy line hand mixers are manufactured with state-of-the-art technology, and come with made in Italy ventilated motors and motor thermal protection for professional and intensive use. They are supplied with SRS (self-regulating-speed), ergonomic handle, digital display and double switch on system. High quality food grade plastic moulded frame with ceramic and rubber seals to prevent liquid entering motor housing. Variable speed control ranges up to 10 speeds: one maximum speed for the tube; nine different speeds for the speed regulator. Whilst fixed speed models (VF) come with one maximum speed only. Easy detachable accessories feature a new locking system that prevents the damaging of the accessories.

In tutte le versioni della serie Light e Heavy le parti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inossidabile (INOX). I mixer portatili di Fama Industrie sono elettroutensili completamente Made in Italy sia nei materiali che nella manodopera, sinonimo di altissima qualità e affidabilità nel tempo.

Both LIGHT and HEAVY line come with food grade s/steel components. FAMA's HAND MIXERS are proudly MADE IN ITALY products to grant long-lasting quality and high performance.







MIXER Light | *Serie Giò Light*

mm. 290



FAFLM

250 watt



FM 250 VV
Velocità Variabile
2500 / 15000 giri

250 watt



FM 250 VF
Velocità Fissa
15000 giri

mm. 250



FM 250

mm. 200



FM 200

mm. 300



FM 300 L



30/50 Lt.





FE 250



20 Lt.





FE 200



15 Lt.

Leggerezza
e semplicità d'uso
imbattibili
Incomparable lightness
and easy-use

MIXER 250 VELOCITÀ FISSA E VARIABILE / *MIXER 250 FIXED AND VARIABLE SPEED*



Coltello, Tubo, Campana, Disco Emulsionatore
e Fruste in acciaio INOX
S/steel Blade, Blender Tube, Emulsifing Disc,
Bell and Whisks.



Impugnatura ergonomica
e Variatore di velocità
Ergonomic handle
and Speed Variator



Nuova frusta
New whip

SRS Self-Regulating Speed

mm. 400



FM 400 L

50/80 Lt.

mm. 500



FM 500 L

80/100 Lt.

mm. 330



FAFL

300 watt



FM 300 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 13000

400 watt



FM 400 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 15000

500 watt



FM 500 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 15000

NEW PRODUCT NOVITÀ NEW PRODUCT

MADE IN ITALY FAMA INDUSTRIE MADE IN FAMA

Versatilità totale in qualsiasi condizione di lavoro

Extreme versatility for any working conditions

MIXER 300 - 400 - 500 VELOCITÀ VARIABILE / *MIXER 300 - 400 - 500 VARIABLE SPEED*



Coltello, Tubo, Campana e Fruste in acciaio INOX
S/steel Blade, Blender Tube, Bell and Whisks.



Giunto in polimero
Polymer joint



Estrema facilità di smontaggio utensile
Easy accessory changing clutch



Pulsante in dimensioni ottimali Display digitale con regolatore a 9 velocità
Handy starter digital display with 9 speeds regulator

MIXER 250 VF / VELOCITÀ FISSA / *FIXED SPEED*

MIXER 250 VF

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Mescolatore 200 mm./*Body+Blender Tube 200 mm.*	FM250VF200	75	285	220	75	470	1,4	15	230 V - 50/60	250	15.000	250x360x80
Corpo+Mescolatore 250 mm./*Body+Blender Tube 250 mm.*	FM250VF250			270		520	1,45	20				250x360x80

COMPONENTI / *COMPONENTS*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo Motore 250VF/*Body Motor Mixer 250VF*	FM250VF	75	285	-	-	-	1	-	230V-50/60HZ	250	15.000	390x120x115
Mescolatore 200 mm./*Blender Tube 200 mm.*	FM200	-	-	220	75	-	0,40	15	-	-	-	
Mescolatore 250 mm./*Blender Tube 250 mm.*	FM250			270			0,45	20				

MIXER 250 VV COMBI / VELOCITÀ VARIABILE / *VARIABLE SPEED*

Serie Giò Light

MIXER 250 VV

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 200 mm./*Body+Whip+Blender Tube 200 mm.*	FM250VVC200	75	285	220	75	470	290	90	590	1,4	15	230 V - 50/60	250	● 2.500 15.000	380x340x100
Corpo+Frusta+Mescolatore 250 mm./*Body+Whip+Blender Tube 250 mm.*	FM250VVC250			270		520				1,45	20				380x340x100

COMPONENTI / *COMPONENTS*


	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo Motore 250VV / *Body Motor Mixer 250VV*	FM250VV	75	285	-	-	-	-	-	-	1	-	230 V - 50/60	250	●	390x120x115
Mescolatore 200 mm. / *Blender Tube 200 mm.*	FM200	-	-	220	75	-	-	-	-	0,40	15	-	-	-	
Mescolatore 250 mm. / *Blender Tube 250 mm.*	FM250			270						0,45	20		-	-	
Tubo Emulsionatore 200mm. / *Emulsifing Tube 200mm.*	FE200	-	-	220	75	-	-	-	-	0,40	15	-	-	-	
Tubo Emulsionatore 250mm. / *Emulsifing Tube 250mm.*	FE250			270						0,45	20		-	-	
Frusta / *Whip*	FAFLM	-	-	-	-	-	290	90	-	0,45	-	-	-	-	

Nuovo emulsionatore e frusta

New emulsifing tube and whip







www.famaindustrie.com

1953 2013 | MADE IN ITALY

MIXER 300 - 400 - 500 VV COMBI / VELOCITÀ VARIABILE / *VARIABLE SPEED*

MIXER 300 VV

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM300VVC300	100	350	340	85	650	330	120	640	3,45	30	230 V - 50/60	300	● 2.000 9.000 max 13.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM300VVC400			440		750				3,60	50				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM300VVC500			540		850				3,80	80				800x300x140

MIXER 400 VV

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM400VVC300	100	350	340	85	650	330	120	640	3,75	50	230 V - 50/60	400	■ 2.000 9.000 max 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM400VVC400			440		750				3,90	80				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM400VVC500			540		850				4,10	100				800x300x140

MIXER 500 VV


	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM500VVC300	100	350	340	85	650	330	120	640	3,90	70	230 V - 50/60	500	■ 2.000 9.000 max 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM500VVC400			440		750				4,05	100				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM500VVC500			540		850				4,25	120				800x300x140

CORPO MOTORE / *BODY MOTOR*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo Motore 300VV / *Body Motor Mixer 300VV*	FM300VV	100	350	-	-	-	-	-	-	1,80	-	230 V - 50/60	300	●	440X190X160
Corpo Motore 400VV / *Body Motor Mixer 400VV*	FM400VV									2,10	-		400	■	
Corpo Motore 500VV / *Body Motor Mixer 500VV*	FM500VV									2,40	-		500	■	

COMPONENTI / *COMPONENTS*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Mescolatore 300 mm. / *Blender Tube 300 mm.*	FM300L	-	-	340	85	-	-	-	-	0,85	30/50	-	-	-	650x100x100
Mescolatore 400 mm. / *Blender Tube 400 mm.*	FM400L			440						1,00	50/80				
Mescolatore 500 mm. / *Blender Tube 500 mm.*	FM500L			540						1,20	80/100				
Frusta / *Whip*	FAFL			-	-	-	330	120	-	0,80	40				390x120x115



MIXER Heavy PRO | Serie Giò Heavy PRO

350 watt



FM 350 VF
Velocità Fissa
15000 giri

450 watt



FM 450 VF
Velocità Fissa
17000 giri

550 watt



FM 550 VF
Velocità Fissa
15000 giri

NEW PRODUCT NOVITÀ NEW PRODUCT

650 watt



FM 650 VF
Velocità Fissa
13000 giri

mm. 300



FM 300

30/80 Lt.

mm. 400



FM 400

80/120 Lt.

mm. 360



FAF

Potenza e affidabilità sempre disponibili
Power and reliability ever available

MIXER 350 - 450 - 550 - 650 VELOCITÀ FISSA / *FIXED SPEED*



Lame in acciaio INOX facilmente sostituibile
S/steel easy replaceable blades

Tubo e Campana in acciaio INOX
S/steel blender tube and bell



Estrema facilità di cambio accessori
Easy accessory changing clutch



Impugnatura ergonomica
Ergonomic handle



Display digitale con tasto di avvio
Digital display with start button

SRS Self-Regulating Speed

mm. 500



FM 500

150/230 Lt.

mm. 600



FM 600

250/330 Lt.

350 watt



FM 350 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 15000

450 watt



FM 450 VV
Velocità Variabile
2000 / 11000 giri
max 17000

550 watt



FM 550 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 15000

NEW PRODUCT NOVITÀ NEW PRODUCT

650 watt



FM 650 VV
Velocità Variabile
2000 / 9000 giri
max 13000

MADE IN ITALY
FAMA INDUSTRIE
MADE IN FAMA

MIXER 350 - 450 - 550 - 650 VELOCITÀ VARIABILE / *VARIABLE SPEED*

INOX



Fruste in acciaio
INOX smontabili
S/steel whisks that
can be dismantled




NOVITÁ Blocca ghiera
New sliding joint lock



Giunto in polimero
Polymer joint



Regolatore a 9 velocità
con display luminoso
Luminous display with
9 speeds regulator



NOVITÁ Corpo centrale
in acciaio Inox più robusto
e resistente
New s/steel sturdy
main block

MIXER 350 - 450 - 550 - 650 VF / VELOCITÀ FISSA / *FIXED SPEED*

MIXER **350** VF *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Mescolatore 300 mm./*Body+Blender Tube 300 mm.*	FM350VF300	130	360	330	95	680	3,8	30	230 V - 50/60	350	15.000	350x470x140
Corpo+Mescolatore 400 mm./*Body+Blender Tube 400 mm.*	FM350VF400			430		780	4,05	80				350x470x140
Corpo+Mescolatore 500 mm./*Body+Blender Tube 500 mm.*	FM350VF500			530		880	4,25	150				800x300x140
Corpo+Mescolatore 600 mm./*Body+Blender Tube 600 mm.*	FM350VF600			630		980	4,5	250				800x300x140

MIXER **450** VF *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Mescolatore 300 mm./*Body+Blender Tube 300 mm.*	FM450VF300	130	380	330	95	700	4,4	50	230 V - 50/60	450	17.000	350x470x140
Corpo+Mescolatore 400 mm./*Body+Blender Tube 400 mm.*	FM450VF400			430		800	4,65	100				350x470x140
Corpo+Mescolatore 500 mm./*Body+Blender Tube 500 mm.*	FM450VF500			530		900	4,85	200				800x300x140
Corpo+Mescolatore 600 mm./*Body+Blender Tube 600 mm.*	FM450VF600			630		1000	5,1	300				800x300x140

MIXER **550** VF *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Mescolatore 300 mm./*Body+Blender Tube 300 mm.*	FM550VF300	130	390	330	95	710	4,6	65	230 V - 50/60	550	15000	350x470x140
Corpo+Mescolatore 400 mm./*Body+Blender Tube 400 mm.*	FM550VF400			430		810	4,85	110				350x470x140
Corpo+Mescolatore 500 mm./*Body+Blender Tube 500 mm.*	FM550VF500			530		910	5.05	215				800x300x140
Corpo+Mescolatore 600 mm./*Body+Blender Tube 600 mm.*	FM550VF600			630		1010	5,30	315				800x300x140

MIXER **650** VF *PRO*


	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Mescolatore 300 mm./*Body+Blender Tube 300 mm.*	FM650VF300	130	400	330	95	720	4,8	80	230 V - 50/60	650	13.000	350x470x140
Corpo+Mescolatore 400 mm./*Body+Blender Tube 400 mm.*	FM650VF400			430		820	5,05	120				350x470x140
Corpo+Mescolatore 500 mm./*Body+Blender Tube 500 mm.*	FM650VF500			530		920	5,25	230				800x300x140
Corpo+Mescolatore 600 mm./*Body+Blender Tube 600 mm.*	FM650VF600			630		1020	5,5	330				800x300x140

CORPO MOTORE / *BODY MOTOR*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo Motore 350 VF / *Body Motor Mixer 350 VF*	FM350VF	130	360	-	-	-	2,6	-	230 V - 50/60	350	15.000	440x190x160
Corpo Motore 450 VF / *Body Motor Mixer 450 VF*	FM450VF		380				3,2			450	17.000	
Corpo Motore 550 VF / *Body Motor Mixer 650 VF*	FM550VF		390				3,4			550	15.000	
Corpo Motore 650 VF / *Body Motor Mixer 450 VF*	FM650VF		400				3,6			650	13.000	

COMPONENTI / *COMPONENTS*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Mescolatore 300 mm. / *Blender Tube 300 mm.*	FM300	-	-	330	95	-	1,20	30/80	-	-	-	650x100x100
Mescolatore 400 mm. / *Blender Tube 400 mm.*	FM400			430			1,45	80/120				
Mescolatore 500 mm. / *Blender Tube 500 mm.*	FM500			530			1,65	150/230				
Mescolatore 600 mm. / *Blender Tube 600 mm.*	FM600			630			1,90	250/330				



MIXER 350 - 450 - 550 - 650 VV COMBI / VELOCITÀ VARIABILE / *VARIABLE SPEED*

MIXER 350 VV *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM350VVC300	130	360	330	95	680	360	120	710	4,7	30	230 V - 50/60	350	2.000 9.000 max 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM350VVC400			430		780				4,95	80				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM350VVC500			530		880				5,15	150				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./*Body+Whip+Blender Tube 600 mm.*	FM350VVC600			630		980				5,4	250				800x300x140

MIXER 450 VV *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM450VVC300	130	380	330	95	700	360	120	730	5,3	50	230 V - 50/60	450	2.000 11.000 max 17.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM450VVC400			430		800				5,55	100				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM450VVC500			530		900				5,75	200				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./*Body+Whip+Blender Tube 600 mm.*	FM450VVC600			630		1000				6,10	300				800x300x140

MIXER 550 VV *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM550VVC300	130	390	330	95	710	360	120	740	5,5	65	230 V - 50/60	550	2.000 9.000 max 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM550VVC400			430		810				5,75	110				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM550VVC500			530		910				5,95	215				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./*Body+Whip+Blender Tube 600 mm.*	FM550VVC600			630		1010				6,30	315				800x300x140

MIXER 650 VV *PRO*


	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./*Body+Whip+Blender Tube 300 mm.*	FM650VVC300	130	400	330	95	720	360	120	750	5,7	80	230 V - 50/60	650	2.000 9.000 max 13.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./*Body+Whip+Blender Tube 400 mm.*	FM650VVC400			430		820				5,95	120				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./*Body+Whip+Blender Tube 500 mm.*	FM650VVC500			530		920				6,15	230				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./*Body+Whip+Blender Tube 600 mm.*	FM650VVC600			630		1020				6,4	330				800x300x140

CORPO MOTORE / *BODY MOTOR*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Corpo Motore 350 VV / *Body Motor Mixer 350 W*	FM350VV	130	360	-	-	-	-	-	-	2,6	-	230 V - 50/60	350	15.000	440x190x160
Corpo Motore 450 VV / *Body Motor Mixer 450 W*	FM450VV		380							3,2			450	17.000	
Corpo Motore 550 VV / *Body Motor Mixer 550 W*	FM550VV		390							3,4			550	15.000	
Corpo Motore 650 VV / *Body Motor Mixer 650 W*	FM650VV		400							3,6			650	13.000	

COMPONENTI / *COMPONENTS*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dim. imballo Packing dim. mm
Mescolatore 300 mm. / *Blender Tube 300 mm.*	FM300	-	-	330	95	-	-	-	-	1,20	30/80	-	-	-	650x100x100
Mescolatore 400 mm. / *Blender Tube 400 mm.*	FM400			430						1,45	80/120				
Mescolatore 500 mm. / *Blender Tube 500 mm.*	FM500			530						1,65	150/230				
Mescolatore 600 mm. / *Blender Tube 600 mm.*	FM600			630						1,90	250/330				
Frusta / *Whip*	FAF			-	-	-	360	120	-	0,90	80				390x120x90





Una gamma completa per la scelta dei professionisti

A full range for the professional's choice

Serie Giò






MADE IN ITALY
FAMA
INDUSTRIE
MADE IN FAMA

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

Serie Giò Light



Supporto parete per Combi
Wall Support for Combi

FSPC



Serie Giò Heavy PRO

Supporto parete per Combi
Wall Support for Combi





Supporto parete mini
per mixer 250
Wall Support for mixer 250



FSPM



Supporto parete mini
per mixer 250 Combi
Wall Support for mixer 250 Combi



FSPCM


Supporto parete singolo
per mixer Heavy
Single Wall Support
for Heavy mixer



FSPS







Supporto Pentola regolabile
e con snodo libero
Adjustable Pot Support
with free articulated joint



SUPPORTI PARETE / *WALL SUPPORTS*

	Codice *Model code*
Supporto parete per combi / *Wall Support for Combi*	FSPC
Supporto parete mini mixer light 250 / *Wall Support mini mixer light 250*	FSPM
Supporto parete mini per combi 250 / *Mini wall Support for Combi 250*	FSPCM
Supporto parete singolo mixer heavy / *Wall Support single mixer heavy*	FSPS

SUPPORTI PENTOLA / *POT SUPPORTS*

	Codice *Model code*
Supporto pentola diametro max. 400 mm. / *Pot Support Diameter Max. 400 mm.*	FSP 400
Supporto pentola diametro max. 600 mm. / *Pot Support Diameter Max. 600 mm.*	FSP 600
Supporto pentola diametro max. 800 mm. / *Pot Support Diameter Max. 800 mm.*	FSP 800
Supporto pentola diametro max. 1000 mm. / *Pot Support Diameter Max. 1000 mm.*	FSP 1000
Supporto pentola diametro max. 1200 mm. / *Pot Support Diameter Max. 1200 mm.*	FSP 1200

FAMA INDUSTRIE

1953 2013

Fama Industrie srl
Via Altobelli, 39 - 47924 Rimini (RN)
Tel +39.0541.388222 - 384509
Fax +39.0541.385662
fama@famaindustrie.com
www.famaindustrie.com

FAMA Industrie si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso.

FAMA industries reserves any rights to modify the products displayed without any prior notice.



ANIMA

FAMA, al fine di certificare la qualità dei propri macchinari, ha scelto di sottoporli agli scrupolosi esami del più grande istituto Italiano. Un serio e lungo percorso che mira a fornire prodotti di alta qualità, tali da soddisfare la fiducia dei nostri clienti che da sessant'anni hanno scelto la nostra affidabilità. FAMA: la forza della tradizione al passo con i tempi!

FAMA has chosen to certify the quality of its equipment, and for this purpose one of the major Italian laboratory has tested FAMA's products. Thus granting the highest-grade quality products to those customers who have been choosing FAMA, and the reliability of its family run business, for nearly 60 years. FAMA: the strength of tradition that keeps up with times!

magazino.it - ph. mauro foli