Bartscher

с 1876 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2021

Уважаемые покупатели!

Вот уже более 145 лет бренд Bartscher ассоциируется с высококачественными технологиями и профессиональными продуктами, которые делают кухни заведений общественного питания более эффективными и производительными.

И за этим успешным именем стоим мы — люди, которые ежедневно отвечают за выполнение всех обещаний бренда. Мы расцениваем себя как компетентного партнера для предприятий общественного питания, гостиниц, а также закусочных и кейтеринговых компаний. Благодаря нашему обширному ассортименту продукции мы помогаем значительно упростить работу и технологические процессы на современной кухне большого формата и оптимизировать их с помощью своего высокопроизводительного оборудования.

Мы поставляем высококачественную и долговечную продукцию с привлекательным соотношением цены и качества и постоянно адаптируем наше портфолио к вашим пожеланиям и потребностям. Компания Bartscher предлагает вам не только отдельные продукты, но и целостные концепции кухни.

Вы как наш специализированный торговый партнер, архитектор или специалист по планированию можете в любое время получить доступ к нашим компетенциям в сфере управления проектами на сайте www.bartscher.com/ru/projektmanagement. Мы как ваше контактное лицо всегда готовы оказать вам помощь на любом этапе проекта и поделиться своими знаниями – от профессионала для профессионала.

При этом предлагается следующий портфель услуг:

- Анализ потребностей
- Определение функций
- Создание концепции
- Планирование проекта
- Коммерческое предложение
- Планирование установки
- Помощь при составлении сметы

Вы владелец заведения общественного питания и планируете переоборудовать свою кухню или хотите адаптировать, или модернизировать ее в соответствии с потребностями? В этом случае свяжитесь с нами напрямую. Вместе со специализированным региональным дилером мы окажем вам всю необходимую помощь для реализации вашего проекта. На сайте www.bartscher.com/ru/projekte мы шаг за шагом покажем вам путь к вашей новой кухне.

Покупая продукцию Bartscher, вы инвестируете в будущее. Это приятное ощущение, вы одновременно делаете выбор в пользу превосходного качества, интеллектуальных решений и образцовой близости к клиентам. Мы всегда к вашим услугам. Потому что сервис для нас — это не дополнительная услуга, а естественная составляющая нашей продукции, даже после ее приобретения.

Убедитесь сами — будущее вашей кухни начинается здесь.
www.bartscher.com



Маргарита Штибен
Менеджер по продажам, Восточная Европа



Вероника Король
Бренд-менеджер, Украина



Надежда Вонс
Бренд-менеджер, Украина

ВЫСТАВОЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ



Посетите наши выставки и вживую ощутите приборы Bartscher.
Договориться о встрече также можно по телефону.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все услуги оказываются в соответствии с Общим положением о поставках. Информация о весе не включает упаковку и транспортировочные материалы (европоддоны, одноразовые поддоны и т. п.)

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Все цены указаны в евро, не включают в себя стоимость доставки и налоги.
Реселлер может свободно определять свои розничные цены.

РЕМОНТ МАЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Малое оборудование должно быть возвращено на фабрику или Вашему дилеру для ремонта.

Вы можете найти информацию о новой продукции и специальных предложениях на сайте:
www.bartscher.com

ОБЗОР НАШЕГО АССОРТИМЕНТА

СЕРИЯ THERMIK

- Серия 600
- Серия 650
- Серия 700
- Серия 900

7 - 41

ТЕРМООБРАБОТКА

- Варочный котёл
- Гриль-саламандра
- Духовой шкаф скоростного нагрева
- Конвекционные печи
- Кулинарная станция
- Опрокидывающиеся сковороды
- Печь низкотемпературного приготовления
- Пароконвектоматы
- Плита-табурет
- Плиты
- Рабочий стол Snackpoint
- Сувидницам Sous Vide

43 - 74

ПИЦЦА / ПАСТА / ПАСТА

- Макароноварки
- Паста-машина
- Печи для пиццы
- Тестораскатывающие машины

76 - 81

ЗАКУСКИ / ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ

- Paella
- Аппараты для приготовления хот-догов
- Блинницы
- Вафельницы
- Водяной гриль
- Грили для кур
- Грили контактные
- Грили лавовые
- Дозаторы для соусов
- Жарочные поверхности
- Жарочные поверхности
- Настольные грили
- Печи микроволновые
- Плиты газовые
- Плиты индукционные
- Плиты индукционные BOK
- Плиты электрические
- Подогреватели сосисок
- Сковороды электрические
- Рисоварки
- Роликовый гриль для приготовления колбасок
- Сковорода мультифункциональная
- Сосискорезки
- Тостеры
- Фритюрницы
- Фритюрницы для выпечки

83 - 128

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПИЩИ / БУФЕТ

- Буфетная система
- Витрины буфетные
- Витрины буфетные, тепловые
- Диспенсеры для хлопьев
- Мармиты
- Мармиты
- Мармиты / Bain Marie
- Мармиты Hotpot
- Мармиты передвижные
- Подогреватели тарелок
- Подогреватели чашек
- Суповые мармиты
- Тепловые витрины
- Тепловые мосты
- Тепловые поверхности
- Топливо для мармитов

130 - 157

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Винные холодильники
- Витрина для мороженого
- Витрины буфетные, холодильные
- Витрины холодильные
- Витрины холодильные Мини
- Кондитерские витрины
- Лари морозильные
- Льдогенераторы чешуйчатого льда
- Льдогенераторы
- Морозильные шкафы
- Столы холодильные
- Столы холодильные пицца-саладетта
- Столы холодильные мини
- Столы холодильные саладетта
- Фризеры для мороженого
- Холодильные витрины
- Холодильная витрина пристенная
- Холодильные камеры
- Холодильные шкафы
- Шкафы быстрой заморозки

159 - 191

ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Душирующие устройства
- Конвейерные посудомоечные машины
- Полировальная машина для бокалов
- Посудомоечные машины
- Посудомоечные машины для кастрюль
- Сушильно-полировальные машины для столовых приборов

193 - 214

НАПИТКИ / КАФЕ / БАР

- Вспениватели молока
- Диспенсеры для глинтвейна
- Диспенсеры для напитков
- Кипятильники / Диспенсер горячей воды
- Кофемолки
- Льдодробители
- Миксер / Блендер
- Самовар
- Система фильтрации воды
- Кофеварки
- Соковыжималки
- Соковыжималки для цитрусовых
- Электрочайник

216 - 241

МЕБЕЛЬ / ОБСТАНОВКА / УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Вытяжные зонты
- Кухонная мебель из нержавеющей стали
- Мойки
- Пепельницы
- Стойка для афиши
- Столы / Скамейки
- Уличный обогреватель

243 - 264

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ

- Стеллажи
- Тележка для уборки посуды
- Тележки сервировочные
- Транспортная емкость

266 - 273

ПОДГОТОВКА

- Вакуумные упаковщики
- Весы кухонные
- Картофелечистка
- Куттеры
- Миксеры погружные
- Кухонные комбайны / Тестомесильные машины
- Мясорубки
- Овощерезок
- Салатная центрифуга
- Слайсеры

275 - 297

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Гастроёмкости GN
- Держатели для счетов
- Доски разделочные
- Кастрюли
- Мусорные ведра
- Подставки для столовых приборов
- Прибор для фламбирования
- Сковороды
- Стерилизатор ножей

299 - 311

ГОСТИНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ГИГИЕНА и Ко

- Сушилки для рук
- Гигиенические стойки
- Гигиенический защитный экран
- Диспенсеры для антисептиков
- Диспенсеры для перчаток
- Диспенсеры для жидкого мыла
- Системы ограждения
- Уничтожители насекомых

313 - 321

СЕРИЯ THERMIK

Позвольте порекомендовать - наши приборы серии Thermik. В этой рубрике вы найдете все, что нужно для идеального приготовления ваших блюд.



Серия 600



Серия 600 - Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции.

Оснащение и размещение модулей в соответствии с вашими требованиями.
Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.



▶ Высота оборудования
без вытяжной трубы 290 мм
высота с вытяжной трубой 425 мм



▶ Газовые горелки
3,5 кВт
6,0 кВт



▶ Оборудование соединяется общей перемычкой



▶ Вытяжные зонты для серии 600 поставляются по запросу

Плита газовая 600, B600, 4FL, EBO

1315563 | РРЦ* 2 609,- € | GTIN 4015613547510



• Количество конфорок	4
• Распределение конфорок	2 x 3,5 кВт (впереди), 2 x 6 кВт (сзади)
• Пусковое пламя	да
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух Гриль Верхнее /нижнее нагревание
• Объем духового шкафа	58 л
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Мощность духового шкафа	2,2 кВт | 230 В | Готово к сборке
• В комплекте	1 решетка 1 противень для выпечки
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar) Сопла для природного газа H (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
• Значение подключения	19 кВт
• Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
• вес	58,5 кг

Плита электр. 600, B600, 4PL, EBO

131764 | РРЦ* 2 429,- € | GTIN 4015613547527



• Количество конфорок	4
• Размер конфорок	Ø 185 мм
• Распределение конфорок	4 x 2 кВт
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух Гриль Верхнее /нижнее нагревание
• Объем духового шкафа	58 л
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Мощность духового шкафа	2,2 кВт
• В комплекте	1 решетка 1 противень для выпечки
• Мощность	10,2 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
• вес	58 кг

Плита электрическая B600, 4FE, EBO

132870 | PPЦ* 3 598,- € | GTIN 4015613547534



• Количество конфорок	4
• Размер конфорок	2 x Ø 230 мм, 1 x Ø 180 мм , 1 x Ø 145 мм
• Распределение конфорок	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт , 1 x 1,2 кВт
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух Гриль Верхнее /нижнее нагревание
• Объем духового шкафа	58 л
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Мощность духового шкафа	2,2 кВт
• В комплекте	1 решетка 1 противень для выпечки
• Мощность	10,2 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
• вес	58 кг

Аксессуары

Противень 444x362x34

- Габариты: Ш 444 x Г 362 x В 34 мм
- вес: 1,02 кг
- GTIN: 4015613658667

132646 PPЦ* 36,- €

Решётка 443x350x10

- Габариты: Ш 443 x Г 350 x В 10 мм
- вес: 0,46 кг
- GTIN: 4015613658674

132647 PPЦ* 28,- €



▶ Моющие средства
страница 313

Плита газовая 600, 2FL



• Пусковое пламя	да
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar) Сопла для природного газа H (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Плита газовая 600, 2FL	2	1 x 3,5 кВт (впереди) 1 x 6 кВт (сзади)	9,5 кВт	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	19,5 кг	**1317433**	998,- €	4015613547541
Плита газовая 600, B600, 4FL, TG	4	2 x 3,5 кВт (впереди) 2 x 6 кВт (сзади)	19 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	30,3 кг	**1317463**	1 519,- €	4015613547558

Плита электрическая 600 2PLTG



• Размер конфорок	Ø 180 мм
• Вид конфорок	Быстродействующая электроплита

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Плита электрическая 600 2PLTG	2	2 x 2 кВт	4 кВт 400 В 50 Гц	2 NAC	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	15,2 кг	**131723**	719,- €	4015613690094
Плита электр. 600, B600, 4PL,TG	4	4 x 2 кВт	8 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	29,6 кг	**131734**	1 169,- €	4015613310008

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плита электр. 600, 2FE, TG



- Вид конфорок — Стеклокерамическая поверхность
- Подключение приборов — 3 NAC

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Плита электр. 600, 2FE, TG	2	1 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт	4,3 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17 кг	**131800**	1 609,- €	4015613418193
Плита электрическая 600, 4FE, TG	4	2 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт 1 x 1,2 кВт	8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	25 кг	**131850**	2 469,- €	4015613418209

Электрический мармит 600, B400, TG



- Глубина емкости GN, макс. — 150 мм
- Диапазон температуры — 30 °C до 85 °C
- Кран для слива воды — да
- Не входит в комплект поставки — Емкости GN
  Промежуточный мостик



	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Электрический мармит 600, B400, TG	3 x 1/4 GN	1,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17,6 кг	**131760**	1 098,- €	4015613310084
Электрический мармит	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600мм В 290 мм	28 кг	**131770**	1 409,- €	4015613310091

Нейтральный элемент 600, B400, SL



- Количество ящиков — 1

	Размер ящика	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Нейтральный элемент 600, B400, SL	Ш 320 x Г 480 x В 180 мм	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	28 кг	**131905**	579,- €	4015613548005
Нейтральный элемент 600, B600, SL	Ш 520 x Г 480 x В 180 мм	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	30 кг	**131915**	685,- €	4015613548012

Фритюрница 600, B400, 6L



- Кран слива жира
- Габариты
- вес

CNS 18/10

6 L

да
Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
17,8 кг



	Количество емкостей	Объем емкости	Количество корзин	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница 600, B400, 6L	1	6 л	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17,8 кг	131306	1 209,- €	4015613309699
Фритюрница 600, B600, 2x6L	2	6 л	2	6,6 кВт 400 В 50/60 Гц	3 NAC	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	29 кг	131413	2 098,- €	4015613433264
Фритюрница 600, B400, 8L	1	8 л	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	21 кг	131415	1 679,- €	4015613433240
Фритюрница 600, B600, 2x8L	2	8 л	3 (1 x большой, 2 x маленьких)	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	34 кг	131425	2 729,- €	4015613433257

Аксессуары

Корзина для фритюрницы 600, 6L

- Размер корзины: Ш 190 x Г 270 x В 120 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 490 x В 203 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613658681

131308 РРЦ* 73,- €

Корзина для фритюрницы 600, 8L, kl.

- Размер корзины: Ш 110 x Г 280 x В 100 мм
- Габариты: Ш 111 x Г 505 x В 203 мм
- вес: 0,62 кг
- GTIN: 4015613658704

131418 РРЦ* 75,- €

Корзина для фритюрницы 600, 8L, gr.

- Размер корзины: Ш 225 x Г 275 x В 100 мм
- Габариты: Ш 226 x Г 495 x В 205 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658711

131419 РРЦ* 81,- €

Фритюрница газовая 600, B400, 1x8L



- Объем емкости
- Кран слива жира
- Тип газа

CNS 18/10

8 L

8 л
да
Сжиженный газ
Сопла для природного газа прилагаются



	Количество емкостей	Количество корзин	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница газовая 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 кВт	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	25 кг	1315113	2 059,- €	4015613433028
Фритюрница газовая 600, B600, 2x8L	2	3 (1 x большой, 2 x маленьких)	13,4 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	42 кг	1315213	3 449,- €	4015613433271

Аксессуары

Корзина для фритюрницы 600, 8L, kl.

- Размер корзины: Ш 115 x Г 290 x В 120 мм
- Габариты: Ш 140 x Г 520 x В 241 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613658728

131514 РРЦ* 63,- €

Корзина для фритюрницы 600, 8L, gr.

- Размер корзины: Ш 227 x Г 290 x В 120 мм
- Габариты: Ш 228 x Г 545 x В 232 мм
- вес: 0,99 кг
- GTIN: 4015613658735

131515 РРЦ* 82,- €



► Резервуар для отработанного масла
Фильтр для жира смотрите страница 88

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Жарочная поверхность 600, B400, гл.



- Материал поверхности для жарки
- Диапазон температуры

Специальная сталь, твердохромирована
50 °C до 320 °C



	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 600, B400, гл.	Гладкий	Ш 390 мм Г 440 мм	1	3,6 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	29,2 кг	132115	1 898,- €	4015613547572
Жарочная поверхность 600, B600, гл.	Гладкий	Ш 590 мм Г 440 мм	2	7,2 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	47 кг	132125	2 298,- €	4015613547589
Жарочная поверхность 600, B600, 1/2-1/2	1/2 гладкая, 1/2 рифленая	Ш 590 мм Г 440 мм	2	7,2 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	45 кг	132255	2 059,- €	4015613547596

Жарочная поверхность газовая 600 гл.



- Материал поверхности для жарки
- Модель поверхности для жарки
- Вид зажигания
- Тип газа

Специальная сталь, твердохромирована
Гладкий
Пьезозажигание
Сжиженный газ
Сопла для природного газа прилагаются



	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарочная поверхность газовая 600 гл.	Ш 390 x Г 440 мм	1	4,6 кВт	Ш 400 мм Г 600мм В 290 мм	33,2 кг	1311413	2 089,- €	4015613547602
Жарочная поверхность газовая 600, гл.	Ш 590 x Г 440 мм	2	7,6 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	49 кг	1311813	2 469,- €	4015613547619

Аксессуары

Пробка-заглушка

- Материал: Пластик
- Диаметр: 40 мм
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613632384



132257 РРЦ* 59,- €

Скребок, прямое лезвие

- Рассчитано для: Стальная пластина, Решетки
- Свойства: Сменное лезвие
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712 РРЦ* 13,- €

Дополнительное лезвие для скребка

- Габариты: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- вес: 0 кг
- GTIN: 4015613658377

529723 РРЦ* 3,- €

Гриль лавовый, газовый, 600, B600

1317003 | РРЦ* 2 198,- € | GTIN 4015613309972



• Вид решетки для гриля	V-образная решетка (для мяса)
• Решетка для гриля с регулированием высоты	да
• В комплекте	Лавовые камни для первого заполнения
• Тип газа	Сжиженный газ Сопла для природного газа прилагаются
• Значение подключения	7,3 кВт
• Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
• вес	49 кг

Камни для гриля лавового 7kg

- Габариты: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- вес: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611 РРЦ* 49,- €

Подставка 600, B400, 2SL

131954 | РРЦ* 919,- € | GTIN 4015613310190



• Вид основания	Ящики
• Количество ящиков	2
• Размер ящика	Ш 309 x Г 500 x В 150 мм
• Ножки с регулированием по высоте	да
• Габариты	Ш 400 x Г 550 x В 580 мм
• вес	21 кг

Подставка открытая 600, B400, ZB



• Ножки с регулированием по высоте	да



	Вид основания	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Подставка открытая 600, B400, ZB	Открытый	Ш 400 x Г 550 x В 580 мм	13,5 кг	**131924**	415,- €	4015613310138
Подставка открытая 600, B600, ZB	Открытый	Ш 600 x Г 550 x В 580 мм	16 кг	**131926**	439,- €	4015613310145
Подставка открытая 600, B800, ZB	Открытый	Ш 800 x Г 550 x В 580 мм	19 кг	**131925**	545,- €	4015613548067
Подставка 600, B400, 1T, ZB	Одностворчатая дверь	Ш 400 x Г 550 x В 580 мм	16 кг	**131944**	555,- €	4015613310169
Подставка 600, B600, 1T, ZB	Одностворчатая дверь	Ш 600 x Г 550 x В 580 мм	20 кг	**131946**	635,- €	4015613310176
Подставка 600, B1000, 1T, ZB	Одностворчатая дверь	Ш 1 000 x Г 550 x В 580 мм	29 кг	**131940**	898,- €	4015613310183

Аксессуары

Планка соединительная

- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613323787

132060 РРЦ* 33,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Серия 650



Серия 650 - Серия для профессиональной кухни.

Ее отличает оптимальное использование электроэнергии, высокая производительность, простота очистки.
Благодаря модульной конструкции она легко комбинируется и имеет разные варианты расстановки.
Оборудование полностью изготовлено из хромоникелевой стали 18/10.



▶ Высота оборудования без вытяжной трубы 295 мм
высота с вытяжной трубой 485 мм



▶ Фритюрница электрическая: откидной нагревательный элемент



▶ Оборудование соединяется общей перемычкой



▶ Вытяжные зонты для серии 650 поставляются по запросу

Газовая плита 650, B700, 4 конф., электродуховка 1151143

РРЦ* 2 969,- € GTIN 4015613548760



• Количество конфорок	4
• Распределение конфорок	2 x 3,5 кВт, 2 x 5,5 кВт
• Пусковое пламя	да
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух
• Формат GN	1/1 GN
• Диапазон температуры	110 °C до 280 °C
• Мощность духового шкафа	4,2 кВт | 400 В | 3 NAC
• В комплекте	1 решетка
	1 противень для выпечки
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar)
	Сопла для природного газа H (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
• Значение подключения	18 кВт
• Габариты	Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
• вес	71,8 кг

Газовая плита 650, B1100, 6 конф., газовая духовка 1151163

РРЦ* 3 869,- € GTIN 4015613548869



• Количество конфорок	6
• Распределение конфорок	3 x 3,5 кВт, 3 x 5,5 кВт
• Пусковое пламя	да
• Вид духового шкафа	Газ
• Диапазон температуры	140 °C до 280 °C
• Мощность духового шкафа	5 кВт
• В комплекте	1 решетка
	1 противень для выпечки
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar)
	Сопла для природного газа H (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются
• Значение подключения	32 кВт
• Габариты	Ш 1 100 x Г 650 x В 870 мм
• вес	100 кг

Электроплита 650, B700, 4 конф., EB

115058 | РРЦ* 2 798,- € | GTIN 4015613548791



• Количество конфорок	4
• Размер конфорок	2 x Ø 220 мм, 2 x Ø 180 мм
• Распределение конфорок	2 x 2,6 кВт, x 1,5 кВт
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух
• Формат GN	1/1 GN
• Диапазон температуры	110 °C до 280 °C
• Мощность духового шкафа	4,3 кВт
• В комплекте	1 решетка
	1 противень для выпечки
• Мощность	12,4 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
• вес	70 кг

Электроплита 650, B700, 4 конф., электродуховка

115059 | РРЦ* 3 579,- € | GTIN 4015613548814



• Количество конфорок	4
• Размер конфорок	2 x Ø 220 мм, 1 Ø 180 мм, 1 x Ø 145 мм
• Распределение конфорок	2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух
• Формат GN	1/1 GN
• Диапазон температуры	110 °C до 280 °C
• Мощность духового шкафа	4,2 кВт
• В комплекте	1 решетка
	1 противень для выпечки
• Мощность	12,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 700 x Г 650 x В 870 мм
• вес	64 кг

Аксессуары

Противень серии 650

- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- вес: 2,24 кг
- GTIN: 4015613559339

115805 | РРЦ* 179,- €

Решётка 530x490x47

- Габариты: Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
- вес: 1,71 кг
- GTIN: 4015613559322

105804 | РРЦ* 98,- €



▶ Моющие средства
страница 313

Газовая плита 650, 2 конфорки, настольный прибор



• Пусковое пламя	да
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar)
	Сопла для природного газа H (20 мбар) и L (20 мбар) прилагаются

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газовая плита 650, 2 конфорки, настольный прибор	2	1 x 3,5 кВт 1 x 5,5 кВт	9 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	17 кг	1151023	969,- €	4015613548906
Плита газовая 650, 4FL, TG	4	2 x 3,5 кВт 2 x 5,5 кВт	18 кВт	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	32,2 кг	1151033	1 449,- €	4015613548920

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Электроплита 650, B400, 2 конф., настольный прибор



- Подключение приборов — 3 NAC

	Количество конфорок	Размер конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Электроплита 650, B400, 2 конф., настольный прибор	2	1 x Ø 220 мм 1 x Ø 180 мм	1 x 2,6 кВт 1 x 1,5 кВт	4,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	17,4 кг	115005	869,- €	4015613548937
Электроплита 650, B700, 4 конф., настольный прибор	4	2 x Ø 220 мм 2 x Ø 180 мм	2 x 2,6 кВт 2 x 1,5 кВт	8,2 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	30,6 кг	115007	1 298,- €	4015613548944

Индукционная плита 1 конф., 650, B400



- Материал варочной поверхности — Стекло
- Размер конфорок — Ø 220 мм
- Подключение приборов — 3 NAC

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Индукционная плита 1 конф., 650, B400	1	1 x 5 кВт	5 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	24 кг	115090	4 098,- €	4015613548951
Индукционная плита 2 конф., 650, B700	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	42,6 кг	115095	7 249,- €	4015613548968

Индукция вок 650, B400, 5 кВт

115099 — РРЦ* 4 649,- € — GTIN 4015613548975



- Материал варочной поверхности — Стеклокерамическая поверхность
- Диаметр варочной поверхности — 300 мм
- Мощность конфорки (-ок) макс. — 5 кВт
- Мощность — 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов — 3 NAC
- Габариты — Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес — 24,2 кг

Аксессуары

Сковорода стальная, 360mm

- Материал: Сталь
- Диаметр: 360 мм
- Габариты: Ш 560 x Г 360 x В 95 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313



A105960 — РРЦ* 119,- €

Сковорода BOK W360R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 360 мм
- Габариты: Ш 640 x Г 360 x В 220 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613525075



105981 — РРЦ* 115,- €

Сковорода BOK W385R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 385 мм
- Габариты: Ш 645 x Г 385 x В 160 мм
- вес: 1,7 кг
- GTIN: 4015613668451



A105971 — РРЦ* 71,- €

Электросковорода 650, 12,5 л, B400

115245 | PPЦ* 1 779,- € | GTIN 4015613549033



• Материал сковороды	Нержавеющая сталь
• Объем	12,5 л
• Мощность	3,9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
• вес	22,7 кг

Жаровня с решеткой 650, B400, настольный прибор



• Емкость для сбора жира	да
• Подключение приборов	3 NAC



	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жаровня с решеткой 650, B400, настольный прибор	Ш 250 x Г 420 мм	1	4,08 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	21,8 кг	**115137**	2 089,- €	4015613549002
Жаровня с решеткой 650, B800, настольный прибор	Ш 540 x Г 420 мм	2	8,16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 650 мм В 295 мм	35 кг	**115141**	3 069,- €	4015613632438

Газовый гриль с лавовыми камнями 650, B400



• Количество поверхностей для гриля	1
• Решетка для гриля с регулированием высоты	нет
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• В комплекте	Лавовые камни для первого заполнения
• Тип газа	Сжиженный газ
	Сопла для природного газа прилагаются

	Размер жарочной поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Газовый гриль с лавовыми камнями 650, B400	Ш 330 мм Г 580 мм	1	7 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	36 кг	**1151583**	1 798,- €	4015613549040
Газовый гриль с лавовыми камнями 650, B800	Ш 660 мм Г 580 мм	2	14 кВт	Ш 800 мм Г 650 мм В 295 мм	69,2 кг	**1151593**	2 529,- €	4015613549057

Аксессуары

Решётка V-образная LVG650Snack

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вид решетки для гриля: V-образная решетка (для мяса)
- Размер жарочной поверхности: Ш 325 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 330 x Г 580 x В 60 мм
- вес: 3,6 кг
- GTIN: 4015613669946



1151580 | PPЦ* 375,- €

Камни для гриля лавового 7kg

- Габариты: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- вес: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611 | PPЦ* 49,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Пластина для гриля 650, B400, гладкая



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Характеристики: Емкость для сбора жира; Защита от брызг
- Подключение приборов: 3 NAC



	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Пластина для гриля 650, B400, гладкая	Гладкий	Ш 396 x Г 555 мм	1	3,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	36 кг	115108	1 569,- €	4015613549125
Жарочная поверхность 650, B600, гл.	Гладкий	Ш 596 x Г 555 мм	2	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	51 кг	115109	2 098,- €	4015613549132
Пластина для гриля 650, B600, 1/2-1/2	1/2 гладкая, 1/2 рифленая	Ш 596 x Г 555 мм	2	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	51 кг	115120	2 198,- €	4015613549149

Пластина для гриля 650 400G-G



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Диапазон температуры: 80 °C до 280 °C
- Характеристики: Емкость для сбора жира; Защита от брызг
- Тип газа: Сжиженный газ; Сопла для природного газа прилагаются



	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 650 400G-G	Гладкий	Ш 395 x Г 515 мм	1	6,5 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	35 кг	1152263	1 559,- €	4015613760667
Жарочная поверхность 650 600G-G	Гладкий	Ш 595 x Г 515 мм	2	13 кВт	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	49,8 кг	1152273	2 149,- €	4015613760650
Жарочная поверхность 650 600G-GR	1/2 гладкая, 1/2 рифленая	Ш 595 x Г 515 мм	2	13 кВт	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	49,4 кг	1152293	2 219,- €	4015613764221

Аксессуары

Пробка-заглушка овальная

- Материал: Пластик, Термостойкая
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613588346



115107 РРЦ* 129,- €

Скребок, прямое лезвие

- Рассчитано для: Стальная пластина, Решетки
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712 РРЦ* 13,- €

Дополнительное лезвие для скребка

- Габариты: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- вес: 0 кг
- GTIN: 4015613658377

529723 РРЦ* 3,- €

Фритюрница 650, B400, 10L



- Объем емкости: 10 л
- Кран слива жира: да
- Нагревательный элемент: Откидной
- Подключение приборов: 3 NAC



	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница 650, B400, 10L	1	1	9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	20,1 кг	115204	1 479,- €	4015613549071
Фритюрница 650, B600, 2x10L	2	2	18 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	32 кг	115205	2 469,- €	4015613549088

Газовая фритюрница 650, 8 л, настольный прибор



- Объем емкости: 8 л
- Диапазон температуры: 120 °C до 180 °C
- Кран слива жира: да
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Тип газа: Сжиженный газ

Сопла для природного газа прилагаются

	Количество емкостей	Количество корзин	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газовая фритюрница 650, 8 л, настольный прибор	1	1	7 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	24,6 кг	1152103	1 998,- €	4015613702940
Газовая фритюрница 650, 2x8 л, настольный прибор	2	2	14 кВт	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	42,4 кг	1152113	3 298,- €	4015613702957

Аксессуары

Корзина сменная для фрит. 650, 8L

- Размер корзины: Ш 190 x Г 338 x В 110 мм
- Габариты: Ш 200 x Г 345 x В 235 мм
- вес: 0,97 кг
- GTIN: 4015613665313

158616 РРЦ* 67,- €

Корзина сменная для фрит. 650, 10L

- Размер корзины: Ш 163 x Г 295 x В 110 мм
- Габариты: Ш 176 x Г 550 x В 233 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613658759

158610 РРЦ* 99,50 €



▶ Резервуар для отработанного масла
Фильтр для жира смотрите страница 88

Мармит 650, B400, 1/1GN, TG

115115 РРЦ* 1 119,- € GTIN 4015613549095



- Размер емкости, формат GN: 1/1 GN
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 19,2 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Паровая баня 650, B400, 1/1 GN



- Количество емкостей: 1
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Кран для слива воды: да



	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Паровая баня 650, B400, 1/1 GN	1 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	15 кг	115111	1 219,- €	4015613548982
Паровая баня 650, B600, 1/1 GN + 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	18,6 кг	115112	1 549,- €	4015613548999

Макароноварка 650, B600, 28 л, 3K

115138 | PPЦ* 2 549,- € | GTIN 4015613549064



- Количество емкостей: 1
- Объем емкости: 28 л
- Количество корзин: 3
- Свойства: С краном подачи и отвода воды
- Мощность: 9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 29 кг

Корзина для макароноварки 650

- Размер корзины: Ш 145 x Г 310 x В 125 мм
- Габариты: Ш 145 x Г 512 x В 232 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658773

158612 PPЦ* 83,- €

Рабочий элемент 650, B400



	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Рабочий элемент 650, B400	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм	12,8 кг	115116	439,- €	4015613549224
Рабочий элемент 650, B600	Ш 600 x Г 650 x В 295 мм	21 кг	115113	479,- €	4015613549217

Мойка 650, B600, настольный прибор

115114 | PPЦ* 1 029,- € | GTIN 4015613549200



- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 150 мм
- Арматура мойки: Центральный смеситель мойки 1/2"
- Слив воды: 1 1/2"
- Свойства: С обшивкой мойки
- Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
- вес: 15,6 кг

Мультижаровня 650, B400, открытый цоколь



- Материал горшка: CNS 18/10
- Кран слива жира: да
- Вид основания: Открытый
- В комплекте: 1 сборная чаша 1/1 GN, 150 мм глубина
- Подключение приборов: 3 NAC



	Объем	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мультижаровня 650, B400, открытый цоколь	13 л	4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 870 мм	41 кг	115155	2 819,- €	4015613549187
Мультижаровня 650, B600, открытый цоколь	21 л	8,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 870 мм	45 кг	115157	3 479,- €	4015613549194

Подставка открытая 650, B400, CNS



- Вид основания: Открытый
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм

	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Подставка открытая 650, B400, CNS	Ш 400 x Г 535 x В 560 мм	10 кг	112020	389,- €	4015613432847
Подставка открытая 650, B600, CNS	Ш 600 x Г 535 x В 560 мм	11,6 кг	112021	429,- €	4015613432854
Открытое основание, 650, B700,CNS	Ш 700 x Г 535 x В 560 мм	12,4 кг	112121	449,- €	4015613550237
Открытое основание, 650, B800, CNS	Ш 800 x Г 535 x В 560 мм	17,8 кг	112022	509,- €	4015613432861
Открытое основание, 650, B1000, CNS	Ш 1 000 x Г 535 x В 560 мм	17,2 кг	112023	569,- €	4015613432878

Аксессуары

Планка соединения приборов 650

- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613215785

110036 — РРЦ* 49,- €

Выдвижной ящик 650, B400, комплект из 2 шт.

- Количество ящиков: 2
- С пластиковыми вставками: да
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Габариты: Ш 396 x Г 570 x В 392 мм
- вес: 9,12 кг
- GTIN: 4015613688466



112035 — РРЦ* 675,- €

Дверь 650, B400, универсальная

- Габариты: Ш 395 x Г 395 x В 45 мм
- вес: 2,5 кг
- GTIN: 4015613559995



112025 — РРЦ* 205,- €

Дверь 650, B600, универсальная

- Габариты: Ш 595 x Г 395 x В 45 мм
- вес: 3,5 кг
- GTIN: 4015613560007



112026 — РРЦ* 235,- €

Перегородка 650, B400

- Габариты: Ш 360 x Г 525 x В 30 мм
- вес: 1,55 кг
- GTIN: 4015613432939



112030 — РРЦ* 97,- €

Перегородка 650, B600

- Габариты: Ш 525 x Г 660 x В 30 мм
- вес: 2,3 кг
- GTIN: 4015613432946



112031 — РРЦ* 119,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Серия 700



Простая прочность и все продумано до мелочей – серия 700.

Профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10 формирует основу для любой промышленной кухни. С помощью модульной конструкции устройства могут быть надежно, удобно для пользователя и мощно адаптированы к индивидуальным требованиям.



▶ Оптимальная производительность достигается с помощью двухконтурных горелок



▶ Большие фронтальные рукоятки



▶ Легко мыть: углубления горелок со съемным каплесборником



▶ Гигиеничное соединение оборудования

Плита газовая 700, B400, 2FL, UO



• Размер конфорок	330 x 270 мм
• Пусковое пламя	да
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Регулировка высоты	850 мм до 900 мм
• Тип газа	Природный газ H (20 мбар) Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 700, B400, 2FL, UO	2	1 x 5,5 кВт 1 x 3,6 кВт	9,1 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	42 кг	2851021	1 689,- €	4015613484228
Плита газовая 700, B800, 4FL, UO	4	2 x 5,5 кВт 2 x 3,6 кВт	18,2 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	71 кг	2851041	2 529,- €	4015613484235
Плита газовая 700, B1200, 6FL, UO	6	3 x 5,5 кВт 3 x 3,6 кВт	27,3 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	100 кг	2851061	3 549,- €	4015613484242

Мы оставляем за собой право на технические изменения. | * РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены

Плита газовая 700,B800, 4FL, EBO



- Количество конфорок: 4
- Размер конфорок: 330 x 270 мм
- Распределение конфорок: 2 x 5,5 кВт, 2 x 3,6 кВт
- Пусковое пламя: да
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)
  Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

	Вид духового шкафа	Функции духового шкафа	Формат GN	Мощность духового шкафа	Значение подключения	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 700,B800, 4FL, EBO	Электрический	Циркулирующий воздух	1/1 GN	3,65 кВт 400 В 3 NAC	18,2 кВт	112 кг	2852441	4 098,- €	4015613696140
Плита газовая 700, B800, 4FL, EBO	Электрический	Верхнее /нижнее нагревание	2/1 GN	5,4 кВт 400 В 3 NAC	18,2 кВт	132,4 кг	2852251W	4 619,- €	4015613580722
Плита газовая 700, B800, 4FL, GBO	Газ	-	2/1 GN	7,5 кВт	25,75 кВт	112,4 кг	2852341	4 279,- €	4015613484259

Плита газовая 700, B1200, 6FL, EBO



- Количество конфорок: 6
- Размер конфорок: 330 x 270 мм
- Распределение конфорок: 3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
- Пусковое пламя: да
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Размер подставки: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)
  Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм

	Вид духового шкафа	Функции духового шкафа	Формат GN	Мощность духового шкафа	Значение подключения	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 700, B1200, 6FL, EBO	Электрический	Циркулирующий воздух	1/1 GN	3,65 кВт 400 В 3 NAC	27,3 кВт	145,8 кг	2852491	5 149,- €	4015613697468
Плита газовая 700, B1200, 6FL, GBO	Газ	-	2/1 GN	7,5 кВт	34,8 кВт	156 кг	2852361	4 998,- €	4015613484273

Плита газовая 700, B1200, 6FL, GBO

2852261 РРЦ* 5 349,- € GTIN 4015613484297



- Количество конфорок: 6
- Размер конфорок: 330 x 270 мм
- Распределение конфорок: 3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
- Пусковое пламя: да
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Вид духового шкафа: Газ
- Размер духового шкафа: Ш 1050 x Г 530 x В 300 мм
- Мощность духового шкафа: 13 кВт
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)
  Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
- Значение подключения: 40,3 кВт
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 186 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плита электр. 700, 2FE, UO



- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Подключение приборов: 3 NAC

	Количество конфорок	Размер конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита электр. 700, 2FE, UO	2	2 x Ø 210 мм	2 x 2,3 кВт	4,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	32,6 кг	287410	2 129,- €	4015613484358
Плита электр. 700, 4FE, UO	4	4 x Ø 210 мм	4 x 2,3 кВт	9,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	50 кг	287420	3 279,- €	4015613484365

Плита электр. 700, 4FE, EBO

287431 | РРЦ* 4 998,- € | GTIN 4015613697475



- Количество конфорок: 4
- Размер конфорок: 4 x Ø 210 мм
- Распределение конфорок: 4 x 2,3 кВт
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Вид духового шкафа: Электрический
- Функции духового шкафа: Циркулирующий воздух
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Формат GN: 1/1 GN
- Мощность духового шкафа: 3,6 кВт
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Мощность: 12,85 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 83,2 кг

Плита электр. 700, B400, 2PL, UO



- Размер конфорок: Ø 220 мм
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Поставляется по запросу: С угловыми конфорками
- Подключение приборов: 3 NAC

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита электр. 700, B400, 2PL, UO	2	2 x 2,6 кВт	5,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	36 кг	286102	1 349,- €	4015613484303
Плита электр. 700, B800, 4PL, UO	4	4 x 2,6 кВт	10,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	50 кг	286104	1 919,- €	4015613484310
Плита электр. 700, B1200, 6PL, UO	6	6 x 2,6 кВт	15,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	75 кг	286106	2 498,- €	4015613484327

Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO



- Количество конфорок: 4
- Распределение конфорок: 4 x 2,6 кВт
- Вид духового шкафа: Электрический
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм



▶ Артикул286234W - поставляется по запросу с угловыми конфорками

	Размер конфорок	Функции духового шкафа	Формат GN	Мощность духового шкафа	Мощность	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 мм	Циркулирующий воздух	1/1 GN	3,65 кВт	14,05 кВт 400 В 50 Гц	89,4 кг	286225	3 749,- €	4015613697482
Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO	4 x 220 x 220 мм	Циркулирующий воздух	1/1 GN	3,65 кВт	14,05 кВт 400 В 50 Гц	100,6 кг	286326	4 549,- €	4015613697505
Плита электр. 700, B800, 4PL, EBO	4 x Ø 220 мм	Верхнее /нижнее нагревание	2/1 GN	5,4 кВт	15,8 кВт 400 В 50/60 Гц	106 кг	286234W	3 649,- €	4015613580715

Плита электр. 700, B1200, 6PL, EBO



- Количество конфорок: 6
- Распределение конфорок: 6 x 2,6 кВт
- Вид духового шкафа: Электрический
- Функции духового шкафа: Циркулирующий воздух
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Формат GN: 1/1 GN
- Мощность духового шкафа: 3,65 кВт
- Размер подставки: Ш 350 x Г 600 x В 400 мм
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Мощность: 19,25 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм

	Размер конфорок	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита электр. 700, B1200, 6PL, EBO	6 x ø 220 мм	112,8 кг	286247	4 249,- €	4015613697499
Плита электр. 700, B1200, 6PL, EBO	6 x 220 x 220 мм	128,8 кг	286347	5 598,- €	4015613697512

Индукционная плита 700 2FLOU-1



- Размер конфорок: Ø 220 мм
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Количество уровней мощности: 9
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Подключение приборов: 3 NAC

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Индукционная плита 700 2FLOU-1	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	35,6 кг	286411	7 098,- €	4015613690032
Индукционная плита 700 4FLOU-1	4	4 x 5 кВт	20 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	52,4 кг	286421	12 598,- €	4015613696096

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Нейтральный элемент 700, B400, UO



- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм

	Количество ящиков	Размер ящика	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Нейтральный элемент 700, B400, UO	1	Ш 338 мм Г 520 мм В 100 мм	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	32,6 кг	284804	1 139,- €	4015613484716
Нейтральный элемент 700, B800, UO	-	-	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	37 кг	284007	1 329,- €	4015613484709

Мармит 700, B400, UO, mWE



- Количество емкостей: 1
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Кран для слива воды: да
- Кран для впуска воды: да
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN

	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Мармит 700, B400, UO, mWE	1 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	33 кг	286301	1 739,- €	4015613484679
Мармит 700, B800, UO, mWE	1 x 2/1 GN	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	39 кг	286302	2 279,- €	4015613484686

Аксессуары

Делитель 325 mm

- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098101181

A120601 PPЦ* 7,- €

Делитель 530 mm

- Габариты: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4016098101198

A120602 PPЦ* 8,- €

Сковорода мульти. 700, B400, TG, UO

286710 PPЦ* 4 049,- € GTIN 4015613488233



- Материал горшка: CNS 18/10
- Объем: 12 л
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- В комплекте: 1 заглушка; 1 сборная чаша 1/1 GN, 100 мм глубина
- Мощность: 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 52 кг

Жарочная поверхность 700, B400, гл.



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Подключение приборов: 3 NAC

	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 700, B400, гл.	Гладкий	Ш 320 мм Г 445 мм	1	5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	44,2 кг	286506	2 469,- €	4015613610962
Жарочная поверхность 700, B400, ри.	Рифленый	Ш 320 мм Г 445 мм	1	5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	46 кг	286507	2 549,- €	4015613610979
Жарочная поверхность 700, B800, гл.	Гладкий	Ш 720 мм Г 445 мм	2	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	70,8 кг	286508	3 559,- €	4015613610993
Жарочная поверхность 700, B800, UO	1/2 гладкая 1/2 рифленая	Ш 720 мм Г 445 мм	2	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	72 кг	286509	3 649,- €	4015613611013

Жарочная поверхность 700, B400, гл.



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип газа: Природный газ H
  Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 700, B400, гл.	Гладкий	Ш 320 мм Г 445 мм	1	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	46,6 кг	2855061	2 379,- €	4015613610948
Жарочная поверхность 700, B400, ри.	Рифленый	Ш 320 мм Г 445 мм	1	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	44,6 кг	2855071	2 459,- €	4015613610955
Жарочная поверхность 700, B800, гл.	Гладкий	Ш 720 мм Г 445 мм	2	14 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	77,2 кг	2855081	3 479,- €	4015613610986
Жарочная поверхность 700, B800, ри.	1/2 гладкая 1/2 рифленая	Ш 720 мм Г 445 мм	2	14 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	76,9 кг	2855051	3 529,- €	4015613611006

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Пробка-заглушка

- Материал: Пластик
- Диаметр: 60 мм
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613626802



286099 РРЦ* 78,- €

Защита от брызг 740

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613638263



285071 РРЦ* 77,- €

Защита от брызг 780

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 777 x Г 555 x В 125 мм
- вес: 3,2 кг
- GTIN: 4015613638270



285076 РРЦ* 90,- €

Скребок, прямое лезвие

- Рассчитано для: Стальная пластина, Решетки
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712 РРЦ* 13,- €

Дополнительное лезвие для скребка

- Габариты: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- вес: 0 кг
- GTIN: 4015613658377

529723 РРЦ* 3,- €

Гриль с лавовыми камнями 700VR G90



- Вид решетки для гриля: V-образная решетка (для мяса)
- Количество поверхностей для гриля: 1
- Решетка для гриля с регулированием высоты: да
- Количество зон нагрева: 1
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Тип газа: Природный газ H

Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Размер жарочной поверхности	В комплекте	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Гриль с лавовыми камнями 700VR G90	Ш 350 мм Г 530 мм	Лавовые камни для первого заполнения (5 кг)	9 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	54 кг	2856211	2 839,- €	4015613702964
Гриль с лавовыми камнями 700VR G180	Ш 750 мм Г 530 мм	Лавовые камни для первого заполнения (10 кг)	18 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	65 кг	2856311	3 659,- €	4015613714134

Аксессуары

Камни для гриля лавового 7kg

- Габариты: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- вес: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611 РРЦ* 49,- €

Фритюрница 700, B400, 23L



- Диапазон температуры: 100 °C до 190 °C
- Кран слива жира: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Раковина с большой зоной охлаждения
- Подключение приборов: 3 NAC





	Количество емкостей	Объем емкости	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница 700, B400, 23L	1	23 л	2	15 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	39,6 кг	286917	2 569,- €	4015613486208
Фритюрница 700, B400, 2x9 л	2	9 л	2	15 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	41,8 кг	286925	3 598,- €	4015613486222
Фритюрница 700, B800, 2x23L	2	23 л	3 (1 x большой, 2 x маленьких)	30 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	74,5 кг	286922	4 349,- €	4015613486215

Аксессуары

Корзина для фритюрницы 700 9L

- Размер корзины: Ш 109 x Г 227 x В 143 мм
- Габариты: Ш 120 x Г 549 x В 273 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613749174

286993 РРЦ* 25,- €

Корзина для фритюрницы 700 23L-SE

- Размер корзины: Ш 130 x Г 280 x В 135 мм
- Габариты: Ш 550 x Г 130 x В 270 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658803

295928 РРЦ* 67,- €

Корзина для фритюрницы 700 23L-LE

- Размер корзины: Ш 270 x Г 280 x В 135 мм
- Габариты: Ш 550 x Г 270 x В 270 мм
- вес: 1,08 кг
- GTIN: 4015613658810

295953 РРЦ* 79,- €

Мармит электрический 700

286628 РРЦ* 1 779,- € GTIN 4015613701400



- Размер емкости, формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости: 150 мм
- Источник тепла: Керамический электрокамин
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Мощность: 0,75 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 28,4 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Фритюрница газовая, 700, B400, 15L



- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Диапазон температуры: 100 °C до 190 °C
- Кран слива жира: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Раковина с большой зоной охлаждения
- Тип газа: Природный газ H

Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются





	Количество емкостей	Объем емкости	Количество корзин	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница газовая, 700, B400, 15L	1	23 л	2	15 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	52,2 кг	2859171	2 829,- €	4015613484556
Фритюрница газовая, 700, B400, 2x7L	2	7 л	2	11 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	52,9 кг	2859251	3 559,- €	4015613486185
Фритюрница газовая 700, B800, 2x15L	2	23 л	3 (1 x большой, 2 x маленьких)	30 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	92 кг	2859271	4 749,- €	4015613486192

Аксессуары

Корзина для фритюрницы 700 7L

- Размер корзины: Ш 110 x Г 278 x В 104 мм
- Габариты: Ш 546 x Г 110 x В 271 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613749150

286994 РРЦ* 25,- €

Корзина для фритюрницы 700 23L-SG

- Размер корзины: Ш 120 x Г 268 x В 110 мм
- Габариты: Ш 526 x Г 120 x В 235 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613671093

286995 РРЦ* 72,- €

Корзина для фритюрницы 700 23L-LG

- Размер корзины: Ш 260 x Г 265 x В 110 мм
- Габариты: Ш 530 x Г 260 x В 245 мм
- вес: 1,05 кг
- GTIN: 4015613488264

286998 РРЦ* 92,- €

Вытяжная труба для вытяжного зонта

- Габариты: Ш 300 x Г 65 x В 995 мм
- вес: 9,85 кг
- GTIN: 4015613489124

2952720 РРЦ* 198,- €



▶ Фритюрница газовая 700, B800, 2x15L Артикул2859271
▶ Важная информация: Монтаж разрешен только с вытяжной трубой



▶ Резервуар для отработанного масла Фильтр для жира смотрите страница 88



▶ Термометр для фритюрниц страница 310

Макароноварка 700, B400, 24L



- Размер емкости, формат GN — 2/3 GN
- Объем емкости — 24 л
- Вид основания — Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты — 850 мм до 900 мм
- Свойства — Встроен кран подачи и отвода воды
- Не входит в комплект поставки — Корзины
- Подключение приборов — 3 NAC

	Количество емкостей	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Макароноварка 700, B400, 24L	1	7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	39,7 кг	286305	2 649,- €	4015613484594
Макароноварка 700, B800, 2x24L	2	14 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	66,2 кг	286310	4 198,- €	4015613484600

Макароноварка газовая 700, B400 24L



- Размер емкости, формат GN — 2/3 GN
- Объем емкости — 24 л
- Вид зажигания — Пьезозажигание
- Вид основания — Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты — 850 мм до 900 мм
- Свойства — Встроен кран подачи и отвода воды
- Не входит в комплект поставки — Корзины
- Тип газа — Природный газ H
Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Количество емкостей	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Макароноварка газовая 700, B400 24L	1	8,7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	45 кг	2853051	2 729,- €	4015613484563
Макароноварка газовая 700, B800	2	17,4 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	75 кг	2853101	4 449,- €	4015613484587

Аксессуары

Корзина для макарон 1/3 GN, длинная

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 130 x Г 275 x В 200 мм
- Габариты: Ш 145 x Г 510 x В 330 мм
- вес: 1,16 кг
- GTIN: 4015613490489



284123 — РРЦ* 167,- €

Корзина для макарон 700, 1/3 GN

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 275 x Г 145 x В 200 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 335 x В 340 мм
- вес: 1,16 кг
- GTIN: 4015613490465



284113 — РРЦ* 167,- €

Корзина для макарон 700, 1/6 GN

- Формат GN: 1/6 GN
- Размер корзины: Ш 125 x Г 125 x В 200 мм
- Габариты: Ш 130 x Г 160 x В 345 мм
- вес: 0,65 кг
- GTIN: 4015613490472



284116 — РРЦ* 115,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Опрокидывающаяся сковорода 700 E50LHK



- Материал горшка: Нержавеющая сталь, Двойное дно
- Размер горшка: Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
- Объем: 60 л
- Полезный объем: 52 л
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Кран для впуска воды: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Складываемая шарнирная крышка
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

	Опрокидыватель	Мощность	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Опрокидывающаяся сковорода 700 E50LHK	Вручную	10 кВт | 400 В | 50 Гц	110,8 кг	286680	5 949,- €	4015613611334
Опрокидывающаяся сковорода 700 E50LEK	Электродвигателем	10,25 кВт | 400 В | 50 Гц	118,2 кг	286610	6 049,- €	4015613611358

Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LHK



- Материал горшка: Нержавеющая сталь, Двойное дно
- Размер горшка: Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
- Объем: 60 л
- Полезный объем: 52 л
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Кран для впуска воды: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Складываемая шарнирная крышка
- Тип газа: Природный газ H, Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
- Значение подключения газа: 12,5 кВт
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

	Опрокидыватель	Мощность	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LHK	Вручную	0,05 кВт | 230 В | 50 Гц	130 кг	2856801	6 149,- €	4015613611341
Опрокидывающаяся сковорода 700 G50LEK	Электродвигателем	0,25 кВт | 230 В | 50 Гц	125 кг	2856011	6 349,- €	4015613611365

Варочный котёл 700, 55L

286811 PPЦ* 7 398,- € GTIN 4015613577869



- Материал котла: CNS 18/10
- Объем: 55 л
- Полезный объем: 50 л
- Вид нагрева: Косвенно
- Регулирование температуры: 2 уровня
- Подключение воды: 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Автоматический контроль уровня заполнения
- Мощность: 9 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Поставляется по запросу: Газовая версия
- Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 95 кг

Аксессуары

Решётка CNS для серии 700

- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: 2 конфорки одна за другой
- Габариты: Ш 560 x Г 352 x В 40 мм
- вес: 2,5 кг
- GTIN: 4015613520414



285086 РРЦ* 174,- €

Поверхность-гриль 700-R

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Рифленый
- Габариты: Ш 575 x Г 375 x В 38 мм
- вес: 24,1 кг
- GTIN: 4015613486635



285080 РРЦ* 239,- €

Жарочная поверхность 700-G

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Габариты: Ш 575 x Г 375 x В 38 мм
- вес: 22,3 кг
- GTIN: 4015613486642



285083 РРЦ* 239,- €

Подставка для мелкой посуды 700

- Габариты: Ш 375 x Г 575 x В 38 мм
- вес: 0,25 кг
- GTIN: 4015613486659



285085 РРЦ* 29,- €

Дверь 700 40/80LR

- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Перенавешиваемая дверь: да
- Габариты: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613486604



285050 РРЦ* 229,- €

Ящик выдвижной 700, B400, набор 2 шт.

- Количество ящиков: 2
- С пластиковыми вставками: нет
- Габариты: Ш 395 x Г 660 x В 455 мм
- вес: 17 кг
- GTIN: 4015613530642



284401 РРЦ* 1 139,- €

Поворотные колеса 4S700

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 100 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Габариты: Ш 85 x Г 170 x В 121 мм
- вес: 2,91 кг
- GTIN: 4015613665986



285088 РРЦ* 212,- €

Нагревательный элемент

- Материал: CNS 18/10
- Значение подключения: 2 кВт
- Напряжение: 230 В
- Габариты: Ш 95 x Г 280 x В 310 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613486758



296065 РРЦ* 629,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Серия 900



Серия 900 с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Плита газовая 900, 4FL, UO



- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)

Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 900, 4FL, UO	4	1 x 3,5 кВт 1 x 5 кВт 2 x 8 кВт	24,5 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	95 кг	2951131	3 079,- €	4015613682099
Плита газовая 900, 6FL, UO	6	1 x 3,5 кВт 2 x 5 кВт 3 x 8 кВт	37,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	137,1 кг	2951121	4 298,- €	4015613682105

Плита газовая 900, 4FL, EBO 2/1GN



- Количество конфорок: 4
- Распределение конфорок: 1 x 3,5 кВт, 1 x 5 кВт, 2 x 8 кВт
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Размер духового шкафа: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)

Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются

- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм

	Вид духового шкафа	Мощность духового шкафа	Значение подключения	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 900, 4FL, EBO 2/1GN	Электрический	5,6 кВт | 400 В | 3 NAC	24,5 кВт	136,8 кг	2952271	4 649,- €	4015613682754
Плита газовая 900, B800, 4FL, GBO	Газ	8 кВт	32,5 кВт	146,4 кг	2952171	4 349,- €	4015613682747

Плита газовая 900, 6FL, EBO, NS



- Количество конфорок: 6
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Размер духового шкафа: Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
- Формат GN: 2/1 GN
- Размер подставки: Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Тип газа: Природный газ H (20 мбар)
  Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
- Габариты: Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм

	Вид духового шкафа	Мощность духового шкафа	Значение подключения	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газовая 900, 6FL, EBO, NS	Электрический	5,6 кВт | 400 В | 3 NAC	37,5 кВт	186,6 кг	2952481	6 049,- €	4015613682778
Плита газовая 900, 6FL, GBO, NS	Газ	8 кВт	45,5 кВт	195,9 кг	2952291	5 849,- €	4015613682761

Плита электр. 900, 2FE, UO



- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Подключение приборов: 3 NAC

	Количество конфорок	Размер конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита электр. 900, 2FE, UO	2	2 x Ø 265 мм	2 x 4 кВт	8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	36,8 кг	296411	3 029,- €	4015613672830
Плита электр. 900, 4FE, UO	4	4 x Ø 265 мм	4 x 4 кВт	16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	61,6 кг	296421	4 949,- €	4015613668543

Плита электр. 900, 4FE, EBO 2/1GN

296431 | РРЦ* 6 349,- € | GTIN 4015613672847



- Количество конфорок: 4
- Размер конфорок: Ø 265 мм
- Распределение конфорок: 4 x 4 кВт
- Вид конфорок: Стеклокерамическая поверхность
- Вид духового шкафа: Электрический
- Формат GN: 2/1 GN
- Мощность духового шкафа: 5,6 кВт
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Мощность: 21,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 101,6 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плита электр. 900, 4PL, UO

296215 | РРЦ* 3 898,- € | GTIN 4015613673332



Количество конфорок	4
Размер конфорок	300 x 300 мм
Распределение конфорок	4 x 4 кВт
Вид основания	Открытый
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Мощность	16 кВт | 400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
вес	84,2 кг

Плита электр. 900, 4PL, EBO 2/1 GN

296325 | РРЦ* 5 698,- € | GTIN 4015613668536



Количество конфорок	4
Размер конфорок	300 x 300 мм
Распределение конфорок	4 x 4 кВт
Вид духового шкафа	Электрический
Формат GN	2/1 GN
Мощность духового шкафа	5,6 кВт
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Мощность	21,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
вес	125,2 кг

Плита электрическая 6PL, EBO 2/1GN

296217 | РРЦ* 7 598,- € | GTIN 4015613672861



Количество конфорок	6
Размер конфорок	300 x 300 мм
Распределение конфорок	6 x 4 кВт
Вид духового шкафа	Электрический
Формат GN	2/1 GN
Размер подставки	Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Мощность	29,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
вес	172,6 кг

Плита индукционная 900, 2FE, UO



Размер конфорок	Ø 270 мм
Материал варочной поверхности	Стекло
Размер стеклокерамической поверхности	Ш 320 x Г 650 мм
Вид основания	Открытый
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Свойства	Отдельно регулируемые зоны нагрева
Подключение приборов	3 NAC

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита индукционная 900, 2FE, UO	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	53,8 кг	296318	8 149,- €	4015613671000
Плита индукционная 900, 4FE, UO	4	4 x 5 кВт	20 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	84,6 кг	296319	14 198,- €	4015613672878

Мармит электрический 900, B400, UO



- Количество емкостей: 1
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Кран для слива воды: да
- Кран для впуска воды: да
- Подключение воды: 3/4"
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
- Подключение приборов: 3 NAC

	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит электрический 900, B400, UO	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	36,4 кг	296303	2 198,- €	4015613668567
Мармит электрический 900, B800, UO	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	54,2 кг	296304	2 929,- €	4015613672915

Аксессуары

Делитель 310

- Габариты: Ш 23 x Г 328 x В 13 мм
- вес: 0,09 кг
- GTIN: 4015613682723

296308 РРЦ* 25,- €

Делитель 685

- Габариты: Ш 20 x Г 685 x В 10 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613682716

296307 РРЦ* 39,- €

Нейтральный элемент 900, B400, UO



- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм

	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Нейтральный элемент 900, B400, UO	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм	27,8 кг	296105	979,- €	4015613672922
Нейтральный элемент 900, B800, OU	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм	43,3 кг	296106	1 279,- €	4015613672939

Сковорода мультифункциональная

296426 РРЦ* 5 119,- € GTIN 4015613672908



- Материал горшка: CNS 18/10
- Объем: 32 л
- Диапазон температуры: 70 °C до 300 °C
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- В комплекте: 1 сборная чаша 1/2 GN, 200 мм глубина
- Мощность: 10 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 935 мм
- вес: 98,2 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Жарочная поверхность 900, B400, UO



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Подключение приборов: 3 NAC

	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 900, B400, UO	Гладкий	Ш 355 мм Г 760 мм	1	7,5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	66,4 кг	296507	2 729,- €	4015613672946
Жарочная поверхность 900, B800, UO	Гладкий	Ш 755 мм Г 760 мм	2	15 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	123 кг	296510	3 739,- €	4015613672960
Жарочная поверхность 900, B800, UO	1/2 гладкая 1/2 рифленая	Ш 755 мм Г 760 мм	2	15 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	121,6 кг	296511	3 898,- €	4015613672977

Жарочная поверхность 900, B400, UO



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Вид основания: Открытый
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Тип газа: Природный газ H
  Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жарочная поверхность 900, B400, UO	Гладкий	Ш 355 мм Г 760 мм	1	9 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	63,8 кг	2955041	2 469,- €	4015613672953
Жарочная поверхность 900, B800, UO	Гладкий	Ш 755 мм Г 760 мм	2	18 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	118 кг	2955081	3 539,- €	4015613668611
Жарочная поверхность 900, B800, UO	1/2 гладкая 1/2 рифленая	Ш 755 мм Г 760 мм	2	18 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	115,2 кг	2955061	3 689,- €	4015613672984

Аксессуары

Пробка-заглушка

- Материал: Пластик
- Диаметр: 40 мм
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613677033



286100 PPЦ* 59,- €

Защита от брызг 940

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 400 x Г 720 x В 98 мм
- вес: 3,05 кг
- GTIN: 4015613676944



296072 PPЦ* 197,- €

Защита от брызг 980

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 870 x Г 713 x В 98 мм
- вес: 4,1 кг
- GTIN: 4015613677026



296078 PPЦ* 207,- €

Фритюрница 900, B400



- Объем емкости: 20 л
- Кран слива жира: да
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Подключение приборов: 3 NAC





	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница 900, B400	1	1	17,4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	54,8 кг	296630	3 129,- €	4015613673011
Фритюрница 900, B800	2	2	34,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	88,8 кг	296970	5 229,- €	4015613673028

Фритюрница газовая 900, B400



- Объем емкости: 20 л
- Кран слива жира: да
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Тип газа: Природный газ H
Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются





	Количество емкостей	Количество корзин	Значение подключения газа	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрница газовая 900, B400	1	1	18 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	71,8 кг	2959961	3 449,- €	4015613670980
Фритюрница газовая 900, B800	2	2	36 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	124,6 кг	2959521	5 749,- €	4015613673035

Аксессуары

Корзина для фритюрницы 20L, малая

- Размер корзины: Ш 140 x Г 450 x В 115 мм
- Габариты: Ш 140 x Г 670 x В 225 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613677101

296633 РРЦ* 69,- €

Корзина для фритюрницы 20L, большая

- Размер корзины: Ш 290 x Г 450 x В 115 мм
- Габариты: Ш 290 x Г 670 x В 225 мм
- вес: 1,25 кг
- GTIN: 4015613677118

296634 РРЦ* 79,- €

Вытяжная труба 900XL

- Габариты: Ш 400 x Г 170 x В 1 060 мм
- вес: 13,6 кг
- GTIN: 4015613683010

285064 РРЦ* 375,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Макароноварка 900, B400

296311 | РРЦ* 3 029,- € | GTIN 4015613668581



Количество емкостей	1
Размер емкости, формат GN	1/1 GN
Объем емкости	40 л
Вид основания	Одностворчатая дверь
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Свойства	Встроен кран подачи и отвода воды
Не входит в комплект поставки	Корзины
Мощность	9,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
вес	45,2 кг





Макароноварка газовая 900, B400

2953031 | РРЦ* 3 189,- € | GTIN 4015613673042



Количество емкостей	1
Размер емкости, формат GN	1/1 GN
Объем емкости	40 л
Вид основания	Одностворчатая дверь
Регулировка высоты	900 мм до 950 мм
Свойства	Встроен кран подачи и отвода воды
Не входит в комплект поставки	Корзины
Тип газа	Природный газ H Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
Значение подключения	13,9 кВт
Габариты	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм
вес	61,4 кг

Аксессуары

Корзина для макарон 1/3 GN, длинная

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 145 x Г 290 x В 205 мм
- Габариты: Ш 145 x Г 510 x В 340 мм
- вес: 1,15 кг
- GTIN: 4015613677057



284124 | РРЦ* 139,- €

Корзина для макарон 1/3 GN

- Формат GN: 1/3 GN
- Размер корзины: Ш 160 x Г 290 x В 205 мм
- Габариты: Ш 160 x Г 510 x В 335 мм
- вес: 1,11 кг
- GTIN: 4015613677064



284114 | РРЦ* 149,- €

Корзина для макарон 1/6 GN

- Формат GN: 1/6 GN
- Размер корзины: Ш 140 x Г 140 x В 205 мм
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 305 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613677071



284117 | РРЦ* 98,- €

Гриль лавовый газовый 900, B400, UO



- Вид решетки для гриля: V-образная решетка (для мяса)
- Количество поверхностей для гриля: 1
- Решетка для гриля с регулированием высоты: да
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Вид основания: Одностворчатая дверь
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- В комплекте: Лавовые камни для первого заполнения
- Тип газа: Природный газ H
  Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются

	Размер жарочной поверхности	Количество зон нагрева	Количество заполнения лавовых камней	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Гриль лавовый газовый 900, B400, UO	Ш 350мм Г 505 мм	1	7 кг	12 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	49,7 кг	2954521	2 519,- €	4015613672991
Гриль лавовый газовый 900, B800	Ш 750 мм Г 505 мм	2	21 кг	24 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	103 кг	2954631	3 798,- €	4015613673004

Аксессуары

Решётка круглая для рыбы

- Вид решетки для гриля: Круглая решетка (для рыбы)
- Размер жарочной поверхности: Ш 350 x Г 505 мм
- Габариты: Ш 373 x Г 548 x В 42 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613681917



296472 РРЦ* 305,- €

Решётка V-образная для мяса

- Вид решетки для гриля: V-образная решетка (для мяса)
- Размер жарочной поверхности: Ш 350 x Г 505 мм
- Габариты: Ш 373 x Г 617 x В 32 мм
- вес: 2,64 кг
- GTIN: 4015613681894



296471 РРЦ* 272,- €

Камни для гриля лавового 7kg

- Габариты: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- вес: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611 РРЦ* 49,- €

Решётка круглая для рыбы

- Вид решетки для гриля: Круглая решетка (для рыбы)
- Размер жарочной поверхности: Ш 750 x Г 505 мм
- Габариты: Ш 377 x Г 550 x В 45 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613681924



296474 РРЦ* 529,- €

Решётка V-образная для мяса

- Вид решетки для гриля: V-образная решетка (для мяса)
- Размер жарочной поверхности: Ш 750 x Г 505 мм
- Габариты: Ш 612 x Г 772 x В 30 мм
- вес: 4 кг
- GTIN: 4015613681900



296473 РРЦ* 479,- €

Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LEK



- Материал горшка: Нержавеющая сталь
- Размер горшка: Ш 720 x Г 610 x В 225 мм
- Объем: 87 л
- Полезный объем: 70 л
- Диапазон температуры: 100 °C до 300 °C
- Кран для впуска воды: да
- Подключение воды: Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 12 мм
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Подключение приборов: 3 NAC
- Поставляется по запросу: Газовая версия
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм

	Опрокидыватель	Мощность	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LEK	Электродвигателем	10,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц	162 кг	296677	9 198,- €	4015613745541
Опрокидывающаяся сковорода 900 E87LHK	Вручную	9,9 кВт | 400 В | 50/60 Гц	150 кг	296607	7 449,- €	4015613745558

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Варочный котёл 900, B800, 100L



- Материал котла: Двойная
- Вид нагрева: Косвенно
- Подключение воды: Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Свойства: Автоматический контроль уровня заполнения
- Подключение приборов: 3 NAC
- Поставляется по запросу: Газовая версия
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм

	Объем	Полезный объем	Мощность	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Варочный котёл 900, B800, 100L	117 л	100 л	16 кВт | 400 В | 50/60 Гц	139,6 кг	296910	8 049,- €	4015613673141
Варочный котёл 900, B800, 135L	152 л	135 л	18 кВт | 400 В | 50/60 Гц	145,8 кг	296911	8 649,- €	4015613673158

Аксессуары

Поверхность-гриль 900-R

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Рифленый
- Габариты: Ш 390 x Г 390 x В 17 мм
- вес: 10,64 кг
- GTIN: 4015613676920



296051 PPЦ* 359,- €

Жарочная поверхность 900-G

- Материал: Чугун
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Габариты: Ш 390 x Г 390 x В 19 мм
- вес: 10,76 кг
- GTIN: 4015613676937



296056 PPЦ* 319,- €

Подставка для мелкой посуды

- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 18 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613676906



296086 PPЦ* 33,- €

Дверца 900R

- Сторона открывания двери: Правая
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,92 кг
- GTIN: 4015613680811



296014 PPЦ* 259,- €

Дверца 900L

- Сторона открывания двери: Левый
- Габариты: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- вес: 3,92 кг
- GTIN: 4015613680828



296015 PPЦ* 259,- €

Поворотные колеса 4S700

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм
- вес: 3,34 кг
- GTIN: 4015613680804



295088 PPЦ* 252,- €

ТЕРМООБРАБОТКА

Готовить, точно соблюдая требования? Это не так просто. Или все-таки возможно, потому что с техникой для готовки Bartscher гарантия успеха уже заложена в серийном исполнении - независимо от того, будь то пароконвектомат, конвекционная печь или водяная печь для приготовления по технологии су-вид.



Газовая плита BGH 600-520

1519811 | РРЦ* 1 429,- € | GTIN 4015613707198



• Количество конфорок	5
• Размер конфорок	4 x 230 x 270 мм, 1 x Ø 350 мм
• Распределение конфорок	1 x 1 кВт, 1 x 3 кВт, 2 x 1,75 кВт, 1 x 3,8 кВт
• Газовая конфорка	Одноконтурная горелка Трехконтурная конфорка
• Вид зажигания	Электронный розжиг
• Вид духового шкафа	Электрический
• Многофункциональная духовка	да
• Материал рабочей камеры	Эмалировано
• Объем духового шкафа	104 л
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Мощность духового шкафа	2,5 кВт | 230 В | Готово к сборке
• В комплекте	1 противень для выпечки 2 решетки
• Регулировка высоты	850 мм до 900 мм
• Тип газа	Природный газ H (20 мбар) Сопла для пропана (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
• Значение подключения	11,3 кВт
• Габариты	Ш 900 x Г 600 x В 900 мм
• вес	64 кг

Противень

- Габариты: Ш 666 x Г 376 x В 25 мм
- вес: 1,95 кг
- GTIN: 4015613721330

150958 | РРЦ* 31,- €

Решётка 666x360x19

- Габариты: Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
- вес: 1,01 кг
- GTIN: 4015613656557

150606 | РРЦ* 23,- €

Плита газовая GHU 4110

2819991 | РРЦ* 2 498,- € | GTIN 4015613616940



• Количество конфорок	4
• Распределение конфорок	2 x 3,5 кВт, 2 x 7 кВт
• Газовая конфорка	Двухконтурная горелка
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Вид духового шкафа	Электрический
• Функции духового шкафа	Циркулирующий воздух
• Формат GN	1/1 GN
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• Мощность духового шкафа	3,1 кВт | 230 В | Готово к сборке
• В комплекте	2 противня для выпечки 1 решетка
• Регулировка высоты	850 мм до 910 мм
• Тип газа	Природный газ H (20 мбар) Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
• Значение подключения	21 кВт
• Габариты	Ш 700 x Г 700 x В 850 мм
• вес	100,8 кг

Противень 1/1 GN, 20 mm

- Формат GN: 1/1 GN
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 1,45 кг
- GTIN: 4015613271729

A101185 | РРЦ* 22,- €

Решётка 1/1 GN, CNS

- Формат GN: 1/1 GN
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг
- GTIN: 4016098175250

A101091 | РРЦ* 31,- €



Плита электрическая 5FE, EBO

155660 | РРЦ* 2 549,- € | GTIN 4015613469621



• Количество конфорок	5
• Размер конфорок	1 x Ø 120/210 мм, 1x Ø 170/265 мм, 1 x 210 мм, 2 x 145 мм
• Распределение конфорок	1 x 0,7/2,1 кВт, 1x 1,4/2,2 кВт, 1 x 2,2 кВт, 2 x 1,2 кВт
• Материал варочной поверхности	Стекло
• Вид духового шкафа	Электрический
• Многофункциональная духовка	да
• Материал рабочей камеры	Эмалировано
• Объем духового шкафа	100 л
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Мощность духового шкафа	2,5 кВт
• В комплекте	1 противень для выпечки 2 решетки
• Мощность	11,4 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 900 x Г 600 x В 890 мм
• вес	76 кг

Противень 665x375x20

- Габариты: Ш 665 x Г 375 x В 20 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613658629

150957 | РРЦ* 31,- €

Решётка 666x360x19

- Габариты: Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
- вес: 1,01 кг
- GTIN: 4015613656557

150606 | РРЦ* 23,- €

Газовые плиты серии MFG

Газовые плиты серии MFG– Модели начального уровня для профессиональной области с прочной конструкцией из нержавеющей стали.
Благодаря интуитивному управлению с пусковым пламенем они идеально подходят для повседневной работы на кухне.



Газовая плита MFGO 7040



• Газовая конфорка	Одноконтурная горелка
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Пусковое пламя	да
• Регулировка высоты	910 мм до 955 мм
• Тип газа	Природный газ H (20 мбар) Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются



	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 кВт 2 x 6 кВт	19 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 910 мм	56,4 кг	1582051	2 098,- €	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 кВт 3 x 6 кВт	28,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 910 мм	79,2 кг	1582101	2 598,- €	4015613635033

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плита газовая MFG 7341

1582011 | РРЦ* 2 819,- € | GTIN 4015613749136



Количество конфорок	4
Размер конфорок	330 x 300 мм
Распределение конфорок	2 x 3,5 кВт, 2 x 6 кВт
Газовая конфорка	Одноконтурная горелка
Вид зажигания	Ручное зажигание
Пусковое пламя	да
Вид духового шкафа	Электрический
Функции духового шкафа	Верхнее /нижнее нагревание
Формат GN	2/1 GN
Диапазон температуры	100 °C до 300 °C
Мощность духового шкафа	3,6 кВт | 400 В | 2 NAC
В комплекте	1 решетка
Регулировка высоты	910 мм до 955 мм
Тип газа	Природный газ H (20 мбар)
	Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
Значение подключения	19 кВт
Габариты	Ш 800 x Г 730 x В 910 мм
вес	108,4 кг

Плита газовая MFG 7360

1582201 | РРЦ* 3 459,- € | GTIN 4015613635040



Количество конфорок	6
Размер конфорок	330 x 300 мм
Распределение конфорок	3 x 3,5 кВт, 3 x 6 кВт
Газовая конфорка	Одноконтурная горелка
Вид зажигания	Ручное зажигание
Пусковое пламя	да
Вид духового шкафа	Электрический
Функции духового шкафа	Верхнее /нижнее нагревание
Формат GN	2/1 GN
Диапазон температуры	100 °C до 300 °C
Мощность духового шкафа	6 kW | 400 В | 2 NAC
В комплекте	1 решетка
Вид основания	Открытый
Регулировка высоты	910 мм до 955 мм
Тип газа	Природный газ H (20 мбар)
	Сопла сжиженного газа (50 мбар) и сопла для природного газа L (20 мбар) прилагаются
Значение подключения	28,5 кВт
Габариты	Ш 1 200 x Г 700 x В 910 мм
вес	129,4 кг

Аксессуары

Противень 2/1 GN, 20 mm

- Формат GN: 2/1 GN
- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 20 мм
- вес: 2,7 кг
- GTIN: 4015613271699

A101181 РРЦ* 39,- €

Решётка 2/1 GN, CNS

- Формат GN: 2/1 GN
- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 1,93 кг
- GTIN: 4016098175267

A101092 РРЦ* 46,- €

Плита-табурет E 1K350

105343 | РРЦ* 1 259,- € | GTIN 4015613126036



• Диаметр конфорки	300 мм
• Мощность	3,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 500 х Г 500 х В 520 мм
• вес	16,4 кг

Плита-табурет E 1K500

105325 | РРЦ* 1 269,- € | GTIN 4015613633244



• Диаметр конфорки	400 мм
• Мощность	5 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 570 х Г 590 х В 515 мм
• вес	34,2 кг

Плита-табурет G-1KB 1K700

1086003S | РРЦ* 289,- € | GTIN 4015613395982



• Газовая конфорка	Мощная горелка
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• Автоматика безопасности	да
• Тип газа	Сжиженный газ
	Сопла для природного газа прилагаются
• Важная информация	Диаметр кастрюли должен составлять не менее 22,5 см
	Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
• Значение подключения	7 кВт
• Габариты	Ш 400 х Г 440 х В 390 мм
• вес	12,8 кг

Плита-табурет G-2KB 1K700

1051403 | РРЦ* 1 229,- € | GTIN 4015613734552



• Газовая конфорка	Двухконтурная горелка
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Автоматика безопасности	да
• Пусковое пламя	да
• Тип газа	Сжиженный газ
	Сопла для природного газа H и L прилагаются
• Грузоподъемность макс.	70 кг
• Важная информация	Диаметр кастрюли должен составлять не менее 22,5 см
	Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
• Значение подключения	7 кВт
• Габариты	Ш 450 х Г 475 х В 500 мм
• вес	20,2 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плита-табурет G-WB 1K1250



- Газовая конфорка: Горелка с выступами
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Автоматика безопасности: да
- Пусковое пламя: да
- Тип газа: Сжиженный газ
- Сопла для природного газа H и L прилагаются
- Грузоподъемность макс.: 70 кг
- Важная информация: Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
- Значение подключения: 12,5 кВт



G-WB 1K1250 XL



	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
G-WB 1K1250	Ш 660 x Г 590 x В 520 мм	28,6 кг	1051503	1 698,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	Ш 590 x Г 680 x В 820 мм	31 кг	1051603	2 029,- €	4015613734088

Плита газовая 1K750



- Газовая конфорка: Горелка с выступами
- Автоматика безопасности: да
- Регулируемое давление: 50 мбар
- Тип газа: Пропан



1K105



	Мощность конфорки макс.	Вид зажигания	Потребление газа для максимальной мощности	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
1K750	7,5 кВт	Ручное зажигание	527 г / час	7,5 кВт	Ш 398 мм Г 570 мм В 170 мм	6 кг	1054503	175,- €	4015613467764
1K1050	10,5 кВт	Пьезозажигание	764 г / час	10,5 кВт	Ш 410 мм Г 540 мм В 180 мм	5,3 кг	1054603	82,- €	4015613682860

Аксессуары

Комплект подключения к газу GW-AI

- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586557



500180 PPЦ* 129,- €

Комплект подключения к газу

- Применимо в: Внешняя область
- Габариты: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613419015



825152 PPЦ* 74,- €

Большая чугунная сковорода 800

- Материал: Чугун
- Диаметр поверхности установки: 800 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 800 x В 120 мм
- вес: 44 кг
- GTIN: 4015613209890



699315 PPЦ* 685,- €

Большая чугунная сковорода 800, 2ч.

- Материал: Чугун
- Диаметр поверхности установки: 800 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 800 x В 120 мм
- вес: 47 кг
- GTIN: 4015613210049



699318 PPЦ* 695,- €

Большая чугунная сковорода 800, 3ч.

- Материал: Чугун
- Диаметр поверхности установки: 800 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 800 x В 120 мм
- вес: 49,2 кг
- GTIN: 4015613632346



699316 PPЦ* 725,- €

Вок-плиты



Настольная вок-плита газовая GWTH1

1052303 | РРЦ* 1 169,- € | GTIN 4015613630977



• Количество конфорок	1
• Размер конфорок	Ø 290 мм
• Распределение конфорок	1 x 11,5 кВт
• Газовая конфорка	Высокопродуктивная горелка
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Пусковое пламя	да
• Ножки с регулированием по высоте	да
• Свойства	Горелка извлекается без инструментов
	Горелка с термоэлектрическим предохранителем
	Конфорка без насадки кольца вок, для кастрюль от Ø 200 мм
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar)
	Сопла для природного газа H (20 mbar) прилагаются
• Значение подключения	11,5 кВт
• Габариты	Ш 400 x Г 600 x В 415 мм
• вес	25,4 кг

Вок-плита газовая GWH2



• Размер конфорок	Ø 290 мм
• Газовая конфорка	Высокопродуктивная горелка
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Пусковое пламя	да
• Регулировка высоты	960 мм до 985 мм
• Свойства	Горелка извлекается без инструментов
	Горелка с термоэлектрическим предохранителем
	Отдельно регулируемые зоны нагрева
	Конфорка без насадки кольца вок, для кастрюль от Ø 200 мм
• Тип газа	Сжиженный газ (50 mbar)
	Сопла для природного газа H (20 mbar) прилагаются

	Количество конфорок	Распределение конфорок	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Вок-плита газовая GWH2	2	2 x 11,5 кВт	23 кВт	Ш 900 мм Г 600 мм В 960 мм	58 кг	**1052103**	2 079,- €	4015613610764
Вок-плита газовая GWH3	3	3 x 11,5 кВт	34,5 кВт	Ш 1 500 мм Г 600 мм В 960 мм	85 кг	**1053103**	2 798,- €	4015613610771

Аксессуары

Сковорода стальная, 360mm

- Материал: Сталь
- Диаметр: 360 мм
- Габариты: Ш 560 x Г 360 x В 95 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313

A105960 | РРЦ* 119,- €

Сковорода BOK W380R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 380 мм
- Габариты: Ш 635 x Г 380 x В 220 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613586793

105831 | РРЦ* 79,- €

Сковорода BOK W385R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 385 мм
- Габариты: Ш 645 x Г 385 x В 160 мм
- вес: 1,7 кг
- GTIN: 4015613668451

A105971 | РРЦ* 71,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Опрокидывающиеся сковороды



Опрокидывающаяся сковорода E80LHK



- Материал горшка: Хромникелевая сталь
- Диапазон температуры: 45 °C до 300 °C
- Опрокидыватель: Вручную
- Кран для впуска воды: да
- Подключение воды: 12 мм
- Регулировка высоты: 850 мм до 910 мм
- Свойства: При нарушении прерывание подачи тока; Нагревательный резистор из "Incoloy 800"
- Подключение приборов: 3 NAC

	Объем	Полезный объем	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
E80LHK	80 л	70 л	9,9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 900 мм Г 900 мм В 900 мм	158 кг	193036	6 389,- €	4015613721224
E120LHK	120 л	100 л	14,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	237 кг	193062	10 098,- €	4015613723464

Опрокидывающаяся сковорода G80LHK



- Материал горшка: Хромникелевая сталь
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Пусковое пламя: да
- Диапазон температуры: 100 °C до 300 °C
- Опрокидыватель: Вручную
- Кран для впуска воды: да
- Подключение воды: 12 мм
- Регулировка высоты: 850 мм до 910 мм
- Свойства: Газовое нагревание трубной горелкой из нержавеющей стали; Предохранительная система с термоэлементом
- Тип газа: Природный газ H

	Объем	Полезный объем	Значение подключения газа	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
G80LHK	80 л	70 л	22 кВт	Ш 900 мм Г 900 мм В 900 мм	162,6 кг	1930311	6 198,- €	4015613721231
G120LHK	120 л	100 л	30 кВт	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	220 кг	1930511	9 749,- €	4015613723471

Варочный котёл



Варочный котёл E113L



• Материал котла	Нержавеющая сталь
• Вид нагрева	Косвенно
• Регулировка высоты	850 мм до 900 мм
• Свойства	Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке
	При нарушении автоматическое отключение
	Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)
	Электро нагревание резисторами в чугунном корпусе "Incoloy 800" из специального сплава
	Смеситель для холодной и горячей воды
• Поставляется по запросу	Котел для нагревания пара
• Подключение приборов	3 NAC

	Объем	Полезный объем	Подключение воды	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
E113L	113 л	102 л	Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм	16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	143 кг	280015	8 749,- €	4015613705378
E145L	145 л	135 л	Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм	18 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	155 кг	280016	9 149,- €	4015613705392
E220L	220 л	200 л	R1/2"	32 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 000 мм Г 1 150 мм В 900 мм	235 кг	280021	12 749,- €	4015613353326
E342L	342 л	317 л	R1/2"	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	280 кг	280022	14 549,- €	4015613353333
E480L	480 л	455 л	R1/2"	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	300 кг	280023	19 498,- €	4015613353340

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Варочный котёл G113L



• Материал котла	Нержавеющая сталь
• Регулирование температуры	2 уровня
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• Вид нагрева	Косвенно
• Регулировка высоты	850 мм до 900 мм
• Свойства	Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке
	При нарушении автоматическое отключение
	Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)
	Газовый нагрев горелкой из нержавеющей стали с высоким КПД
	Подача газа для горелки обеспечивается через газовое исполнительное устройство
	Смеситель для холодной и горячей воды
• Тип газа	Природный газ H

	Объем	Полезный объем	Подключение воды	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
G113L	113 л	102 л	Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	143 кг	2800021	8 949,- €	4015613705354
G150L	150 л	145 л	Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	153 кг	2800031	9 349,- €	4015613705361
G342L	342 л	317 л	R1/2"	48 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	277 кг	2800071	14 898,- €	4015613353203
G480L	480 л	455 л	R1/2"	58 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	305 кг	2800081	19 298,- €	4015613353210

Аксессуары

Сливное сито для варочного котла

- Габариты: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613720951



296999 РРЦ* 45,- €

Рабочий стол Snackpoint



Рабочий стол Snackpoint 200

107301 | PPЦ* 1 798,- € | GTIN 4015613756820



STAINLESS STEEL

Максимально гибкое приготовление и выдача блюд. Snackpoint 200 предлагает практически неограниченные возможности – от стойки для хот-догов и блюд, приготовленных на гриле, до кофейного бара.Прилавок легко и быстро переоборудуется, можно быстро приспособить его для другого применения.

• Материал	Нержавеющая сталь
• Количество полок для оборудования	1
• Со стеклянной насадкой	да
• Размер стеклянной витрины	Ш 790 x Г 200 x В 300 мм
• Свойства ниши настройки	Вставная полка, регулируемая по высоте, 3 уровня
	Площадь установки: Ш 760 x Г 590 мм
	Возможно оснащение вставными полками, опционально
• Оснащено с	Ящик для хранения под нишами настроек, размер: Ш 755 x Г 580 мм
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Характеристики	2 кабельные шахты
	Магнитную переднюю сторону из нержавеющей стали можно использовать как место для рекламы
	Стекла (безопасные) скруглены со стороны пользователя
	Разнообразные сочетания приборов благодаря опциональным вставным полкам
	Возможно соединение 2 и более прилавков
• В комплекте	Стеклянная насадка
	2 соединительных элемента
	Переставляемый упрочняющий элемент днища для опциональных вставных полок
• Габариты	Ш 800 x Г 600 x В 1 225 мм
• вес	42,3 кг



- Высокая универсальность
- 1 ниша для установки
- Площадь установки: Ш 760 x Г 590 мм
- Рассчитано макс. на 2 настольных прибора



- Разнообразные сочетания приборов благодаря опциональным вставным полкам



- Возможно соединение 2 и более прилавков
- В качестве опции можно приобрести укороченное стекло



- Стекла (безопасные) скруглены со стороны пользователя

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Аксессуары

Полка вставная M1 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Для фритюрницы SNACK III Plus, Размеры: Ш 380 x Г 280 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 2 кабельные шахты
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 3,72 кг
- GTIN: 4015613761770



107302 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M2 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Для индукционной плиты IK 30S-EB, Размеры: Ш 270 x Г 490 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, Размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Характеристики: Вентиляционные отверстия
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 1,37 кг
- GTIN: 4015613761787



107303 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M3 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Для гриля GDP 320E-G, Размеры: Ш 330 x Г 550 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, Размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Характеристики: Вентиляционные отверстия
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 0,78 кг
- GTIN: 4015613761794



107304 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M4 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез 1: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, Размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Вырез 2: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, Размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 0,77 кг
- GTIN: 4015613761800



107305 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M5 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Для индукционного вока IW35-EB, Размеры для вока: Ш 330 x Г 350 мм, Размеры для панели управления: Ш 150 x Г 70 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 3,54 кг
- GTIN: 4015613761817



107306 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M6 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вырез: Рассчитана на паровую баню 1/1 GN, 150 мм, Размеры: Ш 345 x Г 545 мм
- Полезный размер: Ш 375 x Г 575 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 2,85 кг
- GTIN: 4015613761824



107307 РРЦ* 105,- €

Полка вставная M7 Snackpoint 200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Полезный размер: Ш 755 x Г 578 мм
- Характеристики: 1 кабельная шахта
- Габариты: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- вес: 4,95 кг
- GTIN: 4015613761831



107308 РРЦ* 105,- €

Панель из стекла VB Snackpoint 200

- Укороченное боковое стекло при соединении 2 прилавков Snackpoint 200 обеспечивает беспрепятственную работу с устройствами.
- Материал: Стекло
- Характеристики: С подготовленными отверстиями
- Важная информация: Для каждого соединения требуется 2 стекла
- Габариты: Ш 300 x Г 6 x В 195 мм
- вес: 0,84 кг
- GTIN: 4015613761848



107309 РРЦ* 165,- €

Чехол Snackpoint 200

- Материал: Полиэфирная ткань, С двухсторонним покрытием из ПВХ
- Рассчитано для: Рабочий стол Snackpoint 200
- Модель: Складной, С набивкой, Застежки-липучки с 4 сторон
- Важная информация: Использование на Snackpoint без стеклянной насадки
- Габариты: Ш 800 x Г 600 x В 900 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613768700



107310 РРЦ* 309,- €

Кулинарная станция KST2200 Plus



Мобильная варочная станция для профессионального выступления в области открытой кухни.

CNS 18/10

• Со стеклянной насадкой	да
• Регулировка вентилятора	4 уровня
• Материал фильтра	Нержавеющая сталь
• Защитный фильтр пламени	Тип A
• Освещение	Светодиодное На защите от брызг
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Не входит в комплект поставки	Электроприборы Подставки Боковая полка
• Подключение приборов	3 NAC

Кулинарная станция KST2200 Plus

• Рассчитано для	2 настольных приборов
• Размеры поверхности ниши размещения	Ш 805 x Г 600 мм
• Размер стеклянной витрины	Ш 1075 x Г 740 x В 345 мм
• Оснащено с	Ящик для хранения под нишами настроек, 4 емкости GN 1/9 GN, 100 мм глубина для масел, соусов, кухонных приборов Интегрированная вентиляция с лабиринтным фильтром
• Количество фильтров	4
• Исполнение розеток	2 x 230 В, 2 x 400 В 16A CEE
• Мощность	20 кВт | 400 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 1 125 x Г 770 x В 1 265 мм
• вес	110 кг
• GTIN	4015613731858

107300 PPЦ* 9 598,- €

Кулинарная станция KST3240 Plus

• Рассчитано для	2-3 настольных приборов
• Размеры поверхности ниши размещения	Ш 1.208 x Г 600 мм
• Размер стеклянной витрины	Ш 1475 x Г 740 x В 345 мм
• Оснащено с	Ящик для хранения под нишами настроек 4 емкости GN 1/9 GN, 100 мм глубина для масел, соусов, кухонных приборов Интегрированная вентиляция с лабиринтным фильтром
• Количество фильтров	3
• Исполнение розеток	3 x 230 В, 2 x 400 В 16A CEE
• Мощность	24 кВт | 400 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 520 x Г 770 x В 1 263 мм
• вес	146 кг
• GTIN	4015613697093

107290 PPЦ* 10 549,- €






Оборудование Bartscher для использования в кулинарной станции KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Аксессуары

Угольный фильтр KST 3240 Plus

- Материал: Активированный уголь
- Габариты: Ш 1 120 x Г 445 x В 10 мм
- вес: 0,21 кг
- GTIN: 4015613681634

107273 PPЦ* 39,- €

Цеолитовый фильтр KST Plus

- Материал: Цеолит
- Важная информация: В варочной станции KST2200 Plus установлено 2 цеолитовых фильтра, В варочной станции KST3240 Plus установлено 3 цеолитовых фильтра
- Габариты: Ш 462 x Г 380 x В 16 мм
- вес: 3,64 кг
- GTIN: 4015613692326



107274 PPЦ* 215,- €

Цоколь 100 KST Plus

- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- вес: 3,08 кг
- GTIN: 4015613682549




107276 PPЦ* 205,- €

Цоколь 200 KST Plus

- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,37 кг
- GTIN: 4015613684659




107277 PPЦ* 379,- €

Боковая полка KST Plus

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Левый, Правая
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 700 x Г 350 x В 80 мм
- вес: 4,35 кг
- GTIN: 4015613695341




107279 PPЦ* 559,- €

Горка для подносов KST3240 Plus

- Материал: CNS 18/10
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 1 490 x Г 345 x В 130 мм
- вес: 4,4 кг
- GTIN: 4015613695334




107278 PPЦ* 449,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Духовой шкаф скоростн. нагрева Snackjet

120751 | РРЦ* 5 549,- € | GTIN 4015613736587



Bartscher Snackjet— это идеальный духовой шкаф скоростного нагрева не только для системы общественного питания. Сочетание конвекции и микроволн позволяет делать практически все закуски хрустящими, оставляя их при этом свежими и сочными. 1024 программы и 15 степеней приготовления позволяют легко готовить разнообразные блюда в самое короткое время.

• Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
• Внутренние размеры	Ш 305 x Г 325 x В 180 мм
• Функции	Сочетание горячего воздуха и микроволн Копвекция Микроволны
• Количество программ приготовления	1.024 Программируемых индивидуально
• Количество этапов приготовления	Макс. 15 на одну программу
• Диапазон температуры	25 °C до 280 °C
• Регулирование температуры	Термостатически С шагом 0,1 °C
• Таймер	0 до 20 минут
• Скорость вентилятора	0 % до 100 %
• Количество магнетронов	1
• Мощность микроволн	1200 Вт
• Мощность горячего воздуха	3000 Вт
• Время разогрева	8 мин
• Функция запуск-останов	Вручную Автоматически через дверной контакт
• Подключение USB	Сохранение / импорт программ, включая изображения
• Индикация дисплея	Программы, время, прогресс программы Цветной дисплей, 5 дюймов
• В комплекте	1 кулинарная корзина, 280 x 210 мм 1 кулинарная вставка, 280 x 305 мм 1 лопатка для пищевых продуктов 1 противень для пиццы, Ø 256 мм, перфорированный
• Важная информация	Использовать только подходящую посуду
• Мощность	3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 460 x Г 680 x В 660 мм
• вес	71 кг





► Универсальная комбинация конвекционной и микроволновой печи
► Скорость вентилятора: 0–100 %



► Программы с картинками
► Возможность сохранения через интерфейс USB

Аксессуары

Кулинарная корзина Snackjet

- Материал: Стеклоткань, Политетрафторэтиленовое покрытие
- Рассчитано для: Приготовления небольших блюд
- Характеристики: Подходит для микроволновой печи
- Габариты: Ш 290 x Г 220 x В 30 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613753072





120753 | РРЦ* 19,- €

Кулинарная вставка Snackjet

- Материал: Алюминий
- Характеристики: Подходит для микроволновой печи
- Важная информация: Необходима для приготовления всех блюд
- Габариты: Ш 280 x Г 305 x В 30 мм
- вес: 0,71 кг
- GTIN: 4015613753102





120756 | РРЦ* 24,- €

Лопатка для пищевых продуктов Snackjet

- Материал: Алюминий, Пластик
- Рассчитано для: Извлечения блюд и противня для пиццы
- Габариты: Ш 300 x Г 410 x В 62 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613753065





120752 | РРЦ* 29,- €

Противень для пиццы Snackjet

- Материал: Алюминий
- Диаметр пиццы: 240 мм
- Характеристики: Подходит для микроволновой печи
- Габариты: Ш 257 x Г 257 x В 17 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613753096





120755 | РРЦ* 19,- €

Тарелка для жарки 260-Micro

- Материал: Сталь, С покрытием
- Характеристики: Подходит для микроволновой печи, Внутренний диаметр 260 мм, Антипригарное покрытие (Xynflon), Не скользящие ножки, Термостойкость до: 200 °C
- Габариты: Ш 285 x Г 285 x В 30 мм
- вес: 0,6 кг
- GTIN: 4015613758329





100934 | РРЦ* 39,- €

Конвекционные печи



Конвекционная печь

A120880 | PPЦ* 409,- € | GTIN 4015613404073



• Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
• Внутренние размеры	Ш 404 x Г 308 x В 254 мм
• Количество вставок	4
• Функции	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	50 °C до 250 °C
• Время разогрева	Ок. 6 минут (163 °C)
• Таймер	0 до 120 минут
• В комплекте	1 противень
	1 решетка
• Мощность	2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 530 x Г 495 x В 320 мм
• вес	17,5 кг

Противень для A120880

- Габариты: Ш 400 x Г 280 x В 11 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613404127

A120702 | PPЦ* 20,50 €

Решётка для A120880

- Габариты: Ш 400 x Г 290 x В 20 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613404110

A120701 | PPЦ* 16,50 €

Конвекционная печь AT110

120789 | PPЦ* 489,- € | GTIN 4015613496924



• Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
• Количество вставок	3
• Формат вставки	1/2 GN
• Функции	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• Время разогрева	Ок. 3 минут (180 °C)
• Таймер	0 до 120 минут
• Количество двигателей	1
• Свойства	Двойное остекление дверей
	Закругленная внутренняя камера
	Направляющие, извлекаемые
	Звуковой сигнал по истечении времени
• В комплекте	3 решетки
• Мощность	2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 460 x Г 575 x В 465 мм
• вес	25,5 кг

Противень 1/2 GN, 20 mm

- Габариты: Ш 325 x Г 265 x В 25 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613271750

A101190 | PPЦ* 13,50 €

Решётка 1/2 GN, CNS

- Габариты: Ш 325 x Г 265 x В 56 мм
- вес: 0,52 кг
- GTIN: 4015613678696

786006 | PPЦ* 41,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Конвекционная печь AT90



- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Время разогрева: Ок. 8 минут (150°C)
- Таймер: 0 до 120 минут
- Внутреннее освещение: да
- Количество двигателей: 2
- Свойства: Двойное остекление дверей; Закругленная внутренняя камера; Направляющие, извлекаемые; Звуковой сигнал по истечении времени
- В комплекте: 4 противня

AT120



► Подключение воды: 3/4“

	Материал рабочей камеры	Функции	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
AT90	Эмалировано	Циркулирующий воздух	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 595 мм Г 615 мм В 580 мм	38 кг	A120786	519,- €	4015613400655
AT90-ST	Нержавеющая сталь	Циркулирующий воздух	2,7 кВт 230 В 50 Гц	Ш 595 мм Г 615 мм В 580 мм	37,4 кг	120879	555,- €	4015613717081
AT120	Нержавеющая сталь	Циркулирующий воздух Функция гриля Увлажнение	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 610 мм В 580 мм	40 кг	A120788	819,- €	4015613400662

Конвекционная печь AT90-MDI

A120796 | PPЦ* 619,- € | GTIN 4015613712147



- Материал рабочей камеры: Эмалировано
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Функции: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Время разогрева: Ок. 8 минут (150°C)
- Таймер: 0 до 120 минут
- Внутреннее освещение: да
- Количество двигателей: 2
- Свойства: Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени; Возможность поставить на паузу процесс приготовления с помощью регулятора температуры; Двойное остекление дверей; Закругленная внутренняя камера; Направляющие, извлекаемые; Звуковой сигнал по истечении времени
- В комплекте: 4 противня
- Мощность: 2,7 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 595 x Г 615 x В 580 мм
- вес: 38,4 кг



► Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени

Конвекционная печь AT90-DIG

A120799 | РРЦ* 839,- € | GTIN 4015613635149



• Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
• Количество вставок	4
• Формат вставки	438 x 315 мм
• Функции	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• Время разогрева	Ок. 8 минут (150°C)
• Таймер	0 до 99 минут
• Внутреннее освещение	да
• Количество двигателей	2
• Свойства	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Цифровая индикация температуры и времени Двойное остекление дверей Звуковой сигнал по истечении времени
• В комплекте	4 противня
• Мощность	2,67 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 595 x Г 615 x В 575 мм
• вес	37 кг

Аксессуары

Противень 438x315x10

- Габариты: Ш 438 x Г 315 x В 10 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613658384

786004 | РРЦ* 19,- €

Решётка 438x315x15

- Габариты: Ш 438 x Г 315 x В 15 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613658407

786005 | РРЦ* 19,- €

Подставка AT90-120

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 855 мм
- вес: 11,8 кг
- GTIN: 4015613730011





115084 | РРЦ* 359,- €

Подставка AT90-120VR

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 438 x 315 мм
- Габариты: Ш 535 x Г 595 x В 590 мм
- вес: 10,8 кг
- GTIN: 4015613729992





115083 | РРЦ* 329,- €

Соединительная рама AT90-120

- Материал: Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Конвекционные печи AT90, Конвекционных печей AT120
- Габариты: Ш 598 x Г 536 x В 55 мм
- вес: 2 кг
- GTIN: 4015613730073





115086 | РРЦ* 59,- €

Противень 433x333-ST

- Материал: Нержавеющая сталь
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613734644



100404 | РРЦ* 29,- €

Противень 433x333-SI

- Материал: Алюминий
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613734651



100405 | РРЦ* 35,- €

Противень 433x333-AL

- Материал: Алюминий
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,65 кг
- GTIN: 4015613734668



100406 | РРЦ* 22,- €

Противень перфорированный 433x333-SI

- Материал: Алюминий
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,49 кг
- GTIN: 4015613734675



100407 | РРЦ* 29,- €

Противень перфорированный 433x333-AL

- Материал: Алюминий
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613734682



100408 | РРЦ* 19,- €

Настенная полка 600x600mm, CNS

- Материал: CNS 18/10
- Грузоподъемность макс.: 50 кг
- Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 5,4 кг
- GTIN: 4015613434988



174600 | РРЦ* 92,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Конвекционная печь AT211-MDI

A120792 | РРЦ* 779,- € | GTIN 4015613727349



Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Количество вставок	4
Формат вставки	1/1 GN
Функции	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
Время разогрева	Ок. 12 минут (150°C)
Таймер	0 до 120 минут
Внутреннее освещение	да
Количество двигателей	2
Свойства	Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени
	Возможность поставить на паузу процесс приготовления с помощью регулятора температуры
	Двойное остекление дверей
	Закругленная внутренняя камера
	Направляющие, извлекаемые
	Звуковой сигнал по истечении времени
В комплекте	1 решетка
	1 емкость GN
Мощность	3 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 700 x Г 625 x В 540 мм
вес	42,2 кг

Противень 1/1 GN, 20 mm

- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 1,45 кг
- GTIN: 4015613271729

A101185 | РРЦ* 22,- €

Решётка 1/1 GN, CNS

- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг
- GTIN: 4016098175250

A101091 | РРЦ* 31,- €

Конвекционная печь AT400

105780 | РРЦ* 1 469,- € | GTIN 4015613505572



Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь
Количество вставок	4
Формат вставки	600 x 400 мм
Функции	Циркулирующий воздух
	Увлажнение
	Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
Время разогрева	Ok. 8 minut (200 °C)
Таймер	0 до 180 минут
Внутреннее освещение	да
Количество двигателей	2
Подключение воды	3/4"
Свойства	Двойное остекление дверей
	Закругленная внутренняя камера
	Направляющие, извлекаемые
	Звуковой сигнал по истечении времени
В комплекте	2 перфорированных листа
	2 противня
Мощность	6,4 кВт | 400 В | 50 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 835 x Г 800 x В 570 мм
вес	65 кг

Направляющие для 4 x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 1/1 GN
- Габариты: Ш 105 x Г 485 x В 300 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613661971

780002 | РРЦ* 62,- €

Подставка AT400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Габариты: Ш 675 x Г 835 x В 855 мм
- вес: 14 кг
- GTIN: 4015613730059

115085 | РРЦ* 559,- €





Конвекционная печь MF6430

121782 | РРЦ* 1 139,- € | GTIN 4015613681757



• Материал рабочей камеры	Эмалировано
• Количество вставок	6
• Формат вставки	440 x 375 мм
• Функции	Верхнее нагревание
	Нижнее нагревание
	Нижнее нагревание с рециркуляцией воздуха
	Верхнее / нижнее нагревание
	Верхнее/нижнее нагревание с вентилятором
	Циркулирующий воздух
	Функция гриля
	Функция гриля с вентилятором
• Мощность гриля	1,8 кВт
• Диапазон температуры	25 °C до 250 °C
• Время разогрева	Ок. 20 минут (250 °C)
• Таймер	0 до 90 минут
• Внутреннее освещение	да
• Свойства	Дверца с тройным остеклением
	Закругленная внутренняя камера
	Направляющие, извлекаемые
• В комплекте	1 противень
	1 решетка
• Мощность	2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 600 x Г 650 x В 620 мм
• вес	50,2 кг



▶ Направляющие, извлекаемые



▶ Нагревание открывающейся крышки

Противень MF6430

- Материал: Стальной лист, Эмалировано
- Габариты: Ш 435 x Г 352 x В 30 мм
- вес: 1,02 кг
- GTIN: 4015613702148



206203 | РРЦ* 38,- €

Решётка духовки MF6430

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 440 x Г 375 x В 5 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613702155



206204 | РРЦ* 28,- €

Расстоечный шкаф 823HO

116550 | РРЦ* 1 089,- € | GTIN 4015613610917



• Количество вставок	8
• Формат вставки	2/3 GN
	442 x 320 мм
• Диапазон температуры	30 °C до 60 °C
• Свойства	Водяная чаша для увлажнения воздуха
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50-60 Гц
• Габариты	Ш 700 x Г 600 x В 960 мм
• вес	44 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Конвекционная печь C4431D

206790 | РРЦ* 1 479,- € | GTIN 4015613652429



- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 442 x 325 мм
- Функции: Циркулирующий воздух, Увлажнение, Обратный ход двигателя (колеса вентилятора), Отвод пара
- Диапазон температуры: 30 °C до 260 °C
- Время разогрева: Ок. 15 минут
- Таймер: 0 до 120 минут
- Внутреннее освещение: да
- Количество двигателей: 1
- Подключение воды: 3/4"
- Свойства: Двойное остекление дверей, Закругленная внутренняя камера, Готово к сборке, Направляющие, извлекаемые
- В комплекте: 4 противня
- Мощность: 3,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 720 x В 540 мм
- вес: 38,4 кг

Противень алюминий 442x325

- Габариты: Ш 442 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 0,41 кг
- GTIN: 4015613588469

206001 | РРЦ* 24,- €

Решётка-гриль 442x325

- Габариты: Ш 442 x Г 325 x В 3 мм
- вес: 0,71 кг
- GTIN: 4015613588476

206002 | РРЦ* 22,- €

Конвекционная печь C5230 с увлажн.



- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Функции: Циркулирующий воздух, Увлажнение, Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
- Температурный диапазон до: 280 °C
- Время разогрева: Ок. 15 минут
- Таймер: 0 до 120 минут
- Внутреннее освещение: да
- Подключение воды: 3/4"
- Свойства: Двойное остекление дверей, Закругленная внутренняя камера, Направляющие, извлекаемые
- Подключение приборов: 3 NAC



	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	В комплекте	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
C5230 с увлажн.	5	2/3 GN	1	2 противня	4,3 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 700 мм Г 750 мм В 625 мм	50 кг	206782	2 179,- €	4015613585550
C6640 с увлажн.	6	600 x 400 мм	2	3 противня	10,5 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 965 мм Г 930 мм В 820 мм	98,5 кг	206797	3 729,- €	4015613585567

Аксессуары

Противень 2/3 GN, 20 mm

- Габариты: Ш 354 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 1,15 кг
- GTIN: 4015613271781

A101195 | РРЦ* 16,50 €

Решётка 2/3 GN, CNS

- Габариты: Ш 355 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613332123

133212 | РРЦ* 25,- €

Решётка 600x400 ES

- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613638355

133264 | РРЦ* 41,- €

Пароконвектоматы



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ

Продукция Bartscher отвечает за удовольствие от приготовленных блюд, разнообразие и экономию на вашей кухне.

Если вам нужна современная техника для приготовления пищи, то пароконвектоматы Bartscher — это как раз то, что вы ищете. С их помощью вы сможете эффективно готовить самые разнообразные блюда, при этом повысив их качество и улучшив структуру расходов. Благодаря своим универсальным возможностям применения пароконвектоматы ускоряют работу на кухне и делают технологические процессы более эффективными. Это экономит время и деньги.

Будучи профессионалом, вы знаете: одно из классических свойств пароконвектоматов — невероятная гибкость их применения. Устройства работают как с сухим жаром, как конвекционная печь, так и с влажным жаром, как пароварка. Они подходят для быстрого и бережного приготовления овощей и картофеля, для запекания и тушения мяса и, конечно же, для выпечки. Приготовленные блюда сохраняют свежесть, вкус, консистенцию и качество.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ АССОРТИМЕНТА BARTSCHER — ЭТО УМЕЛЫЕ, КОМПАКТНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ

С нашими моделями пароконвектоматов серии Silversteam мы создаем предложение для любых требований: это надежная, долговечная техника для приготовления пищи, предназначенная для повседневного использования в сложных условиях заведений общественного питания. Адаптированное к требованиям оборудование дополняет широкий спектр аксессуаров, а доступные цены и комплексные услуги довершают предложение.

Убедитесь сами — оно того стоит!

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Пароконвектомат Silversteam 5230M



CNS 18/10

°C 280

- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Функции: Циркулирующий воздух
  Приготовление на пару
  Комбинированное приготовление на пару
  Готовка при низких температурах
  Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
  Создание пара путем прямого впрыска
- Количество программ приготовления: 1
- Количество этапов приготовления: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 280 °C
- Скорость вентилятора: 2 уровня
- Режим непрерывной работы: да
- Подключение датчика температуры внутри: Сбоку
- Подключение воды: 3/4"
- Внутреннее освещение: да
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
  Направляющие, извлекаемые
  Двойное остекление дверей
  Светодиодное освещение в дверце
- В комплекте: 1 решетка GN
  1 противень GN
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар



▶ Простое управление с помощью ручки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки



▶ Простое регулирование отвода пара

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 620 мм Г 780 мм В 675 мм	57,2 кг	116622	2 998,- €	4015613751900
5110M	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 675 мм	88,6 кг	116626	4 098,- €	4015613737966
7110M	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	106 кг	116628	5 198,- €	4015613751917
10110M	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	116631	5 898,- €	4015613751924

Пароконвектомат Silversteam 5230D



CNS 18/10

°C 300

- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Функции: Циркулирующий воздух
  Приготовление на пару
  Комбинированное приготовление на пару
  Готовка при низких температурах
  Готовка дельта-T
  Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
  Создание пара путем прямого впрыска
- Контрольная панель: да
- Количество программ приготовления: 99
- Количество этапов приготовления: 8
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Режим непрерывной работы: да
- Подключение датчика температуры внутри: Сбоку
- Подключение USB: Сбоку
- Подключение воды: 3/4"
- Внутреннее освещение: да
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
  Направляющие, извлекаемые
  Двойное остекление дверей
  Светодиодное освещение в дверце
- В комплекте: 1 решетка GN
  1 противень GN
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар



▶ Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 8 этапов готовки



▶ Контрольная панель
▶ Отдельная программа для каждой вставки



▶ Пароконвектомат Silversteam P
Более быстрый первичный и повторный нагрев

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230D	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 620 мм Г 780 мм В 675 мм	58,6 кг	117623	3 698,- €	4015613751931
5110D	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	87,2 кг	117625	4 749,- €	4015613737973
7110D	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	107 кг	117627	5 749,- €	4015613751948
10110D	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	117630	6 498,- €	4015613751955
P-5230D	5	2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	58,6 кг	117650	3 898,- €	4015613762067
P-5110D	5	1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	87,2 кг	117651	4 949,- €	4015613762074
P-7110D	7	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 865 мм	107 кг	117652	5 949,- €	4015613762081
P-10110D	10	1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	120 кг	117653	6 798,- €	4015613762098

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Пароконвектомат Silversteam 5230DRS



CNS 18/10

°C 300

- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Функции: Циркулирующий воздух
  Приготовление на пару
  Комбинированное приготовление на пару
  Готовка при низких температурах
  Готовка дельта-T
  Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
  Создание пара путем прямого впрыска
  Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
- Контрольная панель: да
- С системой очистки: да
- Количество программ приготовления: 99
- Количество этапов приготовления: 8
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Режим непрерывной работы: да
- Подключение датчика температуры внутри: Сбоку
- Подключение USB: Сбоку
- Подключение воды: 3/4"
- Внутреннее освещение: да
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
  Направляющие, извлекаемые
  Двойное остекление дверей
  Светодиодное освещение в дверце
- В комплекте: 1 решетка GN
  1 противень GN
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар



▶ Контрольная панель
▶ Отдельная программа для каждой вставки



▶ Пароконвектомат Silversteam P Более быстрый первичный и повторный нагрев

	Количество вставок	Формат вставки	Количество двигателей	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230DRS	5	2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,2 кг	117723	4 298,- €	4015613737997
5110DRS	5	1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	91,2 кг	117751	5 269,- €	4015613751979
7110DRS	7	1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 815 мм В 815 мм	110,8 кг	117771	6 279,- €	4015613751986
10110DRS	10	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 1 065 мм	122 кг	117711	7 289,- €	4015613751993
P-5230DRS	5	2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,2 кг	117672	4 498,- €	4015613762128
P-5110DRS	5	1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 835 мм В 675 мм	91,2 кг	117669	5 469,- €	4015613762104
P-7110DRS	7	1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 890 мм Г 830 мм В 850 мм	110,8 кг	117670	6 479,- €	4015613761305
P-10110DRS	10	1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 800 мм Г 830 мм В 1 065 мм	122 кг	117671	7 589,- €	4015613762111

Направляющие 6040 SST5110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 5 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 300 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613761930



117051 РРЦ* 259,- €

Направляющие 6040 SST7110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 7 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 447 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 2,2 кг
- GTIN: 4015613761947



117052 РРЦ* 309,- €

Направляющие 6040 SST10110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 8
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 10 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 697 x Г 385 x В 40 мм
- вес: 4,15 кг
- GTIN: 4015613761954



117053 РРЦ* 489,- €

Комплект датчиков внутренней температуры

- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри, 1 крепление
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Длина кабеля: 1,8 м
- Габариты: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- вес: 0,57 кг
- GTIN: 4015613595139



116009 РРЦ* 219,- €

Ручной душ E/M

- Длина шланга: 2 м
- Подключение воды: 1/2"
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Габариты: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613587189



116005 РРЦ* 192,- €

Комплект увлажнения для пароконвектомата

- Комплект, состоит из: 1 пластиковая канистра (5 л), 1 насос, 1 соединительный шланг: канистра - насос (150 см), 1 соединительный шланг: насос - труба увлажнения (80 см), Монтажный материал
- Габариты: Ш 325 x Г 260 x В 140 мм
- вес: 0,98 кг
- GTIN: 4015613595146



116011 РРЦ* 182,- €

Регулятор давления

- Материал: Латунь, Хромированные
- Подключение: 3/4"
- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Входящее давление макс.: 16 бар
- Рабочая температура макс.: 65 °C
- Габариты: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051 РРЦ* 55,- €

Пароконвектомат-очиститель RS-5L

- Рассчитано для: Пароконвектоматов с системой очистки серии E RS
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 5 л
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Только для профессионального применения
- Габариты: Ш 195 x Г 150 x В 252 мм
- вес: 5 кг
- GTIN: 4015613685250



116299 РРЦ* 39,- €

Чистящее средство пароконвектоматов F10L

- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 234 x Г 187 x В 305 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613731919



173079 РРЦ* 99,- €

Соединительный комплект Silversteam

- Материал: Нержавеющая сталь
- Ширина рамы: 876 мм
- Комплект, состоит из: 1 рама, 1 труба и крепежный лист для отвода пара, 1 соединительный шланг, 4 ножки, Крепежные хомуты, Винты
- Возможность комбинирования: 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 876 x Г 622 x В 114 мм
- вес: 9,2 кг
- GTIN: 4015613607078



116012 РРЦ* 609,- €

Подставка Silversteam 230

- Материал: Хромникелевая сталь
- Основание: да
- Габариты: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
- вес: 10,6 кг
- GTIN: 4015613610641



115075 РРЦ* 315,- €

Подставка Silversteam 110

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN
- Вид вставки: Вдоль
- Регулировка высоты: 741 мм до 790 мм
- Габариты: Ш 850 x Г 700 x В 741 мм
- вес: 25 кг
- GTIN: 4015613602486



115069 РРЦ* 625,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Подставка Silversteam 6040

- Материал: CNS 18/10
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN, 600 x 400 мм
- Вид вставки: Вдоль
- Регулировка высоты: 745 мм до 790 мм
- Габариты: Ш 950 x Г 700 x В 745 мм
- вес: 24 кг
- GTIN: 4015613682051



115079 РРЦ* 885,- €

Подставка Silversteam 2-110

- Материал: Хромникелевая сталь
- Количество вставок: 6
- Формат вставки: 1/1 GN
- Вид вставки: Вдоль
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Габариты: Ш 850 x Г 700 x В 400 мм
- вес: 14,2 кг
- GTIN: 4015613617589



115071 РРЦ* 585,- €

Вытяжной зонт Silversteam

- Материал: Хромникелевая сталь
- Количество фильтров: 2
- Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: 1
- Производительность: 100 м3/ч до 540 м3/ч
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Мощность: 0,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 900 x Г 875 x В 230 мм
- вес: 25 кг
- GTIN: 4015613620503



116016 РРЦ* 1 759,- €

Колпак для конденсата Silversteam

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество фильтров: 2
- Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: 1
- Производительность: 800 м3/ч до 1500 м3/ч
- В комплекте: Материал для подключения, Материал для прикрепления
- Мощность: 0,37 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 870 x Г 950 x В 300 мм
- вес: 31,6 кг
- GTIN: 4015613702773



116019 РРЦ* 2 779,- €



Серия D



Пароконвектомат Kompakt D 6110



• Материал рабочей камеры	Хромникелевая сталь
• Формат вставки	1/1 GN
• Вид вставки	Вдоль
• Функции	Циркулирующий воздух
	Приготовление на пару
	Комбинированное приготовление на пару
	Готовка при низких температурах
	Готовка дельта-T
	Программа регенерации
	Быстрое охлаждение
• Количество программ приготовления	99
• Количество этапов приготовления	9
• Диапазон температуры	50 °C до 280 °C
• Режим непрерывной работы	да
• Скорость вентилятора	3 уровня
• Подключение датчика температуры внутри	Фронтально
• Подключение USB	Фронтально
• Подключение воды	3/4"
• Внутреннее освещение	да
• Свойства	Двойное остекление дверей
	Направляющие, извлекаемые
	Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
• В комплекте	1 решетка 1/1 GN
	1 противень 1/1 GN
	Фильтр жира
	1 сливная труба, ПВХ
	1 шланг подачи воды
• Поставляется по запросу	Пароконвектомат со стороной открывания двери справа
• Важная информация	Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Подключение приборов	3 NAC



► Электронное управление с 99 программами, каждая программа до 9 этапов готовки



► Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца просто открывается для чистки



► Просто регулировать отвод пара



► Подключение USB фронтально

	Количество вставок	Количество двигателей	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Kompakt D 6110	6	1	6,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 520 мм Г 850 мм В 770 мм	72 кг	**117261**	5 549,- €	4015613623689
Kompakt D 10110	10	2	13,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 520 мм Г 850 мм В 1 010 мм	92,2 кг	**117201**	6 749,- €	4015613623696

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Комплект датчиков внутренней температуры

- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри, 1 крепление
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Длина кабеля: 1,8 м
- Габариты: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- вес: 0,57 кг
- GTIN: 4015613595139



116009 РРЦ* 219,- €

Ручной душ E/M

- Длина шланга: 2 м
- Подключение воды: 1/2"
- Свойства: Запорный клапан для фиксированного подключения воды 1/2"
- В комплекте: 1 крепление
- Габариты: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613587189



116005 РРЦ* 192,- €

Регулятор давления

- Материал: Латунь, Хромированные
- Подключение: 3/4"
- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Входящее давление макс.: 16 бар
- Рабочая температура макс.: 65 °C
- Габариты: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051 РРЦ* 55,- €

Соединительный комплект Kompakt

- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект, состоит из: 1 рама, 4 ножки, 1 труба и крепежный лист для отвода пара, 1 соединительный шланг, Крепежные хомуты, Винты
- Возможность комбинирования: 6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN
- Габариты: Ш 525 x Г 735 x В 75 мм
- вес: 4,8 кг
- GTIN: 4015613632452



117100 РРЦ* 295,- €

Подставка Kompakt

- Материал: Хромникелевая сталь
- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 1/1 GN
- Вид вставки: Вдоль
- Регулировка высоты: 735 мм до 780 мм
- Габариты: Ш 550 x Г 700 x В 741 мм
- вес: 14,2 кг
- GTIN: 4015613627090



115076 РРЦ* 515,- €

Колпак для конденсата Kompakt

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал фильтра: Нержавеющая сталь
- Регулировка вентилятора: Автоматически, управление датчиком
- В комплекте: Сливной шланг, 320 мм
- Мощность: 0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 520 x Г 1 040 x В 300 мм
- вес: 28,4 кг
- GTIN: 4015613671031



117002 РРЦ* 3 098,- €



Аксессуары

Противень 600x400-AL

- Материал: Алюминий
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613734699



100412 РРЦ* 25,- €

Противень перфорированный 600x400-AL

- Материал: Алюминий
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- вес: 0,88 кг
- GTIN: 4015613734705



100413 РРЦ* 25,- €

Противень перфорированный 600x400-SI

- Материал: Алюминий
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
- вес: 0,89 кг
- GTIN: 4015613734712



100416 РРЦ* 42,- €

Поддон для жира 600x400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Габариты: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- вес: 2,8 кг
- GTIN: 4015613658414



525782 РРЦ* 98,- €

Решётка 600x400 ES

- Материал: Нержавеющая сталь
- Стандарт выпечки: 600 x 400 мм
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613638355



133264 РРЦ* 41,- €

Противень перфорированный 2/3-AL

- Материал: Алюминий
- Формат GN: 2/3 GN
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 354 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,36 кг
- GTIN: 4015613734729



100417 РРЦ* 15,- €

Противень перфорированный 2/3-SI

- Материал: Алюминий
- Формат GN: 2/3 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 355 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,41 кг
- GTIN: 4015613734736



100425 РРЦ* 24,- €

Противень 1/1-AL

- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613734743



100426 РРЦ* 18,- €

Противень перфорированный 1/1-AL

- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,53 кг
- GTIN: 4015613734750



100427 РРЦ* 18,- €

Противень перфорированный 1/1-SI

- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613734767



100428 РРЦ* 29,- €

Противень для гриля 5300

- Материал: Алюминиевое литье
- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм
- вес: 2,8 кг
- GTIN: 4015613660783



106576 РРЦ* 152,- €

Пергамент для выпечки 1/1 GN

- Материал: Бумага
- Пригодность для GN: да
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 35 мм
- вес: 3,55 кг
- GTIN: 4015613711423



150687 РРЦ* 39,- €

Спрей для пекарских форм/противней

- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сковородок и вафельниц
- Материал: 100 % растительные масла
- Объем/тара: 500 мл
- Габариты: Ш 65 x Г 65 x В 240 мм
- вес: 0,47 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 банок)
- GTIN: 4015613498515



173060 РРЦ* 42,60 €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Печь низкотемпературного приготовл.

120792 | PPЦ* 1 609,- € | GTIN 4015613525822





• Количество вставок	3
• Формат вставки	1/1 GN 600 x 400 мм
• Функции	Готовка при низких температурах Функция HOLD - для точного поддержания температуры Функция COOK - для готовки при низкой температуре до макс. 110 °C
• Диапазон температуры	30 °C до 110 °C
• Перенавешиваемая дверь	да
• В комплекте	1 датчик температуры внутри 1 пара направляющих для противня 600 x 400
• Мощность	1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 505 x Г 715 x В 415 мм
• вес	27,3 кг

Нагреватель для Sous Vide SV ST15L

115133 | PPЦ* 123,- € | GTIN 4015613685076





• Рассчитано для	Кастрюль, глубина: мин. 190 мм Количество воды макс.: 15 литра
• Диапазон температуры	20 °C до 95 °C
• Регулирование температуры	С шагом 0,5 °C
• Настройка времени	1 минута - 59 часов и 59 минут
• Интервал настройки времени	1 минут(а/ы)
• Защита от работы всухую	да
• Свойства	Функция памяти Звуковой сигнал по истечении времени
• Мощность	1,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 68 x Г 135 x В 375 мм
• вес	1,1 кг

Сувидница SV G16L





• Диапазон температуры	25 °C до 90 °C
• Регулирование температуры	С шагом 0,1 °C
• Настройка времени	0 минут - 99 часов
• Интервал настройки времени	1 минута
• Защита от работы всухую	да
• Свойства	Функция памяти с 5 ячейками памяти Программируемая настройка времени с шагом 1 минута Акустический таймер
• В комплекте	Крепление / рама для вакуумных пакетов
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц

	Объем емкости	Размер ванны	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Сувидница SV G16L	16 л	Ш 300 мм Г 330мм В 200 мм	Ш 345 мм Г 400 мм В 317 мм	7,5 кг	**115131**	475,- €	4015613675008
Сувидница SV G25L	25 л	Ш 300 мм Г 500 мм В 200 мм	Ш 345 мм Г 575 мм В 317 мм	9,5 кг	**115130**	598,- €	4015613674988

HI-LIGHT-Грили-Саламандра



Hi-Light-Lift-Саламандра 400-2Z

101552 | РРЦ* 2 098,- € | GTIN 4015613634890



Количество зон нагрева	2
Зоны нагревания регулируются отдельно	да
Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	да
Источник тепла	Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
Размер решетки	Ш 400 x Г 304 мм
Решетка для гриля с регулированием высоты	нет
Ручная настройка времени	да
Емкость для сбора жира	да
В комплекте	1 решетка 1 консоль для настенного крепления
Мощность	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 400 x Г 570 x В 515 мм
вес	41 кг

Hi-Light-Саламандра 600-2Z

101548 | РРЦ* 2 219,- € | GTIN 4015613634906



Количество зон нагрева	2
Зоны нагревания регулируются отдельно	да
Источник тепла	Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
Размер решетки	Ш 572 x Г 358 мм
Решетка для гриля с регулированием высоты	да
Функция поддержания тепла	да
Ручная настройка времени	да
Емкость для сбора жира	да
В комплекте	1 решетка 1 консоль для настенного крепления
Мощность	4,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 590 x Г 550 x В 515 мм
вес	40,2 кг

Hi-Light-Lift-Саламандра 600-2Z

101546 | РРЦ* 2 749,- € | GTIN 4015613634913



Количество зон нагрева	2
Зоны нагревания регулируются отдельно	да
Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	да
Источник тепла	Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
Размер решетки	Ш 572 x Г 358 мм
Функция поддержания тепла	да
Ручная настройка времени	да
Емкость для сбора жира	да
В комплекте	1 решетка 1 консоль для настенного крепления
Мощность	4,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 580 x Г 590 x В 515 мм
вес	59,4 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Hi-Light-Lift-Саламандра 700-2Z

101554 | РРЦ* 2 979,- € | GTIN 4015613634920



- Количество зон нагрева: 2
- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте: да
- Источник тепла: Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки: Ш 737 x Г 355 мм
- Ручная настройка времени: да
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 решетка; 1 консоль для настенного крепления
- Мощность: 6 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 745 x Г 590 x В 515 мм
- вес: 70,6 кг

Hi-Light-Lift-Саламандра “Premium”

101547 | РРЦ* 3 198,- € | GTIN 4015613634883



- Количество зон нагрева: 3
- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте: да
- Источник тепла: Инфракрасные излучающие нагревательные элементы
- Настройка поверхностей нагревания: Полный или уменьшенный
- Размер решетки: Ш 572 x Г 358 мм
- Функция поддержания тепла: да
- Автоматическая функция включения: да
- Настраиваемые программы: 3
- Ручная настройка времени: да
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 решетка; 1 консоль для настенного крепления
- Мощность: 4,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 585 x Г 600 x В 515 мм
- вес: 61,4 кг



▶ Функция автоматического включения



▶ Нагревательный элемент с регулированием высоты

СЕРИЯ В СРАВНЕНИИ

	Количество зон нагрева	Количество нагревательных элементов	Зоны нагревания регулируются отдельно	Нагревательный элемент, регулируемый по высоте	Автоматическая функция включения	Функция поддержания тепла	Ручная настройка времени	Решетка для гриля с регулированием высоты
101552	2	2	✓	✓	–	–	✓	–
101548	2	3	✓	–	–	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	–	✓	✓	–
101554	2	4	✓	✓	–	–	✓	–
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	–

Саламандра 500-1Z

A1515001 PPЦ* 275,- € GTIN 4015613371832



- Количество зон нагрева: 1
- Источник тепла: Излучающие нагревательные элементы
- Размер решетки: Ш 447 x Г 250 мм
- Решетка для гриля с регулированием высоты: да
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 решетка
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 630 x Г 320 x В 290 мм
- вес: 14,6 кг

Саламандра 400-1Z



- Решетка для гриля с регулированием высоты: да
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 решетка

Саламандра 600-2Z



Гриль-саламандра 700-2Z II



► В комплекте:2 ручки

	Количество зон нагрева	Размер решетки	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Саламандра 400-1Z	1	Ш 430 мм Г 305 мм	2,2 кВт 230 В 50 Гц	Готово к сборке	Ш 597 мм Г 368 мм В 365 мм	13,8 кг	100524	398,- €	4015613370057
Саламандра 600-2Z	2	Ш 640 мм Г 300 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 878 мм Г 500 мм В 370 мм	21,4 кг	100528	698,- €	4015613390925
Гриль-саламандра 700-2Z II	2	Ш 705 мм Г 320 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 910 мм Г 375 мм В 425 мм	29,5 кг	100532	469,- €	4015613709369

Lift-Саламандра 500-1Z



- Нагревательный элемент, регулируемый по высоте: да
- Источник тепла: Излучающие нагревательные элементы
- Решетка для гриля с регулированием высоты: нет
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 решетка



	Количество зон нагрева	Размер решетки	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Lift-Саламандра 500-1Z	1	Ш 445 мм Г 325 мм	2,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Готово к сборке	Ш 470 мм Г 525 мм В 535 мм	38,8 кг	151510	689,- €	4015613385570
Лифт-Саламандра 600-2Z	2	Ш 590 мм Г 320 мм	4 кВт 400 В 50/60 Гц	2 NAC	Ш 600 мм Г 540 мм В 530 мм	47,7 кг	151512	809,- €	4015613680163

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



ПИЦЦА | ПАСТА

Чтобы все, что есть на тарелках ваших гостей было по-итальянски красиво, здесь вы приобретаете технику для приготовления превосходных блюд из макарон и изысканно хрустящего теста для пиццы: паста или пицца – tutti perfetto!

Тестораскатывающая машина FI/32N



Прочная конструкция машины позволяет перерабатывать холодное тесто с высокой скоростью, свойства теста сохраняются.

- Регулировка толщины теста: 0,3 мм до 5,5 мм
- Мощность: 0,37 кВт | 230 В | 50 Гц

	Диаметр теста до макс.	Длина рулона	Вес теста	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
FI/32N	300 мм	320 мм	80 г - 210 г	Ш 490 мм Г 510 мм В 655 мм	36 кг	101932	1 519,- €	4015613620138
FI/42N	400 мм	420 мм	210 г - 700 г	Ш 590 мм Г 510 мм В 775 мм	44 кг	101937	1 679,- €	4015613620145

Печь для пиццы ST350 TR

203515 | РРЦ* 389,- € | GTIN 4015613690070





- Материал пекарной камеры: Нержавеющая сталь
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно: нет
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Размеры пиццы: 1 пицца Ø 34 см
- Характеристики: Решетка для пиццы (размер: Ш 340 x Г 335 x В 5 мм), прочно соединена с дверцей печи и ручкой
  Таймер: Выборочно 0 - 15 минут или режим непрерывной работы
  Звуковой сигнал по истечении времени
  Время разогрева: 10 минут
  Поддон для крошек, извлекаемый
- Мощность: 1,75 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 420 x В 215 мм
- вес: 14,6 кг

Конвейерная печь для пиццы 3550TB10

2002200 | РРЦ* 1 069,- € | GTIN 4015613685243





- Материал пекарной камеры: Нержавеющая сталь
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание
- Диапазон температуры: 70 °C до 250 °C
- Размеры пиццы: Макс. Ø 32 см
- Исполнение ленты конвейера: Решетка
- Скорость ленты: Регулируется на 10 ступенях
  Время передвижения ленты: Прибл. 2 до 12 минут
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 472 x Г 1 045 x В 395 мм
- вес: 23,2 кг

Противень для пиццы 290-R

- Диаметр пиццы: 290 мм
- Габариты: Ш 325 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,26 кг
- GTIN: 4015613720357



100925 | РРЦ* 7,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Печь для пиццы "Mini 1"



- Материал пекарной камеры
- Функции духового шкафа
- Диапазон температуры
- Характеристики

Дно из термостойкого камня
Верхнее /нижнее нагревание
50 °C до 300 °C
Таймер: Выборочно 0 - 15 минут или режим непрерывной работы



	Количество пекарных камер	Размеры пиццы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Mini 1"	1	1 пицца Ø 35 см	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 545 мм Г 500 мм В 230 мм	18,8 кг	203510	435,- €	4015613494074
"Mini 2"	2	2 пиццы 35 см (2 x 1 пицца)	2,7 кВт 230 В 50 Гц	Ш 545 мм Г 500 мм В 380 мм	27,7 кг	203500	635,- €	4015613491714

Печь для пиццы “Mini Plus”



- Материал пекарной камеры
- Функции духового шкафа
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно
- Диапазон температуры

Дно из термостойкого камня
Верхнее /нижнее нагревание
да

50 °C до 400 °C



	Количество пекарных камер	Размеры пиццы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
“Mini Plus“	1	1 пицца Ø 35 см	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 575 мм Г 525 мм В 270 мм	27,2 кг	203530	655,- €	4015613581095
“Mini Plus 2“	2	2 пиццы 35 см (2 x 1 пицца)	3,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 570 мм Г 550 мм В 475 мм	41,8 кг	203535	1 179,- €	4015613647593

Pizzaofen ST415

2002102 РРЦ* 429,- € GTIN 4015613731612



- Материал пекарной камеры
- Функции духового шкафа
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно
- Диапазон температуры
- Размеры пиццы
- Характеристики
- Мощность
- Габариты
- вес

Нержавеющая сталь
Дно из термостойкого камня
Верхнее /нижнее нагревание
да

50 °C до 350 °C
1 пицца Ø 40 см
Таймер: Выборочно 0 - 120 минут или режим непрерывной работы
Время разогрева: 10 минут
2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 565 x Г 585 x В 265 мм
20,45 кг



Печь для пиццы CT 100



• Материал	Стальной лист Лакированная
• Материал пекарной камеры	Камень для выпечки из термостойкого камня Алюминий
• Функции духового шкафа	Верхнее /нижнее нагревание
• Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно	да
• Диапазон температуры	50 °C до 400 °C
• Внутреннее освещение	да
• Подключение приборов	3 NAC



	Количество пекарных камер	Размеры пиццы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
CT 100	1	4 пиццы Ø 30 см	4,2 кВт 380 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 860 мм В 430 мм	65,6 кг	2002010	1 039,- €	4015613437781
CT 200	2	8 пицц 30 см (2 x 4 пиццы)	8,4 кВт 380 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 860 мм В 760 мм	112,3 кг	2002020	1 809,- €	4015613437798

Аксессуары

Подставка под печь для пиццы

- Материал: Хромникелевая сталь
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Габариты: Ш 895 x Г 735 x В 900 мм
- вес: 15 кг
- GTIN: 4015613602455



200319 РРЦ* 369,- €

Лопатка для пиццы, алюминий

- Размер лопатки: Ш 280 x Г 280 мм
- Длинная ручка: 1000 мм
- Габариты: Ш 280 x Г 50 x В 1 333 мм
- вес: 2 кг
- GTIN: 4015613527949



100927 РРЦ* 62,- €

Нож для пиццы

- Диаметр ножа: 100 мм
- Габариты: Ш 100 x Г 22 x В 230 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613527956



100928 РРЦ* 29,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Печь для пиццы NT 501



- Материал — Стальной лист
- Материал пекарной камеры — Лакированная
- Функции духового шкафа — Шамотный камень для выпечки
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно — Верхнее /нижнее нагревание
- Диапазон температуры — да
- Внутреннее освещение — 85 °C до 450 °C
  да



	Количество пекарных камер	Размеры пиццы	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
NT 501	1	4 пиццы 25 см	4 кВт 400 В 50 Гц	2 NAC	Ш 800 мм Г 750 мм В 360 мм	44,6 кг	2002018	998,- €	4015613640990
NT 502	2	8 пицц 25 см (2 x 4 пиццы)	6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 800 мм Г 750 мм В 510 мм	63 кг	2002028	1 349,- €	4015613641003
NT 621	1	4 пиццы Ø 30 см	5 кВт 400 В 50 Гц	2 NAC	Ш 885 мм Г 790 мм В 400 мм	59,6 кг	2002088	1 219,- €	4015613641010
NT 622	2	8 пицц 30 см (2 x 4 пиццы)	10 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 885 мм Г 790 мм В 710 мм	102,8 кг	2002095	1 879,- €	4015613641027
NT 901	1	6 пицц 30 см	6 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 1 190 мм Г 780 мм В 395 мм	80,3 кг	2002101	1 398,- €	4015613641041
NT 921	2	12 пицц 30 см (2 x 6 пицц)	12 кВт 400 В 50 Гц	3 NAC	Ш 1 190 мм Г 780 мм В 710 мм	141,8 кг	2002121	2 329,- €	4015613641058

Печь для пиццы NT 622VS

2002094 РРЦ* 2 279,- € GTIN 4015613674018



- Материал пекарной камеры — Полностью шамот
- Функции духового шкафа — Верхнее /нижнее нагревание
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно — да
- Диапазон температуры — 85 °C до 450 °C
- Размеры пиццы — 8 пицц 30 см (2 x 4 пиццы)
- Внутреннее освещение — да
- Мощность — 10 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов — 3 NAC
- Габариты — Ш 930 x Г 835 x В 730 мм
- вес — 151,6 кг

Аксессуары

Подставка под печь для пиццы NT501N

- Материал: Хромникелевая сталь
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Габариты: Ш 760 x Г 610 x В 900 мм
- вес: 14,6 кг
- GTIN: 4015613602424



200316 РРЦ* 335,- €

Подставка под печь для пиццы NT601N

- Материал: Хромникелевая сталь
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Габариты: Ш 840 x Г 670 x В 900 мм
- вес: 15,9 кг
- GTIN: 4015613602431



200317 РРЦ* 359,- €

Подставка под печь для пиццы NT901N

- Материал: Хромникелевая сталь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Габариты: Ш 1 150 x Г 665 x В 900 мм
- вес: 19,5 кг
- GTIN: 4015613602448



200318 РРЦ* 469,- €

Печь для пиццы ET105, 1BK 1050x1050



- Материал: CNS 18/10; Оцинковано; Стальной лист; Лакированная
- Материал пекарной камеры: Дно из термостойкого камня
- Функции духового шкафа: Верхнее /нижнее нагревание
- Верхнее / нижнее нагревание регулируется отдельно: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 450 °C
- Внутреннее освещение: да
- Подключение приборов: 3 NAC



	Количество пекарных камер	Размеры пиццы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
ET105, 1BK 1050x1050	1	9 пицц 33 см	12 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 310 мм Г 1 270 мм В 420 мм	143 кг	2002150	2 249,- €	4015613545028
ET205, 2BK 1050x1050	2	18 пицц 33 см (2 x 9 пицц)	24 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 310 мм Г 1 270 мм В 760 мм	247 кг	2002170	3 549,- €	4015613545035

Аксессуары

Подставка под печь ET105/205

- Материал: Стальной лист, Лакированная
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Габариты: Ш 1 320 x Г 1 150 x В 965 мм
- вес: 43 кг
- GTIN: 4015613552989

2002165 PPЦ* 589,- €



Макароноварка “SNACK”

132260 PPЦ* 398,- € GTIN 4015613584171



- Объем емкости: 7 л
- Количество корзин: 1
- Размер корзины: Ш 210 x Г 235 x В 100 мм
- Температурный диапазон до: 110 °C
- Мощность: 3,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 305 x Г 410 x В 315 мм
- вес: 6,8 кг

Аксессуары

Корзина для “SNACK”, 7L, малая

- Размер корзины: Ш 100 x Г 138 x В 135 мм
- Важная информация: Для 1 емкости необходимо 2 корзины
- Габариты: Ш 100 x Г 200 x В 310 мм
- вес: 0,29 кг
- GTIN: 4015613584225

132261 PPЦ* 39,- €



Корзина для “SNACK”, 7L, большая

- Размер корзины: Ш 210 x Г 235 x В 100 мм
- Габариты: Ш 210 x Г 430 x В 205 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613585666

132262 PPЦ* 89,- €



* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Паста-машина 1,5 kg

101971 | РРЦ* 1 629,- € | GTIN 4015613584843



- Производство макс. — 3 кг / час
- Вместимость — 1,5 кг
- Свойства — Емкости и крюки для замеса из CNS 18/10; Микропереключатель на крышке емкости; Винты из латуни с бронзовым сплавом; Для замеса и раскатывания 12 различных сортов пасты
- Не входит в комплект поставки — Пресс-формы для пасты; Заглушки
- Важная информация — Заглушка необходима для закрывания выброса во время производства теста
- Мощность — 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 250 x Г 480 x В 460 мм
- вес — 17,7 кг

Заглушка

- Материал: Бронза
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 9 мм
- вес: 0,18 кг
- GTIN: 4015613584997



101986 | РРЦ* 62,- €

Аксессуары

Матрица для пасты казаречче 9x5mm

- Вид пасты: Казереччe
- Размер пасты: 9 x 5 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613584850



101972 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты фузилли Ø9mm

- Вид пасты: Фузилли
- Размер пасты: Ø 9 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613584867



101973 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты паппарделле 16mm

- Вид пасты: Паппарделле
- Размер пасты: 16 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584874



101974 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты ньокки Ø12mm

- Вид пасты: Ньокки
- Размер пасты: Ø 12 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613584881



101975 | РРЦ* 62,- €

Матрица для лапшы-паутинки Ø1mm

- Вид пасты: Лапша-паутинка
- Размер пасты: Ø 1 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584911



101978 | РРЦ* 62,- €

Матрица для спагетти Ø2mm

- Вид пасты: Спагетти
- Размер пасты: Ø 2 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584928



101979 | РРЦ* 62,- €

Матрица для спагетти 2x2mm

- Вид пасты: Спагетти-аля-гитарра
- Размер пасты: 2 x 2 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613584935



101980 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты тальолини 3мм

- Вид пасты: Тальолини
- Размер пасты: 3 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613761534



101989 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты феттуччине 8мм

- Вид пасты: Фетуччини
- Размер пасты: 8 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613761527



101988 | РРЦ* 62,- €

Матрица для слоеного теста 135mm

- Вид пасты: Листовое тесто
- Размер пасты: 135 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 40 мм
- вес: 0,41 кг
- GTIN: 4015613584966



101983 | РРЦ* 82,- €

Матрица для пасты каннеллониØ25mm

- Вид пасты: Каннелони
- Размер пасты: Ø 25 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613584973



101984 | РРЦ* 62,- €

Матрица для пасты биголи Ø3mm

- Вид пасты: Биголи
- Размер пасты: Ø 3 мм
- Габариты: Ш 55 x Г 55 x В 10 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613584980



101985 | РРЦ* 62,- €

ЗАКУСКИ / ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ

Классика легких закусок, таких как каррривурст, картошка фри и тому подобное, пользуется непревзойденной популярностью. Соответственно техника интенсивно используется в повседневной жизни. От пластин гриля, контактного гриля и фритюрниц до машины для нарезания каррривурст - здесь вы найдете то, что ищете.



Фритюрница PETIT

165103 РРЦ* 55,- € GTIN 4015613447223



Объем емкости	3 л
Количество корзин	1
Диапазон температуры	130 °C до 190 °C
Предохранительный термостат	да
Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 210 x Г 530 x В 240 мм
вес	2,5 кг

Фритюрница MINI II



Объем емкости	4 л
Диапазон температуры	60 °C до 190 °C
Предохранительный термостат	да

MINI III



► Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 205 мм Г 540 мм В 280 мм	3 кг	A165110	73,- €	4015613392271
MINI III	2	2	4,4 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 400 мм Г 540 мм В 280 мм	5,5 кг	A165112	139,- €	4015613392288

Аксессуары

Корзина для фритюрницы PETIT 3L

- Размер корзины: Ш 145 x Г 240 x В 80 мм
- Объем: 2,5 л
- Габариты: Ш 145 x Г 405 x В 155 мм
- вес: 0,24 кг
- GTIN: 4015613662251

165528 РРЦ* 9,- €

Фильтр для жира

- Материал: Специальная ткань
- Температурный диапазон до: 190 °C
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг
- GTIN: 4016098100986



A101999 РРЦ* 162,- €

Корзина для фритюрницы MINI 4L

- Размер корзины: Ш 145 x Г 245 x В 110 мм
- Объем: 3,6 л
- Габариты: Ш 145 x Г 435 x В 155 мм
- вес: 0,24 кг
- GTIN: 4015613658421

165521 РРЦ* 10,- €

Сменный фильтр для жира

- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 1 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098100979

A101901 РРЦ* 89,- €

Контейнер для отработ. жира 12L

- Материал: Стальной лист, Горячее цинкование, Согласно DIN EN ISO 1461
- Объем: 12 л
- Диаметр: 280 мм
- Важная информация: Емкость предназначена только для транспортировки, а также для утилизации старого жира.
- Габариты: Ш 355 x Г 335 x В 450 мм
- вес: 4,3 кг
- GTIN: 4015613274096



A150460V РРЦ* 169,- €

Фритюрница SNACK I



- Диапазон температуры — 50 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат — да
- Важная информация — Подходит для фритюрного масла и жира в брикетах

SNACK III



	Количество емкостей	Объем емкости	Количество корзин	Важная информация	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
SNACK I	1	4 л	1	-	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 217 мм Г 565 мм В 310 мм	5,1 кг	A162410E	135,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 л	2	Необходимы 2 отдельные розетки	4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 445 мм Г 525 мм В 310 мм	9,6 кг	A162412E	239,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 л	1	-	3,25 кВт 230 В 50 Гц	Ш 265 мм Г 620 мм В 340 мм	6,7 кг	A162810E	173,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 л	2	Необходимы 2 отдельные розетки	6,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 550 мм Г 580 мм В 340 мм	12,5 кг	A162812E	295,- €	4015613662398

ФритюрницSNACK I Plus



- Диапазон температуры — 50 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат — да
- Кран слива жира — да
- Холодная зона — да
- Нагревательный элемент — Откидной
- Важная информация — Подходит для фритюрного масла и жира в брикетах

SNACK III Plus



	Количество емкостей	Объем емкости	Количество корзин	Важная информация	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 л	1	-	2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 200 мм Г 530 мм В 340 мм	4,2 кг	A162820E	149,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 л	2	Необходимы 2 отдельные розетки	4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 530 мм В 340 мм	9 кг	A162821E	279,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 л	1	-	3,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 530 мм В 385 мм	6,2 кг	A162823E	205,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 л	2	Необходимы 2 отдельные розетки	6,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 575 мм Г 530 мм В 385 мм	11,5 кг	A162824E	349,- €	4015613718903

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Фритюрниц SNACK XL Plus

165530 | РРЦ* 465,- € | GTIN 4015613687018



• Объем емкости	8 л
• Количество корзин	1
• Диапазон температуры	50 °C до 190 °C
• Предохранительный термостат	да
• Кран слива жира	да
• Холодная зона	да
• Нагревательный элемент	Извлекается
• Свойства	Блок управления с нагревательным элементом, съемный Сливной кран с байонетным замком, съемный Ручки для переноски, боковые
• Мощность	3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 245 x Г 720 x В 470 мм
• вес	8 кг

Аксессуары

Корзина для фритюрницы SNACK 4L

- Размер корзины: Ш 135 x Г 205 x В 123 мм
- Объем: 2,4 л
- Габариты: Ш 135 x Г 450 x В 245 мм
- вес: 0,65 кг
- GTIN: 4015613658438



165522 | РРЦ* 29,- €

Корзина для фритюрницы SNACK 8L

- Размер корзины: Ш 195 x Г 245 x В 140 мм
- Объем: 5,5 л
- Габариты: Ш 195 x Г 500 x В 225 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658445



165523 | РРЦ* 36,- €

Корзина для фритюрницы SNACK Plus 4L

- Размер корзины: Ш 130 x Г 220 x В 105 мм
- Объем: 2,5 л
- Габариты: Ш 130 x Г 460 x В 135 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613731636



162826 | РРЦ* 29,- €

Корзина для фритюрницы SNACK Plus 9L

- Размер корзины: Ш 210 x Г 220 x В 120 мм
- Объем: 5,5 л
- Габариты: Ш 210 x Г 460 x В 165 мм
- вес: 0,85 кг
- GTIN: 4015613731643



162827 | РРЦ* 36,- €

Корзина для фритюрницы SNACK XL Plus 8L

- Размер корзины: Ш 150 x Г 320 x В 120 мм
- Объем: 5,7 л
- Габариты: Ш 150 x Г 570 x В 190 мм
- вес: 0,82 кг
- GTIN: 4015613658858

165527 | РРЦ* 54,- €

Термометр A3000 TP

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- Глубина прокалывания: 300 мм
- В комплекте: 1 регулируемый крепежный зажим
- Габариты: Ш 50 x Г 50 x В 320 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613633152



292046 | РРЦ* 7,75 €

Фритюрница IMBISS I



- Объем емкости: 8 л
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да
- Важная информация: Подходит для фритюрного масла и жира в брикетах

IMBISS II



▶ Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 кВт 230 В 50 Гц	Ш 290 мм Г 630 мм В 410 мм	9,7 кг	A150307	295,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	6,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 580 мм Г 630 мм В 410 мм	17 кг	A150407	489,- €	4015613662411

Индукционная фритюрница 8L Plus



- Объем емкости: 8 л
- Диапазон температуры: 60 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да
- Нагревательный элемент: Индуктор



2x8L



▶ Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Индукционная фритюрница 8L Plus	1	1	3,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 290 мм Г 565 мм В 415 мм	12,5 кг	165118	429,- €	4015613742083
Индукционная фритюрница 2x8L	2	2	7 кВт 230 В 50 Гц	Ш 580 мм Г 480 мм В 515 мм	19 кг	162914	825,- €	4015613680194

Фритюрница IMBISS PRO

162500 РРЦ* 485,- € GTIN 4015613535104



- Объем емкости: 9,7 л
- Количество корзин: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат: да
- Холодная зона: да
- Кран слива жира: да
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Нагревательный элемент: Извлекается
- Мощность: 8,1 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 410 x Г 500 x В 380 мм
- вес: 12,7 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Фритюрница PROFESSIONAL I



• Объем емкости	10 л
• Диапазон температуры	50 °C до 190 °C
• Предохранительный термостат	да
• Кран слива жира	да
• Холодная зона	да
• Нагревательный элемент из нержавеющей стали	да
• Нагревательный элемент	Извлекается
• Подключение приборов	3 NAC



	Количество емкостей	Количество корзин	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 390 мм Г 450 мм В 375 мм	11,5 кг	162900	579,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 750 мм Г 450 мм В 375 мм	21,8 кг	162910	1 059,- €	4015613536798

Аксессуары

Корзина для фритюрницы IMBISS 8L

- Размер корзины: Ш 195 x Г 230 x В 195 мм
- Объем: 5,5 л
- Габариты: Ш 195 x Г 485 x В 220 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658452



165524 РРЦ* 47,- €

Корзина для фритюрницы 8L Plus

- Размер корзины: Ш 190 x Г 230 x В 145 мм
- Объем: 5,5 л
- Габариты: Ш 194 x Г 475 x В 215 мм
- вес: 0,81 кг
- GTIN: 4015613742106



165122 РРЦ* 39,- €

Корзина для фритюрницы Induktion 8L

- Размер корзины: Ш 195 x Г 220 x В 145 мм
- Объем: 5,8 л
- Габариты: Ш 195 x Г 460 x В 220 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613685205



162917 РРЦ* 39,- €

Корзина для фритюрницы IMBISS PRO 9,7L

- Размер корзины: Ш 250 x Г 275 x В 140 мм
- Объем: 9,2 л
- Габариты: Ш 255 x Г 515 x В 290 мм
- вес: 0,87 кг
- GTIN: 4015613658469

165525 РРЦ* 39,- €

Корзина д. фритюрницы PROFESSIONAL 10L-L

- Размер корзины: Ш 300 x Г 240 x В 120 мм
- Объем: 8,2 л
- Габариты: Ш 235 x Г 425 x В 215 мм
- вес: 0,95 кг
- GTIN: 4015613658865

162906 РРЦ* 54,- €

Корзина д. фритюрницы PROFESSIONAL 10L-S

- Размер корзины: Ш 120 x Г 233 x В 100 мм
- Объем: 2,7 л
- Важная информация: Для 1 емкости необходимо 2 корзины
- Габариты: Ш 130 x Г 415 x В 220 мм
- вес: 0,59 кг
- GTIN: 4015613658872

162912 РРЦ* 40,- €

Фритюрница GRANDE 50L

162550 | РРЦ* 1 369,- € | GTIN 4015613610849



Объем емкости	50 л
Количество корзин	2
	8,4 л
	11,5 л
Диапазон температуры	0 °C до 190 °C
Предохранительный термостат	да
Кран слива жира	да
Холодная зона	да
Нагревательный элемент	Извлекается
В комплекте	2 корзины
Мощность	15 кВт | 400 В | 50 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 650 x Г 630 x В 460 мм
вес	26,6 кг

Корзина для фритюрницы GRANDE 50L-60

- Размер корзины: Ш 460 x Г 305 x В 60 мм
- Объем: 8,4 л
- Габариты: Ш 760 x Г 330 x В 240 мм
- вес: 1,35 кг
- GTIN: 4015613686608



162551 | РРЦ* 59,- €

Корзина для фритюрницы GRANDE 50L-90

- Размер корзины: Ш 420 x Г 305 x В 90 мм
- Объем: 11,5 л
- Габариты: Ш 760 x Г 330 x В 240 мм
- вес: 1,37 кг
- GTIN: 4015613686615



162552 | РРЦ* 79,- €

Фритюрница 700, B400, 2x8L

272335 | РРЦ* 3 098,- € | GTIN 4015613527420



Количество емкостей	2
Объем емкости	8 л
Количество корзин	2
Размер корзины	Ш 130 x Г 310 x В 120 мм
Диапазон температуры	140 °C до 190 °C
Предохранительный термостат	да
Кран слива жира	да
Емкость для сбора жира	да
Холодная зона	да
Нагревательный элемент	Откидной
Регулировка высоты	850 мм до 910 мм
Мощность	14 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
вес	62 кг

Аксессуары

Контейнер для отработ. жира 12L

- Материал: Стальной лист, Горячее цинкование, Согласно DIN EN ISO 1461
- Объем: 12 л
- Диаметр: 280 мм
- Важная информация: Емкость предназначена только для транспортировки, а также для утилизации старого жира.
- Габариты: Ш 355 x Г 335 x В 450 мм
- вес: 4,3 кг
- GTIN: 4015613274096



A150460V | РРЦ* 169,- €

Фильтр для жира

- Материал: Специальная ткань
- Температурный диапазон до: 190 °C
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 0,52 кг
- GTIN: 4016098100986



A101999 | РРЦ* 162,- €

Сменный фильтр для жира

- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 1 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098100979

A101901 | РРЦ* 89,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Фритюрница для выпечки BF 16E



- Количество емкостей: 1
- Количество корзин: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да
- Холодная зона: да
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Нагревательный элемент: Извлекается
- Свойства: Сливной кран с предохранительным устройством
- Подключение приборов: 3 NAC

	Объем емкости	Объем корзины	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
BF 16E	16 л	8,9 л	9 кВт | 400 В | 50 Гц	Ш 560 мм Г 470 мм В 400 мм	14,7 кг	101530	775,- €	4015613405049
BF 30E	30 л	19,2 л	15 кВт | 400 В | 50 Гц	Ш 660 мм Г 650 мм В 410 мм	23,4 кг	101560	1 179,- €	4015613405063

Фритюрница для выпечки BF 30E UO

101535 | РРЦ* 1 649,- € | GTIN 4015613633299



- Объем емкости: 30 л
- Количество корзин: 1
- Объем корзины: 19,2 л
- Размер подставки: Ш 612 x Г 497 x В 377 мм
- Регулировка высоты: 980 мм до 1040 мм
- В комплекте: 1 сито с ручкой
  2 емкости для сбора жира с ручкой
- Мощность: 15 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 660 x Г 650 x В 980 мм
- вес: 40 кг

Аксессуары

Подставка под корзину BF 16E

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 445 x Г 235 x В 85 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613535098



101566 | РРЦ* 98,- €

Подставка под корзину BF 30E

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 465 x Г 644 x В 255 мм
- вес: 3,95 кг
- GTIN: 4015613405087



101565 | РРЦ* 119,- €

Корзина для фритюрницы BF 16E

- Размер корзины: Ш 475 x Г 235 x В 80 мм
- Объем: 8,9 л
- Габариты: Ш 560 x Г 245 x В 190 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613405056



101533 | РРЦ* 93,- €

Корзина для фритюрницы BF 30E

- Размер корзины: Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
- Объем: 19,2 л
- Габариты: Ш 650 x Г 465 x В 190 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613405070



101563 | РРЦ* 132,- €

Фритюрница для выпечки BF 20G

1014113 | РРЦ* 2 679,- € | GTIN 4015613381855



- Объем емкости: 20 л
- Количество корзин: 1
- Объем корзины: 12,9 л
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- Диапазон температуры: 140 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат: да
- Холодная зона: да
- Кран слива жира: да
- Свойства: Сливной кран с предохранительным устройством
- Тип газа: Сжиженный газ
- Значение подключения: 12 кВт
- Габариты: Ш 700 x Г 585 x В 390 мм
- вес: 40,5 кг

Фритюрница для выпечки BF 21E



- Количество емкостей: 1
- Количество корзин: 1
- Диапазон температуры: 140 °C до 190 °C
- Предохранительный термостат: да
- Кран слива жира: да
- Холодная зона: да
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Нагревательный элемент: Откидной
- Свойства: Сливной кран с предохранительным устройством
- Подключение приборов: 3 NAC



	Объем емкости	Объем корзины	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
BF 21E	21 л	16,1 л	6,8 кВт | 400 В | 50 Гц	Ш 700 мм Г 590 мм В 320 мм	31 кг	101412	2 059,- €	4015613370576
BF 35E	35 л	24,8 л	10 кВт | 400 В | 50 Гц	Ш 1 095 мм Г 600 мм В 340 мм	47,4 кг	101413	2 579,- €	4015613418186

Аксессуары

Подставка под корзину BF 20G

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 350 x Г 645 x В 250 мм
- вес: 3,45 кг
- GTIN: 4015613394176

101404 | РРЦ* 135,- €

Подставка под корзину BF 21E

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 390 x Г 765 x В 245 мм
- вес: 4,05 кг
- GTIN: 4015613122403

101402 | РРЦ* 145,- €

Подставка под корзину BF 35E

- Материал: CNS 18/10
- Монтажная сторона: Двусторонняя
- Габариты: Ш 390 x Г 1 125 x В 250 мм
- вес: 5,75 кг
- GTIN: 4015613122953

101607 | РРЦ* 179,- €

Корзина для фритюрницы BF 20G

- Размер корзины: Ш 580 x Г 320 x В 70 мм
- Объем: 12,9 л
- Габариты: Ш 660 x Г 330 x В 260 мм
- вес: 1,8 кг
- GTIN: 4015613658827

158614 | РРЦ* 155,- €

Корзина для фритюрницы BF 21E

- Размер корзины: Ш 630 x Г 365 x В 70 мм
- Объем: 16,1 л
- Габариты: Ш 730 x Г 380 x В 232 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613658834

158615 | РРЦ* 165,- €

Корзина для фритюрницы BF 35E

- Размер корзины: Ш 970 x Г 365 x В 70 мм
- Объем: 24,8 л
- Габариты: Ш 380 x Г 1 080 x В 242 мм
- вес: 3,38 кг
- GTIN: 4015613658841

101419 | РРЦ* 239,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Грили контактные



Гриль контактный 1800 1R



- Материал пластины гриля: Чугун, Эмалировано
- Количество блоков гриля: 1
- Размер верхней поверхности: Ш 214 x Г 214 мм
- Размер нижней поверхности: Ш 220 x Г 235 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 290 x Г 395 x В 210 мм

	Модель поверхности гриля	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1800 1R	Рифленый	12,7 кг	A150670	235,- €	4015613385617
1800 1G	Гладкий	12,7 кг	A150669	235,- €	4015613391380
1800 1GR	Сверху рифленный, снизу гладкий	13 кг	A150668	235,- €	4015613391656

Гриль контактный 3600 2R



- Количество блоков гриля: 2
- Размер верхней поверхности, каждая: Ш 215 x Г 215 мм
- Размер нижней поверхности: Ш 470 x Г 230 мм
- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Мощность: 3,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 570 x Г 395 x В 210 мм

	Модель поверхности гриля	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
3600 2R	Рифленый	26 кг	A150671	429,- €	4015613385624
3600 2G	Гладкий	23,5 кг	A150672	429,- €	4015613391397
600 2GR	Сверху рифленный, снизу гладкий	23,25 кг	A150673	429,- €	4015613391403



Гриль контактный “Panini” 1R



- Материал пластины гриля: Чугун, Эмалировано
- Количество блоков гриля: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Емкость для сбора жира: да
- В комплекте: 1 щетка для чистки
- Мощность: 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 410 x Г 400 x В 200 мм

"Panini-T"



▶ Звуковой сигнал после завершения времени

	Модель поверхности гриля	Размер верхней поверхности	Размер нижней поверхности	Таймер	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
“Panini” 1R	Рифленый	Ш 335 мм Г 220 мм	Ш 335 мм Г 230 мм	нет	18,7 кг	A150674	282,- €	4015613415000
“Panini” 1G	Гладкий	Ш 335 мм Г 220 мм	Ш 335 мм Г 230 мм	нет	18 кг	A150679	282,- €	4015613606750
“Panini” 1GR	Сверху рифленный, снизу гладкий	Ш 335 мм Г 220 мм	Ш 335 мм Г 230 мм	нет	18,6 кг	A150676	282,- €	4015613486833
"Panini-T" 1R	Рифленый	Ш 340 мм Г 220 мм	Ш 360 мм Г 240 мм	да	18,4 кг	A150774	298,- €	4015613717159
“Panini-T” 1G	Гладкий	Ш 340 мм Г 220 мм	Ш 360 мм Г 240 мм	да	18 кг	A150779	298,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Сверху рифленный, снизу гладкий	Ш 340 мм Г 220 мм	Ш 360 мм Г 240 мм	да	18,6 кг	A150776	298,- €	4015613717173

Аксессуары

Кулинарная бумага 1/2 GN

- Формат на лист: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Габариты: Ш 357 x Г 295 x В 179 мм
- вес: 0,37 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 дозатора бумаги по 100 листов каждый)
- GTIN: 4015613587110

150678 РРЦ* 102,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Гриль контактный "Panini-MDI" 1R



• Материал пластины гриля	Чугун Эмалировано
• Количество блоков гриля	1
• Размер верхней поверхности	Ш 340 x Г 220 мм
• Размер нижней поверхности	Ш 360 x Г 285 мм
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• Емкость для сбора жира	да
• Цифровая индикация	да
• Таймер	да
• Программирование	-
• Характеристики	Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)
• В комплекте	1 щетка для чистки
• Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 410 x Г 400 x В 200 мм

	Модель поверхности гриля	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	Рифленый	18,3 кг	A150974	359,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Гладкий	18,1 кг	A150979	359,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Сверху рифленный, снизу гладкий	18,3 кг	A150976	359,- €	4015613737911

Гриль контактный “Panini” 1RDIG

A150684 РРЦ* 439,- € GTIN 4015613624679



• Материал пластины гриля	Чугун Эмалировано
• Количество блоков гриля	1
• Модель поверхности гриля	Рифленый
• Размер верхней поверхности	Ш 340 x Г 220 мм
• Размер нижней поверхности	Ш 360 x Г 230 мм
• Регулирование температуры	Термостатически
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• Емкость для сбора жира	да
• Цифровая индикация	да
• Таймер	да
• Программирование	Время (6 настраиваемых программ)
• Характеристики	Звуковой сигнал по истечении времени
• Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
• вес	18 кг

Жарочные поверхности



Жарочная поверхность GDP 260E-G

A370037 | PPЦ* 275,- € | GTIN 4015613690087



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 260 x Г 230 мм
- Количество зон нагрева: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Характеристики: Емкость для сбора жира; Защита от брызг, прочно приваренная
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 285 x Г 330 x В 175 мм
- вес: 8,9 кг

Жарочная поверхность GDP 320E-G



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 320 x Г 480 мм
- Количество зон нагрева: 1
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Характеристики: Емкость для сбора жира; Защита от брызг, прочно приваренная
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 325 x Г 580 x В 310 мм

	Модель поверхности для жарки	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
GDP 320E-G	Гладкий	22 кг	A370031	398,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Рифленый	21,2 кг	370035	479,- €	4015613610894

Аксессуары

Гриль электр. навесной GDP 320/650E

- Материал: Нержавеющая сталь
- Материал поверхности для жарки: Антипригарная пленка, сменная
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Размер подогреваемой поверхности: Ш 325 x Г 480 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 220 °C
- Общая высота с пластиной гридля: Закрытый 490 мм, открытый 810 мм
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 325 x Г 480 x В 665 мм
- вес: 18 кг
- GTIN: 4015613633282



370100 | PPЦ* 598,- €

Антипригарная пленка GDP 320/650E

- Габариты: Ш 315 x Г 390 x В 1 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4015613639802



370101 | PPЦ* 32,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Жарочная поверхность GDP 650E-GR



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Характеристики: Емкость для сбора жира; Защита от брызг, прочно приваренная
- Подключение приборов: 3 NAC

GDP 980E-G



	Модель поверхности для жарки	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
GDP 650E-G	Гладкий	Ш 650 мм Г 480 мм	2	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	41 кг	A370032	619,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 гладкая, 1/2 рифленая	Ш 650 мм Г 480 мм	2	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	40 кг	370036	719,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Гладкий	Ш 980 мм Г 480 мм	3	9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 990 мм Г 580 мм В 310 мм	68,6 кг	A370039	998,- €	4015613676548

Жарочная поверхность GDP 320G-G



- Материал поверхности для жарки: Сталь
- Модель поверхности для жарки: Гладкий
- Диапазон температуры: 50 °C до 270 °C
- Вид зажигания: Пьезозажигание
- В комплекте: 1 скребок для чистки
- Тип газа: Природный газ H; Сопла для пропана прилагаются



	Размер подогреваемой поверхности	Количество зон нагрева	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
GDP 320G-G	Ш 320 x Г 480 мм	1	4 кВт	Ш 325 мм Г 580 мм В 310 мм	24 кг	A3700331	498,- €	4015613390932
GDP 650G-G	Ш 650 x Г 480 мм	2	8 кВт	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	44,5 кг	A3700341	879,- €	4015613390949

Жарочная поверхность GP1200



- Материал поверхности гриля: SCHOTT CERAN®
- Размер жарочной поверхности: Ш 310 x Г 190 мм
- Диапазон температуры: 50 °C до 250 °C
- Защита от перегрева: да
- Емкость для сбора жира: да
- Защита от брызг: Можно получить дополнительно
- В комплекте: 1 скребок
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 640 x Г 365 x В 63 мм

	Модель поверхности гриля	Пригодность для GN	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
GP1200	Гладкий	да	4,1 кг	104905	129,- €	4015613534817
GP1200, риф.	Рифленый	нет	4,3 кг	104902	139,- €	4015613638645

Аксессуары

Защита от брызг GP1200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты решетки для хранения: Ш 380 x Г 118 мм
- Габариты: Ш 385 x Г 330 x В 73 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613607702

104010 РРЦ* 29,- €



Жарочная поверхность GP2511GN

104919 РРЦ* 329,- € GTIN 4015613649788



- Материал поверхности гриля: SCHOTT CERAN®
- Модель поверхности гриля: Гладкий
- Размер жарочной поверхности: Ш 500 x Г 260 мм
- Температурный диапазон для гриля: 80 °C до 300 °C
- Температурный диапазон для поддержания температуры: 100 °C до 100 °C
- Защита от перегрева: да
- Возможности использования: Приготовление на гриле на 1/1 GN; Приготовление на гриле на 2/3 GN + поддержание блюд теплыми на 1/3 GN; Поддержание температуры - на варочной поверхности или в емкости GN
- Емкость для сбора жира: да
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 655 x Г 415 x В 86 мм
- вес: 7,9 кг

Жарочная поверхность GP2500

370030 РРЦ* 709,- € GTIN 4015613545042



- Материал поверхности гриля: Стекло
- Модель поверхности гриля: Гладкий
- Размер жарочной поверхности: Ш 290 x Г 450 мм
- Регулирование температуры: 5 уровней
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Защита от перегрева: да
- Емкость для сбора жира: да
- Высота защиты от брызг: 35 мм
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 420 x Г 605 x В 175 мм
- вес: 10,1 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Пластина для гридля GPL 320E-G

A370131 | РРЦ* 598,- € | GTIN 4015613724256



Материал поверхности для жарки	Специальная сталь, твердохромирована
Модель поверхности для жарки	Гладкий
Размер подогреваемой поверхности	Ш 320 x Г 480 мм
Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
Количество зон нагрева	1
Мощность	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 625 x В 450 мм
вес	24 кг

Мультифункциональная сковорода 300

370205 | РРЦ* 685,- € | GTIN 4015613653488



Материал горшка	Сталь
Размер горшка	Ш 325 x Г 535 x В 60 мм
Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
Кран слива жира	да
Свойства	Сливной кран с байонетным запором Защита от брызг по всему контуру, приваренная
В комплекте	1 заглушка
Мощность	3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 580 x В 300 мм
вес	23,8 кг

Гриль водный 40

370037 | РРЦ* 898,- € | GTIN 4015613642024



Модель поверхности гриля	Решетка
Размер жарочной поверхности	Ш 280 x Г 445 мм
Регулирование температуры	3 уровня
Время разогрева	Ок. 2,5 минут на максимальном уровне
Свойства	Водяная чаша 1/1 GN
В комплекте	1 скребок для чистки
Мощность	4,08 кВт | 400 В | 50 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 330 x Г 630 x В 330 мм
вес	13,5 кг

Гриль лавовый газовый 40, B330, TG



Вид решетки для гриля	V-образная решетка (для мяса)
Размер жарочной поверхности	Ш 312 x Г 483 мм
Решетка для гриля с регулированием высоты	да
Вид зажигания	Пьезозажигание
Тип газа	Природный газ H Сопла для пропана прилагаются
В комплекте	Лавовые камни для первого заполнения

	Количество зон нагрева	Количество заполнения лавовых камней	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Гриль лавовый газовый 40, B330, TG	1	1 кг	4 кВт	Ш 330 мм Г 545 мм В 285 мм	21,4 кг	2006301	645,- €	4015613404608
Гриль лавовый газовый 70, B660, TG	2	2 кг	8 кВт	Ш 660 мм Г 570 мм В 282 мм	40,6 кг	2006601	1 139,- €	4015613404622

Камни для гриля лавового 7kg

- Габариты: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- вес: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611 | РРЦ* 49,- €



Настольные грили



Гриль газовый настольный TB1000PF



• Количество горелок	3
• Тип газа	Сжиженный газ
• Регулируемое давление	50 мбар
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• Подключение	1/4"
• Расход	728 г / час
• В комплекте	3 комплекта газовых сопел 0,8 мм (30 мбар, 37 мбар, 50 мбар)
• Важная информация	Эксплуатация только со сжиженным газом
• Значение подключения	10 кВт



► Сковорода для гриля из стали, эмалированная
► Размеры: Ш 705 x Г 540 x В 43 мм



► Решетка гриля из стали
► Размеры: Ш 600 x Г 475 мм

	Модель	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
TB1000PF	Сковорода-гриль	Ш 705 x Г 560 x В 275 мм	13,9 кг	**1061933**	239,- €	4015613685182
TB1000R	Решетка гриля	Ш 685 x Г 540 x В 275 мм	13,7 кг	**1061633**	259,- €	4015613685199

Аксессуары

Комплект для настоль. гриля TB1000R

- Материал: Сталь, Оцинковано
- Комплект, состоит из: 1 решетка для гриля, 1 Крышка пламени, 1 лоток для сбора жира
- Габариты: Ш 635 x Г 520 x В 17 мм
- вес: 6,7 кг
- GTIN: 4015613699899



106218 PPЦ* 79,- €

Сковорода TB1000PF

- Материал: Сталь, Эмалировано
- Габариты: Ш 760 x Г 550 x В 78 мм
- вес: 7,7 кг
- GTIN: 4015613699882



106217 PPЦ* 69,- €

Комплект подключения к газу

- Комплект, состоит из: 1 Регулятор низкого давления, 1 шланг, 1 предохранитель от разрыва шланга
- Важная информация: Подходит только для наружного применения
- Габариты: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613419015



825152 PPЦ* 74,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Гриль газовый настольный TB1100PF



• Тип газа	Сжиженный газ
• Регулируемое давление	50 мбар
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• Защита от перегрева	да
• В комплекте	1 шланг 1 предохранитель от разрыва шланга 1 промышленный регулятор давления
• Важная информация	Эксплуатация только со сжиженным газом

TB1100PF



- ▶ Сковорода-гриль: Стальной лист
- ▶ Размер сковороды: Ш 700 x Г 540 x В 70 мм

TB1100R



- ▶ Решетка гриля: Никелированная
- ▶ Размер решетки: Ш 594 x Г 468 мм

TB1470R



- ▶ Решетка гриля: Никелированная
- ▶ Размер решетки: Ш 760 x Г 470 мм

	Модель	Количество горелок	Расход	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TB1100PF	Сковорода-гриль	3	850 г / час	11 кВт	Ш 650 мм Г 570 мм В 270 мм	18,1 кг	1062203	429,- €	4015613527536
TB1100R	Решетка гриля	3	850 г / час	11 кВт	Ш 650 мм Г 570 мм В 270 мм	17,5 кг	1062303	519,- €	4015613527543
TB1470R	Решетка гриля	4	1140 г / час	14,7 кВт	Ш 850 мм Г 555 мм В 270 мм	23 кг	1062503	659,- €	4015613660349

Аксессуары

Комплект для настоль. гриля TB1100

- Комплект, состоит из: 1 решетка для гриля, сталь, хромированная, 1 крышка от пламени, нержавеющая сталь, 1 поддон для сбора жира, нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 655 x Г 525 x В 55 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613534794

106206 РРЦ* 169,- €

Сковорода TB1100

- Материал: Стальной лист
- Габариты: Ш 700 x Г 540 x В 70 мм
- вес: 9,5 кг
- GTIN: 4015613527567



106204 РРЦ* 85,- €

Сковорода TB1470

- Материал: Стальной лист
- Габариты: Ш 870 x Г 525 x В 65 мм
- вес: 11,8 кг
- GTIN: 4015613660332



106211 РРЦ* 109,- €

Подставка TB1100

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 530 x Г 670 x В 800 мм
- вес: 5,6 кг
- GTIN: 4015613527581



106202 РРЦ* 119,- €

Подставка TB1470

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 815 x Г 525 x В 805 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613647395



106210 РРЦ* 149,- €

Газовая горелка Paella 2K300



• Материал	Сталь
• Автоматика безопасности	да
• Тип газа	Сжиженный газ



► Применимо только в сочетании с
► Подставка на трех ножках Paella



Газовая горелка 3K500

Газовая горелка Paella 2K300

• Количество нагревательных контуров	2
• Нагревательные контуры регулируются отдельно	нет
• Диаметр горелки	300 мм
• Подходит для сковородок	Ø 360 - 420 мм
• Значение подключения	10,37 кВт
• Важная информация	Эксплуатация только с подходящей подставкой Разрешено только для Германии
• Габариты	Ш 330 x Г 605 x В 135 мм
• вес	1,7 кг
• GTIN	4015613710990

A153440 PPЦ* 90,- €

Газовая горелка 3K500

• Количество нагревательных контуров	3
• Нагревательные контуры регулируются отдельно	да
• Диаметр горелки	500 мм
• Подходит для сковородок	Ø 420 - 800 мм
• Значение подключения	22,66 кВт
• Важная информация	Эксплуатация только с подходящей подставкой Разрешено только для Германии
• Габариты	Ш 505 x Г 775 x В 120 мм
• вес	4,1 кг
• GTIN	4015613711003

A153460 PPЦ* 192,- €

Аксессуары

Подставка на ножках Paella 2K300

- Материал: Сталь, Лакированная
- Габариты: Ш 25 x Г 25 x В 750 мм
- вес: 1,38 кг
- GTIN: 4015613727790





A153145 PPЦ* 19,75 €

Подставка на тножках Paellla 3K500

- Материал: Сталь, Лакированная
- Габариты: Ш 25 x Г 25 x В 750 мм
- вес: 1,9 кг
- GTIN: 4015613724508





A153144 PPЦ* 33,50 €

Подставка на ножках Paella 2K300/3K500-T

- Материал: Сталь, Лакированная
- Габариты: Ш 25 x Г 25 x В 145 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613724515





A153143 PPЦ* 16,30 €

Paella-Сковорода STP340





• Материал	Сталь
• Модель поверхности для жарки	Полированный Сталь, полированная Структурированное
• Свойства ручки	Термостойкое С красной лакировкой

	Диаметр	Высота внутр.	Диаметр поверхности установки	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
STP340	340 мм	44 мм	280 мм	Ш 450 x Г 340 x В 45 мм	0,76 кг	A153234	9,50 €	4015613696911
STP380	380 мм	44 мм	330 мм	Ш 485 x Г 385 x В 45 мм	1,1 кг	A153238	11,50 €	4015613696928
STP420	420 мм	47 мм	370 мм	Ш 530 x Г 430 x В 48 мм	1,4 кг	A153242	13,75 €	4015613696935
STP460	460 мм	49 мм	405 мм	Ш 655 x Г 465 x В 50 мм	1,9 кг	A153246	15,80 €	4015613696942
STP550	550 мм	56 мм	480 мм	Ш 730 x Г 550 x В 58 мм	3,27 кг	A153255	24,50 €	4015613696959
STP600	600 мм	52 мм	535 мм	Ш 780 x Г 600 x В 55 мм	4 кг	A153260	29,60 €	4015613696966
STP650	650 мм	56 мм	585 мм	Ш 835 x Г 660 x В 58 мм	5,03 кг	A153265	37,80 €	4015613696973
STP700	700 мм	62 мм	640 мм	Ш 890 x Г 710 x В 65 мм	6,68 кг	A153270	55,- €	4015613696980
STP800	800 мм	70 мм	720 мм	Ш 1 005 x Г 810 x В 73 мм	11,4 кг	A153280	75,- €	4015613696997

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Гриль для кур P6



- Количество вертелов: 2
- Внутреннее освещение: да
- В комплекте: 2 вертела с зажимами

	Вместимость	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
P6	6 кур	2,8 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 700 мм Г 360 мм В 530 мм	31 кг	215035	2 029,- €	4015613417035
P8N	8 кур	3,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 880 мм Г 430 мм В 530 мм	41 кг	215036	2 529,- €	4015613505381

Гриль для кур P12N

215037 | PPЦ* 3 079,- € | GTIN 4015613505398



- Вместимость: 12 кур
- Количество вертелов: 3
- Внутреннее освещение: да
- В комплекте: 3 вертела с зажимами
- Мощность: 5 кВт \| 400 В \| 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 880 x Г 430 x В 710 мм
- вес: 55,6 кг

Аксессуары

Вертел с зажимами P6

- Габариты: Ш 60 x Г 540 x В 50 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613586854



215093 | PPЦ* 95,- €

Вертел с шампурами P6

- Габариты: Ш 540 x Г 145 x В 155 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613586878



215095 | PPЦ* 215,- €

Решётка P6

- Габариты: Ш 540 x Г 155 x В 50 мм
- вес: 1,25 кг
- GTIN: 4015613586892



215096 | PPЦ* 189,- €

Вертел с зажимами P8/P12

- Габариты: Ш 715 x Г 60 x В 50 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613586861

215094 | PPЦ* 119,- €

Вертел с шампурами P8/P12

- Габариты: Ш 715 x Г 155 x В 50 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613282893

215078 | PPЦ* 249,- €

Решётка P8/P12

- Габариты: Ш 155 x Г 715 x В 50 мм
- вес: 2 кг
- GTIN: 4015613282923

215081 | PPЦ* 198,- €

Плита газовая 1K220-T

A150621 | РРЦ* 48,- € | GTIN 4015613696843



• Материал	Сталь Лакированная
• Мощность конфорки (-ок) макс.	2,2 кВт
• Потребление газа для максимальной мощности	160 г / час
• Вид зажигания	Пьезозажигание
• Автоматика безопасности	да
• Диаметр дна посуды	150 - 270 мм
• В комплекте	1 чемоданчик для транспортировки
• Тип газа	Бутан
• Значение подключения	2,2 кВт
• Габариты	Ш 375 x Г 290 x В 130 мм
• вес	2 кг

Газовый баллон BG227

- Тип газа: Бутан
- Объем: 227 г
- Габариты: Ш 67 x Г 67 x В 185 мм
- вес: 0,23 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (7 комплектов по 4 упаковки)
- GTIN: 4015613719054

A150625 | РРЦ* 70,- €





- ▶ Акцент на безопасности с новым контролем пламени
- ▶ Двухступенчатая автоматика безопасности
- ▶ Горелка с термоэлектрическим предохранителем

Плита газовая 1K650



• Автоматика безопасности	да
• Вид зажигания	Ручное зажигание
• Пусковое пламя	да
• Регулируемое давление	50 мбар
• Тип газа	Пропан
	Сопла для природного газа прилагаются

2K1100-H



- ▶ Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: 4,5 кВт
- ▶ Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: 6,5 кВт

2K1100-N



- ▶ Мощность конфорки (-ок) справа макс.: 4,5 кВт
- ▶ Мощность конфорки (-ок) слева макс.: 6,5 кВт

	Количество конфорок	Мощность конфорки (-ок) макс.	Потребление газа для максимальной мощности	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1K650	1	6,5 кВт	519 г / час	6,5 кВт	Ш 350 мм Г 350 мм В 170 мм	10,8 кг	1059503	839,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 кВт	876 г / час	11 кВт	Ш 350 мм Г 660 мм В 170 мм	20,2 кг	1057503	1 298,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 кВт	876 г / час	11 кВт	Ш 660 мм Г 350 мм В 170 мм	20,2 кг	1058503	1 298,- €	4015613467801

Аксессуары

Подставка под вок

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр насадки вок: 265 мм
- Габариты: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- вес: 0,85 кг
- GTIN: 4015613467825

105999 | РРЦ* 73,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Электроплита 1K1500

150320 | РРЦ* 39,50 € | GTIN 4015613653631



Мощность конфорки (-ок) макс.	1,5 кВт
Диаметр конфорок	185 мм
Защита от перегрева	да
Мощность	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 305 x Г 245 x В 85 мм
вес	2,1 кг

Электроплита 2K2500

150310 | РРЦ* 54,- € | GTIN 4015613504117



Мощность конфорки (-ок) слева макс.	1,5 кВт
Мощность конфорки (-ок) справа макс.	1 кВт
Диаметр конфорки слева	190 мм
Диаметр конфорки справа	155 мм
Защита от перегрева	да
Мощность	2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 535 x Г 225 x В 90 мм
вес	4 кг

Электроплита 1K2000

105321 | РРЦ* 698,- € | GTIN 4015613125954



Мощность конфорки (-ок) макс.	2 кВт
Диаметр конфорок	220 мм
Количество уровней мощности	6
Защита от перегрева	да
Мощность	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 375 x Г 365 x В 185 мм
вес	7,4 кг

Электроплита 1K2300 GL



Количество конфорок	1
Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Количество уровней мощности	10
Защита от перегрева	да

	Мощность конфорки (-ок) макс.	Диаметр конфорок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1K2300 GL	2,3 кВт	210 мм	2,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 340 мм Г 420 мм В 100 мм	6,1 кг	104904	598,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 кВт	230 мм	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 455 мм В 120 мм	8 кг	104906	829,- €	4015613432540

Электроплита 2K6000 GLN



Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Количество конфорок	2
Мощность конфорки (-ок) макс.	3 кВт
Диаметр конфорок	230 мм
Количество уровней мощности	10
Защита от перегрева	да
Мощность	6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
Подключение приборов	3 NAC

	Расположение конфорок	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2K6000 GLN	Рядом	Ш 700 x Г 455 x В 120 мм	14,7 кг	104907	1 759,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Друг за другом	Ш 400 x Г 655 x В 120 мм	13,8 кг	104913	1 759,- €	4015613431161

Плиты индукционные



Индукционная плита IK 18

105824 | РРЦ* 89,- € | GTIN 4015613673394



Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	1800 Вт
Диаметр конфорок	230 мм
Количество уровней мощности	10
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Интервалы настройки температуры	20 °C
Защита от перегрева	да
Таймер	5 до 180 минут
Интервал настройки времени	5 минут
Мощность	1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 320 x Г 345 x В 65 мм
вес	2,7 кг

Индукционная плита IK 20

105820 | РРЦ* 71,- € | GTIN 4015613504834



Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	2000 Вт
Диаметр конфорок	210 мм
Количество уровней мощности	10
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Интервалы настройки температуры	20 °C
Защита от перегрева	да
Таймер	0 до 180 минут
Интервал настройки времени	5 минут
Мощность	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 285 x Г 340 x В 60 мм
вес	2,5 кг

Индукционная плита IK 20TC

105848 | РРЦ* 132,- € | GTIN 4015613633381



Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	2000 Вт
Диаметр конфорок	228 мм
Количество уровней мощности	8
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Защита от перегрева	да
Таймер	5 до 180 минут
Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 400 x В 63 мм
вес	3,4 кг



- Функция сдвигания Slide
- Простое регулирование времени, мощности и температуры

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Индукционная плита IK 27TC

105927 | РРЦ* 182,- € | GTIN 4015613666006



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 2700 Вт
- Диаметр конфорок: 260 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Мощность: 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 340 x Г 425 x В 75 мм
- вес: 4,8 кг



▶ Панель управления Touch-Control с цифровой индикацией

Индукционная плита IK 30S-EB

105936S | РРЦ* 212,- € | GTIN 4015613607061



- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: 1300 Вт
- Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: 1800 Вт
- Диаметр конфорки спереди: 180 мм
- Диаметр конфорки сзади: 180 мм
- Количество уровней мощности: 8
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 0 до 99 минут
- Интервал настройки времени: 1 минут(а/ы)
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 290 x Г 510 x В 83 мм
- вес: 4,5 кг



▶ Возможность встраивания



▶ Используется также как настольный прибор

Индукционная плита IK 30TC-1



- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3000 Вт
- Диаметр конфорок: 230 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 330 x Г 420 x В 105 мм

	Материал варочной поверхности	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
IK 30TC-1	Стекло	5,5 кг	105991	229,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	5,4 кг	105991S	259,- €	4015613714882

Индукционная плита IK 35TC-SW

105926 | PPЦ* 409,- € | GTIN 4015613728650



- Материал: Сталь, С покрытием
- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 235 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 380 x Г 505 x В 155 мм
- вес: 8,08 кг

Индукционная плита IK 35TC



- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 228 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 0 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 340 x Г 445 x В 117 мм
- вес: 7,5 кг

	Материал варочной поверхности	Артикул	PPЦ*	GTIN
IK 35TC	Стекло	105843	245,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	275,- €	4015613638300

Индукционная плита IK 35TC XL

105821 | PPЦ* 345,- € | GTIN 4015613680255



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 300 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Таймер: 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Мощность: 3,58 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 440 x Г 540 x В 125 мм
- вес: 9,1 кг

Индукционная плита IK 35SK 3,5kW

105837 | PPЦ* 265,- € | GTIN 4015613520643



- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 228 мм
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Защита от перегрева: да
- Мощность: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 340 x Г 445 x В 115 мм
- вес: 7,2 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Индукционная плита IK 35-EB

105829 | РРЦ* 285,- € | GTIN 4015613682853





Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	3500 Вт
Диаметр конфорок	240 мм
Количество уровней мощности	10
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Интервалы настройки температуры	20 °C
Защита от перегрева	да
Пригоден для встраивания	да
Свойства	Отдельная панель управления, длина кабеля: 0,8 м
Мощность	3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 370 x Г 390 x В 118 мм
вес	6,5 кг

Индукционная плита IK 35dpS

105854 | РРЦ* 219,- € | GTIN 4015613725024



Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Мощность конфорки (-ок) слева макс.	2000 Вт
Мощность конфорки (-ок) справа макс.	1500 Вт
Диаметр конфорки слева	210 мм
Диаметр конфорки справа	210 мм
Количество уровней мощности	10
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Интервалы настройки температуры	20 °C
Защита от перегрева	да
Таймер	0 до 180 минут
Интервал настройки времени	5 минут(а/ы)
Мощность	3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
вес	5,34 кг

Индукционная плита IK 3342

105858 | РРЦ* 305,- € | GTIN 4015613725031





Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) спереди слева макс.	2000 Вт
Мощность конфорки (-ок) сзади слева макс.	1000 Вт
Общая мощность конфорок слева макс.	2000 Вт
Мощность конфорки (-ок) справа макс.	1400 Вт
Расположение конфорок	2 слева, 1 справа
Диаметр конфорки спереди слева	207 мм
Диаметр конфорки сзади слева	106 мм
Диаметр конфорки справа	207 мм
Количество уровней мощности	10 справа, 10 впереди слева, 5 сзади слева
Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
Интервалы настройки температуры	20 °C
Защита от перегрева	да
Таймер	1 до 180 минут
Интервал настройки времени	1 минут(а/ы)
Мощность	3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
вес	6,11 кг

Индукционная сервир. тележка IKTS35

105841 PPЦ* 449,- € GTIN 4015613616339



Универсальное использование в качестве дополнительной конфорки в помещениях. Мобильное решение для кейтеринга, буфета или приготовления пищи непосредственно около гостя

CNS

3,5 kW

• Комплект, состоит из	1 индукционная плита 1 вкладка 1 сервировочная / транспортная тележка
• Размер индукционной плиты	Ш 600 x Г 337 x В 70 мм
• Материал варочной поверхности	Стекло
• Мощность конфорки (-ок) слева макс.	2000 Вт
• Мощность конфорки (-ок) справа макс.	1500 Вт
• Диаметр конфорки слева	210 мм
• Диаметр конфорки справа	210 мм
• Количество уровней мощности	6
• Диапазон температуры	60 °C до 240 °C
• Интервалы настройки температуры	20 °C
• Защита от перегрева	да
• Таймер	0 до 180 минут
• Интервал настройки времени	5 минут(а/ы)
• Вкладка	Нержавеющая сталь Размеры: Ш 600 x Г 338 мм Для использования верхней полки для хранения
• Размер полок	Ш 830 x Г 510 мм
• Грузоподъемность общая, макс.	150 кг
• Грузоподъемность на борт, макс.	50 кг
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Мощность	3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 920 x Г 600 x В 940 мм
• вес	15 кг



► Индукционная плита + сервировочная/транспортная тележка



► Индукционная плита может использоваться также отдельно как настольный прибор
► 1 x 2000 Вт | 1 x 1500 Вт



► Индукционная панель легко снимается — для простоты очистки



► Вкладная плита: для использования верхней полки для хранения, грузоподъемность: 50 кг

Индукционная плита IKF 72-2Z

105862 PPЦ* 749,- € GTIN 4015613746807





► Еще больше универсальности в готовке
► 4 конфорки или 2 индукционных зоны нагрева

7,2 kW

• Материал	Алюминий Пластик
• Исполнение варочных зон	4 конфорки или 2 индукционные зоны нагрева
• Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
• Мощность конфорки (-ок) макс.	1,8 кВт / 3 кВт
• Диаметр конфорки	220 мм
• Мощность индукционных зон нагрева	3 кВт / 4 кВт
• Размеры индукционных зон нагрева	220 x 400 мм
• Количество уровней мощности	9
• Диапазон температуры	0 °C до 95 °C
• Защита от перегрева	да
• Автоматическое отключение	да
• Таймер	1 до 99 минут
• Интервал настройки времени	1 минут(а/ы)
• Монтажные размеры	560 x 490 мм
• Мощность	7,2 кВт | 230 В / 400 В | 50/60 Гц
• Подключение приборов	2 NAC
• Габариты	Ш 590 x Г 520 x В 60 мм
• вес	13,5 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Индукционная плита 1 FL, 2,5kW, TG

A105942 | РРЦ* 1 359,- € | GTIN 4015613370156



Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Мощность конфорки (-ок) макс.	2500 Вт
Диаметр конфорок	230 мм
Количество уровней мощности	Бесступенчатое
Защита от перегрева	да
Мощность	2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 340 x Г 420 x В 100 мм
вес	7,5 кг

Индукционная плита ITH 35S-220



Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Количество уровней мощности	9
Защита от перегрева	да
Мощность	3,5 кВт | 230 В | 50 Гц

ITH 35ZS-210



- ▶ Мощность каждой конфорки: 1,8 кВт
- ▶ Подключение мощности передней конфорки до 3,5 кВт
- ▶ Мощность задней конфорки: до 1,8 кВт
- ▶ Общая мощность макс.: 3,5 кВт

	Мощность конфорки (-ок) макс.	Количество конфорок	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
ITH 35S-220	3500 Вт	1	Ш 340 x Г 400 x В 110 мм	8,1 кг	105984	1 529,- €	4015613676623
ITH 35ZS-210	1800 Вт	2	Ш 340 x Г 590 x В 110 мм	11,1 кг	105985	1 849,- €	4015613676630

Индукционная плита IK 50TC

105922 | РРЦ* 519,- € | GTIN 4015613728636



Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	5000 Вт
Диаметр конфорок	280 мм
Количество уровней мощности	10
Защита от перегрева	да
Мощность	5 кВт | 400 В | 50 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 400 x Г 535 x В 183 мм
вес	10,02 кг

Индукционная плита ITH 30-265



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Количество конфорок: 1
- Количество уровней мощности: 20
- Защита от перегрева: да
- Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 160 мм

	Мощность конфорки (-ок) макс.	Диаметр конфорок	Мощность	Подключение приборов	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
ITH 30-265	3000 Вт	265 мм	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Готово к сборке	9,1 кг	105993	1 879,- €	4015613712673
ITH 35-265	3500 Вт	265 мм	3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Готово к сборке	8,9 кг	105994	2 059,- €	4015613712680
ITH 50-230	5000 Вт	230 мм	5 кВт | 400 В | 50/60 Гц	3 NAC	12,3 кг	105995	3 498,- €	4015613712697

Индукционная плита IK 70DP

105737 PPЦ* 1 098,- € GTIN 4015613752143



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность при переключении мощности конфорки спереди макс.: 5000 Вт
- Мощность при подключении мощности конфорки сзади макс.: 2000 Вт
- Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: 3500 Вт
- Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорки спереди: 245 мм
- Диаметр конфорки сзади: 245 мм
- Количество уровней мощности: 10 + 1
- Защита от перегрева: да
- Мощность: 7 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 408 x Г 700 x В 145 мм
- вес: 16,2 кг

Индукционная плита ITH 80-320

105978 PPЦ* 1 998,- € GTIN 4015613729695



- Материал варочной поверхности: Стекло
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 8000 Вт
- Диаметр конфорок: 320 мм
- Количество уровней мощности: 6
- Защита от перегрева: да
- Мощность: 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 500 x Г 540 x В 245 мм
- вес: 20,6 кг



▶ Размер конфорки
▶ Диаметр: 320 мм



▶ Простое управление с помощью ручки

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Плиты индукционные BOK



Плита индукционная вок IW 35



- Мощность конфорки (-ок) макс. 3,5 кВт
- Диаметр варочной поверхности 260 мм
- Количество уровней мощности 10
- Диапазон температуры 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры 20 °C
- Защита от перегрева да
- Таймер 1 до 180 минут
- Интервал настройки времени 1 минут(а/ы)
- Мощность 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц

IW 35 PRO-2



▶ Д2 вентилятора с фильтрами для задержания жира

	Материал варочной поверхности	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
IW 35	Стекло	Ш 340 x Г 440 x В 125 мм	7,5 кг	105986	319,- €	4015613680217
IW 35 PRO-2	SCHOTT CERAN®	Ш 355 x Г 440 x В 165 мм	8,2 кг	105732	998,- €	4015613706498

Плита индукционная BOK IW35-EB

105997 РРЦ* 315,- € GTIN 4015613715766





- Материал варочной поверхности Стеклокерамическая поверхность
- Мощность конфорки (-ок) макс. 3,5 кВт
- Диаметр варочной поверхности 260 мм
- Количество уровней мощности 10
- Диапазон температуры 60 °C до 240 °C
- Интервалы настройки температуры 20 °C
- Защита от перегрева да
- Характеристики 2 вентилятора
- Мощность 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 370 x Г 390 x В 135 мм
- вес 7,5 кг

Аксессуары

Сковорода BOK W360R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6 л
- Диаметр: 360 мм
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Габариты: Ш 640 x Г 360 x В 220 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613525075



105981 РРЦ* 115,- €



Плита индукционная BOK 3kW, TG

105840 | PPЦ* 1 879,- € | GTIN 4015613468235



Материал варочной поверхности	SCHOTT CERAN®
Мощность конфорки (-ок) макс.	3 кВт
Диаметр варочной поверхности	300 мм
Количество уровней мощности	Бесступенчатое
Защита от перегрева	да
Мощность	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 380 x В 180 мм
вес	8,5 кг

Плита индукционная WOK 35/293-FL

105876 | PPЦ* 2 479,- € | GTIN 4015613712710





- Поверхность установки за конфоркой
- Размеры: Ш 400 x Г 250 мм

Материал варочной поверхности	Стеклокерамика EuroKera
Мощность конфорки (-ок) макс.	3,5 кВт
Диаметр варочной поверхности	293 мм
Количество уровней мощности	20
Защита от перегрева	да
Характеристики	2 вентилятора Поверхность установки за конфоркой: нержавеющая сталь, размер: Ш 400 x Г 250 мм
Мощность	3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 400 x Г 655 x В 150 мм
вес	10 кг

Плита индукционная BOK IW 50

105929 | PPЦ* 579,- € | GTIN 4015613729688



Материал варочной поверхности	Стекло
Мощность конфорки (-ок) макс.	5 кВт
Диаметр варочной поверхности	280 мм
Защита от перегрева	да
Мощность	5 кВт | 400 В | 50 Гц
Подключение приборов	3 NAC
Габариты	Ш 400 x Г 525 x В 195 мм
вес	10,7 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Плита индукционная WOK 30/293



- Материал варочной поверхности — Стеклокерамика EuroKera
- Диаметр варочной поверхности — 293 мм
- Количество уровней мощности — 20
- Защита от перегрева — да
- Характеристики — 2 вентилятора
- Габариты — Ш 400 x Г 455 x В 180 мм
- вес — 9 кг

	Мощность конфорки (-ок) макс.	Мощность	Подключение приборов	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
30/293	3 кВт	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Готово к сборке	Ш 400 мм Г 455 мм В 180 мм	9 кг	**105871**	2 089,- €	4015613712635
35/293	3,5 кВт	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	Готово к сборке	Ш 400 мм Г 455 мм В 180 мм	9 кг	**105872**	2 289,- €	4015613712642
50/293	5 кВт	5 кВт 400 В 50/60 Гц	3 NAC	Ш 400 мм Г 455 мм В 180 мм	12,6 кг	**105873**	3 819,- €	4015613712659
70/293	7 кВт	7 кВт 400 В 50/60 Гц	3 NAC	Ш 400 мм Г 455 мм В 180 мм	12,6 кг	**105874**	3 998,- €	4015613712666

Аксессуары

Сковорода стальная, 360mm

- Материал: Сталь
- Объем: 5 л
- Диаметр: 360 мм
- Габариты: Ш 560 x Г 360 x В 95 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313



A105960 — РРЦ* 119,- €

Сковорода BOK W380R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 5 л
- Диаметр: 380 мм
- Высота сковородки без крышки: 110 мм
- Габариты: Ш 635 x Г 380 x В 220 мм
- вес: 2,9 кг
- GTIN: 4015613586793



105831 — РРЦ* 79,- €

Сковорода BOK W385R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6 л
- Диаметр: 385 мм
- Высота сковородки без крышки: 160 мм
- Габариты: Ш 645 x Г 385 x В 160 мм
- вес: 1,7 кг
- GTIN: 4015613668451



A105971 — РРЦ* 71,- €

Сковороды электрические



Сковорода электр. 41 см



- Материал
- Модель внутр.
- В комплекте

Алюминий
Пластик
Антипригарное покрытие
1 стеклянная крышка

Сковорода электр. 55cm



► В комплекте крышка из нержавеющей стали со стеклянным окном

	Внутренний диаметр	Высота внутр.	Объем	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мультисковорода 37 см	360 мм	80 мм	7 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 500 мм Г 470 мм В 190 мм	3,45 кг	150121	51,- €	4015613655574
Сковорода электр. 41cm	380 мм	40 мм	4 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 510 мм Г 495 мм В 165 мм	3,3 кг	A150114G	41,- €	4015613418629
Сковорода электр. “GRANDE” 41cm	380 мм	80 мм	8 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 510 мм Г 495 мм В 200 мм	3,7 кг	A150118G	48,- €	4015613419688
Сковорода электр. 55cm	515 мм	50 мм	10 л	1,6 кВт 230 В 50 Гц	Ш 615 мм Г 555 мм В 180 мм	4,8 кг	A150155	89,- €	4015613363752

Сковорода электр. 40x30



- Углы внутри закруглены
- Управление
- В комплекте

да
Электронное
Поворотный регулятор
1 стеклянная крышка

"40x30"Plus



	Материал	Модель внутр.	Объем	Внутренние размеры	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
40x30	Алюминий	Антипригарное покрытие	7,5 л	Ш 370 мм Г 285 мм В 80 мм	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 490 мм Г 310 мм В 195 мм	3,2 кг	150340	48,- €	4015613505169
"40x30"Plus	CNS 18/10	CNS 18/10	4 л	Ш 395 мм Г 275 мм В 58 мм	2,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 630 мм Г 315 мм В 65 мм	5,6 кг	150342	119,- €	4015613654492

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Подогреватели сосисок



Подогреватель сосисок 1KA10



- Размер ванны: Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- В комплекте: Крышка, откидные, съемные

2KA20



▶ Емкости регулируются отдельно

	Количество емкостей	Сливной кран	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1KA10	1	нет	1 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 270 мм Г 350 мм В 240 мм	5,6 кг	A120465	162,- €	4015613659497
2KA20	2	да	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 535 мм Г 370 мм В 240 мм	10,4 кг	A120466	319,- €	4015613659503

Подогреватель сосисок 1KA10-FM

A120467 | РРЦ* 178,- € | GTIN 4015613718705



- Размер ванны: Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Характеристики: Накопительная сетка для колбасок, извлекаемая
  Крышка плотно закрепленная, откидная
  Крышка легко снимается благодаря наличию винта с накатанной головкой
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 270 x Г 360 x В 240 мм
- вес: 6 кг

Роликовый гриль для сосисок 7181

104922 | РРЦ* 385,- € | GTIN 4015613731704



- Модель поверхности гриля: Вращающиеся ролики
- Количество рулонов: 7
- Длина рулона: 460 мм
- Количество зон нагрева: 2
- Зоны нагревания регулируются отдельно: Да
- Распределение зон нагревания: Спереди 4 ролика, сзади 3 ролика
- Вместимость колбасок: 18
- Диапазон температуры: 20 °C до 110 °C
- Характеристики: Температура и ролики регулируются по-отдельности
  Дополнительная опция поддержания тепла за счет решетки, входящей в комплект
- Мощность: 0,59 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 600 x Г 320 x В 230 мм
- вес: 13,3 кг

Аппарат для приготовления хот-догов



- Диаметр стеклянного цилиндра 200 мм
- Высота стеклянного цилиндра 240 мм
- Диапазон температуры 30 °C до 100 °C
- Предохранительный термостат да
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 0,8 кВт | 230 В | 50 Гц



	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Аппарат для приготовления хот-догов	Ш 280 x Г 280 x В 355 мм	5,2 кг	A120406	252,- €	4015613432595
Аппарат для приготовления хот-догов	Ш 295 x Г 295 x В 415 мм	4,8 кг	A120407	235,- €	4015613432601

Аппарат для приготовления хот-догов

A120401 | РРЦ* 323,- € | GTIN 4015613370521



- Диаметр стеклянного цилиндра 195 мм
- Высота стеклянного цилиндра 245 мм
- Диапазон температуры 30 °C до 90 °C
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 260 x Г 295 x В 360 мм
- вес 6,9 кг

Аппарат для приготовления хот-догов

A120408 | РРЦ* 329,- € | GTIN 4015613443065



- Диаметр стеклянного цилиндра 200 мм
- Высота стеклянного цилиндра 240 мм
- Диапазон температуры 40 °C до 100 °C
- Предохранительный термостат да
- Со стержнями для тостов да
- Характеристики Резервуар для воды: нержавеющая сталь, объём 1,25 л
- Мощность 0,96 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 500 x Г 285 x В 390 мм
- вес 7,6 кг

Стержневой тостер для хот-догов T4

A120409 | РРЦ* 149,- € | GTIN 4015613610603



- Количество стержней для тостов 4
- Температурный диапазон до 80 °C
- Мощность 0,19 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 240 x Г 280 x В 310 мм
- вес 2,8 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Сосискорезка механическая

120579 | РРЦ* 146,- € | GTIN 4015613505152



- Толщина дольки: 17,5 мм
- Вид ножа: 10 фиксировано монтированных ножей
- Отрезки: 11
- Рабочая ширина: 210 мм
- Управление: Вручную
- Габариты: Ш 300 x Г 115 x В 210 мм
- вес: 2,3 кг

Сосискорезка электрическая

120578 | РРЦ* 242,- € | GTIN 4015613505138



- Толщина дольки: 5 - 35 мм
- Толщина дольки регулируется: да
- Вид ножа: Двойной серповидный нож
- Диаметр шахты заполнения: 47 мм
- Автоматическая функция включения: да
- Мощность: 0,135 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 185 x Г 210 x В 325 мм
- вес: 6,9 кг

Нож с двойным лезвием

- Габариты: Ш 70 x Г 170 x В 2 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613658063

120582 | РРЦ* 34,- €





Дозатор на 1 помпу 3,3L



- Материал насоса: Поликарбонат
- Материал внутренней емкости: Полиэтилен
- Дозировка регулируется: да
- Выпускное отверстие поворачивается: 180°
- В комплекте: 3 порционная насадка на каждый насос (диаметр: 3,9 мм, 6,5 мм, 10 мм)









	Количество насосов	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1 помпу 3,3L	1	3,3 л	Ш 139 x Г 224 x В 456 мм	2,3 кг	100321	419,- €	4015613481272
2 помпы 2x3,3L	2	2 x 3,3 л	Ш 276 x Г 224 x В 456 мм	4,1 кг	100322	659,- €	4015613481289
3 помпы 3x3,3L	3	3 x 3,3 л	Ш 394 x Г 224 x В 456 мм	5,3 кг	100323	898,- €	4015613481296
4 помпы 4x3,3L	4	4 x 3,3 л	Ш 511 x Г 224 x В 456 мм	7,9 кг	100324	1 169,- €	4015613481302

Рисоварки



Рисоварка 1,8L SD

150528 | РРЦ* 47,50 € | GTIN 4015613672199



• Объем	1,8 л
• Количество продукта, рис	2 - 10 порций
• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
• Функции	Варка
	Приготовление на пару
	Поддержание температуры
• В комплекте	1 мерный стаканчик
	1 ложка для риса
	1 вставка-пароварка
• Мощность	0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 290 x Г 262 x В 293 мм
• вес	2,7 кг

Рисоварка 6L

150534 | РРЦ* 135,- € | GTIN 4015613715803



• Объем	6 л
• Количество продукта, рис	20 - 30 порций
• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
	Термостойкое
	Извлекается
• Функции	Варка
	Поддержание температуры
• Свойства	Функция поддержания тепла по всему контуру
	Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
• В комплекте	1 мерный стаканчик
	1 ложка для риса
	1 Силиконовый коврик
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 440 x Г 390 x В 345 мм
• вес	6,8 кг

Рисоварка 8L W



• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
	Термостойкое
	Извлекается
• Функции	Варка
	Поддержание температуры
• Свойства	Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
• В комплекте	1 мерный стаканчик
	1 ложка для риса
	1 Силиконовый коврик

	Объем	Количество продукта, рис	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
8L W	8 л	25 - 40 порций	1,95 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 440 мм Г 340 мм В 360 мм	6,5 кг	150533	159,- €	4015613758749
12L W	12 л	40 - 60 порций	2,65 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 500 мм Г 440 мм В 370 мм	9,8 кг	150538	179,- €	4015613746814

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Рисоварка 8L

A150513 | РРЦ* 205,- € | GTIN 4015613405698



• Объем	8 л
• Количество продукта, рис	25 - 40 порций
• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
	Термостойкое
• Функции	Варка
	Поддержание температуры
• Свойства	Очень большая ручка
	Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
• В комплекте	1 мерный стаканчик
	1 ложка для риса
	1 ложка для перемешивания
	1 Силиконовый коврик
• Мощность	1,95 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 385 x Г 480 x В 345 мм
• вес	10 кг

Рисоварка 12L

150529 | РРЦ* 335,- € | GTIN 4015613666396



• Объем	12 л
• Количество продукта, рис	40 - 60 порций
• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
	Термостойкое
• Функции	Варка
	Поддержание температуры
• Свойства	Силиконовый коврик в качестве защиты от пригорания
• В комплекте	1 мерный стаканчик
	1 ложка для риса
	1 ложка для перемешивания
	1 Силиконовый коврик
• Мощность	2,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 560 x Г 465 x В 400 мм
• вес	15,7 кг

Мармит для риса

A150512 | РРЦ* 198,- € | GTIN 4015613396286



• Объем заполнения, рис, варенный	8,5 кг
• Внутренняя емкость	Антипригарное покрытие
	Термостойкое
• Свойства	Очень большая ручка
• В комплекте	1 ложка для риса
	1 ложка для перемешивания
• Мощность	0,11 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 395 x Г 465 x В 395 мм
• вес	7,8 кг

Тостер TS20Sli

100282 | РРЦ* 58,- € | GTIN 4015613680262



- Материал: Пластик
- Размер паза: 270 x 38 мм
- Количество уровней подрумянивания: 6
- Функции: Обжаривание; Размораживание
- Свойства: Выдача продукта через наклонный лоток для тостов; Кнопка прерывания
- Мощность: 1,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 405 x Г 152 x В 268 мм
- вес: 2,2 кг

Тостер TB20

100203 | РРЦ* 39,- € | GTIN 4015613630922



- Размер паза: 140 x 35 мм
- Функции: Размораживание; Разогревание; Одностороннее подрумянивание (бейгл); Обжаривание
- Количество уровней подрумянивания: 6
- Мощность: 0,88 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 195 x Г 300 x В 200 мм
- вес: 1,4 кг

Тостер TSBR20



- Размер паза: 130 x 35 мм
- Функции: Обжаривание; Размораживание; Разогревание
- Количество уровней подрумянивания: 7
- В комплекте: Насадка для булочек, съемная

TSBR40



	Количество пазов	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TSBR20	2	0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 160 x Г 270 x В 200 мм	1,4 кг	100370	45,- €	4015613739359
TSBR40	4	1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 310 x Г 270 x В 200 мм	2,36 кг	100371	69,- €	4015613739403

Тостер TS40



- Размер паза: 145 x 20 мм
- Функции: Обжаривание
- Таймер: 1 до 5 минут
- Управление: 1 рычажок (ручной выброс); Переключатели для ввода в эксплуатацию паза для тостов, группы по 2
- Свойства: Звуковой сигнал по истечении времени

TS60



	Количество пазов	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TS40	4	1,8 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 300 x Г 212 x В 220 мм	4,08 кг	100292	149,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 405 x Г 265 x В 220 мм	5,6 кг	100197	235,- €	4015613670911

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тостер конвейерный Mini-XS

100273 | PPЦ* 419,- € | GTIN 4015613719023



• Мощность / часы	Ок. 90 ломтиков тостов
• Скорость ленты	Плавная регулировка
• Рассчитано для	Тост
	Тост-сэндвич
	Бейглы или половинки булочек
• Функции	Верхнее / нижнее нагревание (тост)
	Верхний нагрев (булочки)
	Нижний нагрев (булочки)
• Время разогрева	5 минут
• Характеристики	Скорость ленты и вид подогрева с отдельным регулированием
• Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 235 x Г 655 x В 395 мм
• вес	11,6 кг

Тостер конвейерный



• Скорость ленты	Плавная регулировка
• Рассчитано для	Булочки
	Тост-сэндвич
	Тост
• Функции	Верхнее / нижнее нагревание (тост)
	Верхний нагрев (булочки)
	Режим ожидания
• Время разогрева	15 - 20 минут
• Характеристики	Скорость ленты и вид подогрева с отдельным регулированием

"Mini"



	Мощность / часы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Тостер конвейерный "Mini"	Ок. 75 ломтиков тостов	1,34 кВт 230 В 50 Гц	Ш 285 мм Г 420 мм В 390 мм	13,5 кг	100211	445,- €	4015613505473
Тостер конвейерный	Ок. 150 ломтиков тостов	2,24 кВт 230 В 50 Гц	Ш 370 мм Г 420 мм В 390 мм	16,1 кг	A100205	589,- €	4015613421490

Тостер кварцевый, одноуровневый



• Источник тепла	Кварцевый электрокамин
• Внутренние размеры	Ш 355 x Г 240 x В 50 мм
• Настройка времени до	15 минут(а/ы)
• В комплекте	1 щипцы для тостов

	Количество уровней	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
одноуровневый	1	1,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 400 x Г 370 x В 285 мм	7,8 кг	A151300	189,- €	4015613388601
двухуровневый	2	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 400 x Г 370 x В 405 мм	10,3 кг	A151600	235,- €	4015613385549

Щипцы для тостов 100

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг
- GTIN: 4015613753119



A151301 PPЦ* 11,- €



▶ Высота внутри, по: 50 мм



Блинница 1CP400



- Материал пластин для блинов: Чугун, эмалированный
- Диаметр пластин для блинов: 400 мм
- Модель пластин для блинов: Фиксированный монтаж
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- В комплекте: 1 распределитель теста



- Пластины для блинов регулируются отдельно
- Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество пластин для блинов	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Блинница 1CP400	1	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 450 мм Г 510 мм В 245 мм	21 кг	**104458**	405,- €	4015613735931
Блинница 2CP400	2	6 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 860 мм Г 510 мм В 245 мм	40 кг	**104457**	709,- €	4015613731742

Блинница газовая, 1 рабочая, 400mm



- Материал пластин для блинов: Слоистое литье, плоскошлифованное
- Диаметр пластин для блинов: 400 мм
- Модель пластин для блинов: Съёмная
- Диапазон температуры: 150 °C до 380 °C
- Регулирование температуры: 8 уровней
- Тип газа: Сжиженный газ
- Газовая конфорка: 6-элементная горелка в форме звезды



- Пластины для блинов регулируются отдельно

	Количество пластин для блинов	Значение подключения	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Блинница газовая, 1 рабочая, 400mm	1	6 кВт	Ш 475 мм Г 470 мм В 195 мм	19 кг	**1043413**	979,- €	4015613412948
Блинница газовая, 2 рабочие, 400mm	2	12 кВт	Ш 860 мм Г 470 мм В 195 мм	35,2 кг	**1043423**	1 698,- €	4015613412955

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вафельница 1HW211



- Материал пластины для выпекания — Чугун, эмалированный
- Модель пластины для выпекания — Фиксированный монтаж
- Диапазон температуры — 50 °C до 300 °C

2HW211



- ▶ Блок выпекания регулируется отдельно
- ▶ Необходимы 2 отдельные розетки

2BW160-101



- ▶ Блок выпекания регулируется отдельно
- ▶ Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество блоков выпекания	Форма вафлей	Размер вафлей	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1HW211	1	Вафли в форме сердца	Ø 210 мм высота 16 мм	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 220 мм	15,35 кг	370174	455,- €	4015613735771
2HW211	2	Вафли в форме сердца	Ø 210 мм высота 16 мм	4,4 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 470 мм В 230 мм	32,5 кг	370191	829,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Брюссельские вафли	160 x 100 мм высота 32 мм	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 245 мм	21,75 кг	370175	455,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Брюссельские вафли	160 x 100 мм высота 32 мм	4,4 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 470 мм В 250 мм	44,5 кг	370193	829,- €	4015613731735

Вафельница MDI 1HW211



- Материал пластины для выпекания — Чугун, Эмалировано
- Модель пластины для выпекания — Фиксированный монтаж
- Диапазон температуры — 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры — Электронное, С шагом 1 °C
- Таймер — да
- Цифровая индикация — да
- Характеристики — Звуковой сигнал при завершении времени (0–9:30 минут)

MDI 2HW211



- ▶ Блок выпекания регулируется отдельно
- ▶ Необходимы 2 отдельные розетки

MDI 2BW160-101



- ▶ Блок выпекания регулируется отдельно
- ▶ Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество блоков выпекания	Форма вафлей	Размер вафлей	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
MDI 1HW211	1	Вафли в форме сердца	Ø 210 мм высота 16 мм	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 225 мм	17 кг	370197	509,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Вафли в форме сердца	Ø 210 мм высота 16 мм	4,4 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 450 мм В 225 мм	33,8 кг	370198	959,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Брюссельские вафли	160 x 100 мм высота 32 мм	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 460 мм В 245 мм	23,35 кг	370195	509,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Брюссельские вафли	160 x 100 мм высота 32 мм	4,4 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 460 мм В 245 мм	47,15 кг	370196	959,- €	4015613747743



Вафельница MDI 1HW-AL



- Материал пластины для выпекания: Алюминий С покрытием
- Количество блоков выпекания: 1
- Модель пластины для выпекания: Фиксированный монтаж
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: Электронное С шагом 1 °C
- Цифровая индикация: да
- Таймер: да
- В комплекте: 1 сборная чаша
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Форма вафель	Размер вафель	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
MDI 1HW-AL	Вафли в форме сердца	Ø 210 мм высота 16 мм	Ш 300 мм Г 420 мм В 245 мм	11,3 кг	370270	398,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Брюссельские вафли	160 x 100 мм высота 32 мм	Ш 300 мм Г 420 мм В 260 мм	11,11 кг	370271	398,- €	4015613758220
MDI Torti 400	Тарталетка	Ø 105 мм высота 20 мм	Ш 300 мм Г 425 мм В 265 мм	12,62 кг	370272	398,- €	4015613758237
MDI Lolly 400	Леденец на палочке, треугольный	52 x 20 мм высота 220 мм	Ш 300 мм Г 440 мм В 250 мм	11,95 кг	370273	398,- €	4015613758244
MDI Donut 900	Пончик	Ø 50 мм высота 20 мм	Ш 300 мм Г 390 мм В 250 мм	8,94 кг	370274	398,- €	4015613758251
MDI Lolly 600	Леденец на палочке, круглый	40 x 30 мм высота 140 мм	Ш 365 мм Г 380 мм В 245 мм	10,14 кг	370275	398,- €	4015613758268



MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI Torti 400
- 1 блок для выпекания на 4 вафли в форме тарталетки



MDI Lolly 400
- 1 блок для выпекания на 4 вафли в виде леденца
- Постачання без паличок



MDI Donut 900
- 1 блок для выпекания на 9 пончиков



MDI Lolly 600
- 1 блок для выпекания на 6 вафли в виде леденца
- Постачання без паличок

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вафельница "Deluxe II"

370165 | РРЦ* 469,- € | GTIN 4015613655369



• Материал пластины для выпекания	Алюминиевое литье Антипригарное покрытие
• Форма вафлей	Брюссельские вафли
• Размер вафлей	165 x 100 мм, высота 25 мм
• Модель пластины для выпекания	Фиксированный монтаж
• Пластина для выпекания, поворотная	да
• Вращение пластины выпекания	Поворот на 180 ° вправо/влево
• Диапазон температуры	50 °C до 300 °C
• В комплекте	2 приемные чаши, Ш 215 x Г 285 x В 18 мм
• Мощность	1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 525 x Г 340 x В 250 мм
• вес	13,55 кг



- Простая очистка
- 2 съемные приемные чаши под плитой для выпекания

Вафельница "Deluxe" 1BW170D

370164 | РРЦ* 529,- € | GTIN 4015613581163



• Материал пластины для выпекания	алюминиевое литье под давлением, с покрытием
• Количество блоков выпекания	1
• Форма вафлей	Брюссельские вафли
• Размер вафлей	Ø 170 мм, высота 35 мм
• Модель пластины для выпекания	Фиксированный монтаж
• Пластина для выпекания, поворотная	да
• Вращение пластины выпекания	Поворот на 180 ° вправо/влево
• Диапазон температуры	125 °C до 230 °C
• Программирование	Время выпекания Температура
• Цифровая индикация	да
• В комплекте	1 сборная чаша, Ш 250 x Г 280 мм
• Мощность	1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 260 x Г 505 x В 320 мм
• вес	10,5 кг



- Поворот подовых плит на 180° вправо/влево гарантирует равномерное распределение теста и оптимальную степень подрумянивания

Аксессуары

Дозатор для тесто 800ml

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем заполнения: 800 мл
- Дозирующее отверстие: Ø 8 мм
- В комплекте: Стойка
- Габариты: Ш 140 x Г 260 x В 241 мм
- вес: 0,49 кг
- GTIN: 4015613711553

101929 | РРЦ* 19,- €





Печи микроволновые



Микроволновая печь 23L, 900W



- Мощность микроволн: 900 Вт
- Количество магнетронов: 1
- Объем: 23 л
- Настройка времени до: 30 минут(а/ы)
- С поворотной тарелкой: да
- Внутреннее освещение: да
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 483 x Г 425 x В 281 мм



23L, 900W, Grill

	Мощность гриля	Количество уровней мощности	Функции	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Микроволновая печь 23L, 900W	-	6	Размораживание Разогрев	12,6 кг	610836	189,- €	4015613518992
Микроволновая печь 23L, 900W Grill	1000 Вт	9	Размораживание Разогрев Гриль (комбинируемый)	13,5 кг	610826	209,- €	4015613335285

Микроволновая печь 9250M-HLGR

610835 | РРЦ* 265,- € | GTIN 4015613520056



- Мощность микроволн: 900 Вт
- Мощность гриля: 1350 Вт
- Мощность горячего воздуха: 1350 Вт
- Количество магнетронов: 1
- Количество уровней мощности: 10
- Функции: Размораживание
Разогрев
Гриль (комбинируемый)
Копвекция (комбинируемая)
- Объем: 25 л
- Настройка времени до: 95 минут(а/ы)
- С поворотной тарелкой: да
- Внутреннее освещение: да
- В комплекте: 1 сковорода-гриль, Ø 275 мм, высота 50 мм, съемная ручка
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 483 x Г 422 x В 281 мм
- вес: 16,6 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Микроволновая печь 10250M

610184 | РРЦ* 455,- € | GTIN 4015613649450



• Мощность микроволн	1000 Вт
• Количество магнетронов	1
• Количество уровней мощности	1
• Объем	25 л
• Функции	Разогрев
• Настройка времени до	6 минут(а/ы)
• Внутреннее освещение	да
• Мощность	1,55 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 515 x Г 435 x В 310 мм
• вес	15,2 кг

Микроволновая печь 25L, 1000W



• Мощность микроволн	1000 Вт
• Количество магнетронов	1
• Функции	Размораживание
	Разогрев
• Объем	25 л
• Внутреннее освещение	да
• Мощность	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 520 x Г 465 x В 312 мм
• вес	17,4 кг

DIG, 25L, 1000W



► Настраиваемые программы: 20

	Количество уровней мощности	Настройка времени до	Артикул	РРЦ*	GTIN
Микроволновая печь 25L, 1000W	6	60 минут(а/ы)	610182	505,- €	4015613487762
Микроволновая печь DIG, 25L, 1000W	3	99 минут(а/ы)	610181	515,- €	4015613440101

Микроволновая печь 18340M

GTIN 4015613658599



• Мощность микроволн	1800 Вт
• Количество магнетронов	2
• Функции	Размораживание
	Разогрев
• Объем	34 л
• Настройка времени до	60 минут(а/ы)
• Внутреннее освещение	да
• Мощность	3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 570 x Г 535 x В 365 мм

18340D



► Настраиваемые программы: 100

	Количество уровней мощности	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Микроволновая печь 18340M	6	33,2 кг	610192	1 139,- €	4015613658599
Микроволновая печь 18340D	4	33,1 кг	610188	1 139,- €	4015613649467

Микроволновая печь 21170D

610189 | РРЦ* 1 249,- € | GTIN 4015613658582



- Мощность микроволн: 2100 Вт
- Количество магнетронов: 2
- Количество уровней мощности: 10
- Функции: Размораживание, Разогрев
- Настраиваемые программы: 10
- Объем: 17 л
- Настройка времени до: 60 минут(а/ы)
- Внутреннее освещение: да
- Мощность: 3,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 420 x Г 555 x В 340 мм
- вес: 31,8 кг

Микроволновая печь Samsung



- Мощность микроволн: 1850 Вт
- Количество уровней мощности: 5
- Количество магнетронов: 2
- Функции: 2 функции размораживания, Разогрев
- Объем: 26 л
- Формат GN: 2/3 GN
- Высота внутр.: 190 мм
- Настройка времени до: 50 минут(а/ы)
- Внутреннее освещение: да
- Свойства: 2 волновой фильтр, 5-кратный предохранитель двери, Обшивка потолка, подходящая для мытья в посудомоечной машине
- В комплекте: 1 фиксирующий лист для штабелирования микроволновых печей
- Мощность: 3,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 465 x Г 602 x В 365 мм

	Настраиваемые программы	Таймер	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Samsung CM1929A	30	Цифровой + кнопка 20 секунд	34 кг	610190	1 298,- €	4015613639406
Samsung CM1919A	-	Вручную + кнопка 20 секунд	33,6 кг	610191	1 298,- €	4015613639413

Аксессуары

Настенная полка 520x400mm, CNS

- Материал: CNS 18/10
- Полезный размер: Ш 520 x Г 400 мм
- Грузоподъемность макс.: 40 кг
- Габариты: Ш 520 x Г 400 x В 150 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613431963



174520 | РРЦ* 65,- €

Настенная полка 600x600mm, CNS

- Материал: CNS 18/10
- Полезный размер: Ш 600 x Г 600 мм
- Грузоподъемность макс.: 50 кг
- Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- вес: 5,4 кг
- GTIN: 4015613434988



174600 | РРЦ* 92,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ПИЩИ | БУФЕТ

Искусство поддержания температуры зачастую определяет качество буфета. Вот почему оно также зависит от правильной техники для поддержания температуры. Наш богатый выбор продукции держит для вас в готовности все - от кастрюли с подогревом до паровой бани.

Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm



- Количество емкостей: 1
- Размер емкости, формат GN: 1 x 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 338 x Г 540 x В 248 мм





	В комплекте	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm	-	8 кг	200230	147,- €	4015613423647
Мармит / Bain Marie, 2x1/2GN, 150mm	2 емкости GN 1/2 GN 2 крышки с отверстием для ложки	10,3 кг	200232	179,- €	4015613423654
Мармит / Bain Marie, 3x1/3GN, 150mm	3 емкости GN 1/3 GN 3 крышки с отверстием для ложки	10,6 кг	200233	195,- €	4015613423678

Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm



- Количество емкостей: 1
- Размер емкости, формат GN: 1 x 1/1 GN
- Кран для слива воды: да



	Глубина емкости GN, макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 150mm	150 мм	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 340 мм Г 590 мм В 240 мм	7,5 кг	200240	159,- €	4015613468969
Мармит / Bain Marie, 1/1GN, 200mm	200 мм	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 355 мм Г 550 мм В 295 мм	9,5 кг	200207	215,- €	4015613379678

Яйцеварка EH6

Артикул: 115129 | РРЦ* 236,- € | GTIN 4015613675770



- Объем емкости: 4 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 110 °C
- Предохранительный термостат: да
- Регулирование степени твердости: Вручную
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали: да
- Мощность: 2,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 365 x Г 220 x В 290 мм
- вес: 4,3 кг



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Мармит первых блюд Hotpot, 2x3,5L



- Диапазон температуры
- Кастрюль

35 °C до 95 °C
регулируются отдельно





	Количество кастрюль	Объем, каждая	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит первых блюд Hotpot, 1x3,5L	1	3,5 л	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 210 мм Г 210 мм В 320 мм	3,5 кг	605035	265,- €	4015613520612
Мармит первых блюд Hotpot, 1x6,5L	1	6,5 л	0,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 255 мм Г 280 мм В 330 мм	4,5 кг	605065	282,- €	4015613520629
Мармит первых блюд Hotpot, 2x3,5L	2	3,5 л	0,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 415 мм Г 210 мм В 320 мм	6,2 кг	606035	375,- €	4015613520650
Мармит первых блюд Hotpot, 2x6,5L	2	6,5 л	0,4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 505 мм Г 280 мм В 320 мм	7,9 кг	606065	425,- €	4015613520636
Мармит первых блюд Hotpot, 3x3,5L	3	3,5 л	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 610 мм Г 240 мм В 320 мм	9 кг	607035	498,- €	4015613520667

Мармит первых блюд Hotpot, 4x3,5L

608035 | РРЦ* 569,- € | GTIN 4015613520674



- Количество кастрюль
- Объем, каждая
- Диапазон температуры
- Мощность
- Габариты
- вес

4
регулируются отдельно
3,5 л
35 °C до 95 °C
0,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 415 x Г 415 x В 320 мм
10,7 кг

Аксессуары

Ведро для Hotpot 3,5L

- Материал: CNS 18/10
- Объем: 3,5 л
- Габариты: Ш 190 x Г 190 x В 215 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613520698

609035 РРЦ* 39,- €

Ведро для Hotpot 6,5L

- Материал: CNS 18/10
- Объем: 6,5 л
- Габариты: Ш 240 x Г 240 x В 210 мм
- вес: 0,76 кг
- GTIN: 4015613520704

609065 РРЦ* 43,- €



Крышка для Hotpot 3,5L

- Материал: CNS 18/10
- Диаметр: 186 мм
- Габариты: Ш 190 x Г 190 x В 25 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4015613520711

609135 РРЦ* 9,- €

Крышка для Hotpot 6,5L

- Материал: CNS 18/10
- Диаметр: 237 мм
- Габариты: Ш 240 x Г 240 x В 25 мм
- вес: 0,24 кг
- GTIN: 4015613520728

609165 РРЦ* 11,- €



Суповые мармиты



Суповой мармит 5,4L

100062 | РРЦ* 79,- € | GTIN 4015613634821



• Материал	Стальной лист Лакированная Нержавеющая сталь
5,4 L • Внутренняя емкость	Нержавеющая сталь Извлекается
• Объем	5,4 л
• Диапазон температуры	35 °C до 95 °C
• Вид нагрева	Косвенно
• В комплекте	8 надписей супов, магнитное крепление
• Мощность	0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 255 x Г 267 x В 385 мм
• вес	3,1 кг

Суповой мармит “CLUB” 8,5L

100067 | РРЦ* 82,- € | GTIN 4015613442587



• Материал	Стальной лист Лакированная Нержавеющая сталь
8,5 L • Внутренняя емкость	Нержавеющая сталь Извлекается
• Объем	8,5 л
• Диапазон температуры	30 °C до 95 °C
• Вид нагрева	Косвенно
• В комплекте	8 надписей супов, магнитное крепление
• Мощность	0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 295 x Г 295 x В 385 мм
• вес	3,4 кг

Суповой мармит Partytopf 9L



• Внутренняя емкость	Нержавеющая сталь Извлекается
9 L • Объем	9 л
• Диапазон температуры	30 °C до 95 °C
• Вид нагрева	Косвенно
• В комплекте	8 надписей супов, магнитное крепление
• Мощность	0,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 345 x Г 345 x В 360 мм
• вес	4,5 кг



	Материал	Артикул	РРЦ*	GTIN
Суповой мармит Partytopf 9L	Стальной лист, лакированная	100054	92,- €	4015613353432
Суповой мармит De Luxe 9L	Нержавеющая сталь	100058	129,- €	4015613367736

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Суповой мармит “Economic” 9L

100061 | РРЦ* 91,- € | GTIN 4015613421292



Материал	Стальной лист Лакированная Нержавеющая сталь
9 L Внутренняя емкость	Нержавеющая сталь Извлекается
Объем	9 л
Диапазон температуры	48 °C до 94 °C
Вид нагрева	Косвенно
В комплекте	8 надписей супов, магнитное крепление
Мощность	0,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 360 x Г 330 x В 370 мм
вес	3,9 кг

Суповой мармит 10L

100048 | РРЦ* 83,- € | GTIN 4015613610702



Материал	Пластик
Внутренняя емкость	Нержавеющая сталь Извлекается
10 L Объем	10 л
Диапазон температуры	57 °C до 84 °C
Вид нагрева	Косвенно
Мощность	0,45 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 330 x В 380 мм
вес	3 кг

Суповой мармит “Gourmet” 10L

100047 | РРЦ* 135,- € | GTIN 4015613364704



Материал	Пластик
Внутренняя емкость	Хромникелевая сталь Извлекается
10 L Объем	10 л
Диапазон температуры	50 °C до 95 °C
Вид нагрева	Косвенно
В комплекте	1 половник
Мощность	0,45 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 390 x Г 390 x В 380 мм
вес	5,2 кг

Суповой мармит “Party-Kochtopf” 16L

A150510 | РРЦ* 155,- € | GTIN 4016098101822



Материал	Сталь Эмалировано
16 L Объем	16 л
Диапазон температуры	30 °C до 90 °C
Вид нагрева	Напрямую, без воды
Мощность	1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 465 x Г 365 x В 370 мм
вес	4,7 кг

Мармиты



Подогреватель шоколада 1,25L

900005 | РРЦ* 35,50 € | GTIN 4015613669892



Молочный, черный или белый шоколад - щадящее поддержание теплым до 1,25 л шоколада без пригорания.

• Внутренняя емкость	Керамика Извлекается
• Объем	1,25 л
• Рассчитано для	Молочный шоколад Белый шоколад Горький шоколад
• Диапазон температуры	40 °C до 58 °C
• Мощность	0,12 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 230 x Г 220 x В 200 мм
• вес	2 кг



Мармит "Mini" 1,25L



• Материал	Алюминий
• Внутренняя емкость	Керамика Извлекается
• Регулирование температуры	3 уровня





	Объем	Диапазон температуры	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит "Mini" 1,25L	1,25 л	65 °C до 75 °C	0,12 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 230 мм Г 220 мм В 200 мм	2,1 кг	A100266	32,50 €	4015613610580
Мармит 5,5L	5,5 л	20 °C до 96 °C	0,28 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 345 мм Г 345 мм В 276 мм	5,4 кг	A100155	47,50 €	4015613397894
Мармит 6,5L	6,5 л	20 °C до 96 °C	0,32 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 410 мм Г 295 мм В 240 мм	5,7 кг	A100265	51,- €	4015613405346

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Мармит Chafing Dish 3,8L 500 E

500835 | РРЦ* 117,- € | GTIN 4015613390857



Объем	3,8 л
Диапазон температуры	10 °C до 85 °C
Мощность	0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 405 x Г 330 x В 220 мм
вес	3,7 кг

Мармит Chafing Dish 1/1 1000 E

500831 | РРЦ* 209,- € | GTIN 4015613389820



Объем	13,5 л
Формат GN	1/1 GN
Глубина емкости GN, макс.	100 мм
Диапазон температуры	10 °C до 85 °C
В комплекте	1 крепление крышки
Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 623 x Г 356 x В 285 мм
вес	8,3 кг

Мармит Chafing Dish 1/1 2200 E

500830 | РРЦ* 162,- € | GTIN 4015613370033



Объем	13,5 л
Формат GN	1/1 GN
Глубина емкости GN, макс.	100 мм
Диапазон температуры	10 °C до 85 °C
В комплекте	1 крепление крышки
Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 636 x Г 357 x В 287 мм
вес	6,2 кг

Суповой мармит 2x4L 2200 E

500840 | РРЦ* 192,- € | GTIN 4015613370040



Количество кастрюль	2
Объем, каждая	4 л
Диапазон температуры	10 °C до 85 °C
Характеристики крышки	Съемная, с ручкой Отверстие для ложки
В комплекте	1 крепление крышки 2 половника
Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 636 x Г 357 x В 460 мм
вес	7 кг

Мармит Chafing Dish 1/1 COOL + HOT

500850 | РРЦ* 515,- € | GTIN 4015613525860



Объем	9 л
Глубина емкости GN, макс.	65 мм
Формат GN	1/1 GN
Диапазон температуры	-5 °C до 75 °C
Функции	Охлаждение Поддержание температуры
Хладагент	R134a
В комплекте	1 емкость GN 1/1 GN 65 мм глубина, нержавеющая сталь
Мощность	0,7 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 610 x Г 360 x В 450 мм
вес	15,3 кг

Мармиты | Топливо для мармитов



Мармит Chafing Dish 1/2 BP

500481 | РРЦ* 44,- € | GTIN 4015613366708



- Формат GN: 1/2 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Количество емкостей горючего геля: 1
- Габариты: Ш 375 x Г 290 x В 320 мм
- вес: 2,7 кг

Мармит Chafing Dish 1/1 BP



- Формат GN: 1/1 GN
- Количество емкостей горючего геля: 2
- Характеристики крышки: Съемная, с ручкой; Одностороннее крепление крышки

500482V



▶ В комплекте: 1 электронагревание
▶ Мощность: 0,45 кВт | 230 В

500486



	Глубина емкости GN, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит Chafing Dish 1/1 BP	65 мм	Ш 610 x Г 350 x В 320 мм	4,3 кг	500482	56,- €	4015613366715
Мармит Chafing Dish 1/1 BP Plus	65 мм	Ш 610 x Г 350 x В 320 мм	5,5 кг	500482V	94,- €	4015613417400
2 Мармита Chafing Dish 1/1 BP	65 мм	Ш 610 x Г 355 x В 300 мм	8,6 кг	500486	103,- €	4015613439617
Мармит Chafing Dish 1/1 BP XL	100 мм	Ш 605 x Г 350 x В 305 мм	4,1 кг	500494	69,- €	4015613536903

Мармит Chafing Dish 1/1 BP H



- Формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Количество емкостей горючего геля: 2
- Материал ручки: Пластик, деревянный декор



	Характеристики крышки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мармит Chafing Dish 1/1 BP H	Трехстороннее крепление крышки	Ш 620 x Г 350 x В 385 мм	6,4 кг	500456	139,- €	4015613443089
Мармит Chafing Dish 1/1BP "Rolltop"	Сдвижная крышка	Ш 620 x Г 350 x В 430 мм	8 кг	500458	179,- €	4015613412771

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Подогреватель электр. CD 1/1 BP

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 130 мм
- Защита от перегрева: да
- Мощность: 0,45 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 130 x Г 140 x В 100 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613410166



500464 РРЦ* 40,50 €

Rolltop крышка CD 1/1 E

- Материал: Хромникелевая сталь
- Рассчитано для: Электрические Мармиты Chafing Dish
- Габариты: Ш 525 x Г 330 x В 165 мм
- вес: 3,6 кг
- GTIN: 4015613433479



500833 РРЦ* 72,- €

Rolltop крышка CD 1/1 BP

- Материал: Хромникелевая сталь
- Рассчитано для: Мармиты Chafing Dish с горючим гелем
- Габариты: Ш 535 x Г 365 x В 170 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613412788



500459 РРЦ* 76,- €

Ареха горючий гель 200g DS

500048 РРЦ* 50,40 € GTIN 4015613651514



- Объем/тара 200 г
- Продолжительность горения/тара ок. 2,5 часа
- Возможность наполнения да
- Габариты Ш 85 x Г 85 x В 55 мм
- вес 0,2 кг
- Единица количества заказа 1 коробка (48 банок)

ECO-Fire горючий гель

500653 РРЦ* 50,88 € GTIN 4015613653402



- Объем/тара 200 г
- Продолжительность горения/тара ок. 2,5 часа
- Возможность наполнения да
- Габариты Ш 85 x Г 85 x В 55 мм
- вес 0,2 кг
- Единица количества заказа 1 коробка (48 банок)

Bartscher горючий гель 200g DS

500060 РРЦ* 79,20 € GTIN 4015613467733



- Объем/тара 200 г
- Продолжительность горения/тара ок. 3,5 часа
- Возможность наполнения да
- Габариты Ш 85 x Г 85 x В 55 мм
- вес 0,2 кг
- Единица количества заказа 1 коробка (72 банки)

Bartscher горючий гель - 3,2kg ведро

500063 РРЦ* 66,- € GTIN 4015613467757



- Объем / ведро 3,2 кг
- Габариты Ш 170 x Г 170 x В 215 мм
- вес 3,2 кг
- Единица количества заказа 1 коробка (4 ведра)



Мармит Chafing Dish 6,2L Flexible

500846 | PPЦ* 329,- € | GTIN 4015613721101



• Объем	6,2 л
• Диаметр внутренней емкости	390 мм
• Вид нагрева	Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности
• Характеристики крышки	Со смотровым окном Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки) Съемная, с ручкой
• В комплекте	1 емкость Ø 390 мм, глубина 65 мм, CNS 18/10
• Важная информация	Указание: для использования устройства требуется внешняя плита
• Габариты	Ш 435 x Г 472 x В 185 мм
• вес	5,4 кг

Мармит Chafing Dish 2/3 Flexible



• Глубина емкости GN, макс.	65 мм
• Вид нагрева	Внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности
• Характеристики крышки	Со смотровым окном Механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки) Съемная, с ручкой
• Характеристики	Регулирование температуры с помощью внешней варочной поверхности Подъемное устройство для емкости GN
• В комплекте	1 емкость GN , глубина 65 мм,
• Важная информация	Указание: для использования устройства требуется внешняя плита

	Объем	Формат GN	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Мармит Chafing Dish 2/3 Flexible	5,2 л	2/3 GN	Ш 405 x Г 425 x В 205 мм	5,5 кг	500847	329,- €	4015613721118
Мармит Chafing Dish 1/1 Flexible	8,5 л	1/1 GN	Ш 580 x Г 420 x В 205 мм	7 кг	500507	389,- €	4015613696003



- Подходит как для индукционных, так и для стеклокерамических плит
- Возможность регулирования температуры с помощью внешней варочной поверхности



- Механика плавного закрывания
- Съемная крышка со смотровым окошком



- Подъемное устройство
- Простое извлечение гастроемкости



- Мы рекомендуем использовать в сочетании с индукционная плита для поддержания блюд теплыми
  IW10-EBBF - Артикул 105996
  IIW10-EB - Артикул 114367
  IIW10 - Артикул 114366
  индукционная плита
  IK 35-EB - Артикул 105829

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тепловые витрины



Наст. тепл. витрина R4 4 x 1/3 GN



• Глубина емкости GN, макс.	40 мм
• Предохранительное стекло	да
• Диапазон температуры	30 °C до 90 °C
• Вид нагревания	Сухое нагревание
• Чаша для воды для увлажнения воздуха	нет
• Вид двери	Сдвижные двери
• Положение двери	Обратная сторона
• В комплекте	Емкости GN



	Объем	Вместимость GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	46 л	4 x 1/3 GN	0,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 775 мм Г 420 мм В 335 мм	38 кг	**305058**	479,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	68 л	6 x 1/3 GN	0,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 135 мм Г 420 мм В 335 мм	24,7 кг	**305059**	569,- €	4015613681825

Тепловая витрина для 1/1 GN

A203095 РРЦ* 1 769,- € GTIN 4015613423852



• Формат GN	1/1 GN
• Диапазон температуры	20 °C до 75 °C
• Вид нагревания	Верхнее / нижнее нагревание
• Чаша для воды для увлажнения воздуха	да
• Вид двери	Подъемные двери
• Положение двери	Обратная сторона
• В комплекте	1 чаша для воды для увлажнения воздуха
• Мощность	0,84 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 600 x Г 400 x В 390 мм
• вес	20 кг

Тепловая витрина 5200 2ER



- Количество полок: 1
- Полки с регулированием высоты: нет
- Предохранительное стекло: да
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Вид нагревания: Сухое нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха: да
- Вид двери: Подъемные двери



6200 2EK

- ▶ Настольный прибор, используемый с обеих сторон, с практичными подъемными дверцами
- ▶ Светодиодное освещение

	Объем	Передняя панель	Положение двери	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
5200 2ER	45 л	Закруглено	Обратная сторона	0,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 560 мм Г 395 мм В 365 мм	14,8 кг	305062	415,- €	4015613698885
6200 2EK	80 л	Скошено	С обеих сторон	1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 700 мм Г 430 мм В 365 мм	17,4 кг	305063	492,- €	4015613698892

Тепловая витрина 5900 2ER

305064 | PPЦ* 709,- € | GTIN 4015613711263



- Объем: 104 л
- Количество полок: 1
- Полки с регулированием высоты: нет
- Диапазон температуры: 30 °C до 70 °C
- Вид нагревания: Верхнее / нижнее нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха: нет
- Освещение: Потолок
- Свойства: Верхние поверхности размещения нагреваются с помощью нагревательных элементов нижнего уровня
  Верхнее нагревание верхнего уровня регулируется отдельно
- Мощность: 0,56 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 630 x Г 465 x В 655 мм
- вес: 27,6 кг

Тепловая витрина Bartscher DeliCompact

306057 | PPЦ* 579,- € | GTIN 4015613535500



- Материал: Стальной лист
- Объем: 52 л
- Количество полок: 2
- Полки с регулированием высоты: да
- Предохранительное стекло: да
- Диапазон температуры: 30 °C до 110 °C
- Вид нагревания: Нагревание водой
- Чаша для воды для увлажнения воздуха: да
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Положение двери: Обратная сторона
- Внутреннее освещение: да
- В комплекте: 1 подставка
  1 извлекаемая чаша для воды (1/9 GN, 65 мм глубина)
  1 емкость заполнения воды
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 390 x Г 475 x В 690 мм
- вес: 25 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тепл. витрина “Bartscher Deli I”



- Материал: Сталь, Лакированная, Хромированные
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты: да
- Предохранительное стекло: да
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Вид нагревания: Сухое нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха: да
- Вид двери: Сдвижные двери
- Положение двери: С обеих сторон
- Внутреннее освещение: да

	Объем	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Bartscher Deli I"	110 л	1,84 кВт 230 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 470 мм В 640 мм	35 кг	306053	505,- €	4015613437743
"Bartscher Deli II"	152 л	1,84 кВт 230 В 50 Гц	Ш 900мм Г 480 мм В 590 мм	52 кг	306054	598,- €	4015613437750
"Bartscher Deli III"	373 л	2,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 480 мм В 790 мм	76 кг	306055	725,- €	4015613437767

Тепл. витрина “Bartscher Deli Plus I”



- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты: нет
- Предохранительное стекло: да
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Вид нагревания: Сухое нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха: да
- Вид двери: Сдвижные двери
- Освещение: Светодиодное, Потолок, Включается отдельно

"Bartscher DeliPlus I-D"



	Объем	Положение двери	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Bartscher Deli Plus I"	120 л	Обратная сторона	1,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 690 мм Г 600 мм В 670 мм	36,2 кг	305053	689,- €	4015613503035
"Bartscher DeliPlus I-D"	120 л	С обеих сторон	1,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 690 мм Г 590 мм В 685 мм	36 кг	305055	719,- €	4015613525839
"Bartscher DeliPlus II"	160 л	Обратная сторона	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 870 мм Г 585 мм В 685 мм	42,8 кг	305054	789,- €	4015613503042



Тепловая витрина 1/1GN



- Глубина емкости GN, макс. — 65 мм
- Количество полок — 1
- Полки с регулированием высоты — нет
- Передняя панель — Закруглено
- Предохранительное стекло — да
- Диапазон температуры — 30 °C до 95 °C
- Вид нагревания — Сухое нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха — да
- Положение двери — Обратная сторона
- Освещение — Галоген
  Включается отдельно
- В комплекте — 1 чаша для воды для увлажнения воздуха
- Не входит в комплект поставки — Емкости GN

	Объем	Формат GN	Вид двери	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1GN	64 л	1/1 GN	Подъемные двери	1,48 кВт 230 В 50 Гц	Ш 478 мм Г 775 мм В 600 мм	49,8 кг	305050	1 829,- €	4015613416199
2/1GN	110 л	2/1 GN	Сдвижные двери	2,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 775 мм В 600 мм	59,8 кг	305051	1 998,- €	4015613416205
3/1GN	165 л	3/1 GN	Сдвижные двери	2,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 080 мм Г 775 мм В 600 мм	76,2 кг	305052	2 319,- €	4015613416212

Тепловая витрина 1/1 GN



- Глубина емкости GN, макс. — 65 мм
- Количество полок — 1
- Полки с регулированием высоты — нет
- Передняя панель — Скошено
- Предохранительное стекло — да
- Диапазон температуры — 30 °C до 95 °C
- Вид нагревания — Сухое нагревание
- Чаша для воды для увлажнения воздуха — да
- Положение двери — Обратная сторона
- Освещение — Галоген
- В комплекте — 1 чаша для воды для увлажнения воздуха
- Не входит в комплект поставки — Емкости GN

	Объем	Формат GN	Вид двери	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	64 л	1/1 GN	Подъемные двери	1,48 кВт 230 В 50 Гц	Ш 478 мм Г 775 мм В 600 мм	48 кг	306050	1 689,- €	4015613416182
3/1 GN	165 л	3/1 GN	Сдвижные двери	2,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 080 мм Г 775 мм В 600 мм	76,2 кг	306052	2 098,- €	4015613416175

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Витрины буфетные, тепловые



Витрина буфетная, тепл., 3x 1/1GN



Идеальная презентация «теплых блюд».
Буфетная тележка оптимально оснащена встроенным освещением, защитой от брызг, функцией хранения и колесиками для удобной транспортировки.

• Материал	Дерево
• Цвет	Тик
• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Диапазон температуры	30 °C до 90 °C
• Сливной кран	да
• Панель защиты от брызг	да
• Освещение	На защите от брызг
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Свойства	Рабочая плита из гранита Rosa Porrino Мойка из нержавеющей стали
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)


4x 1/1GN


6x 1/1GN

▶ Важная информация:
Необходимы 2 отдельные розетки

	Количество емкостей	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 1 200 мм Г 880 мм В 1 370 мм	112 кг	125614	2 149,- €	4015613745381
4x 1/1GN	1	4 x 1/1 GN	3 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 1 490 мм Г 880 мм В 1 370 мм	136 кг	125628	2 398,- €	4015613745374
6x 1/1GN	2	6 x 1/1 GN	4 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 2 150 мм Г 880 мм В 1 370 мм	184 кг	125624	3 198,- €	4015613745398

Аксессуары

Направляющая 1 шт., 3x 1/1GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 180 x Г 310 x В 130 мм
- вес: 3,1 кг
- GTIN: 4015613570815



125502 РРЦ* 249,- €

Направляюща 1 шт., 4x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 500 x Г 310 x В 120 мм
- вес: 4 кг
- GTIN: 4015613570846

125503 РРЦ* 289,- €



Направляющая 1 шт., 6x 1/1GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 2 100 x Г 310 x В 120 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613570860

125504 РРЦ* 429,- €

Мармиты передвижные



Мармит передвижной TB2110



- Вид нагревания: Сухое нагревание
- Количество емкостей: 1
- Глубина емкости GN, макс.: 200 мм
- Емкость с двойными стенками: да
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN

	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TB2110	2 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 650 мм Г 820 мм В 855 мм	32 кг	200254	998,- €	4015613505312
TB3110	3 x 1/1 GN	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 650 мм Г 1 200 мм В 855 мм	41 кг	200255	1 239,- €	4015613505329

Мармит передвижной WB2110



- Вид нагревания: Нагревание водой
- Глубина емкости GN, макс.: 200 мм
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Зоны нагревания регулируются отдельно: да
- Кран для слива воды: да
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN



► Нагревание водой
► Зоны нагревания регулируются отдельно



► Кран для слива воды

	Количество емкостей	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 655 мм Г 900 мм В 910 мм	38,8 кг	200261	1 219,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 655 мм Г 1 300 мм В 910 мм	54 кг	200262	1 498,- €	4015613671802

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тепловые лампы



Тепловая лампа IWL250D SI



- Материал: Сталь, Лакированная
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Цоколь: E27
- Исполнение кабеля подключения: Спиральный кабель, Длина кабеля от 650 до 1600 мм, Система маятникового хода
- Характеристики: Вентилируемый стальной рефлектор
- В комплекте: 1 инфракрасная лампа (Philips Incandescent), цвет: стекло - прозрачное, Материал электрического подключения
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 230 x Г 230 x В 250 мм
- вес: 1,04 кг

	Цвет	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловая лампа IWL250D SI	Серебристый, Матированный	114278	112,- €	4015613715933
Тепловая лампа IWL250D SW	Черный, Матированный	114273	112,- €	4015613712703
Тепловая лампа IWL250D CHR	Серебристый, Зеркально глянцевый	114279	136,- €	4015613739274
Тепловая лампа IWL250D KU	Медь, Зеркально глянцевый	114274	136,- €	4015613712727
Тепловая лампа IWL250D GO	Золотой, Зеркально глянцевый	114275	136,- €	4015613712734

Аксессуары

Инфракрасный подогр. IWL250D

- Модель: Инфракрасная, Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 180 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613692562



114271 РРЦ* 16,50 €

Инфракрасная лампа IWL250D-W

- Модель: Инфракрасная, Philips Incandescent 230-250 В BR125, Цвет: Стекло - прозрачное
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 173 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613715131



114277 РРЦ* 16,50 €

Тепловая лампа IWL250ST

114270 РРЦ* 179,- € GTIN 4015613686417



- Модель: Настольный прибор, Гибкий кронштейн лампы
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Цоколь: E27
- Исполнение кабеля подключения: Длина кабеля: 1,3 м
- Характеристики: Габаритная высота: варьируется (макс. 520 мм), Вентилируемый стальной рефлектор
- В комплекте: 1 инфракрасная лампа (Philips IR250), цвет: стекло - прозрачное
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 200 x Г 250 x В 700 мм
- вес: 6,1 кг

Инфракрасный подогр. 2WL550 1/1



- Материал: Алюминий
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Мощность каждого источника тепла: 0,275 кВт
- Источники тепла включаются отдельно: нет
- Температурный диапазон до: 58 °C
- Свойства: Вентилируемые алюминиевые рефлекторы
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)



	Размер емкости, формат GN	Количество источников тепл	В комплекте	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2WL550 1/1	1/1 GN	2	1 емкость GN 1/1 GN	0,55 кВт 230 В 50 Гц	Ш 510 мм Г 345 мм В 550 мм	2,4 кг	114266	121,- €	4015613675831
I3WL800 2/1 GN	2/1 GN	3	-	0,825 кВт 230 В 50 Гц	Ш 810 мм Г 340мм В 610 мм	2,1 кг	114267	123,- €	4015613676326

Аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-WS

- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 120 x Г 120 x В 142 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613717135



114258 РРЦ* 9,- €

Инфракрасный подогр. IHR1000 1/1

A114001 РРЦ* 245,- € GTIN 4015613432526



- Размер емкости, формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 50 мм
- Вид источника тепла: Инфракрасные нагревательные трубы
- Количество нагревательных труб: 1
- Мощность каждой нагревательной трубы: 0,9 кВт
- Диапазон температуры: 22 °C до 53 °C
- В комплекте: 1 емкость GN 1/1 GN, 65 мм глубина, нержавеющая сталь
  1 перфорированный лист
- Мощность: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 335 x Г 570 x В 505 мм
- вес: 8,3 кг

Тепловой мостик IHR650 1/1 GN

114265 РРЦ* 598,- € GTIN 4015613670775



- Размер емкости, формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 40 мм
- Количество источников тепл: 1
- Вид источника тепла: Инфракрасные нагревательные трубы
- Мощность каждого источника тепла: 0,65 кВт
- Панель защиты от брызг: да
- Модель: Рассчитано на мойку GN / чашу GN
- Важная информация: Поставка без емкости GN
- Мощность: 0,65 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 775 x Г 430 x В 457 мм
- вес: 9 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Инфракрасный подогр. I1WL400



- Материал поверхности пластины поддержания тепла: Стеклокерамика
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Мощность каждого источника тепла: 0,25 кВт
- Диапазон температуры: 30 °C до 85 °C
- Источники тепла включаются отдельно: да
- Панель защиты от брызг: да



- ► 2 инфракрасные лампы, регулируются отдельно
- ► 2 стеклокерамические пластины для поддержания блюд теплыми, регулируются отдельно

	Количество зон нагрева	Количество источников тепл	Высота в свету	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
I1WL400	1	1	230 мм	0,4 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 380 мм Г 555 мм В 560 мм	7,5 кг	114263	245,- €	4015613655376
I2WL800	2	2	300 мм	0,8 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 740 мм Г 565 мм В 570 мм	14 кг	114272	412,- €	4015613692272

Подогреватель блюд TR I2WL950



- Количество зон нагрева: 1
- Вид источника тепла: Инфракрасная лампа
- Диапазон температуры: 30 °C до 90 °C
- Источники тепла включаются отдельно: да
- Панель защиты от брызг: да
- Высота в свету: 490 мм



	Количество источников тепл	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TR I2WL950	2	0,95 кВт 230 В 50 Гц	Ш 850 мм Г 650 мм В 800 мм	19 кг	A114245	729,- €	4015613389684
TR I3WL1350	3	1,35 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 270 мм Г 650 мм В 800 мм	28 кг	A114250	898,- €	4015613389691

Аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-W

- Модель: Инфракрасная, Philips Incandescent 230-250 В BR125, Цвет: Стекло - прозрачное
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 173 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613715131



114277 РРЦ* 16,50 €

Инфракрасный подогр. IWL250D

- Модель: Инфракрасная, Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 180 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613692562



114271 РРЦ* 16,50 €

Инфракрасный подогр. IHR650



Инфракрасный тепловой мостик, варианты: консольный или подвешенный к потолку

• Вид источника тепла	Инфракрасные нагревательные трубы
• Количество нагревательных труб	1
• Модель	Готово к монтажу
• Высота в свету	360 мм
• Свойства	Подготовлено для монтажа ножек или цепи
• Не входит в комплект поставки	Ножки, цепь
• Мощность	230 В | 50/60 Гц



► Подготовлено для монтажа ножек или цепи



	Мощность каждой нагревательной трубы	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
IHR650	0,65 кВт	0,65 кВт	Ш 760 x Г 225 x В 65 мм	2,8 кг	114001	207,- €	4015613451749
IHR800	0,8 кВт	0,8 кВт	Ш 920 x Г 225 x В 65 мм	3,3 кг	114002	227,- €	4015613452142
IHR950	0,95 кВт	0,95 кВт	Ш 1 070 x Г 225 x В 65 мм	3,6 кг	114003	247,- €	4015613452159
IHR1100	1,1 кВт	1,1 кВт	Ш 1 220 x Г 225 x В 65 мм	4 кг	114005	272,- €	4015613466538
IHR1250	1,25 кВт	1,25 кВт	Ш 1 370 x Г 225 x В 65 мм	4,3 кг	114004	282,- €	4015613452166
IHR1730	1,73 кВт	1,73 кВт	Ш 1 830 x Г 225 x В 65 мм	5,6 кг	114006	339,- €	4015613466545

Аксессуары

Универсальные стойки-ножки (пара)

- Габариты: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- вес: 0,72 кг
- GTIN: 4015613452258



114000 РРЦ* 74,- €

Подогреватель блюд WBS800 I1HR



• Вид источника тепла	Инфракрасные нагревательные трубы
• Мощность каждой нагревательной трубы	0,2 кВт
• Высота в свету	290 мм
• Свойства	30 - 40 мм со всех сторон скошено Ножки из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
• Мощность	230 В | 50/60 Гц

	Количество нагревательных труб	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
WBS800 I1HR	1	0,2 кВт	Ш 800 x Г 300 x В 400 мм	8 кг	112081	598,- €	4015613656311
WBS1000 I2HR	2	0,4 кВт	Ш 1 000 x Г 300 x В 400 мм	9 кг	112101	649,- €	4015613656328
WBS1200 I3HR	3	0,6 кВт	Ш 1 200 x Г 300 x В 400 мм	11 кг	112122	749,- €	4015613656335
WBS1400 I3HR	3	0,6 кВт	Ш 1 400 x Г 300 x В 400 мм	12 кг	112141	779,- €	4015613650197
WBS1600 I3HR	3	0,6 кВт	Ш 1 600 x Г 300 x В 400 мм	14 кг	112161	798,- €	4015613656342
WBS1800 I4HR	4	0,8 кВт	Ш 1 800 x Г 300 x В 400 мм	17 кг	112181	929,- €	4015613656359
WBS2000 I4HR	4	0,8 кВт	Ш 2 000 x Г 300 x В 400 мм	18 кг	112201	979,- €	4015613656366

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Подогреватель тарелок блок 5



- Материал: Алюминий
- Материал плиты для поддержания блюд теплыми: Алюминий
- Полезный размер: Ш 280 x Г 165 мм
- Свойства ручки: Прорезинена
- Регулирование температуры: Бесступенчатое

	Количество плит для поддержания блюд теплыми	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Подогреватель тарелок блок 5	5	0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 380 x Г 250 x В 320 мм	15,4 кг	120803	549,- €	4015613612553
Подогреватель тарелок блок 8	8	1,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 380 x Г 250 x В 447 мм	22,3 кг	120802	789,- €	4015613509815

Сменные пластины

- Полезный размер: Ш 280 x Г 165 мм
- Габариты: Ш 280 x Г 165 x В 10 мм
- вес: 1,93 кг
- GTIN: 4015613658100

120806 РРЦ* 79,- €





Тепловая поверхность WP1200

A114365 РРЦ* 57,- € GTIN 4015613687254



- Полезный размер: Ш 600 x Г 200 мм
- Время разогрева: 7 минут (100 °C)
- Время поддержания блюд теплыми, макс.: 37 мин
- Защита от перегрева: да
- Свойства: Пластина поддержания блюд теплыми автоматически нагревается при подключению тока до макс. 100 °C
  Комплект проводов съемный
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 730 x Г 215 x В 62 мм
- вес: 4 кг

Тепловая поверхность WP150 1/1



- Материал плиты для поддержания блюд теплыми: Стекло
- Диапазон температуры: 30 °C до 95 °C
- Защита от перегрева: да
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN

	Формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 570 x Г 335 x В 40 мм	3,4 кг	114356	129,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц	Ш 670 x Г 550 x В 40 мм	5,9 кг	114357	175,- €	4015613416762

Тепловая поверхность WP250



- Диапазон температуры: 35 °C до 95 °C
- Защита от перегрева: да
- Мощность: 230 В | 50/60 Гц

	Полезный размер	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
WP250	Ш 500 x Г 377 мм	0,25 кВт	Ш 500 x Г 375 x В 64 мм	5 кг	114360	132,- €	4015613504957
WP450	Ш 909 x Г 477 мм	0,45 кВт	Ш 900 x Г 450 x В 64 мм	13,2 кг	114361	192,- €	4015613504964
WP600	Ш 1000 x Г 527 мм	0,6 кВт	Ш 1 000 x Г 500 x В 64 мм	16 кг	114362	235,- €	4015613504971

Тепловые поверхности



Тепловая поверхность IW10

114366 | PPЦ* 149,- € | GTIN 4015613714806





Материал варочной поверхности	Стекло
Размер стеклокерамической поверхности	Ш 460 x Г 315 мм
Мощность макс.	1000 Вт
Количество уровней температуры	11
Диапазон температуры	50 °C до 100 °C
Интервалы настройки температуры	5 °C
Защита от перегрева	да
Свойства	Ручки для переноски, боковые Звуковой сигнал при отсутствии наплитной посуды
Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 530 x Г 335 x В 62 мм
вес	5,61 кг

Тепловая поверхность IW10-EB

114367 | PPЦ* 162,- € | GTIN 4015613715704





Материал варочной поверхности	Стекло
Размер стеклокерамической поверхности	Ш 455 x Г 310 мм
Мощность макс.	1000 Вт
Количество уровней температуры	13
Диапазон температуры	40 °C до 100 °C
Интервалы настройки температуры	5 °C
Защита от перегрева	да
Пригоден для встраивания	да
Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 490 x Г 345 x В 67 мм
вес	5,4 кг

Тепловая поверхность IW10-EBBF

105996 | PPЦ* 198,- € | GTIN 4015613715421





Материал варочной поверхности	Стекло
Диаметр места для поддержания тепла	280 мм
Мощность макс.	1000 Вт
Количество уровней температуры	6
Диапазон температуры	50 °C до 100 °C
Интервалы настройки температуры	10 °C
Защита от перегрева	да
Пригоден для встраивания	да
Свойства	Отдельная панель управления, длина кабеля: 0,75 м 3 прибора подключаются в 1 контур последовательно Используется также как настольный прибор
Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 320 x Г 370 x В 80 мм
вес	3,5 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Подогреватель тарелок T12

A120814 | РРЦ* 91,- € | GTIN 4015613687285



Емкость тарелок	12
Диаметр тарелки макс.	280 мм
Температурный диапазон до	65 °C
Мощность	0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 320 x Г 250 x В 105 мм
вес	2,9 кг

Подогреватель тарелок на 30-40 тар.

103069 | РРЦ* 609,- € | GTIN 4015613475592



Емкость тарелок	30 - 40
Диаметр тарелки макс.	320 мм
Диапазон температуры	30 °C до 80 °C
Вид двери	Поворотная дверь
Мощность	0,6 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 465 x Г 465 x В 565 мм
вес	22,4 кг

Диспенсер для тарелок с подогревом

103065 | РРЦ* 1 439,- € | GTIN 4015613437774



Диаметр тарелки макс.	300 мм
Емкость тарелок	2 x 50 Макс. 2 x 32 кг
Количество плит для поддержания блюд теплыми	2
Диапазон температуры	30 °C до 110 °C
Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
В комплекте	2 крышка, пластик
Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 435 x Г 820 x В 1 025 мм
вес	54 кг

Тепловой шкаф, 1T, 25–30 тарелок



Диаметр тарелки макс.	320 мм
Диапазон температуры	30 °C до 85 °C
Вид двери	Одностворчатая дверь
Перенавешиваемая дверь	нет
Количество промежуточных полок	1
Дно-перегородка с регулирование по высоте	да



	Емкость тарелок	Количество дверей	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловой шкаф, 1T, 25–30 тарелок	25 - 30	1	0,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 460 мм В 550 мм	21,2 кг	103064	329,- €	4015613405704
Тепловой шкаф, 1T, 55–60 тарелок	55 - 60	1	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 450 мм Г 495 мм В 855 мм	32,2 кг	103063	398,- €	4015613398594
Тепловой шкаф, 2T, 110–120 тарелок	110 - 120	2	1,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 495 мм В 855 мм	46 кг	103122	669,- €	4015613398600

Подогреватель чашек T160

103048 | PPЦ* 129,- € | GTIN 4015613672250



Материал	Алюминий Пластик
Вместимость чашек макс.	16
Диаметр чашек макс.	90 мм
Размер отделения для чашек	Ø 95 мм | Высота: 300 мм
Диапазон температуры	47 °C до 52 °C
Мощность	0,11 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 290 x Г 210 x В 350 мм
вес	2,2 кг

Подогреватель чашек на 48 шт. CNS

103067 | PPЦ* 365,- € | GTIN 4015613469218



Материал	Алюминий
Вместимость чашек макс.	48
Диаметр чашек макс.	90 мм
Размер отделения для чашек	Ø 95 мм | Высота: 300 мм
Диапазон температуры	30 °C до 45 °C
Свойства	4 емкости для чайных ложек, съемные С поворотным основанием
Мощность	0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 360 x Г 360 x В 415 мм
вес	7,5 кг

Подогреватель чашек TA720

103076 | PPЦ* 392,- € | GTIN 4015613708867



Вместимость чашек макс.	72
Температурный диапазон до	60 °C
Предохранительный термостат	да
Высота внутри, по	175 мм
Свойства	С поверхностью установки, размер: Ш 250 x Г 250 мм
Мощность	0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 320 x Г 345 x В 550 мм
вес	10,7 кг

Tassenwärmer TA1440

103079 | PPЦ* 798,- € | GTIN 4015613756837



Вместимость чашек макс.	144
Диапазон температуры	30 °C до 60 °C
Предохранительный термостат	да
Высота внутри, по	180 мм
Полезный размер	Ш 285 x Г 335 мм
Мощность	0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 310 x Г 420 x В 540 мм
вес	14,4 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Буфетная система





Комплект буфетной системы GLS4

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Стекло
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с 4 стеклянными чашами, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  2 стеклянные чаши, Ø 12 см, емкость: 0,3 литра,
  2 стеклянные чаши, Ø 20 см, емкость: 1,5 литра,
  1 насадка для 4 стеклянных чаш,
  2 базовых рамки, 1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 198 мм
- вес: 7,8 кг
- GTIN: 4015613746937

500730 РРЦ* 429,- €



Комплект буфетной системы GLS6

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Стекло
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с 6 стеклянными чашами, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  6 стеклянных чаш, Ø 14 см, емкость: 0,5 литра,
  1 насадка для 6 стеклянных чаш,
  1 базовая рамка,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 581 x Г 407 x В 124 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613746944

500731 РРЦ* 325,- €



Комплект буфетной системы BKO4

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Нержавеющая сталь
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с 4 стаканами под столовые приборы, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  4 стаканов под столовые приборы, Ø 11,5 см,
  1 насадка для 4 стаканов под столовые приборы,
  2 базовых рамки,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 406 x В 171 мм
- вес: 6,95 кг
- GTIN: 4015613746951

500732 РРЦ* 449,- €



Комплект буфетной системы KC4

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Полипропилен, Нержавеющая сталь
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с 4 графинами для зерновых хлопьев, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  4 графина, емкость: 1,95 литров,
  1 насадка для 4 графинов,
  1 базовая рамка, 1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 281 мм
- вес: 6,07 кг
- GTIN: 4015613746968

500733 РРЦ* 498,- €



Комплект буфетной системы BRK1/1

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Пластик
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с корзиной для хлеба и крышкой, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  1 корзина для хлеба гастроемкость GN 1/1,
  1 крышка,
  1 базовая рамка,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 180 мм
- вес: 4,25 кг
- GTIN: 4015613746975

500734 РРЦ* 329,- €



Комплект буфетной системы SHB1/1

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Нержавеющая сталь
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с разделочной доской и чашей для крошек, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  1 доска для нарезки 1/1 GN,
  1 чаша для крошек 1/1 GN,
  1 базовая рамка,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 407 x В 119 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613746982

500735 РРЦ* 279,- €





Комплект буфетной системы BKA4

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с ящиком для столовых приборов, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  1 ящик для столовых приборов,
  4 отделения,
  1 базовая рамка,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 406 x В 96 мм
- вес: 4,64 кг
- GTIN: 4015613746999

500736 РРЦ* 289,- €



Комплект буфетной системы KP1/1

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Нержавеющая сталь, Пластик, Пластмасса, Стиропор
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с охлаждающим элементом в формате GN 1/1 и Rolltop-крышкой, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  1 гастроемкость формата GN 1/1, нержавеющая сталь,
  1 охлаждающий элемент,
  1 сдвижная крышка (не содержит бисфенола A),
  1 термопанель,
  2 базовых рамки,
  1 замыкающая рамка
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 330 мм
- вес: 10,8 кг
- GTIN: 4015613747002

500737 РРЦ* 635,- €



Комплект буфетной системы CD3-1/3,Мармит

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания), Нержавеющая сталь
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Модуль с мармитом и Rolltop-крышкой, Обогревается, Вырез: гастроемкость GN 1/1, Простая модульная система
- Комплект, состоит из:
  3 гастроемкости 1/3 GN, нержавеющая сталь,
  1 мармит,
  1 обогреватель, 0,38 кВт, со штекером для подключения к сети,
  1 сдвижная крышка, нержавеющая сталь,
  1 термопанель,
  1 силиконовая пленка,
  3 базовых рамки,
  1 замыкающая рамка
- Мощность: 0,38 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 410 мм
- вес: 13,8 кг
- GTIN: 4015613747019

500738 РРЦ* 998,- €

Аксессуары

Базовая рамка для буфетной системы

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Модель: Вырез: гастроемкость GN 1/1
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 70 мм
- вес: 1,71 кг
- GTIN: 4015613747026



500739 РРЦ* 105,- €

Замыкающая рамка для буфетной системы

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Вид модуля: Замыкающая рамка, Стандартная
- Модель: Вырез: гастроемкость GN 1/1
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 24 мм
- вес: 1,22 кг
- GTIN: 4015613747033



500740 РРЦ* 92,- €

Замыкающая рамка для буфетной системы CD

- Материал: Дерево, Лакированная (подходит для продуктов питания)
- Цвет: Натуральный бук
- Вид модуля: Замыкающая рамка, Комплект буфетной системы CD3-1/3
- Модель: Вырез: гастроемкость GN 1/1
- Габариты: Ш 580 x Г 405 x В 24 мм
- вес: 1,08 кг
- GTIN: 4015613747040



500741 РРЦ* 92,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Аксессуары

Термопанель для буфетной системы

- Материал: Стиропор
- Модель: Стопорная кромка, спереди и сзади
- Габариты: Ш 532 x Г 358 x В 30 мм
- вес: 0,19 кг
- GTIN: 4015613747057



500742 PPЦ* 52,- €

Охлаждающий элемент для буфетной системы

- Материал: Пластмасса
- Модель: Полностью заполнен охлаждающим гелем без полостей, С ручкой для переноски и кромками для вставки, Можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 85 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 323 x В 31 мм
- вес: 3,89 кг
- GTIN: 4015613747064



500743 PPЦ* 125,- €

Силиконовая пленка для буфетной системы

- Материал: Стекловолоконная ткань, Силиконовое покрытие
- Модель: Термостойкость от -40 °C до 300 °C, Антипригарная
- Габариты: Ш 520 x Г 314 x В 2 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613747071



500744 PPЦ* 36,- €

Rolltop-крышка T буфетной системы

- Материал: Пластик
- Модель: размеры отверстия: Ш 495 x В 165 мм
- Рассчитано для: Комплект буфетной системы KP1/1, Для всех стандартных гастроемкостей 1/1 GN
- Не содержит бисфенола А: Да, 0,01 мг/кг
- Габариты: Ш 350 x Г 535 x В 165 мм
- вес: 1,35 кг
- GTIN: 4015613758152



500750 PPЦ* 135,- €

Кувшин 1,95L для буфетной системы

- Материал: Полипропилен, Нержавеющая сталь
- Объем: 1,95 л
- Рассчитано для: Зерновых хлопьев
- Модель: С откидываемой крышкой из нержавеющей стали
- Габариты: Ш 107 x Г 153 x В 280 мм
- вес: 0,33 кг
- GTIN: 4015613747088



500745 PPЦ* 47,- €

Чаша стеклянная 120 для буфетной системы

- Объем: 0,3 л
- Диаметр: 12 см
- Габариты: Ш 120 x Г 120 x В 53 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613747095



500746 PPЦ* 2,- €

Чаша стеклянная 140 для буфетной системы

- Объем: 0,5 л
- Диаметр: 14 см
- Габариты: Ш 138 x Г 138 x В 62 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613751023



500749 PPЦ* 2,50 €

Чаша стеклянная 200 для буфетной системы

- Объем: 1,5 л
- Диаметр: 20 см
- Габариты: Ш 200 x Г 200 x В 87 мм
- вес: 0,79 кг
- GTIN: 4015613747101



500747 PPЦ* 4,90 €

Стакан для стол. приборов буф. системы

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр: 11,5 см
- Габариты: Ш 115 x Г 115 x В 137 мм
- вес: 0,14 кг
- GTIN: 4015613747118



500748 PPЦ* 11,- €

Гастроемкость 1/1 GN, T20

- Материал: CNS 18/10
- Формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости: 20 мм
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098166722



A121025 PPЦ* 14,- €

Гастроемкость 1/1 GN,T20, BL

- Материал: Хромникелевая сталь
- Формат GN: 1/1 GN
- Глубина емкости: 20 мм
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 0,25 кг
- GTIN: 4015613695556



711020 PPЦ* 9,25 €

Гастроемкость 1/3 GN,T100, BL

- Материал: Хромникелевая сталь
- Формат GN: 1/3 GN
- Глубина емкости: 100 мм
- Габариты: Ш 325 x Г 176 x В 100 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613695785



713100 PPЦ* 9,25 €

Витрины буфетные



Буфетная витрина "малая", пластик



- Материал: Пластик
- Цвет: Белый
- Управление: С обеих сторон
- Корпус: Съемный, Плексиглас





	Количество уровней	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Буфетная витрина "малая", пластик	1	Ш 390 x Г 260 x В 170 мм	1 кг	A500403	29,- €	4015613285702
Буфетная витрина "большая", пласти	1	Ш 470 x Г 315 x В 195 мм	1,7 кг	A500404	53,- €	4015613285719
Двойная буфетная витрина, пластик	2	Ш 470 x Г 315 x В 415 мм	3,1 кг	A500405	92,- €	4015613285726

Витрина для буфета 5400 2E-K

700356 | PPЦ* 212,- € | GTIN 4015613688954



- Управление: С обеих сторон
- Свойства: Размеры дверцы: внизу Ш 540 x В 150 мм, вверху Ш 540 x В 120 мм; Вставные полки извлекаются; Дверцы с фиксатором
- Габариты: Ш 550 x Г 375 x В 370 мм
- вес: 11,6 кг



* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Витрина для буфета 3850 3E-K

700357 | РРЦ* 359,- € | GTIN 4015613692616



- Управление: С обратной стороны
- Свойства: Размер дверцы: Ш 400 x В 600 мм; Вставные полки извлекаются; Дверцы с фиксатором
- Габариты: Ш 405 x Г 335 x В 620 мм
- вес: 17,2 кг



Буфетная витрина 70L

700355 | РРЦ* 298,- € | GTIN 4015613667614



- Материал: Стекло; Плексиглас
- Управление: С обратной стороны
- Свойства: Вставки монтированы фиксировано
- Габариты: Ш 360 x Г 600 x В 515 мм
- вес: 13,2 кг



Диспенсер для мюсли, одинарный



- Материал: Пластик; Стальной лист; Лакированная
- Высота чаш, макс.: 75 мм
- Свойства: Емкость устойчивая к царапинам; Подходит для настенного монтажа
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления





	Количество дозаторов	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Диспенсер для мюсли, одинарный	1	3,5 л	Ш 180 мм Г 170мм В 395 мм	1,8 кг	500377	57,- €	4015613527260
Диспенсер для мюсли, двойной	2	2 x 3,5 л	Ш 360 мм Г 170 мм В 395 мм	3,7 кг	500378	105,- €	4015613531793
Диспенсер для мюсли, тройной	3	3 x 3,5 л	Ш 540 мм Г 170 мм В 395 мм	5,6 кг	500379	162,- €	4015613635675



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разнообразие техники охлаждения: от крупногабаритной техники, такой как холодильники и холодильные шкафы, витрины для выпечки, настенные холодильные витрины, до генераторов кубиков льда и снежного льда - здесь есть все для безопасного хранения и поддержания свежести.

Мини холодильный стол 900T2

110156 | РРЦ* 1 169,- € | GTIN 4015613655802



Количество шкафов	2
Стандартный формат шкафов	1/1 GN
Размер шкафа	Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Объем	260 л
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	927 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (ЕС No. 2015 / 1094)
Сторона открывания двери	Левая / правая
В комплекте	2 решетки (Ш 328 x Г 573 мм)
Мощность	0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 900 x Г 700 x В 870 мм
вес	60,2 кг

Мини холодильный стол 900T1S2

110157 | РРЦ* 1 679,- € | GTIN 4015613651552



Количество шкафов	1
Стандартный формат шкафов	1/1 GN
Размер шкафа	Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
Количество ящиков	2
Размер ящика	Ш 304 x Г 515 x В 140 мм
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Объем	260 л
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	986 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (ЕС No. 2015 / 1094)
Сторона открывания двери	Левый
В комплекте	1 решетка (Ш 328 x Г 573 мм)
Мощность	0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 900 x Г 700 x В 870 мм
вес	68 кг

Холодильный стол заготовочный 900T2

200259 | РРЦ* 1 309,- € | GTIN 4015613655796



Насадка с крышкой	да
Вместимость GN	5 x 1/6 GN
Глубина емкости GN, макс.	150 мм
Количество шкафов	2
Стандартный формат шкафов	1/1 GN
Размер шкафа	Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Объем	260 л
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	N
Сторона открывания двери	Левая / правая
В комплекте	5 стоек: длина 174 мм, ширина 25 мм
Не входит в комплект поставки	Емкости GN
Мощность	0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 900 x Г 700 x В 990 мм
вес	62 кг

Столы холодильные



Стол холодильный T2



- Количество шкафов: 2
- Размер шкафа: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Количество вставок: 1
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 752 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: B (ЕС No. 2015 / 1094)
- Перенавешиваемая дверь: да
- В комплекте: 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с стеклянными дверями
  Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный T2	-	95 кг	110851	2 019,- €	4015613738208
Стол холодильный T2 MA	50 мм	96 кг	110851MA	2 059,- €	4015613738260

Стол холодильный S2T1-150



- Количество шкафов: 1
- Размер шкафа: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Количество вставок: 1
- Количество ящиков: 2
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 752 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Перенавешиваемая дверь: да
- В комплекте: 1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с стеклянными дверями
  Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный S2T1-150	-	104 кг	110852	2 459,- €	4015613738314
Стол холодильный S2T1-150 MA	50 мм	105 кг	110852MA	2 498,- €	4015613738352

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Стол холодильный S4-150



• Количество ящиков	4
• Стандартный формат ящиков	1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.	3 x 150 мм, 1 x 100 мм
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	752 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2015 / 1094)
• Поставляется по запросу	Стол холодильный с поворотными колесами
• Мощность	0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный S4-150	-	111 кг	110853	2 898,- €	4015613738444
Стол холодильный S4-150 MA	50 мм	112 кг	110853MA	2 939,- €	4015613738390

Стол холодильный S6-100



• Количество ящиков	6
• Стандартный формат ящиков	1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.	100 мм
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	1026 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	D (EC No. 2015 / 1094)
• Поставляется по запросу	Стол холодильный с поворотными колесами
• Мощность	0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный S6-100	-	131 кг	110854	3 098,- €	4015613738475
Стол холодильный S6-100 MA	50 мм	132 кг	110854MA	3 159,- €	4015613738505

Стол холодильный T3



• Количество шкафов	1
• Стандартный формат шкафов	1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.	40 мм
• Количество вставок	6
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	931 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2015 / 1094)
• Перенавешиваемая дверь	да
• В комплекте	3 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
• Поставляется по запросу	Стол холодильный с стеклянными дверями Стол холодильный с поворотными колесами
• Мощность	0,414 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный T3	-	111 кг	110864	2 519,- €	4015613739304
Стол холодильный T3 MA	50 мм	112 кг	110864MA	2 579,- €	4015613738840

Стол холодильный S2T2-150



- Количество шкафов: 2
- Размер шкафа: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Количество вставок: 1
- Количество ящиков: 2
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 931 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: C (EC No. 2015 / 1094)
- Перенавешиваемая дверь: да
- В комплекте: 2 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с стеклянными дверями
  Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный S2T2-150	-	123 кг	110855	2 779,- €	4015613738512
Стол холодильный S2T2-150 MA	50 мм	124 кг	110855MA	2 839,- €	4015613738529

Стол холодильный S4T1-150



- Количество шкафов: 1
- Размер шкафа: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Количество вставок: 1
- Количество ящиков: 4
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 931 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: C (EC No. 2015 / 1094)
- Перенавешиваемая дверь: да
- В комплекте: 1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с стеклянными дверями
  Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Стол холодильный S4T1-150	-	133 кг	110856	2 998,- €	4015613738550
Стол холодильный S4T1-150 MA	50 мм	134 кг	110856MA	3 059,- €	4015613738581

Аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS

- Объем/тара: 500 мл
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 230 мм
- вес: 0,55 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 банок)
- GTIN: 4015613584454



173031 РРЦ* 201,60 €

Масло- и жирорастворяющее средство F1L

- Объем: 12 по 1 л
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 250 мм
- вес: 1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 бутылок)
- GTIN: 4015613735559



173076 РРЦ* 125,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Стол холодильный S6-150



- Количество ящиков: 6
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 5 x 150 мм, 1 x 100 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 931 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: C (EC No. 2015 / 1094)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Стол холодильный S6-150	-	144 кг	110857	3 279,- €	4015613738673
Стол холодильный S6-150 MA	50 мм	145 кг	110857MA	3 339,- €	4015613738697

Стол холодильный S9-100



- Количество ящиков: 9
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 100 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1271 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: D (EC No. 2015 / 1094)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами
- Мощность: 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Стол холодильный S9-100	-	171 кг	110858	3 579,- €	4015613738741
Стол холодильный S9-100 MA	50 мм	172 кг	110858MA	3 639,- €	4015613738765

Холодильный стол 1400T1S2

110900 | PPЦ* 2 119,- € | GTIN 4015613650340



- Количество шкафов: 1
- Стандартный формат шкафов: 1/1 GN
- Размер шкафа: Ш 388 x Г 540 x В 454 мм
- Количество вставок: 3
- Количество ящиков: 2
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 10 °C
- Климатический класс: SN
- Сторона открывания двери: Правая
- В комплекте: 1 решетка 1/1 GN
- Мощность: 0,507 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 400 x Г 682 x В 625 мм
- вес: 86 кг

Столы холодильные саладетта



Саладетта 438T1

200270 | PPЦ* 839,- € | GTIN 4015613593319



• Вместимость GN	1 x 1/1 GN
• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• С доской для нарезки (полиэтилен)	да
• Стандартный формат шкафов	1/1 GN
• Размер шкафа	Ш 368 x Г 570 x В 590 мм
• Объем	140 л
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	N
• Сторона открывания двери	Правая
• В комплекте	2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 1 решетка 1/1 GN
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
• Мощность	0,23 кВт | 230 В | 50 Гц
• Цифровая индикация	да
• Габариты	Ш 438 x Г 700 x В 882 мм
• вес	43 кг

Саладетта 900T2

200256 | PPЦ* 979,- € | GTIN 4015613655758



• Вместимость GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• С доской для нарезки (полиэтилен)	да
• Стандартный формат шкафов	1/1 GN
• Размер шкафа	Ш 428 x Г 570 x В 590 мм
• Объем	260 л
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	N
• Сторона открывания двери	Левая / правая
• В комплекте	2 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм 2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
• Мощность	0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 900 x Г 700 x В 870 мм
• вес	61,6 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Саладетта 1365T3

200257 | РРЦ* 1 598,- € | GTIN 4015613655765



Вместимость GN	4 x 1/1 GN
Глубина емкости GN, макс.	150 мм
С доской для нарезки (полиэтилен)	да
Стандартный формат шкафов	1/1 GN
Размер шкафа	Ш 428 x Г 570 x В 590 мм
Объем	390 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	N
Сторона открывания двери	Слева / слева / справа
В комплекте	3 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм 3 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
Не входит в комплект поставки	Емкости GN
Мощность	0,321 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 1 365 x Г 700 x В 870 мм
вес	87,2 кг

Саладетта 900T2 +GL

200275 | РРЦ* 1 119,- € | GTIN 4015613638522



Вместимость GN	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
Глубина емкости GN, макс.	150 мм
С доской для нарезки (полиэтилен)	да
Объем	250 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	N
Сторона открывания двери	Левая / правая
В комплекте	2 решетки 1/1 GN, нержавеющая сталь 2 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм 2 стойки: длина 535 мм, ширина 35 мм 4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
Не входит в комплект поставки	Емкости GN
Мощность	0,187 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 900 x Г 700 x В 850 мм
вес	57 кг

Стеклянная витрина 900T2 +GL

- Полезная высота внутри: Внизу 230 мм, вверху 168 мм
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 880 x Г 540 x В 425 мм
- вес: 25,4 кг
- GTIN: 4015613638515

200274 РРЦ* 309,- €





▶ Подходит для саладетт 900T2 +GL
▶ Стеклянная насадка 900T2 +GL

Стол Пицца-саладетта 900T2

200258 | РРЦ* 1 219,- € | GTIN 4015613655789



Вместимость GN	5 x 1/6 GN
Глубина емкости GN, макс.	150 мм
Стандартный формат шкафов	1/1 GN
Размер шкафа	Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
Объем	260 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
Климатический класс	N
Сторона открывания двери	Левая / правая
Свойства	Гранитная рабочая поверхность
В комплекте	4 стойки: длина 174 мм, ширина 25 мм
Не входит в комплект поставки	Емкости GN
Мощность	0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 904 x Г 699 x В 1 080 мм
вес	90 кг

Витрины буфетные, холодильные



Витрина буфетная, холод., 3x 1/1GN



Идеальная презентация «холодных блюд».
Буфетная тележка оптимально оснащена встроенным освещением, защитой от брызг, функцией хранения и колесиками для удобной транспортировки.

• Материал	Дерево
• Цвет	Тик
• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
• Панель защиты от брызг	да
• Освещение	На защите от брызг
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Свойства	Рабочая плита из гранита Rosa Porrino Мойка из нержавеющей стали
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)


4x 1/1GN


6x 1/1GN

	Количество емкостей	Размер емкости, формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 880 мм В 1 370 мм	112 кг	125508	2 598,- €	4015613745404
4x 1/1GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 кВт 230 В | 50 Гц	Ш 1 490 мм Г 880 мм В 1 370 мм	152 кг	125515	2 798,- €	4015613745411
6x 1/1GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 кВт 230 В 50 Гц	Ш 2 150 мм Г 880 мм В 1 370 мм	197 кг	125524	3 649,- €	4015613745442

Аксессуары

Направляющая 1 шт., 3x 1/1GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 180 x Г 310 x В 130 мм
- вес: 3,1 кг
- GTIN: 4015613570815



125502 РРЦ* 249,- €

Направляюща 1 шт., 4x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 500 x Г 310 x В 120 мм
- вес: 4 кг
- GTIN: 4015613570846

125503 РРЦ* 289,- €

Направляющая 1 шт., 6x 1/1GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 2 100 x Г 310 x В 120 мм
- вес: 5,9 кг
- GTIN: 4015613570860

125504 РРЦ* 429,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Витрины холодильные для гастроемкостей глубиной 150 мм



Витрина холод. GL4 5 x 1/4 GN



Гигиена и чистота— стеклянная насадка для защиты от брызг

• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Модель	Со стеклянной насадкой
• Предохранительное стекло	да
• Стеклянная витрина, сторона обслуживания	Открытая
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	N
• Свойства	Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN

Витрина холод. GL4 5 x 1/4 GN

• Вместимость GN	5 x 1/4 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1190 x Г 330 x В 195 мм
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 200 x Г 340 x В 425 мм
• вес	36,4 кг
• GTIN	4015613655819

110170 PPЦ* 729,- €

Витрина холод. GL4 6 x 1/4 GN

• Вместимость GN	6 x 1/4 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1390 x Г 330 x В 195 мм
• В комплекте	1 стойка: длина 264 мм, ширина 63 мм 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 400 x Г 340 x В 425 мм
• вес	40,6 кг
• GTIN	4015613655826

110171 PPЦ* 798,- €

Витрина холод. GL4 7 x 1/4 GN

• Вместимость GN	7 x 1/4 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1490 x Г 330 x В 195 мм
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 500 x Г 340 x В 425 мм
• вес	41,4 кг
• GTIN	4015613655833

110172 PPЦ* 839,- €

Витрина холод. GL4 8 x 1/4 GN

• Вместимость GN	8 x 1/4 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1790 x Г 330 x В 195 мм
• В комплекте	1 стойка: длина 264 мм, ширина 134 мм 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 8 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 800 x Г 340 x В 425 мм
• вес	46,8 кг
• GTIN	4015613655840

110173 PPЦ* 949,- €

Витрина холод. GL4 10 x 1/4 GN

• Вместимость GN	10 x 1/4 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1990 x Г 330 x В 195 мм
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 9 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 2 000 x Г 340 x В 425 мм
• вес	51 кг
• GTIN	4015613655857

110174 PPЦ* 1 059,- €

Витрина холодильная GL3-1200



Гигиена и чистота — стеклянная насадка для защиты от брызг

• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Модель	Со стеклянной насадкой
• Предохранительное стекло	да
• Стеклянная витрина, сторона обслуживания	Открытая
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	N
• Свойства	Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN

Витрина холодильная GL3-1200

• Вместимость GN	3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1190 x Г 390 x В 195 мм
• В комплекте	1 стойка: длина 326 мм, ширина 45 мм 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 4 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 200 x Г 400 x В 425 мм
• вес	39,4 кг
• GTIN	4015613655864

110175 РРЦ* 749,- €

Витрина холодильная GL3-1500

• Вместимость GN	5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1490 x Г 390 x В 195 мм
• В комплекте	1 стойка: длина 326 мм, ширина 77 мм 4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 6 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 500 x Г 400 x В 425 мм
• вес	45,4 кг
• GTIN	4015613655871

110176 РРЦ* 859,- €

Витрина холод. GL3 8 x 1/3 GN

• Вместимость GN	8 x 1/3 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1790 x Г 390 x В 195 мм
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 8 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм
• Мощность	0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 800 x Г 400 x В 425 мм
• вес	51,9 кг
• GTIN	4015613655888

110178 РРЦ* 979,- €

Витрина холод. GL3 9 x 1/3 GN

• Вместимость GN	9 x 1/3 GN
• Размер стеклянной витрины	Ш 1990 x Г 390 x В 195 мм
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 9 стоек: длина 326 мм, ширина 25 мм 1 стойка: длина 326 мм, ширина 40 мм
• Мощность	0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 2 000 x Г 400 x В 425 мм
• вес	55,4 кг
• GTIN	4015613655895

110179 РРЦ* 1 079,- €

Витрина холод. ED 5 x 1/4 GN



• Глубина емкости GN, макс.	150 мм
• Модель	С крышкой из нержавеющей стали
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	N
• Свойства	Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
• В комплекте	4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм 6 стоек: длина 264 мм, ширина 25 мм
• Не входит в комплект поставки	Емкости GN

Витрина холод. ED 5 x 1/4 GN

• Вместимость GN	5 x 1/4 GN
• Мощность	0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 200 x Г 340 x В 275 мм
• вес	23,6 кг
• GTIN	4015613640402

110310 РРЦ* 798,- €

Витрина холод. ED 7 x 1/4 GN

• Вместимость GN	7 x 1/4 GN
• Мощность	0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 500 x Г 340 x В 275 мм
• вес	26 кг
• GTIN	4015613650609

110314 РРЦ* 879,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Витрина холодильная ED3-1200



- Глубина емкости GN, макс. 150 мм
- Модель С крышкой из нержавеющей стали
- Охлаждение Статически
- Диапазон температуры 0 °C до 10 °C
- Климатический класс N
- Свойства Холодильный агрегат с охлаждающей ванной
- В комплекте 1 стойка: длина 326 мм, ширина 45 мм
  4 стойки: длина 181 мм, ширина 25 мм
  4 стойки: длина 326 мм, ширина 25 мм
- Не входит в комплект поставки Емкости GN

Витрина холодильная ED3-1200

- Вместимость GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Мощность 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 200 x Г 400 x В 275 мм
- вес 24,8 кг
- GTIN 4015613650616

110320 РРЦ* 825,- €

Витрина холодильная ED3-1500

- Вместимость GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Мощность 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 500 x Г 400 x В 275 мм
- вес 27,8 кг
- GTIN 4015613650623

110322 РРЦ* 919,- €



Витрина холодильник SushiBar GL2-1800

110135G РРЦ* 1 269,- € GTIN 4015613525853



- Вместимость GN 5 x 1/2 GN
- Глубина емкости GN, макс. 40 мм
- Модель Закрытый стеклянный корпус
- Предохранительное стекло да
- Охлаждение Статически
- Диапазон температуры 2 °C до 7 °C
- Климатический класс 4
- Энергопотребление 1075 кВтч / год
- Класс энергоэффективности C (ЕС No. 2019 / 2024)
- Освещение Светодиодное
  Включается отдельно
- Свойства Сторона оператора со стеклянной сдвижной дверью
  С дополнительной расположенной вверху испарительной трубой
- В комплекте 1 стойка: длина 325 мм, ширина 30 мм
- Не входит в комплект поставки Емкости GN
- Мощность 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 800 x Г 425 x В 295 мм
- вес 45,1 кг



- Для 5 x 1/2 GN, глубина до 40 мм
- Статическое охлаждение с дополнительной расположенной вверху испарительной трубой
- Отдельно подключаемое экономное светодиодное освещение



- С рабочей стороны раздвижные стеклянные дверцы для простоты расстановки блюд

Холодильная витрина 67L

700211G | PPЦ* 989,- € | GTIN 4015613625294





• Вместимость GN	8 x 1/6 GN
• Глубина емкости GN, макс.	100 мм
• Объем	67 л
• Вид остекления	Двойное остекление
• Предохранительное стекло	да
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	0 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	544 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
• Свойства	Доска для резки из полиэтилена
• Мощность	0,07 кВт | 230 В | 50 Гц
• В комплекте	8 емкостей GN 1/6 GN, 100 мм глубина, CNS 18/10
	3 стойки: длина 360 мм, ширина 30 мм
• Габариты	Ш 765 x Г 610 x В 330 мм
• вес	25,7 кг

Холодильная витрина 40L-SBO

700219G | PPЦ* 775,- € | GTIN 4015613696720





Насадная витрина для зоны самообслуживания— идеальна для холодных напитков, йогуртов или закусок, которые хранятся в прохладном месте, например, сэндвичей.

• Объем	40 л
• Полезный размер	Ш 645 x Г 300 мм
• Полезная высота внутри	260 мм
• Предохранительное стекло	да
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	0 °C до 6 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	862 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	D (EC No. 2019 / 2024)
• Свойства	Азмеры отверстия: Ш 650 x Г 190 мм
	Пластина дна извлекаемая
• Мощность	0,105 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 670 x Г 585 x В 335 мм
• вес	24,8 кг

Холодильная витрина 105L

700216G | PPЦ* 879,- € | GTIN 4015613662152



Для приятной презентации продуктов питания в участке самообслуживания. Удобная для обслуживания стойка устанавливается с обеих сторон.

• Объем	105 л
• Полезный размер	Ш 530 x Г 665 мм
• Полезная высота внутри	Макс. 300 мм
• Предохранительное стекло	нет
• Охлаждение	Статически
• Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
• Регулирование температуры	С шагом 0,1 °C
• Климатический класс	4
• Вид двери	Подъемные двери
	Сдвижные двери
• Положение двери	С обеих сторон
• Мощность	0,105 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 700 x Г 880 x В 410 мм
• вес	38 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Холодильные витрины



Холодильная витрина 2/1 GN



- Глубина емкости GN, макс. 65 мм
- Предохранительное стекло да
- Передняя панель Скошено
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры 6 °C до 10 °C
- Климатический класс 4
- Освещение Галоген
  Включается отдельно
- Вид двери Сдвижные двери
- Положение двери Обратная сторона
- Количество полок 1
- Полки с регулированием высоты нет
- Не входит в комплект поставки Емкости GN

	Объем	Формат GN	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	110 л	2/1 GN	0,43 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 775 мм В 600 мм	78,6 кг	406055	2 498,- €	4015613738161
3/1 GN	165 л	3/1 GN	0,46 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 075 мм Г 775 мм В 590 мм	97,4 кг	406056	2 849,- €	4015613738178

Холодильная витрина 3/1 GN

405057 PPЦ* 2 998,- € GTIN 4015613738185



- Глубина емкости GN, макс. 65 мм
- Объем 165 л
- Формат GN 3/1 GN
- Предохранительное стекло да
- Передняя панель Закруглено
- Охлаждение Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры 6 °C до 10 °C
- Климатический класс 4
- Освещение Галоген
  Включается отдельно
- Вид двери Сдвижные двери
- Положение двери Обратная сторона
- Количество полок 1
- Полки с регулированием высоты нет
- Не входит в комплект поставки Емкости GN
- Мощность 0,46 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 1 072 x Г 783 x В 593 мм
- вес 80 кг



Холод. витрина “Deli-Cool I”

700201G | PPЦ* 649,- € | GTIN 4015613479101



• Материал	Пластик Стекло
• Объем	100 л
• Материал места установки	Сталь Хромировано
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	912 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	B (ЕС No. 2019 / 2024)
• Освещение	Светодиодное Включается отдельно
• Вид двери	Сдвижные двери
• Положение двери	Обратная сторона
• Количество полок	2
• Полки с регулированием высоты	да
• Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 685 x Г 455 x В 675 мм
• вес	40,3 кг

Холодная витрина Bartscher DeliCool II



• Материал	Пластик Стекло
• Вид остекления	Двойное остекление Остекление вокруг
• Предохранительное стекло	да
• Материал места установки	Сталь
• Охлаждение	Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
• Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
• Климатический класс	4
• Класс энергоэффективности	B (ЕС No. 2019 / 2024)
• Освещение	Светодиодное Потолок Включается отдельно
• Вид двери	Сдвижные двери
• Положение двери	Обратная сторона
• Количество полок	2
• Полки с регулированием высоты	да
• Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц

	Объем	Энергопотребление	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 л	1141 кВтч / год	Ш 710 мм Г 575 мм В 685 мм	56,6 кг	700202G	849,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 л	1206 кВтч / год	Ш 885 мм Г 580 мм В 690 мм	66,3 кг	700203G	949,- €	4015613505565

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Холодная витрина Bartscher DeliCool II-D

700208G | РРЦ* 889,- € | GTIN 4015613617688



Материал	Пластик
	Стекло
Предохранительное стекло	да
Объем	120 л
Материал места установки	Сталь
Охлаждение	Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	1360 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
Освещение	Светодиодное
	Потолок
	Включается отдельно
Вид двери	Сдвижные двери
Положение двери	С обеих сторон
Количество полок	2
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 710 x Г 568 x В 686 мм
вес	55 кг

Холод. витрина Bartscher DeliCool IIIL

305065 | РРЦ* 1 098,- € | GTIN 4015613711270



Все четко видно: вентиляция холодной витрины спроектирована так, чтобы предотвратить запотевание окон при высокой влажности. Предлагаемые блюда представлены на 2 уровнях и размещены в правильном свете благодаря светодиодному освещению.

Материал	Пластик
	Стекло
Вид остекления	Двойное остекление
Предохранительное стекло	да
Объем	160 л
Материал места установки	Нержавеющая сталь
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	1272 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
Освещение	Светодиодное
	Включается отдельно
Вид двери	Сдвижные двери
Положение двери	Обратная сторона
Количество полок	2
Полки с регулированием высоты	да
Характеристики	ет запотевших окон в условиях высокой влажности
Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 885 x Г 640 x В 685 мм
вес	65,3 кг



► Нет запотевших окон в условиях высокой влажности



► Светодиодная подсветка
► Отдельное включение

Мини-витрина холод. 58L



- Материал: Пластик, Стекло
- Вид остекления: Двойное остекление
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °C до 12 °C
- Климатический класс: 4
- Внутреннее освещение: да
- Сторона открывания двери: Правая
- Полки с регулированием высоты: да
- Мощность: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц

78L



98L



	Цвет	Объем	Энергопотребление	Класс энергоэффективности	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
58L	Белый	58 л	1014 кВтч / год	B (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435мм Г 385 мм В 805 мм	28,5 кг	700258G	419,- €	4015613635057
58L-SW	Черный	58 л	1014 кВтч / год	B (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 805 мм	28,5 кг	700358G	419,- €	4015613711843
78L, белая	Белый	78 л	1003 кВтч / год	C (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 960 мм	33,2 кг	700578G	459,- €	4015613635071
78L, черная	Черный	78 л	1003 кВтч / год	C (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 960 мм	33,2 кг	700277G	459,- €	4015613635088
78L, серебр.	Серебристый	78 л	1003 кВтч / год	C (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 960 мм	32,5 кг	700778G	498,- €	4015613664101
98L	Белый	98 л	1401 кВтч / год	C (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 1 105 мм	37,5 кг	700298G	509,- €	4015613635118
98L-SW	Черный	98 л	1401 кВтч / год	C (EC No. 2019 / 2024)	Ш 435 мм Г 385 мм В 1 105 мм	37,5 кг	700398G	509,- €	4015613711850

Мини витрина-холодильник 78L-WE/L

700878G | PPЦ* 585,- € | GTIN 4015613711829



- Материал: Пластик, Стекло
- Цвет: Белый
- Вид остекления: Двойное остекление
- Объем: 78 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 2 °C до 6 °C
- Климатический класс: 4
- Энергопотребление: 1610 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: C (EC No. 2019 / 2024)
- Внутреннее освещение: да
- Сторона открывания двери: Правая
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты: да
- Свойства: ет запотевших окон в условиях высокой влажности
- Мощность: 0,17 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 450 x Г 405 x В 1 030 мм
- вес: 34,8 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Мини-витрина холод. 78L, нерж. ст.

700478G | РРЦ* 949,- € | GTIN 4015613633466



Цвет	Серебристый
Вид остекления	Двойное остекление
Объем	78 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	1141 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
Внутреннее освещение	да
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	3
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 430 x Г 390 x В 986 мм
вес	41,8 кг

Мини-витрина холод. 86L

700678G | РРЦ* 509,- € | GTIN 4015613635101



Материал	Пластик
	Стекло
Цвет	Белый
Вид остекления	Двойное остекление
Объем	86 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	1184 кВтч / год
Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
Внутреннее освещение	да
Положение двери	С обеих сторон
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	3
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 425 x Г 435 x В 980 мм
вес	36,5 кг

Витрина холодильная 235L-W

700336 | РРЦ* 1 129,- € | GTIN 4015613735580



Материал	Пластик
	Стекло
Цвет	Белый
Вид остекления	Двойное остекление
Объем	235 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
Диапазон температуры	2 °C до 12 °C
Климатический класс	4
Энергопотребление	1622 кВтч / год
Класс энергоэффективности	B (EC No. 2019 / 2024)
Внутреннее освещение	да
Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	4
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 525 x Г 455 x В 1 703 мм
вес	80,2 кг

Кондитерские витрины



Витрина кондитерская 72L

700207G | РРЦ* 1 065,- € | GTIN 4015613586687



• Материал	Пластик Стекло
• Вид остекления	Двойное остекление Остекление вокруг
• Предохранительное стекло	да
• Объем	72 л
• Охлаждение	Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
• Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	1041 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
• Влажность воздуха макс.	70 %
• Освещение	Светодиодное
• Сторона открывания двери	Правая
• Количество полок	4
• Диаметр полок	315 мм
• Свойства	Поворотная стойка включается отдельно Извлекаемая поворотная стойка Автоматика останова вращения при открывании двери
• Мощность	0,17 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 450 x Г 450 x В 983 мм
• вес	39 кг

Витрина кондитерская 100L



• Предохранительное стекло	да
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Климатический класс	4
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
• Освещение	Светодиодное Включается отдельно
• Сторона открывания двери	Правая
• Вид полок	Стекло
• Полки с регулированием высоты	да
• Свойства	Полки вращающийся, извлекаемый



• Энергопотребление: 1376 kWh / год



• Энергопотребление: 2484 kWh / год

	Объем	Диапазон температуры	Количество полок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
100L	100 л	2 °C до 8 °C	4 Ø 390 мм	0,23 кВт 230 В 50 Гц	Ш 495 мм Г 495 мм В 1 065 мм	50,8 кг	700213G	1 135,- €	4015613641423
400L	400 л	2 °C до 10 °C	6 Ø 530 мм	0,48 кВт 230 В 50 Гц	Ш 680 мм Г 680 мм В 1 750 мм	130,4 кг	700314	3 098,- €	4015613717913

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Витрина холодильная KV 270L

700561 РРЦ* 2 559,- € GTIN 4015613717920



Универсальная холодильная витрина на раздачу— регулируемые по высоте промежуточные полки с ценникодержателями представляют собой поверхность для наглядной презентации и размещения охлажденных напитков, закусок и блюд.

• Вид остекления	Двойное остекление Остекление вокруг
• Предохранительное стекло	да
• Материал места установки	Стекло
• Объем	270 л
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	2703 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	C (EC No. 2019 / 2024)
• Освещение	Светодиодное
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Количество полок	2
• Вид полок	Стекло
• Полки с направляющими для ценников	да
• Полки с регулированием высоты	да
• Мощность	0,475 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 915 x Г 680 x В 1 240 мм
• вес	125,8 кг



► Сдвижные дверцы со стороны оператора



► Светодиодное освещение

Пристенная холодиль. витрина "Rimi"

700226 РРЦ* 2 089,- € GTIN 4015613714875



Мобильная пристенная холодильная витрина для презентации товара на 4 уровнях— 3 регулируемые по высоте полки стеллажа с ценникодержателями обеспечивают индивидуальную и соответствующую потребностям расстановку.

• Вид остекления	Одинарное остекление
• Предохранительное стекло	да
• Объем	220 л
• Выставочные площади	0,52 m²
• Охлаждение	Циркулирующий воздух
• Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
• Климатический класс	4
• Энергопотребление	4345 кВтч / год
• Класс энергоэффективности	F (EC No. 2019 / 2024)
• Освещение	Светодиодное
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Количество полок стеллажа	3
• Полки стеллажа с	да
• Полки стеллажа, регулируемые по высоте	нет
• Ночные шторы	да
• Мощность	1,34 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 490 x Г 675 x В 1 742 мм
• вес	96 кг

Холодильник “Mini”

700089 | PPЦ* 179,- € | GTIN 4015613589596



Материал	Пластик
	Плексиглас
Объем	19 л
Охлаждение	Термоэлектрически
Мощность охлаждения	От 15 °C до 18 °C ниже температуры окружающей среды
Внутреннее освещение	да
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	1
В комплекте	12 В кабель адаптера для автомобиля
Свойства	Также подходит для мобильного применения в автомобилях
Значение подключения пост. тока	12 В
Мощность	0,056 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 370 x В 460 мм
вес	7,3 кг

Холодильник Minibar 34L

700099 | PPЦ* 379,- € | GTIN 4015613714318



Материал	Стальной лист
	Лакированная
Материал внутри	Пластик
	Белый
Объем	34 л
Охлаждение	Статически
Диапазон температуры	5 °C до 12 °C
Энергопотребление	253 кВтч / год
Класс энергоэффективности	D (EC No. 1060 / 2010)
Температура окружающей среды	10 °C до 32 °C
Полки на дверях	2
	С регулировкой высоты
Перенавешиваемая дверь	да
Закрывается на ключ	да
Количество полок	2
Полки с регулированием высоты	да
Характеристики	Освещение светодиодное
	Извлекаемое уплотнение двери
Пригоден для встраивания	да
В комплекте	Монтажный комплект
Мощность	0,065 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 402 x Г 470 x В 557 мм
вес	17,3 кг

Холодильник Minibar GL-34L

700117 | PPЦ* 398,- € | GTIN 4015613714325



Материал	Стальной лист
	Лакированная
Материал внутри	Пластик
	Белый
Вид остекления	Двойное остекление
Предохранительное стекло	да
Объем	34 л
Охлаждение	Статически
Диапазон температуры	7 °C до 12 °C
Температура окружающей среды	10 °C до 30 °C
Перенавешиваемая дверь	да
Закрывается на ключ	да
Количество полок	2
Полки с регулированием высоты	да
Характеристики	Освещение светодиодное
	Извлекаемое уплотнение двери
Пригоден для встраивания	да
Мощность	0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 400 x Г 445 x В 563 мм
вес	19,6 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Холодильный шкаф для напитков 88L

700082G | РРЦ* 315,- € | GTIN 4015613546032



Материал	Пластик
Материал внутри	УППС (ударопрочный полистирол)
Вид остекления	Двойное остекление
Предохранительное стекло	да
Объем	88 л
Охлаждение	Статически
ПГП	3
Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
Энергопотребление	139 кВтч / год
Класс энергоэффективности	G (EC No. 2019 / 2019)
Температура окружающей среды	10 °C до 32 °C
Внутреннее освещение	да
Перенавешиваемая дверь	да
Количество полок	6
Вид полок	Решетка для бутылок, хромированная (5 шт.)
	Решетка, хромированная
Свойства	Объем: 28 бутылок
	Светодиодное потолочное освещение, включается отдельно
Мощность	0,085 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 430 x Г 480 x В 825 мм
вес	23,4 кг

Решётка для хранения FKS 88L

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 352 x Г 360 x В 35 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613697192



700087 | РРЦ* 9,- €

Холодильный шкаф для напитков 124L



Материал	Сталь
Материал внутри	Алюминий
Вид остекления	Двойное остекление
Предохранительное стекло	да
ПГП	3
Диапазон температуры	1 °C до 10 °C
Класс энергоэффективности	D (EC No. 2019 / 2024)
Температура окружающей среды	до 25 °C
Закрывается на ключ	да
Полки с регулированием высоты	да
Свойства	Освещение светодиодное
	Дверь самозакрывающаяся

Холодильный шкаф для напитков 124L



- Охлаждение: Статически, С дополнительным вентилятором
- Энергопотребление: 476 кВтч / год
- Вид двери: Одностворчатая дверь, стекло
- Сторона открывания двери: Правая

Холодильный шкаф для напитков 176L



- Охлаждение: Статическое с 2 вентиляторами
- Энергопотребление: 420 кВтч / год
- Количество дверей: 2
- Вид двери: Сдвижные двери, стекло

Холодильный шкаф для напитков 270L



- Охлаждение: Статическое с 3 вентиляторами
- Энергопотребление: 500 кВтч / год
- Количество дверей: 3
- Вид двери: Сдвижные двери, стекло

	Объем	Количество полок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
124L	124 л	2	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 500 мм В 850 мм	36,4 кг	700121	669,- €	4015613702742
176L	176 л	4	0,175 кВт 230 В 50 Гц	Ш 900 мм Г 530 мм В 850 мм	50,6 кг	700122	898,- €	4015613702759
270L	270 л	6	0,22 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 350 мм Г 530 мм В 850 мм	72 кг	700123	1 139,- €	4015613702766

Винный холодильник 2Z 38FL



• Материал	Сталь Лакированная Стекло
• Вид остекления	Двойное остекление изолированное безопасное стекло с УФ-фильтром
• Охлаждение	Компрессор
• Количество температурных зон	2
• Температурный диапазон	Вверху: от 5 °C до 20 °C Внизу: от 5 °C до 20 °C
• Температура окружающей среды	16 °C до 38 °C
• Освещение	Светодиодное каждая температурная зона включается отдельно
• Закрывается на ключ	да
• Сторона открывания двери	Правая

Винный холодильник 2Z 38FL



- Энергопотребление: 146 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: G (EC No. 2019 / 2019)
- Вид полок: Деревянная полка, на шарикоподшипниках, Выдвижение 225 мм

Винный холодильник 2Z 40FL



- Пригоден для встраивания: да
- Энергопотребление: 142 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: G (EC No. 2019 / 2019)
- Вид полок: Деревянная полка, на шарикоподшипниках, Выдвижение 275 мм

Винный холодильник 2Z 126FL



- Энергопотребление: 180 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: G (EC No. 2019 / 2019)
- Вид полок: Деревянная полка, на шарикоподшипниках, Выдвижение 275 мм

Винный холодильник 2Z 180FL



- Энергопотребление: 184 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: G (EC No. 2019 / 2019)
- Вид полок: Деревянная полка, на шарикоподшипниках, Выдвижение 275 мм

	Вместимость	Количество полок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2Z 38FL	38 бутылок (вверху: 15 бутылок, внизу: 23 бутылки)	Вверху: 3 Внизу: 4	0,117 кВт 230 В 50 Гц	Ш 396 мм Г 580 мм В 1 030 мм	40 кг	700130	849,- €	4015613686653
2Z 40FL	40 бутылок (вверху: 14 бутылок, внизу: 26 бутылок)	Вверху: 2 Внизу: 3	0,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 590 мм Г 575 мм В 825 мм	56,7 кг	700133	1 079,- €	4015613686684
2Z 126FL	126 бутылок (вверху: 54 бутылки, внизу: 72 бутылки)	Вверху: 3 Внизу: 4	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 595 мм Г 625 мм В 1 590 мм	76 кг	700131	1 489,- €	4015613686660
2Z 180FL	180 бутылок (вверху: 80 бутылок, внизу: 100 бутылок)	Вверху: 4 Внизу: 4	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 750 мм В 1 860 мм	86,4 кг	700132	1 689,- €	4015613686677

Аксессуары

Презентер для бутылок 2Z 126FL

- Материал: Дерево
- Производительность: Макс. 6 бутылок
- Характеристики: Взаимозаменяемость с промежуточными полками винного холодильника 2Z 126FL
- Габариты: Ш 506 x Г 438 x В 30 мм
- вес: 1,04 кг
- GTIN: 4015613738062



700135 РРЦ* 48,- €

Презентер для бутылок 2Z 180FL

- Материал: Дерево
- Производительность: Макс. 6 бутылок
- Характеристики: Взаимозаменяемость с промежуточными полками винного холодильника 2Z 180FL
- Габариты: Ш 505 x Г 534 x В 33 мм
- вес: 1,11 кг
- GTIN: 4015613738086



700137 РРЦ* 48,- €

Охладитель для вина 4FL-100

- Материал: Пластик
- Вместимость: 4 бутылки
- Охлаждение: Термоэлектрически
- Диапазон температуры: 5 °C до 18 °C
- Температура окружающей среды: 10 °C до 32 °C
- Мощность: 0,05 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 480 x Г 260 x В 260 мм
- вес: 6,8 кг
- GTIN: 4015613735917



700134 РРЦ* 269,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Холодильный шкаф для напитков 270LN

700272 | РРЦ* 569,- € | GTIN 4015613585819



Материал	Пластик
Материал внутри	УППС (ударопрочный полистирол)
Объем	267 л
Охлаждение	Статически
ПГП	3
Диапазон температуры	0 °C до 8 °C
Энергопотребление	160 кВтч / год
Класс энергоэффективности	G (EC Но. 2019 / 2019)
Температура окружающей среды	16 °C до 43 °C
Изоляция	Циклопентан C5
Внутреннее освещение	да
Перенавешиваемая дверь	да
Количество полок	5
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 600 x Г 620 x В 1 450 мм
вес	52 кг

Холодильный шкаф для напитков 320LN

700321 | РРЦ* 969,- € | GTIN 4015613523767



Материал	Пластик
Материал внутри	УППС (ударопрочный полистирол)
Вид остекления	Двойное остекление
Предохранительное стекло	да
Объем	320 л
Охлаждение	Статически
ПГП	3
Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
Энергопотребление	902 кВтч / год
Класс энергоэффективности	E (EC Но 2019 / 2024)
Температура окружающей среды	До 32 °C
Внутреннее освещение	да
Перенавешиваемая дверь	да
Количество полок	5
Полки с регулированием высоты	да
Мощность	0,23 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 1 730 мм
вес	67 кг

Холодильный шкаф 590LW

700807 | РРЦ* 1 349,- € | GTIN 4015613719146



Материал	Сталь Лакированная
Материал внутри	Пластик АБС (ABS)
Формат GN	2/1 GN
Объем	590 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
ПГП	3
Диапазон температуры	0 °C до 8 °C
Энергопотребление	329 кВтч / год
Класс энергоэффективности	A (EC Но. 2015 / 1094)
Температура окружающей среды	До 30 °C
Закрывается на ключ	да
Перенавешиваемая дверь	да
Количество полок	4
Свойства	Дверь самозакрывающаяся
Мощность	0,128 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 775 x Г 725 x В 1 900 мм
вес	95,2 кг

Холодильный шкаф 670L

700813 | РРЦ* 1 698,- € | GTIN 4015613721804



Объем	670 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
ПГП	3
Диапазон температуры	-2 °C до 8 °C
Энергопотребление	460 кВтч / год
Класс энергоэффективности	B (ЕС Но. 2015 / 1094)
Температура окружающей среды	До 40 °C
Закрывается на ключ	да
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	4
Полки с регулированием высоты	да
Свойства	Освещение светодиодное
	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
Мощность	0,22 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 730 x Г 820 x В 2 065 мм
вес	110 кг

Холодильный шкаф 700L GN210

700804 | РРЦ* 2 498,- € | GTIN 4015613681214



Формат GN	2/1 GN
Объем	700 л
Охлаждение	Циркулирующий воздух
ПГП	3
Диапазон температуры	2 °C до 8 °C
Энергопотребление	303 кВтч / год
Класс энергоэффективности	A (ЕС Но. 2015 / 1094)
Температура окружающей среды	До 32 °C
Закрывается на ключ	да
Перенавешиваемая дверь	да
Регулировка высоты	2040 мм до 2090 мм
Количество полок	4
Полки с регулированием высоты	да
Свойства	Освещение светодиодное, включается отдельно
	Звуковой сигнал, если дверь открыта слишком долго
	Расстояние между вставками: 75 мм
Мощность	0,215 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
вес	146,4 кг

Вставная решетка 700LGN210-OM

- Материал: Сталь, С пластиковым напылением
- Возможности использования: Верхняя вставка, Средние вставки
- Грузоподъемность макс.: 60 кг
- Габариты: Ш 530 x Г 655 x В 45 мм
- вес: 2,71 кг
- GTIN: 4015613729749



700816 | РРЦ* 39,- €

Вставная решетка 700LGN210-U

- Материал: Сталь, С пластиковым напылением
- Возможности использования: Нижняя вставка
- Грузоподъемность макс.: 60 кг
- Габариты: Ш 530 x Г 645 x В 75 мм
- вес: 3,12 кг
- GTIN: 4015613729756



700817 | РРЦ* 43,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Холодильный шкаф 2/1GN 700L



- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- ПГП: 3
- Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
- Класс энергоэффективности: C (EC No. 2015 / 1094)
- Температура окружающей среды: До 30 °C
- Закрывается на ключ: да
- Регулировка высоты: 2040 мм до 2115 мм
- Полки с регулированием высоты: да



	Объем	Энергопотребление	Количество полок	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2/1GN 700L	700 л	548 кВтч / год	3	0,368 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 655мм Г 855 мм В 2 050 мм	106,2 кг	700515	2 179,- €	4015613736242
2/1GN 1400L	1400 л	913 кВтч / год	6	0,575 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 320 мм Г 855 мм В 2 050 мм	162 кг	700516	3 049,- €	4015613739281

Холодильный шкаф 1401L 2/1 GN

700829 РРЦ* 2 398,- € GTIN 4015613735436



- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 1400 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух с 2 вентиляторами
- ПГП: 3
- Диапазон температуры: -2 °C до 8 °C
- Энергопотребление: 734 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: B (EC No. 2015 / 1094)
- Температура окружающей среды: До 40 °C
- Закрывается на ключ: да
- Сторона открывания двери: Левая / правая
- Количество полок: 6
- Полки с регулированием высоты: да
- Свойства: Освещение светодиодное; 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Мощность: 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 1 315 x Г 820 x В 2 065 мм
- вес: 171 кг

Аксессуары

Направляющие

- Габариты: Ш 565 x Г 15 x В 25 мм
- вес: 0,53 кг
- GTIN: 4015613685052

700488 РРЦ* 15,- €

Решётка 2/1 GN

- Формат GN: 2/1 GN
- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 21 мм
- вес: 2,02 кг
- GTIN: 4015613587202

700487 РРЦ* 39,- €

Холодильная мини-камера 1240L



• Материал	Стальной лист Покрытие ПВХ
• Материал внутри	Алюминий Дно из нержавеющей стали
• Внутренние размеры	Ш 820 x Г 860 x В 1760 мм
• Объем	1240 л
• Охлаждение	Компрессор
• Диапазон температуры	2 °C до 10 °C
• Температура окружающей среды	16 °C до 38 °C
• Закрывается на ключ	да
• Перенавешиваемая дверь	да
• Свойства	Замок "анти-паника" Подготовлено для направляющих, решеток, подвешиваемого устройства, выдвижной рампы
• Не входит в комплект поставки	Направляющие, решетки, устройства подвешивания, выдвижные рампы
• Мощность	0,571 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 975 x Г 1 040 x В 2 200 мм
• вес	160 кг

	Состояние поставки	Артикул	PPЦ*	GTIN
Холодильная мини-камера 1240L	Готовый монтаж	700590	3 398,- €	4015613630359
Холодильная мини-камера BS1240L	Монтажный комплект (простой монтаж)	700599	3 398,- €	4015613664309

Аксессуары

Направляющие

- Комплект, состоит из: 4 направляющие
- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 8
- Расстояние между вставками: 200 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 40 x В 25 мм
- вес: 5,92 кг
- GTIN: 4015613680019



700593 PPЦ* 125,- €

Подвесное устройство

- Комплект, состоит из: 2 направляющие, 1 подвесная труба (регулируется горизонтально в 5 положениях)
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Длина направляющих: 850 мм
- Размер трубы: Ø 30 мм | Длина: 830 мм
- Грузоподъемность макс.: 150 кг
- Расстояние от дна: 1700 мм
- Габариты: Ш 830 x Г 30 x В 30 мм
- вес: 1,6 кг
- GTIN: 4015613630397



700595 PPЦ* 93,- €

Полка-решётка

- Материал: Сталь, Оцинковано
- Грузоподъемность макс.: 20 кг
- Габариты: Ш 830 x Г 870 x В 40 мм
- вес: 4,7 кг
- GTIN: 4015613630380



700592 PPЦ* 93,- €

Рампа

- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность макс.: 130 кг
- Габариты: Ш 845 x Г 125 x В 30 мм
- вес: 1,55 кг
- GTIN: 4015613630410



700597 PPЦ* 169,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Морозильный шкаф TKS38

700078 | РРЦ* 215,- € | GTIN 4015613636900





Материал	Пластмасса
Материал внутри	УППС (ударопрочный полистирол)
Объем	38 л
Охлаждение	Компрессор
ПГП	3
Температурный диапазон до	-20 °C
Энергопотребление	147 кВтч / год
Класс энергоэффективности	E (ЕС Но 2019 / 2019)
Температура окружающей среды	16 °C до 38 °C
Перенавешиваемая дверь	да
Свойства	Держатель для стаканов: высота стаканов макс.: внизу 130 мм / вверху 205 мм
	Дополнительный отсек для хранения, размеры: Ш 330 x Г 145 x В 145 мм
В комплекте	1 держатель для стаканов для максимум 18 стаканов (длина каждого зацепа: 135 мм)
Мощность	0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 475 x Г 450 x В 500 мм
вес	14 кг

Морозильный шкаф TKS90

700342 | РРЦ* 939,- € | GTIN 4015613719696







Материал	Сталь
	Лакированная
	Стекло
Объем	90 л
Охлаждение	Компрессор
Диапазон температуры	-13 °C до -22 °C
Энергопотребление	1991 кВтч / год
Класс энергоэффективности	D (ЕС Но 2019 / 2024)
Температура окружающей среды	До 30 °C
Закрывается на ключ	да
Сторона открывания двери	Правая
Количество полок	3
Полки с регулированием высоты	да
Свойства	Обогрев стекол, включается отдельно
	Дверца с тройным остеклением
	Освещение светодиодное
В комплекте	2 ключ
Мощность	0,23 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 620 x Г 600 x В 720 мм
вес	47,6 кг

Морозильный шкаф 200LN

700341 | РРЦ* 625,- € | GTIN 4015613585826



Материал	Пластик
Материал внутри	УППС (ударопрочный полистирол)
Объем	196 л
Охлаждение	Статически
ПГП	3
Температурный диапазон до	-18 °C
Энергопотребление	251 кВтч / год
Класс энергоэффективности	F (ЕС Но 2019 / 2019)
Температура окружающей среды	16 °C до 38 °C
Количество ящиков	6
Перенавешиваемая дверь	да
В комплекте	1 чаша для кубиков льда
Мощность	0,165 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 600 x Г 620 x В 1 450 мм
вес	53 кг

Морозильный шкаф 2/1GN 700L



- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Формат GN: 2/1 GN
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- ПГП: 3
- Диапазон температуры: -18 °C до -22 °C
- Температура окружающей среды: До 30 °C
- Закрывается на ключ: да
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Полки с регулированием высоты: да



Морозильный шкаф 2/1GN 700L

- Объем: 700 л
- Энергопотребление: 2179 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: D (ЕС Но 2015 / 1094)
- Количество дверей: 1
- Перенавешиваемая дверь: да
- Количество полок: 3
- Мощность: 0,69 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 655 x Г 855 x В 2 050 мм
- вес: 110,4 кг
- GTIN: 4015613736235

700505 PPЦ* 2 719,- €

Морозильный шкаф 2/1GN 1400L

- Объем: 1400 л
- Энергопотребление: 4855 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: E (ЕС Но 2015 / 1094)
- Количество дверей: 2
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Количество полок: 6
- Мощность: 1,012 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 1 320 x Г 855 x В 2 050 мм
- вес: 191 кг
- GTIN: 4015613739298

700506 PPЦ* 3 659,- €

Направляющие

- Габариты: Ш 565 x Г 15 x В 25 мм
- вес: 0,53 кг
- GTIN: 4015613685052

700488 PPЦ* 15,- €

Решётка 2/1 GN

- Габариты: Ш 650 x Г 530 x В 21 мм
- вес: 2,02 кг
- GTIN: 4015613587202

700487 PPЦ* 39,- €

Морозильный шкаф 700L GN210

700803 PPЦ* 2 898,- € GTIN 4015613681207



- Формат GN: 2/1 GN
- Объем: 700 л
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- ПГП: 3
- Диапазон температуры: -18 °C до -22 °C
- Энергопотребление: 1223 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: B (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Температура окружающей среды: До 30 °C
- Закрывается на ключ: да
- Перенавешиваемая дверь: да
- Регулировка высоты: 2040 мм до 2090 мм
- Количество полок: 4
- Полки с регулированием высоты: да
- Свойства: Освещение светодиодное, включается отдельно
  Звуковой сигнал, если дверь открыта слишком долго
  Расстояние между вставками: 75 мм
- Мощность: 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
- вес: 151 кг

Вставная решетка 700LGN210-OM

- Возможности использования: Верхняя вставка, Средние вставки
- Габариты: Ш 530 x Г 655 x В 45 мм
- вес: 2,71 кг
- GTIN: 4015613729749

700816 PPЦ* 39,- €

Вставная решетка 700LGN210-U

- Возможности использования: Нижняя вставка
- Габариты: Ш 530 x Г 645 x В 75 мм
- вес: 3,12 кг
- GTIN: 4015613729756

700817 PPЦ* 43,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Лари морозильные



Морозильный ларь 252LW



- Материал: Сталь, Лакированная, Пластик АБС (ABS)
- Материал внутри: Алюминий
- Охлаждение: Статически
- ПГП: 3
- Диапазон температуры: -25 °C до -15 °C
- Класс энергоэффективности: F (ЕС Но 2019 / 2019)
- Температура окружающей среды: 16 °C до 43 °C
- Внутреннее освещение: да



	Объем	Количество корзин	Энергопотребление	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
252LW	252 л	2	283 кВтч / год	0,11 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 035 мм Г 765 мм В 830 мм	48,2 кг	700965	769,- €	4015613662527
368LW	368 л	3	317 кВтч / год	0,125 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 27мм Г 765 мм В 830 мм	54,8 кг	700963	839,- €	4015613650036
458LW	458 л	3	352 кВтч / год	0,15 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 535 мм Г 765 мм В 830 мм	71,8 кг	700966	998,- €	4015613662534

Камера шоковой заморозки AL5

700605 | РРЦ* 4 179,- € | GTIN 4015613504780



- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 1/1 GN, 600 x 400 мм
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- ПГП: 1945
- Цикл быстрого охлаждения: от 70 °C до 3 °C (16 кг за 90 мин.)
- Мощность шоковой заморозки: от 70 °C до -18 °C (12 кг за 240 мин.)
- Энергопотребление: Быстрое охлаждение: 0,12 кВтч/кг, Шоковая заморозка: 0,35 кВтч/кг
- Климатический класс: 4
- В комплекте: 1 датчик температуры внутри
- Мощность: 1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 750 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 98 кг

Льдогенераторы



Льдогенератор W150

100083 | РРЦ* 272,- € | GTIN 4015613730707



• Материал	Пластик
• Цвет	Стальной серый
• Производство макс.	15 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	24 кубик(а/ов) льда
• Количество размеров кубиков льда	1
• Модель кубиков льда	Форма кубика
	Прозрачный
• Изготовление при помощи	Вертикальная система испарения
• Объем емкости запасов	1 кг
• Емкость бака	2,3 л
• Охлаждение	Компрессор
• Климатический класс	ST
• Мощность	0,24 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 290 x Г 390 x В 355 мм
• вес	10,4 кг





Льдогенератор HK150

100082 | РРЦ* 305,- € | GTIN 4015613730714



• Материал	Пластик
• Цвет	Стальной серый
• Производство макс.	15 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	12 кубик(а/ов) льда
• Количество размеров кубиков льда	3
• Размер кубика льда	S (Ø 1,5 cm | B 3,5 cm)
	M (Ø 2,2 cm | B 3,5 cm)
	L (Ø 2,5 cm | B 3,5 cm)
• Модель кубиков льда	Конусная форма (полый конус)
• Изготовление при помощи	Вертикальная система испарения
• Объем емкости запасов	1,5 кг
• Емкость бака	4,5 л
• Охлаждение	С воздушным охлаждением
• Климатический класс	ST
• Мощность	0,32 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 375 x Г 420 x В 415 мм
• вес	13,9 кг





* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Льдогенератор C25



- Количество размеров кубиков льда: 1
- Размер кубика льда: Ø 26 мм, высота 40 мм, 16-18 г
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полый конус)
- Изготовление при помощи: Система лопастей
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Климатический класс: ST
- Подключение воды: 3/4"
- Слив воды: Ø 25 мм
- Важная информация: Расстояние со всех стороне не менее 10 см

Льдогенератор C25

- Производство макс.: 25 кг / сутки
- Производство / рабочий ход: 20 кубик(а/ов) льда
- Объем емкости запасов: 6 кг
- Мощность: 0,22 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 560 x В 685 мм
- вес: 28,2 кг
- GTIN: 4015613467634

104025 РРЦ* 775,- €

Льдогенератор C40

- Производство макс.: 35 кг / сутки
- Производство / рабочий ход: 30 кубик(а/ов) льда
- Объем емкости запасов: 13 кг
- Мощность: 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 550 x Г 630 x В 825 мм
- вес: 41,8 кг
- GTIN: 4015613467641

104040 РРЦ* 1 039,- €

Льдогенератор Q 25



Лопастная система и испаритель с кулачками гарантируют тихую и беспрепятственную работу даже в самых сложных условиях из-за отсутствия насосов и распылительных сопел.

- Количество размеров кубиков льда: 1
- Размер кубика льда: 30 x 26 x 40 мм, 17 г
- Модель кубиков льда: Конусная форма (полый конус)
- Изготовление при помощи: Система лопастей
- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Климатический класс: SN
- Подключение воды: 3/4"
- Слив воды: Ø 20 мм
- Датчик уровня заполнения: да
- Пригоден для встраивания: да
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см



Льдогенератор Q 25

- Производство макс.: 25 кг / сутки
- Производство / рабочий ход: 15 кубик(а/ов) льда
- Объем емкости запасов: 10 кг
- Высота без ножек: 690 мм
- Мощность: 0,265 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 715 мм
- вес: 32,4 кг
- GTIN: 4015613634777

104204 РРЦ* 1 569,- €

Льдогенератор Q 45

- Производство макс.: 45 кг / сутки
- Производство / рабочий ход: 35 кубик(а/ов) льда
- Объем емкости запасов: 16 кг
- Высота без ножек: 693 мм
- Мощность: 0,37 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 500 x Г 610 x В 710 мм
- вес: 41,4 кг
- GTIN: 4015613634784

104206 РРЦ* 2 259,- €

Льдогенератор B 20 Plus



Эффективный и экономичный— оптимизированный льдогенератор серии B Plus производит полнотелые конусные кубики льда с повышенным объемом выпуска и в то же время более экономичен в потреблении.

• Количество размеров кубиков льда	Размер плавно регулируется
• Размер кубика льда	35 x 32 мм, 20 г
• Модель кубиков льда	Конусная форма (полный конус)
• Изготовление при помощи	Система распыления
• Охлаждение	С воздушным охлаждением
• Климатический класс	T
• Подключение воды	3/4"
• Слив воды	Ø 20 мм
• Способность встраивания снизу	да
• Свойства	Переключатель для размера кубиков
	Функция очистки
	Расход воды / час: 2,46 литра
• Важная информация	Расстояние со всех сторон не менее 15 см

B 40 Plus



B 50 Plus



B 70 Plus



B 90 Plus



Льдогенератор B 20 Plus

• Производство макс.	21 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	18 кубик(а/ов) льда
• Объем емкости запасов	6,5 кг
• Мощность	0,265 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 340 x Г 480 x В 600 мм
• вес	27,6 кг
• GTIN	4015613674193

104323 РРЦ* 1 298,- €

Льдогенератор B 40 Plus

• Производство макс.	41 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	28 кубик(а/ов) льда
• Объем емкости запасов	15 кг
• Мощность	0,59 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 500 x Г 540 x В 700 мм
• вес	38,2 кг
• GTIN	4015613697154

104338 РРЦ* 1 859,- €

Льдогенератор B 50 Plus

• Производство макс.	52 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	36 кубик(а/ов) льда
• Объем емкости запасов	22 кг
• Мощность	0,68 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 500 x Г 580 x В 800 мм
• вес	42,6 кг
• GTIN	4015613697161

104348 РРЦ* 2 039,- €

Льдогенератор B 70 Plus

• Производство макс.	72 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	56 кубик(а/ов) льда
• Объем емкости запасов	42 кг
• Мощность	0,88 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 700 x Г 580 x В 1 015 мм
• вес	55,4 кг
• GTIN	4015613697178

104383 РРЦ* 2 719,- €

Льдогенератор B 90 Plus

• Производство макс.	89 кг / сутки
• Производство / рабочий ход	56 кубик(а/ов) льда
• Объем емкости запасов	42 кг
• Мощность	0,98 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 700 x Г 581 x В 995 мм
• вес	63 кг
• GTIN	4015613697185

104393 РРЦ* 3 249,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Льдогенератор чешуйчатого льда F80



- Охлаждение: С воздушным охлаждением
- Климатический класс: SN
- Подключение воды: 3/4"
- Слив воды: Ø 20 мм
- Пригоден для встраивания: да
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см





Льдогенератор чешуйчатого льда F80

- Производство макс.: 90 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Вертикальная система испарения
- Объем емкости запасов: 20 кг
- Мощность: 0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 570 x Г 600 x В 680 мм
- вес: 52 кг
- GTIN: 4015613616629

104409 РРЦ* 3 529,- €

Льдогенератор чешуйчатого льда F125

- Производство макс.: 120 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Вертикальный цилиндр из нержавеющей стали со шнековой системой
- Объем емкости запасов: 27 кг
- Мощность: 0,49 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 680 x Г 510 x В 1 000 мм
- вес: 60,6 кг
- GTIN: 4015613634814

104436 РРЦ* 4 179,- €

Фризер для мороженого 1,4L

135002 РРЦ* 298,- € GTIN 4015613536910



- Рассчитано для: Замороженный йогурт; Наполовину замороженные десерты; Щербеты; Пищевой лед
- Объем: 1,4 л
- Производство льда: Ок. 30 - 60 минут
- Охлаждение: Компрессор
- Область замораживания до: Ок. -35 °C
- В комплекте: 1 ложка для мороженого; 1 мерный стаканчик
- Свойства емкости для льда: Извлекается; Материал: алюминий
- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 290 x Г 390 x В 315 мм
- вес: 10,1 кг

Контейнер для мороженого 1,4L

- Объем: 1,4 л
- Габариты: Ш 130 x Г 130 x В 167 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613658353

135014 РРЦ* 19,- €

Витрина для мороженого 4x6,5L-R

700228 РРЦ* 1 139,- € GTIN 4015613724591





- Вместимость: 26 л
- Глубина емкости: 114 мм
- Вид остекления: Двойное остекление
- Предохранительное стекло: да
- Диапазон температуры: -18 °C до -25 °C
- Энергопотребление: 1631 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: F (ЕС No. 2019 / 2024)
- Климатический класс: 4
- В комплекте: 4 емкости, 3 стойки
- Важная информация: Предназначено для кухонной зоны
- Мощность: 0,168 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 805 x Г 665 x В 350 мм
- вес: 33,4 кг



ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Посудомоечные машины должны быть разработаны для тяжелых будней на кухне в сфере общественного питания с учетом продуктивности, эффективности и долговечности.

На следующих страницах вы найдете безупречные предложения с отличным соотношением цена/качество.

Стаканомоечная маш. DeltamatTF350





• Габариты корзины	350 x 350 мм
• Высота стаканов, макс.	270 мм
• Мощность / часы макс.	30 корзин
• Время работы	120 секунд
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Двойная	да
• Способность встраивания снизу	да
• Подача воды	G 3/4" M
• Слив воды	Ø 24 мм
• Давление воды	2 - 4 бар
• Расход воды при 2 бар	1,4 л / Операция полоскания
• Емкость бака	12 л
• Обогрев бака	1,85 кВт
• Нагревание бойлера	2,4 кВт
• В комплекте	1 стакан для столовых приборов 2 стеклянные корзины 1 подставка для блюдец
• Мощность	2,59 кВт | 230 В | 50 Гц
• Подключение приборов	1 NAC, не готово к подключению
• Габариты	Ш 415 x Г 465 x В 670 мм

	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
DeltamatTF350	нет	нет	30 кг	110520	1 798,- €	4015613447513
DeltamatTF350LP	да	нет	32,5 кг	110521	1 998,- €	4015613447520
Deltamat TF350W	нет	да	35 кг	110522	1 998,- €	4015613447537

Аксессуары

Корзина для бокалов, 350x350x110

- Материал: Пластик
- Размер корзины: 350 x 350 мм
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 350 x Г 350 x В 110 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613432007



110312 PPЦ* 49,- €

Корзина для бокалов, 350x350x170

- Материал: Сталь, С покрытием
- Размер корзины: 350 x 350 мм
- Возможность штабелирования: нет
- Габариты: Ш 350 x Г 350 x В 170 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613586564



110311 PPЦ* 63,- €

Подставка для мытья блюдец

- Материал: Сталь, С покрытием
- Количество отсеков: 12
- Габариты: Ш 300 x Г 100 x В 90 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613432014



110317 PPЦ* 18,- €

Контейнер для столовых приборов

- Материал: Пластик
- Цвет: Серый
- Диаметр: 107 мм
- Габариты: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613432021



110318 PPЦ* 12,- €

Насос подачи щелочного раствора LPS20

- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 1 шланг, пластмасса, 1 реле
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 240 x Г 280 x В 165 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613721293



109564 PPЦ* 279,- €

Стаканомоечная маш. DeltamatTF401



- Габариты корзины 400 x 400 мм
- Высота тарелок макс. 300 мм
- Высота стаканов, макс. 290 мм
- Мощность / часы макс. 30 корзин
- Время работы 120 секунд
- Дозирующий насос ополаскивания да
- Дверь двойная да
- Способность встраивания снизу да
- Подача воды G 3/4" M
- Слив воды Ø 24 мм
- Давление воды 2 - 4 бар
- Расход воды при 2 бар 1,8 л / Операция полоскания
- Емкость бака 14,5 л
- Обогрев бака 1,85 кВт
- Нагревание бойлера 2,8 кВт
- В комплекте 1 стакан для столовых приборов
  1 стеклянная корзина
  1 Корзина для стаканов, 4 части
  1 подставка для блюдец
- Мощность 3,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов 1 NAC, не готово к подключению
- Габариты Ш 450 x Г 555 x В 700 мм



	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	Дополнительное холодное полоскание	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
DeltamatTF401	нет	нет	нет	38 кг	110605	1 979,- €	4015613468525
Deltamat TF401W	нет	да	нет	42 кг	110606	2 198,- €	4015613468532
Deltamat TF401LPW	да	да	нет	45 кг	110607	2 269,- €	4015613468549
Deltamat TF401 K	нет	нет	да	38,8 кг	110608	1 998,- €	4015613671369

Аксессуары

Корзина для бокалов, 400x400x135mm

- Материал: Пластик
- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Количество отсеков: 1
- Внутренняя высота: 107 мм
- Модель: Эбен
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 135 мм
- вес: 0,95 кг
- GTIN: 4015613468303



109325 PPЦ* 47,- €

Корзина для бокалов, 400x400x185mm

- Материал: Сталь, С покрытием
- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Количество отсеков: 4
- Внутренняя высота: 150 мм
- Модель: Подходит
- Возможность штабелирования: нет
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 185 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613468327



109327 PPЦ* 68,- €

Корзина для тарелок 400x400x120

- Материал: Сталь, С покрытием
- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Количество отсеков: 16
- Внутренняя высота: 52 мм
- Модель: Крепление тарелок
- Возможность штабелирования: нет
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 120 мм
- вес: 1,6 кг
- GTIN: 4015613468310



109326 PPЦ* 43,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Комплект корзины 4000

- Комплект моечной корзины, состоящий из: 2 универсальные корзины, 4 вставки для стаканов, 1 вставка для тарелок, 1 стакан для столовых приборов
- Материал: Пластик
- Размер корзины: 400 x 400 мм
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 143 мм
- вес: 5,79 кг
- GTIN: 4015613653242



15202 РРЦ* 112,- €

Контейнер для столовых приборов

- Материал: Пластик
- Цвет: Серый
- Диаметр: 107 мм
- Габариты: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613432021



110318 РРЦ* 12,- €

Насос подачи щелочного раствора LPS20

- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 1 шланг, пластмасса, 1 реле
- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF50, Посудомоечная машина Deltamat TF350, Посудомоечная машина Deltamat TF401, TF401 K
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 240 x Г 280 x В 165 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613721293



109564 РРЦ* 279,- €

Насос подачи щелочного раствора LPS10

- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 1 шланг, пластмасса, Монтажный материал
- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF641, Посудомоечная машина Deltamat TF401W, Посудомоечная машина Deltamat TF526 R
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 295 x Г 255 x В 155 мм
- вес: 0,96 кг
- GTIN: 4015613721286



109563 РРЦ* 279,- €

	Габариты корзины	Высота стаканов, макс.	Мощность / часы макс.	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	Насос дозирования очистителя	Дозирующий насос ополаскивания	Двойная	Самоочистка
TF350	350 x 350 мм	270 мм	30 корзин	–	–	–	✓	✓	–
TF350LP	350 x 350 мм	270 мм	30 корзин	✓	–	–	✓	✓	–
TF350W	350 x 350 мм	270 мм	30 корзин	–	✓	–	✓	✓	–
TF401	400 x 400 мм	290 мм	30 корзин	–	–	–	✓	–	–
TF401W	400 x 400 мм	290 мм	30 корзин	–	✓	–	✓	–	–
TF401LPW	400 x 400 мм	290 мм	30 корзин	✓	✓	–	✓	–	–
TF401 K	400 x 400 мм	290 мм	30 корзин	–	–	–	✓	–	–

Посудомоечные машины



Посудомоечная машина E500 LPR



- Габариты корзины 500 x 500 мм
- Высота тарелок макс. 320 мм
- Высота стаканов, макс. 280 мм
- Щелочной насос да
- Насос дозирования очистителя да
- Дозирующий насос ополаскивания да
- Дверь двойная да
- Контрольная лампа Вкл/выкл
  Разогрев
- Подача воды G 3/4''
- Слив воды Ø 20 мм
- Расход воды при 2 бар 2,7 литра / Операция полоскания
- Емкость бака 25 л
- Обогрев бака 2,8 кВт
- Нагревание бойлера 2,8 кВт



E500D LPR



Посудомоечная машина E500 LPR

- Мощность / часы макс. 30 корзин
- Время работы 120 секунд
- Способность встраивания снизу да
- Давление воды 2 - 3,5 бар
- В комплекте 1 корзина для тарелок
  1 универсальная корзина
  1 стакан для столовых приборов
- Мощность 3,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 600 x Г 640 x В 820 мм
- вес 53,6 кг
- GTIN 4015613655291

110510 РРЦ* 1 998,- €

Посудомоечная машина E500D LPR

- Мощность / часы макс. 60 корзин
- Время работы 60 / 90 / 180 секунд
- Способность встраивания снизу нет
- Давление воды 2 - 4 бар
- В комплекте 1 стеклянная корзина
  1 корзина столовых приборов
  1 шланг подачи воды
- Мощность 3,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 600 x Г 610 x В 850 мм
- вес 53,6 кг
- GTIN 4015613711454

110512 РРЦ* 2 619,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Посудомоечная маш. Deltamat TF50





- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Высота тарелок макс.: 345 мм
- Высота стаканов, макс.: 320 мм
- Мощность / часы макс.: 30 корзин
- Время работы: 120 секунд
- Дозирующий насос ополаскивания: да
- Дверь двойная: да
- Способность встраивания снизу: да
- Подача воды: G 3/4" MI
- Слив воды: Ø 24 мм
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / Операция полоскания
- Емкость бака: 29 л
- Обогрев бака: 2,7 кВт
- Нагревание бойлера: 2,8 кВт
- В комплекте: 1 стеклянная корзина; 1 корзина для тарелок; 1 стакан для столовых приборов
- Мощность: 3,45 кВт | 230 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 1 NAC, не готово к подключению
- Габариты: Ш 590 x Г 600 x В 850 мм

	Щелочной насос	Насос дозирования очистителя	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Deltamat TF50	нет	нет	56,5 кг	110415	2 619,- €	4015613448114
Deltamat TF50L	да	нет	58 кг	110418	2 698,- €	4015613448121
Deltamat TF 50 LR	да	да	59 кг	110419	2 829,- €	4015613588421

Посудомоечная маш. TF517





- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Высота тарелок макс.: 345 мм
- Высота стаканов, макс.: 320 мм
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Дозирующий насос ополаскивания: да
- Дверь двойная: да
- Способность встраивания снизу: да
- Подача воды: G 3/4''
- Слив воды: Ø 50 мм
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / Операция полоскания
- Емкость бака: 29 л
- Обогрев бака: 2,7 кВт
- Нагревание бойлера: 4,5 кВт
- В комплекте: 1 стеклянная корзина; 1 корзина для тарелок; 1 стакан для столовых приборов, Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды
- Мощность: 5,06 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 595 x Г 630 x В 845 мм

	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	Насос дозирования очистителя	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TF517	нет	нет	нет	59 кг	110557	3 149,- €	4015613697291
TF517 LP	да	нет	нет	59,2 кг	110567	3 198,- €	4015613697307
TF517 LPWR	да	да	да	63 кг	110597	3 398,- €	4015613693095

Посудомоечная маш. Deltamat TF 526 R





- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Высота тарелок макс.: 340 мм
- Высота стаканов, макс.: 325 мм
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Насос дозирования очистителя: да
- Дозирующий насос ополаскивания: да
- Двойная: да
- Способность встраивания снизу: да
- Подача воды: G 3/4" M
- Слив воды: Ø 50 мм
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / Операция полоскания
- Емкость бака: 16,5 л
- Обогрев бака: 2,7 кВт
- Нагревание бойлера: 4,5 кВт
- В комплекте: 1 стеклянная корзина; 1 корзина для тарелок; 1 стакан для столовых приборов
- Мощность: 5,15 кВт | 400 В | 50 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 595 x Г 630 x В 845 мм

	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Deltamat TF 526 R	нет	нет	66 кг	111655	3 198,- €	4015613675251
Deltamat TF 526 LPR	да	нет	66,3 кг	111660	3 398,- €	4015613675268
Deltamat TF526 LPWR	да	да	66,6 кг	111670	3 469,- €	4015613671376

Посудомоечная маш. Deltamat TF641





- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Высота тарелок макс.: 400 мм
- Высота стаканов, макс.: 400 мм
- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Мощность / часы макс.: 40 корзин
- Время работы: 90 / 120 / 180 / 300 секунд
- Количество программ мойки: 5
- Насос дозирования очистителя: да
- Дозирующий насос ополаскивания: да
- Двойная: да
- Способность встраивания снизу: да
- Подача воды: G 3/4" MI
- Слив воды: Ø 24 мм
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / Операция полоскания
- Емкость бака: 16,5 л
- Обогрев бака: 2,7 кВт
- Нагревание бойлера: 6 кВт
- В комплекте: 1 стеклянная корзина; 1 корзина для тарелок; 1 стакан для столовых приборов
- Мощность: 6,65 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Подключение приборов: 3 NAC
- Габариты: Ш 600 x Г 680 x В 860 мм

	Щелочной насос	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Deltamat TF641	нет	67,5 кг	109632	3 469,- €	4015613544397
Deltamat TF641LP	да	69 кг	109633	3 579,- €	4015613544403

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Посудомоечная маш. Deltamat TF7500ecoLP





• Габариты корзины	500 x 500 мм
• Высота тарелок макс.	340 мм
• Высота стаканов, макс.	340 мм
• Мощность / часы макс.	60 корзин
• Время работы	60 - 360 секунд
• Щелочной насос	да
• Насос дозирования очистителя	да
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Двойная	да
• Способность встраивания снизу	да
• Подача воды	G 3/4" M
• Слив воды	Ø 24 мм
• Давление воды	2 - 4 бар
• Расход воды при 2 бар	2,5 - 7 л / Операция полоскания
• Емкость бака	10 л
• Обогрев бака	1,1 кВт
• Нагревание бойлера	6 кВт
• Свойства	Подпружиненная дверь
	Многоцветная кнопка управления ПУСК
	Многоязычное меню управления
	Система самодиагностики
• В комплекте	1 стеклянная корзина
	1 корзина для тарелок
	1 стакан для столовых приборов
• Мощность	6,65 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 600 x Г 610 x В 850 мм

	Устройство смягчения воды	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Deltamat TF7500ecoLP	нет	73 кг	110660	4 149,- €	4015613527635
Deltamat TF7500ecoLPW	да	75 кг	110661	4 379,- €	4015613527642

	Габариты корзины	Мощность / часы макс.	Высота стаканов, макс.	Высота тарелок макс.	Щелочной насос	Устройство смягчения воды	Насос дозирования очистителя	Дозирующий насос ополаскивания	Двойная	Самоочистка
E500 LPR	500 x 500 мм	30 корзин	280 мм	320 мм	✓	–	✓	✓	–	–
E500D LPR	500 x 500 мм	60 корзин	280 мм	320 мм	✓	–	✓	✓	–	–
TF50	500 x 500 мм	30 корзин	320 мм	345 мм	–	–	–	✓	–	–
TF50 L	500 x 500 мм	30 корзин	320 мм	345 мм	✓	–	–	✓	–	–
TF50 LR	500 x 500 мм	30 корзин	320 мм	345 мм	✓	–	✓	✓	–	–
TF517	500 x 500 мм	60 корзин	320 мм	345 мм	–	–	–	✓	–	–
TF517 LP	500 x 500 мм	60 корзин	320 мм	345 мм	✓	–	–	✓	–	–
TF517 LPWR	500 x 500 мм	60 корзин	320 мм	345 мм	✓	✓	✓	✓	–	–
TF526 R	500 x 500 мм	60 корзин	325 мм	340 мм	–	–	✓	✓	✓	✓
TF526 LPR	500 x 500 мм	60 корзин	325 мм	340 мм	✓	–	✓	✓	✓	✓
TF526 LPWR	500 x 500 мм	60 корзин	325 мм	340 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TF641	500 x 500 мм	40 корзин	400 мм	400 мм	–	–	✓	✓	✓	✓
TF641LP	500 x 500 мм	40 корзин	400 мм	400 мм	✓	–	✓	✓	✓	✓
TF7500ecoLP	500 x 500 мм	60 корзин	340 мм	340 мм	✓	–	✓	✓	✓	✓
TF7500ecoLPW	500 x 500 мм	60 корзин	340 мм	340 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Аксессуары

Насос подачи щелочного раствора LPS20

- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF50, Посудомоечная машина Deltamat TF350, Посудомоечная машина Deltamat TF401, TF401 K
- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 1 шланг, пластмасса, 1 реле
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 240 x Г 280 x В 165 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613721293



109564 PPЦ* 279,- €

Насос подачи щелочного раствора LPS40

- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF517
- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 3 шланга, пластмасса, Монтажный материал
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 265 x Г 265 x В 235 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613721316



109566 PPЦ* 279,- €

Насос подачи щелочного раствора LPS10

- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF641, Посудомоечная машина Deltamat TF401W, Посудомоечная машина Deltamat TF526 R
- Комплект, состоит из: 1 насос, 1 шланг, резина, 1 шланг, пластмасса, Монтажный материал
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 295 x Г 255 x В 155 мм
- вес: 0,96 кг
- GTIN: 4015613721286



109563 PPЦ* 279,- €

Насос для повышения давления воды DSS10

- Рассчитано для: Посудомоечная машина Deltamat TF641, TF641LP, Посудомоечная машина Deltamat TF50, TF50L, TF50LR, Посудомоечная машина Deltamat TF517, TF517LP, Посудомоечная машина Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- Комплект, состоит из: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А), 1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм; 6,3 мкФ), 1 шланг, резина
- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 295 x Г 255 x В 155 мм
- вес: 4,1 кг
- GTIN: 4015613721279



109562 PPЦ* 369,- €

Дозатор моющего средства TG280

- Дозирование очистителя: Управление тактами
- Объемный расход: 0,28 л/час до 2,8 л/час
- Модель: Встроенный прибор
- В комплекте: 1 набор подключения, Монтажный комплект
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613432403



109518 PPЦ* 235,- €

Дозатор моющего средства LWG300

- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- Измерение проводимости с: 1-полюсный зонд
- Объемный расход: 0,01 л/час до 3 л/час
- Модель: Встроенный прибор
- В комплекте: 1 набор подключения, Монтажный комплект
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613488295



109548 PPЦ* 305,- €

Дозатор моющего средства LWG600

- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- Измерение проводимости с: 2-полюсный зонд
- Объемный расход: 0,1 л/час до 6 л/час
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 1 набор подключения
- Мощность: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 95 x Г 100 x В 125 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613506517



109547 PPЦ* 439,- €

Дополнительно оплачивается установка дозатора

- GTIN: 4015613265582

099996 PPЦ* 60,- €

Решётка для мойки 500

- Материал: Хромникелевая сталь
- Рассчитано для: Мытье особенно больших емкостей (кастрюли, миски)
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 5 мм
- вес: 1,7 кг
- GTIN: 4015613664217



101094 PPЦ* 45,- €

Корзина для подносов 600x400

- Материал: CNS 18/10
- Количество отсеков: 6
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Внутренняя высота: 150 мм
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 160 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613487069



109329 PPЦ* 189,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Моющее средство д. посудомоеч. маш. P5kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины, Бытовые посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Ведро
- Объем: 5 кг
- Модель: Порошок
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 236 x Г 248 x В 210 мм
- вес: 5 кг
- GTIN: 4015613731872



173074 РРЦ* 46,- €

Моющее средство посудомоечных маш. F12kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 12 кг
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613731834



173070 РРЦ* 99,- €

Моющее средство посудомоеч маш. F12kXTRA

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 12 кг
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613731841



173071 РРЦ* 106,- €

Ополаскиватель F10kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины, Бытовые посудомоечные машины, Пароконвектоматы
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 кг
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613731865



173072 РРЦ* 103,- €

Подставка для посудомоечной машины

- Материал: Хромникелевая сталь
- Внутренняя высота: 360 мм
- Регулировка высоты: 440 мм до 490 мм
- Свойства: Подставка для моечных корзин макс. 500 x 500 мм
- Габариты: Ш 605 x Г 570 x В 450 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613602462



109688 РРЦ* 229,- €

Тележка для корзин для посуды ASP700

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество вставок: 7
- Формат вставки: 505 x 545 мм
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Оснащение с обеих сторон: да
- Грузоподъемность общая, макс.: 100 кг
- Грузоподъемность на вставку, макс.: 20 кг
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 565 x Г 555 x В 1 750 мм
- вес: 15,8 кг
- GTIN: 4015613709178



300147 РРЦ* 169,- €

Тележка для корзин для посуды TGS100

- Материал: Хромникелевая сталь
- Размер грузовой платформы: Ш 513 x Г 583 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 120 кг
- Бортик: По контуру
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 515 x Г 640 x В 925 мм
- вес: 8,8 кг
- GTIN: 4015613523712



300143 РРЦ* 143,- €

Чехол для тележек TGS100-8

- Рассчитано для: Тележка для посуды TGS100, 8 моечных корзин (высота 100 мм)
- Модель: С 2 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 535 x Г 555 x В 815 мм
- вес: 0,39 кг
- GTIN: 4015613759203



300156 РРЦ* 15,- €

Чехол для тележек TGS100-15

- Рассчитано для: Тележка для посуды TGS100, 15 моечных корзин (высота 100 мм)
- Модель: С 2 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 535 x Г 555 x В 1 410 мм
- вес: 0,6 кг
- GTIN: 4015613746906



300144 РРЦ* 21,- €

Посудомоечные машины для кастрюль



Посудомоечная машина для кастрюль TS5500



- Насос дозирования очистителя — да
- Дозирующий насос ополаскивания — да
- Двойная — да
- Самоочистка — да
- Слив воды — Ø 32 мм
- Давление воды — 2 - 4 бар
- Подключение приборов — 3 NAC





TS8500



Посудомоечная машина для кастрюль TS5500

- Габариты корзины — 665 x 550 мм
- Размер подноса макс. — 655 x 805 мм
- Мощность / часы макс. — 30 корзин
- Время работы — 120 / 240 / 360 / 480 / 600 секунд
- Подача воды — G 3/4''
- Расход воды при 2 бар — 4,2 л / Операция полоскания
- Емкость бака — 50 л
- Обогрев бака — 3 кВт
- Нагревание бойлера — 6 кВт
- Высота с открытой дверью — 2275 - 2325 мм
- Регулировка высоты — 1890 мм до 1940 мм
- В комплекте — 1 универсальная корзина, 1 корзина для подносов, 1 стакан для столовых приборов, 1 решетка для мойки
- Мощность — 8,18 кВт | 400 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 665 x Г 550 x В 1 890 мм
- вес — 183,5 кг
- GTIN — 4015613724263

110665 — РРЦ* 9 298,- €

Посудомоечная машина для кастрюль TS8500

- Габариты корзины — 850 x 725 мм
- Размер подноса макс. — 840 x 805 мм
- Мощность / часы макс. — 20 корзин
- Время работы — 180 / 360 / 540 / 720 секунд
- Подача воды — G 3/4" M
- Расход воды при 2 бар — 4,3 л / Операция полоскания
- Емкость бака — 78 л
- Обогрев бака — 6 кВт
- Нагревание бойлера — 9 кВт
- Высота с открытой дверью — 2050 - 2100 мм
- Регулировка высоты — 1790 мм до 1840 мм
- В комплекте — 1 универсальная корзина, 1 корзина для подносов, 1 стакан для столовых приборов
- Мощность — 13,36 кВт | 400 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 990 x Г 885 x В 1 790 мм
- вес — 227 кг
- GTIN — 4015613724973

110667 — РРЦ* 12 998,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Решётка для мойки TS5500

- Материал: CNS 18/10
- Рассчитано для: Мытье особенно больших емкостей (кастрюли, миски, ящики для мяса)
- Габариты: Ш 660 x Г 550 x В 15 мм
- вес: 2,7 кг
- GTIN: 4015613737690



110693 РРЦ* 169,- €

Универсальная корзина TS5500

- Материал: CNS 18/10
- Количество отсеков: 1
- Размер корзины: 665 x 550 мм
- Внутренняя высота: 70 мм
- Подходит для: Кастрюль, Сковородок, Гастроемкостей GN
- Габариты: Ш 665 x Г 550 x В 75 мм
- вес: 2,53 кг
- GTIN: 4015613737669



110690 РРЦ* 249,- €

Универсальная корзина TS8500

- Материал: CNS 18/10
- Количество отсеков: 1
- Размер корзины: 850 x 725 мм
- Внутренняя высота: 125 мм
- Подходит для: Кастрюль, Сковородок, Гастроемкостей GN
- Габариты: Ш 850 x Г 725 x В 135 мм
- вес: 9,7 кг
- GTIN: 4015613743639



110694 РРЦ* 749,- €

Корзина для подносов TS5500/8500

- Материал: CNS 18/10
- Количество отсеков: 8
- Размер корзины: 300 x 465 мм
- Внутренняя высота: 195 мм
- Размер подноса макс.: 600 x 400 мм
- Подходит для: Подносов, Противней, Разделочных досок
- Габариты: Ш 300 x Г 472 x В 200 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613737676



110691 РРЦ* 179,- €

Контейнер для столовых приб. TS5500/8500

- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 150 x Г 150 x В 255 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613737683



110692 РРЦ* 109,- €



Посудомоечная машина DS 903



Гигиеничная и экономичная— оптимальная посудомоечная машина открытого доступа впечатляет новой системой отвода, энергосберегающей бойлерной системой, эффективным насосом DuoFlo и удобной системой подъема.

CNS 18/10

• Габариты корзины	500 x 500 мм
• Высота тарелок макс.	440 мм
• Высота стаканов, макс.	440 мм
• Мощность / часы макс.	60 корзин
• Время работы	60 / 120 / 180 секунд
• Количество программ мойки	4
• Щелочной насос	нет
• Устройство смягчения воды	нет
• Насос дозирования очистителя	нет
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Подача воды	G 3/4''
• Слив воды	Ø 28 мм
• Давление воды	2 - 4 бар
• Расход воды при 2 бар	2,4 л / Операция полоскания
• Емкость бака	22 л
• Обогрев бака	2,5 кВт
• Высота с открытой крышкой	2055 - 2120 мм
• Регулировка высоты	1535 мм до 1600 мм
• В комплекте	1 универсальная корзина
	2 корзины для тарелок
	1 стакан для столовых приборов
	Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 725 x Г 955 x В 1 535 мм



- Производительность/часы макс.: 60 корзин
- Время работы: 60 / 120 / 180 секунд



- Система подъема ELS
- Запатентованная система подъема
- Меньше затраты усилий и повышенная надежность





- Насос DuoFlo (незначительные потери при насосной подаче)
- Система энергосбережения (активация бойлера только при необходимости)
- Система отвода EDS
- Неглубокий бак с большим сетчатым фильтром
- Бак с двойной стенкой

	Нагревание бойлера	Мощность	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
DS 903	6 кВт	6,7 кВт | 400 В | 50 Гц	98,5 кг	109342	4 598,- €	4015613685106
DS 1003	8 кВт	8,7 кВт | 400 В | 50 Гц	98,5 кг	109343	5 098,- €	4015613685113

Аксессуары

Дозатор моющего средства TG280

- Дозирование очистителя: Управление тактами
- Объемный расход: 0,28 л/час до 2,8 л/час
- Модель: Встроенный прибор
- В комплекте: 1 набор подключения, Монтажный комплект
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613432403

109518 РРЦ* 235,- €

Дозатор моющего средства LWG300

- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- Измерение проводимости с: 1-полюсный зонд
- Объемный расход: 0,01 л/час до 3 л/час
- Модель: Встроенный прибор
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613488295

109548 РРЦ* 305,- €

Дозатор моющего средства LWG600

- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- Измерение проводимости с: 2-полюсный зонд
- Объемный расход: 0,1 л/час до 6 л/час
- Модель: Настенный монтаж
- В комплекте: 1 набор подключения
- Мощность: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 95 x Г 100 x В 125 мм
- вес: 0,75 кг
- GTIN: 4015613506517

109547 РРЦ* 439,- €

Дополнительно оплачивается установка дозатора

- GTIN: 4015613265582

099996 РРЦ* 60,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Посудомоечная машина DS 2002

109349 | РРЦ* 6 998,- € | GTIN 4015613713854



Повышенная производительность насоса, низкая потеря давления и тихий ход— убедительные аргументы в пользу встроенного насоса DuoFlo. В сочетании с особенно большой высотой выдвижного блока данная посудомоечная машина с сушкой станет идеальным помощником в работе для любой посудомоечной.

CNS 18/10

• Габариты корзины	600 x 500 мм
• Высота тарелок макс.	470 мм
• Высота стаканов, макс.	440 мм
• Размер подноса макс.	600 x 500 мм
• Мощность / часы макс.	24 - 60 корзин
• Время работы	60 / 120 / 150 секунд + бесконечно
• Щелочной насос	да
• Насос дозирования очистителя	да
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Самоочистка	да
• Подача воды	G 3/4" M
• Слив воды	Ø 32 мм
• Давление воды	2 - 4 бар
• Расход воды при 2 бар	3 л / Операция полоскания
• Емкость бака	30 л
• Обогрев бака	3 кВт
• Нагревание бойлера	9,5 кВт
• Регулировка высоты	1535 мм до 1595 мм
• В комплекте	1 корзина для столовых приборов, 4 чаши
	1 стеклянная корзина
	1 корзина для тарелок
	1 шланг подачи воды
	1 отводной шланг
• Мощность	11 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 790 x Г 955 x В 1 535 мм
• вес	106,4 кг



- Производительность/ч: 24–60 корзин
- Время работы: 60/120/150 секунд + бесконечно



- Насос DuoFlo
- Повышенная производительность насоса
- Низкая потеря давления



- Тихий ход
- Особенно большая высота выдвижного блока
- Идеальный помощник в работе для любой посудомоечной



Посудомоечная машина DS 2500eco

109244 | РРЦ* 8 998,- € | GTIN 4015613664590



Чистая вещь - для посуды и окружающей среды. DS 2500eco - это посудомоечная машина открытой загрузки с двойными стенками, которая впечатляет своим высоким качеством, мощностью очистки и коротким временем мытья.

CNS 18/10

• Габариты корзины	500 x 500 мм
• Размер подноса макс.	530 x 325 мм
• Высота стаканов, макс.	410 мм
• Высота тарелок макс.	410 мм
• Мощность / часы макс.	12 - 72 корзин
• Время работы	50 / 90 / 120 / 180 / 300 секунд
• Щелочной насос	да
• Насос дозирования очистителя	да
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Двойная	да
• Подача воды	G 3/4" M
• Слив воды	Ø 24 мм
• Давление воды	2 - 4 бар
• Расход воды при 2 бар	2,6 л / Операция полоскания
• Емкость бака	20 л
• Обогрев бака	2,7 кВт
• Нагревание бойлера	9 кВт
• Высота с открытой крышкой	2100 - 2175 мм
• Регулировка высоты	1965 мм до 2115 мм
• Свойства	Рекуперация тепла
• В комплекте	1 универсальная корзина 2 корзины для тарелок 2 стакана для столовых приборов Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды
• Мощность	9,9 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 720 x Г 965 x В 2 115 мм
• вес	138 кг



- Мощность/ч: от 12 до 72 корзин
- Время работы: 50/90/120/180/300 секунд



- Рекуперация тепла
- Прибор Eco-Premium моет с экономией энергии, воды и моющего средства. Благодаря интеллектуальным процессам рекуперации тепла особенно эффективно используется энергия.





Аксессуары

Набор для монтажа ZAT 10

- Материал: CNS 18/10
- Характеристики: Для использования загрузочного и сточного столов Bartscher в сочетании с посудомоечными машинами открытого доступа DS 2500eco
- Габариты: Ш 295 x Г 57 x В 38 мм
- вес: 1,15 кг
- GTIN: 4015613713236



109559 | РРЦ* 55,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Стол д. обработки грязной посуды DS-LI1B

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735955



109740 РРЦ* 959,- €

Стол для обработки грязной посуды DS-R1B

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735962



109741 РРЦ* 959,- €

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, Размеры нижнего основания: Ш 685 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 22,4 кг
- GTIN: 4015613730387



109742 РРЦ* 1 029,- €

Стол д. обработки грязной пос. DS-R1BAS

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Защита от брызг: Да
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, Размеры нижнего основания: Ш 685 x Г 500 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 22,4 кг
- GTIN: 4015613735979



109743 РРЦ* 1 029,- €

Стол загрузки/выгрузки DS-700LI

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 14,6 кг
- GTIN: 4015613735986



109745 РРЦ* 598,- €

Стол загрузки/выгрузки DS-700R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 14,6 кг
- GTIN: 4015613730394



109746 РРЦ* 598,- €

Стол загрузки/выгрузки DS-1200LI

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 21,8 кг
- GTIN: 4015613726588



109747 РРЦ* 698,- €

Стол загрузки/выгрузки DS-1200R

- Материал: Нержавеющая сталь
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 110 мм
- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Габариты: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- вес: 21,8 кг
- GTIN: 4015613735993



109749 РРЦ* 698,- €

Мусорное ведро 56L

- Материал: CNS 18/10
- Объем: 56 л
- Размер внутреннего контейнера: Ø 370 мм | Высота: 520 мм
- Характеристики крышки: Съемная, с ручкой, Можно навешивать на ведро сбоку
- Габариты: Ш 460 x Г 400 x В 620 мм
- вес: 6,6 кг
- GTIN: 4015613630670



860006 РРЦ* 185,- €

Конвейерные посудомоечные машины



Посудомоечная машина KTS5000

110620 | PPЦ* 27 949,- € | GTIN 4015613724980



Оптимальная эффективность очистки для очень частых операции по мытью посуды. Машина KTS5000 с транспортным поддоном левого вращения очень проста в использовании и, благодаря рекуперации тепла, особенно энергоэффективна — будь то для мытья тарелок, чашек, стаканов или подносов.

• Габариты корзины	500 x 500 мм
• Высота тарелок макс.	450 мм
• Размер подноса макс.	530 x 325 мм
• Мощность / часы макс.	83 - 104 корзин
• Время работы	35 / 45 секунд
• Дозирующий насос ополаскивания	да
• Двойная	да
• Подача воды	2 x G 3/4"
• Давление воды	1,5 - 6 бар
• Расход воды при 2 бар	130 л/ч
• Емкость бака	Моечный бак: 85 литров
	Бак полоскания: 4,5 литров
• Обогрев бака	9 кВт
• Нагревание бойлера	12 кВт
• Воздуходувка	Горячий воздух (4,5 Квт)
	Возможность регулирования температуры
• Регулировка высоты	2070 мм до 2140 мм
• Не входит в комплект поставки	Сточный Шланг
• В комплекте	1 стакан для столовых приборов
	1 стеклянная корзина
	1 корзина для подносов
	1 корзина для тарелок
• Требуется для правильной работы	Предварительная уборка KTS5000 1BAS-R + Стол дренажа KTS5000 TR-L
	Отводящий короб, мин. 1500 м³/ч
	Подключение холодной и горячей воды
• Габариты	Ш 2 300 x Г 805 x В 2 120 мм
• вес	372,8 кг



- ▶ Макс. высота стаканов: 450 мм
- ▶ Макс. высота тарелок: 450 мм
- ▶ Макс. размер подноса: 530 x 325 мм



- ▶ Макс. производительность в час: 83–104 корзины
- ▶ Время работы: 35/45 секунд



- ▶ Меньшее потребление энергии благодаря рекуперации тепла
- ▶ Двойные стенки



- ▶ Простота в использовании: включение/выключение транспортного поддона + скорость

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Стол д. обработки грязной посуды KTS5000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем емкости: 50 л
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Высота защиты от брызг: 140 мм
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Характеристики: Отверстие для мусора с резиновой манжетой, Отверстия для креплений машины, Ø 30 мм, Размеры нижнего основания: Ш 835 x Г 740 мм
- Габариты: Ш 1 500 x Г 730 x В 900 мм
- вес: 32,4 кг
- GTIN: 4015613737713



110625 РРЦ* 1 649,- €

Стол загрузки/выгрузки KTS5000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: 20 транспортных роликов, 1 из них с ограничителем хода (датчик)
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 900 мм до 950 мм
- Габариты: Ш 1 600 x Г 645 x В 900 мм
- вес: 26,3 кг
- GTIN: 4015613737720



110626 РРЦ* 1 349,- €



Душирующие устройства





Смеситель одновентильный 40L-3601B

- Материал: Хромированные
- Ручка: Хром
- Модель: Смеситель
- Поток при 3 бар: 40 л / мин.
- Мундштук регулятора струи: 3/4" внутренняя резьба
- Поворотный слив: 360°
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Диаметр отверстия стола: 42 мм
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм
- Габариты: Ш 147 x Г 340 x В 828 мм
- вес: 3,5 кг
- GTIN: 4015613584034

400126 РРЦ* 609,- €



Смеситель двухвентильный 26L-1801B

- Материал: Латунь, Сталь
- Ручка: Металл (EUR)
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин., Регулятор струи: 26 л / мин.
- Мундштук регулятора струи: 55 мм
- Поворотный слив: 180°
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм
- Монтаж: Соединение наружн. резьба 1/2", Крепление при помощи резьбового штуцера: 3/4"
- Подключение воды: 1/2"
- Габариты: Ш 515 x Г 415 x В 1 430 мм
- вес: 6,8 кг
- GTIN: 4015613674575

400136 РРЦ* 579,- €



Смеситель двухвентильный 40L-1802B

- Материал: Латунь, Сталь
- Ручка: Металл (EUR)
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин., Регулятор струи: 40 л / мин.
- Мундштук регулятора струи: 55 мм
- Поворотный слив: 180°
- Вид монтажа: Двойное отверстие
- Диаметр отверстия стола: 21 - 25 мм
- Монтаж: Соединение наружн. резьба 1/2", Крепление при помощи резьбового штуцера: 1/2"
- Подключение воды: 1/2"
- Габариты: Ш 515 x Г 415 x В 1 220 мм
- вес: 7,2 кг
- GTIN: 4015613674582

400137 РРЦ* 649,- €



Смеситель одновентильный 40L-1801B

- Материал: Хромированные
- Ручка: Хром, Теплоизолировано
- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин., Регулятор струи: 40 л / мин.
- Мундштук регулятора струи: M22
- Поворотный слив: 180°
- Вид монтажа: Одно отверстие, Свинчиваемая система
- Диаметр отверстия стола: 42 мм
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм
- Габариты: Ш 65 x Г 450 x В 1 540 мм
- вес: 8,5 кг
- GTIN: 4015613438955

400123 РРЦ* 1 069,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Универсальная корзина, 500x500x100

- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613653952



5301 PPЦ* 21,- €

Корзина для столовых приборов 100mm

- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- вес: 1,35 кг
- GTIN: 4015613653969



5302 PPЦ* 21,- €

Корзина для тарелок / подносов

- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613653976



5303 PPЦ* 23,- €

Контейнер для столовых приборов

- Размер корзины: 430 x 210 мм
- Количество отсеков: 8
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 430 x Г 210 x В 155 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613653990



5305 PPЦ* 22,- €

Комплект корзин 5000

- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Комплект моечной корзины, состоящий из: 2 стакана для столовых приборов, 1 вставка для стаканов, 1 вставка для тарелок, 1 универсальная корзина
- Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 175 мм
- вес: 1,88 кг
- GTIN: 4015613653235



15201 PPЦ* 22,- €

Корзина для стаканов, 16 отделений



Корзины для посудомоечной машины Bartscher, которые можно устанавливать друг на друга, обеспечивают прекрасные результаты мойки посуды, удобное манипулирование и чистоту и безопасность хранения.

• Материал	Пластик
• Цвет	Коричневый
• Размер корзины	500 x 500 мм

Количество отсеков	Размер ящика	Внутренняя высота	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
16	111 x 111 мм	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,57 кг	5316	27,- €	4015613654652
16	111 x 111 мм	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,25 кг	5318	34,- €	4015613654669
16	111 x 111 мм	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,65 кг	5319	44,- €	4015613654676
16	111 x 111 мм	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,33 кг	5320	53,- €	4015613654683
16	111 x 111 мм	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	3,73 кг	5321	64,- €	4015613654690
16	111 x 111 мм	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,41 кг	5322	69,- €	4015613654706
25	89 x 89 мм	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,62 кг	5325	27,- €	4015613654713
25	89 x 89 мм	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,36 кг	5327	38,- €	4015613654720
25	89 x 89 мм	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,76 кг	5328	44,- €	4015613654768
25	89 x 89 мм	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,51 кг	5329	56,- €	4015613654775
25	89 x 89 мм	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	3,91 кг	5330	64,- €	4015613654782
25	89 x 89 мм	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,65 кг	5331	71,- €	4015613654799
36	73 x 73 мм	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,65 кг	5336	28,- €	4015613654805
36	73 x 73 мм	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,45 кг	5338	38,- €	4015613654812
36	73 x 73 мм	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,85 кг	5339	45,- €	4015613654829
36	73 x 73 мм	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,64 кг	5340	57,- €	4015613654836
36	73 x 73 мм	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	4,04 кг	5341	62,- €	4015613654843
36	73 x 73 мм	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,84 кг	5342	71,- €	4015613654850
49	62 x 62 мм	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,84 кг	5349	29,- €	4015613654874
49	62 x 62 мм	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,84 кг	5351	40,- €	4015613654881
49	62 x 62 мм	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	3,24 кг	5352	47,- €	4015613654898
49	62 x 62 мм	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	4,24 кг	5353	61,- €	4015613654904
49	62 x 62 мм	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	4,64 кг	5354	68,- €	4015613654911
49	62 x 62 мм	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	5,64 кг	5355	77,- €	4015613654928

Полировальная машина 1500/17



Полирование столовых приборов до зеркального глянца. Благодаря встроенной УФ-лампе и рабочей температуре, соответствующей контролю качества и безопасности продуктов питания, элементы столовых приборов дезинфицируются с гигиенической свежестью.

- Вид полирования / сушки — Нагреваемый гранулят кукурузы
- Воздуходувка для удаления гранулята — да
- УФ-лампа для дезинфекции столовых приборов — да

3000/25



3500/30



Полировальная машина 1500/17

- Максимальная мощность: 1500 элементов столовых приборов в час
- Загрузка столовых приборов: Справа на устройстве; Ширина отверстия: 215 мм
- Выдача столовых приборов: Впереди на устройстве; Ширина отверстия: 100 мм
- Количество заполнения гранулята кукурузы: 1,7 кг
- Свойства: Автоматическое отключение при открытии крышки; Соответствие ХАССП благодаря рабочей температуре 80 °C; После выключения выдержка 10 минут для сушки гранулята; Кнопка запуска/останова
- В комплекте: 1 корзина сбора столовых приборов; 2 кг гранулята кукурузы
- Мощность: 0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 510 x Г 440 x В 345 мм
- вес: 27 кг
- GTIN: 4015613708836

110431 — PPЦ* 4 449,- €

Полировальная машина 3000/25

- Максимальная мощность: 3000 элементов столовых приборов в час
- Загрузка столовых приборов: Вверху на устройстве; Ширина отверстия: 230 мм
- Выдача столовых приборов: Впереди на устройстве
- Количество заполнения гранулята кукурузы: 2,5 кг
- Свойства: Автоматическое отключение при открытии крышки; Соответствие ХАССП благодаря рабочей температуре 80 °C; После выключения выдержка 10 минут для сушки гранулята; Кнопка запуска/останова
- В комплекте: 1 корзина сбора столовых приборов; 1 сито для захвата столовых приборов; 3 кг гранулята кукурузы
- Мощность: 0,56 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 580 x Г 560 x В 410 мм
- вес: 40 кг
- GTIN: 4015613708935

110432 — PPЦ* 5 449,- €

Полировальная машина 3500/30

- Максимальная мощность: 3500 элементов столовых приборов в час
- Загрузка столовых приборов: Справа на устройстве; Ширина отверстия: 220 мм
- Выдача столовых приборов: Впереди на устройстве; Ширина отверстия: 130 мм
- Количество заполнения гранулята кукурузы: 3 кг
- Свойства: Автоматическое отключение при открытии крышки; Соответствие ХАССП благодаря рабочей температуре 80 °C
- В комплекте: 2 корзины сбора столовых приборов; 3 кг гранулята кукурузы
- Мощность: 0,54 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 540 x Г 550 x В 415 мм
- вес: 28 кг
- GTIN: 4015613711928

110433 — PPЦ* 5 249,- €

Гранулят кукурузы 3KG

- Материал: Гранулят кукурузы
- Габариты: Ш 400 x Г 300 x В 50 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613717944



110434 — PPЦ* 41,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Машина для полирования бокалов

109470 | РРЦ* 2 598,- € | GTIN 4015613455624



5вращающихся роликов при поддержке вентилятора горячего воздуха полируют ваши бокалы за несколько секунд.

- Количество полирующих головок: 5
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха
- Свойства: Микроволоконные салфетки для полирования, съемные
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 340 x Г 305 x В 520 мм
- вес: 16 кг

Набор щеток для полирования 4G1K

- Материал: Пластик, Микроволокно
- Комплект, состоит из: 5 ролика в т. ч. салфетки для полирования, съемные
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 70 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613657998



109472 | РРЦ* 359,- €

Щетка для полирования бокалов XS

- Материал: Пластик, Микроволокно
- Рассчитано для: Пполировки узких бокалов (например, бокалов для шампанского)
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 200 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613721446



109474 | РРЦ* 69,- €

Установка для водоочистки

Система смягчения воды WEH1350

- Материал: Пластик
- Мощность подключения: 1 прибор
- Рабочая емкость: 1350 л / день при 10° d (общая жесткость)
- Температура подачи воды от: 5 °C
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Регенерация: Расход или период времени
- Подключение воды: 3/4“
- Рассчитано для: Посудомоечные машины
- Мощность: 0,03 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 255 x Г 435 x В 480 мм
- вес: 11,6 кг
- GTIN: 4015613615158



109889 | РРЦ* 512,- €

Набор для подключения WEH1350

- Материал: Пластик (ПВХ)
- Комплект, состоит из: 1 шланг 1/2“ для регенерации, длина 2 м, 1 шланг 3/4“ для подключения воды, длина 1,5 м
- Температура подачи воды: 40 °C
- Габариты: Ш 50 x Г 2 000 x В 50 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613630748



109884 | РРЦ* 28,- €

Система смягчения воды MC-N16

- Материал: Пластик
- Мощность подключения: 1 прибор
- Рабочая емкость: 1600 л / день при 10° d (общая жесткость)
- Температура подачи воды от: 5 °C
- Температура подачи воды до: 35 °C
- Регенерация: Период времени
- Подключение воды: 3/4“
- Рассчитано для: Посудомоечные машины
- Мощность: 0,04 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 250 x Г 410 x В 490 мм
- вес: 7,8 кг
- GTIN: 4015613415819



109850 | РРЦ* 819,- €

Набор для подключения Мод. MC-N 16

- Комплект, состоит из: 2 армированных шланга - подключение воды 3/4“, длина 1 м, номинальная ширина 15 мм
- Габариты: Ш 420 x Г 325 x В 60 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613586748

109885 | РРЦ* 195,- €



Система деминерализации VK 500 FB



- Материал: Пластик, Усилено стекловолокном
- Мощность подключения: 1 прибор
- Подключение воды: 3/4"
- Значение тары на патрон: 290 €



TKD 13400 FB



Система деминерализации VK 500 FB

- Рабочая емкость: 5 000 л / патрон при 10° d (общее содержание соли)
- Тип обессоливания: Полное обессоливание
- Рассчитано для: Посудомоечные машины
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- вес: 17,3 кг
- GTIN: 4015613681580

109877 PPЦ* 939,- €

Система деминерализации TKD13400FB

- Рабочая емкость: 13 400 л / патрон при 10° d (карбонатная жесткость)
- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Рассчитано для: Пароконвектоматы и генераторы кубиков льда; Кофеварки автоматические; Полностью автоматических кофемашин
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- вес: 17,4 кг
- GTIN: 4015613681597

109878 PPЦ* 969,- €

Аксессуары

Набор для подкл. к воды SP5000/KD13400

- Комплект, состоит из: 1 адаптер для водяного крана, 1 счетчик количества воды, 2 шланга подачи CNS - подключение воды 3/4", длина 1,5 м, номинальная ширина 10 мм
- Габариты: Ш 370 x Г 300 x В 130 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613586755



109886 PPЦ* 193,- €

Сменный картридж VK 500 FB

- Материал: Пластик, Усилено стекловолокном
- Рассчитано для: Посудомоечные машины
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- вес: 17,3 кг
- GTIN: 4015613586762

109887 PPЦ* 185,- €

Сменный картридж TKD 13400 FB

- Материал: Пластик, Усилено стекловолокном
- Рассчитано для: Пароконвектоматы и генераторы кубиков льда
- Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- вес: 17,4 кг
- GTIN: 4015613586779

109888 PPЦ* 289,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



НАПИТКИ | КАФЕ | БАР

Горячие и холодные напитки сегодня являются важным источником товарооборота в сфере общественного питания наряду со сладкими закусками. Приборы для приготовления работают в непрерывном режиме. От кофеварки до блендера — вот триумф производительности!

Кофеварка Contessa 1000

A190056 | РРЦ* 197,- € | GTIN 4015613733036



- Объем чайника: 1,8 л
- Модель чайника: Стекло
- Время закипания: 7 минут для 1,8 л
- Мощность макс.: 11 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Количество плит для поддержания блюд теплыми: 1
- Мощность: 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 385 x В 460 мм
- вес: 6,5 кг

Кофеварка Contessa 1002



- Объем чайника: 2 л
- Модель чайника: Чайник-термос, нержавеющая сталь
- Время закипания: 8 минут для 2 л
- Минимальное количество закипания: 0,5 л





	Количество конфорок	Мощность макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Contessa 1002	1	13 чашек	1,4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 215 мм Г 400 мм В 520 мм	6,5 кг	190193	215,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 чашек	2,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 430 мм Г 400 мм В 520 мм	14,3 кг	190184	432,- €	4015613742410

Кофеварка Aurora 22

190187 | РРЦ* 327,- € | GTIN 4015613742403



- Объем чайника: 1,9 л
- Модель чайника: Чайник-термос с насосной системой, нержавеющая сталь
- Время закипания: 8 минут для 1,9 л
- Мощность макс.: 12 чашек
- Минимальное количество закипания: 0,5 л
- Сигнал удаления накипи: да
- Мощность: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 215 x Г 405 x В 520 мм
- вес: 8 кг



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Фильтры бумажные 250/90-S

- Диаметр вверху: 250 мм
- Диаметр внизу: 90 мм
- Единица количества заказа: 1 коробка (250 фильтров)
- Габариты: Ш 150 x Г 150 x В 85 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613638256



190015250 РРЦ* 6,60 €

Фильтры бумажные 250/90-L

- Диаметр вверху: 250 мм
- Диаметр внизу: 90 мм
- Единица количества заказа: 1 коробка (1 000 фильтров)
- Габариты: Ш 150 x Г 150 x В 85 мм
- вес: 1,79 кг
- GTIN: 4015613638249



190014 РРЦ* 19,50 €

Средство для удаления накипи B15-30

- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Единица количества заказа: 1 коробка (30 мешков по 15 г)
- Объем: 30 x 15 г
- Модель: Порошок, Высокая концентрация
- Значение Ph: 1,8 - 2,4
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Габариты: Ш 68 x Г 4 x В 100 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613541716



190065 РРЦ* 19,50 €

Средство удаления известкового налета

- Рассчитано для: Мелкая бытовая техника, такая как водонагреватели и кофемашины, и т.д.
- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 1,0
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 250 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613731889



173075 РРЦ* 25,- €

Вспениватель молока MSI400

190129 РРЦ* 89,- € GTIN 4015613613413



• Объем	0,4 л
• Объем заполнения	Вспенивание, макс.: 200 мл Разогрев, макс.: 400 мл
• Функции	Вспенивание/нагревание до 65 °C Вспенивание/разогревание при 70 °C Вспенивание/нагревание от 150 до 400 мл молока за прим. 80-90 секунд Холодное вспенивание
• Диапазон температуры	0 °C до 70 °C
• Автоматическое отключение	да
• В комплекте	2 насадки для вспенивания молока 1 диск миксера
• Мощность	0,6 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 125 x Г 150 x В 180 мм
• вес	1,1 кг



Кофеварки



Кофеварка “Regina Plus 40T“



- Сигнал удаления накипи — да
- Индикация уровня заполнения — да
- Функция поддержания тепла — да
- Свойства — 2 раздельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла

	Объем	Мощность макс.	Время закипания	Минимальное количество закипания	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Regina Plus 40T	6,8 л	48 чашек	45 минут для 6,8 л	3 л (20 чашек)	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 220 мм Г 220 мм В 415 мм	3,1 кг	A190146	99,- €	4015613629636
Regina Plus 90T	15 л	80 - 90 чашек	60 минут для 15 л	4,5 л (30 чашек)	1,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 270 мм Г 270 мм В 475 мм	4,1 кг	A190196	145,- €	4015613629995

Кофеварка Bartscher PRO II 40



- Сигнал удаления накипи — да
- Индикация уровня заполнения — да
- Функция поддержания тепла — да
- В комплекте — Скребок для чистки
- Свойства — 2 раздельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла; кофеварка может использоваться без бумажного фильтра; Нагревательная платформа из нержавеющей стали

	Объем	Мощность макс.	Время закипания	Минимальное количество закипания	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 л	40 - 48 чашек	40 минут для 6 л	3 л (20 чашек)	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 310 мм Г 320 мм В 480 мм	3,2 кг	A190148	123,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 л	60 - 72 чашек	50 минут для 9 л	4,5 л (30 чашек)	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 310 мм Г 320 мм В 540 мм	3,8 кг	A190167	133,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 л	90 - 100 чашек	55 минут для 13,2 л	6 л (40 чашек)	1,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 350 мм Г 375 мм В 540 мм	4,6 кг	A190198	164,- €	4015613670539

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Кофеварка Silver 1300

A190189 PPЦ* 329,- € GTIN 4015613735634



Подходит как для чашки, так и для кофейника. Кофеварка с круглым фильтром впечатляет множеством различных функций: вместимость свыше 13 литров, сигнал при необходимости удаления накипи, съемная чаша для сбора капель и габаритная высота под сливным краном, подходящая даже для кофейников. Элегантный дизайн украсит любую зону подачи кофе.

- Объем: 13,2 л
- Время закипания: 70 минут для 13,2 литров
- Мощность макс.: 100 чашек
- Минимальное количество закипания: 5,28 л (40 чашек)
- Сигнал удаления накипи: да
- Индикация уровня заполнения: да
- Функция поддержания тепла: да
- Свойства: Габаритная высота сливного крана 125 мм (145 мм без чаши для сбора капель)
  Двойная
  2 раздельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла
  кофеварка может использоваться без бумажного фильтра
  Датчик уровня заполнения
  Чашу для сбора капель можно извлекать
  Откидные ручки
- Мощность: 1,45 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 370 x Г 360 x В 533 мм
- вес: 6,35 кг





Аксессуары

Подогреватель молока PRO II 40-60

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Непрямой нагрев/поддержание молока в горячем состоянии, Кофеварка Bartscher PRO II 40, Кофеварка Bartscher PRO II 60
- Объем: 4 л
- Высота стаканов / чашек макс.: 200 мм
- Индикация уровня заполнения: да
- Габариты: Ш 310 x Г 290 x В 175 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613731261



A190169 PPЦ* 59,- €

Бумажные фильтры 195-S

- Единица количества заказа: 1 коробка (250 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка “Regina Plus 40T”, Кофеварка Bartscher PRO II 40, Кофеварка Bartscher PRO II 60
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613427980



A190009250 PPЦ* 11,50 €

Бумажные фильтры 195-L

- Единица количества заказа: 1 коробка (1 000 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка “Regina Plus 40T”, Кофеварка Bartscher PRO II 40, Кофеварка Bartscher PRO II 60
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613372983



A190009 PPЦ* 37,- €

Средство для удаления накипи B15-30

- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Единица количества заказа: 1 коробка (30 мешков по 15 г)
- Объем: 30 x 15 г
- Модель: Порошок, Высокая концентрация
- Габариты: Ш 68 x Г 4 x В 100 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613541716



190065 PPЦ* 19,50 €

Бумажные фильтры 245-S

- Единица количества заказа: 1 коробка (250 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка “Regina Plus 90T”, Кофеварка Bartscher PRO II 100, Кофеварка Silver 1300
- Габариты: Ш 245 x Г 245 x В 1 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613561004



A190011250 PPЦ* 12,50 €

Бумажные фильтры 245-L

- Единица количества заказа: 1 коробка (1 000 круглых фильтров)
- Рассчитано для: Кофеварка “Regina Plus 90T”, Кофеварка Bartscher PRO II 100, Кофеварка Silver 1300
- Габариты: Ш 245 x Г 245 x В 1 мм
- вес: 2,1 кг
- GTIN: 4015613400129



A190011 PPЦ* 42,- €

Аксессуары

Термос 1,5L-ST

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 1,5 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2,6 °C
- Свойства: Крышка с механикой выливания
- Габариты: Ш 140 x Г 170 x В 215 мм
- вес: 0,72 кг
- GTIN: 4015613714745




190114 PPЦ* 18,- €

Стеклянная колба 1,8L

- Материал: Стекло, Пластик
- Объем: 1,8 л
- Габариты: Ш 160 x Г 200 x В 178 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613658360



190133 PPЦ* 15,50 €

Подогреватель чайников WP-K200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр плиты для поддержания блюд теплыми: 120 мм
- Плиты для поддержания блюд теплыми включаются отдельно: да
- Мощность: 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 358 x Г 210 x В 70 мм
- вес: 1,65 кг
- GTIN: 4015613709352



A190105 PPЦ* 72,- €

Термос с помпой 1,9L-ST

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 1,9 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2,3 °C
- Свойства: Дно с встроенным кольцом для одного оборота чайника на 360°, Головка насоса в сборе, съемная
- Габариты: Ш 150 x Г 200 x В 335 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613714769




190117 PPЦ* 33,- €

Термос 2L-ST

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 2 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2,6 °C
- Свойства: Крышка с механикой выливания
- Габариты: Ш 140 x Г 170 x В 250 мм
- вес: 0,8 кг
- GTIN: 4015613714752




190116 PPЦ* 19,50 €

Термос с помпой 3L

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 3 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2 °C
- Свойства: Дно с встроенным кольцом для одного оборота чайника на 360°, Система блокировки, Крышка с механикой выливания, Головка насоса в сборе, съемная, Простая очистка
- Габариты: Ш 170 x Г 170 x В 375 мм
- вес: 1,62 кг
- GTIN: 4015613725499




150992 PPЦ* 33,- €

Термос с помпой 5L

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 5 л
- Потеря температуры /часы ок.: 1,7 °C
- Свойства: Дно с встроенным кольцом для одного оборота чайника на 360°, Система блокировки, Крышка с механикой выливания, Головка насоса в сборе, съемная, Простая очистка
- Габариты: Ш 181 x Г 245 x В 428 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613725505




150993 PPЦ* 42,- €

Термос с помпой Duo 1,9 L-ST

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Объем: 3,8 л
- Вместимость каждой емкости чайника: 1,9 л
- Потеря температуры /часы ок.: 2 °C
- Предохранитель крышки насоса: да
- Габариты: Ш 270 x Г 170 x В 338 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613742229




190208 PPЦ* 45,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Кофейная станция Z50

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: Принадлежности для приготовления кофе, Чаши для сбора капель Z50-150 и Z50-170
- Свойства: 5 ящиков для хранения для бокалов, ложек/ мешалок, молока и сахара, Модульная система с креплением сбоку, Соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-150, Соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-170
- Габариты: Ш 272 x Г 330 x В 100 мм
- вес: 0,91 кг
- GTIN: 4015613742250



190223 РРЦ* 17,- €

Чаша для сбора капель Z50-170

- Материал: Пластик, Нержавеющая сталь
- Сборная емкость: Съемная решетка для стекания капель
- Характеристики: Для чайников-термосов с Ø 150–170 мм, Модульная система с креплением сбоку, Соединяется в ряд с кофейной станцией Z50, Соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-150
- Габариты: Ш 205 x Г 255 x В 40 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613742243



190216 РРЦ* 8,50 €

Чаша для сбора капель Z50-150

- Материал: Пластик, Нержавеющая сталь
- Сборная емкость: Съемная решетка для стекания капель
- Характеристики: Для чайника-термоса с Ø до 150 мм, Модульная система с креплением сбоку, Соединяется в ряд с кофейной станцией Z50, Соединяется в ряд с чашей для сбора капель Z50-170
- Габариты: Ш 180 x Г 225 x В 40 мм
- вес: 0,23 кг
- GTIN: 4015613742236



190215 РРЦ* 7,50 €

Кофестанция 1190

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: 1 чайник-термос, Диаметр макс. 19 см
- Свойства: 5 ящиков для хранения для бокалов, ложек/ мешалок, молока и сахара, Пластиковые вставки с 3 уровнями высоты
- В комплекте: 1 чаша для сбора капель, 1 пластиковая вставка
- Габариты: Ш 440 x Г 340 x В 145 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613656861



190153 РРЦ* 38,- €

Кофестанция 2190

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: 2 чайника-термоса, Диаметр макс. 19 см
- Свойства: 5 ящиков для хранения для бокалов, ложек/ мешалок, молока и сахара, Пластиковые насадки с 3 уровнями высоты
- В комплекте: 2 чаши для капель, 2 пластиковые вставки
- Габариты: Ш 660 x Г 340 x В 145 мм
- вес: 1,8 кг
- GTIN: 4015613656878



190154 РРЦ* 61,- €



Автоматическая кофемашина



Автоматическая кофемашина KV1 Smart

190069 | РРЦ* 1 349,- € | GTIN 4015613735870



Базовая комплектация полностью автоматических кофемашин Bartscher KV1— это идеальный полный автомат с небольшим набором разных видов вкусных кофейных напитков. До 80 чашек в день американо, эспрессо или капучино можно приготовить простым нажатием кнопки— будь то в киосках, закусочных или в консультационных службах, таких как агентства, автосалоны и юридические фирмы.

• Материал	Пластик
• Вместимость контейнера для зерен	750 г
• Рассчитано для	80 чашек / день
• Мощность макс.	40 чашек по 120 мл в час
• Программы	4, предварительно запрограммированных программ, параметры могут быть изменены
• Выпускное отверстие с регулированием по высоте	80 - 115 мм
• Возможные настройки	5 степеней измельчения
	Дозировка кофе
	Количество воды
	Температура воды
• Опция использования кофейного порошка	По чашкам
	Вручную 7 - 14 г
• Программа очистки	да
• Свойства	Счетчик чашек (за программу и общее количество)
	Переключатель горячего молока или молочной пены
• Подача молока	Внешняя через шланг
• Водоснабжение	2 варианта
	Бак для воды
	Подача воды через внешние емкости
• Объем водяного бака	1,8 л
• Объем контейнера для гущи	Ок. 35 чашек
• В комплекте	1 шланг для подачи молока, 50 см
	1 шланг подачи воды, 200 см
	1 ложка для кофе
• Важная информация	Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали.
	При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков:
	Помпа: 12 000
	Дренажный клапан: 15.000
	Заварочный блок, размольное устройство и уплотнения: 20.000
	Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.
• Мощность	1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 305 x Г 450 x В 595 мм
• вес	14,8 кг



- 4 предварительно запрограммированные программы, параметры могут быть изменены
- Счетчик чашек
- Сигнал о необходимости удаления накипи



- Вспениватель молока
- Подача молока: внешняя через шланг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Автоматическая кофемашина KV1 Classic

190052 | РРЦ* 1 975,- € | GTIN 4015613712741



Получите совершенные изысканные кофейные напитки одним нажатием кнопки. Эспрессо, капучино, латте макиато или горячая вода- можно настроить индивидуально до 6 различных напитков. Полностью автоматическая машина благодаря особенно большим контейнерам для зерен и гущи идеально подходит и для большого количества кофе и, следовательно, для использования в кафе, комнатах приема пищи и офисах.

• Материал	Пластик
• Вместимость контейнера для зерен	1000 г
• Рассчитано для	80 чашек / день
• Мощность макс.	40 чашек по 120 мл в час
• Программы	6, с индивидуальной настройкой
• Выпускное отверстие с регулированием по высоте	100 - 160 мм
• Возможные настройки	5 степеней измельчения
	Дозировка кофе
	Количество воды
	Температура воды
• Опция использования кофейного порошка	По чашкам
	Вручную 5 - 14 г
• Программа очистки	да
• Свойства	Счетчик чашек (за программу и общее количество)
	Температура молока регулируется через шланг для подачи молока
	Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)
• Подача молока	Внешняя через шланг
	Регулируемый расход (регулирование температуры)
• Водоснабжение	2 варианта
	Бак для воды
	Фиксированное подключение воды
• Объем водяного бака	1,8 л
• Подключение воды	Фиксированное подключение воды 1/2"
• Объем контейнера для гущи	Ок. 35 чашек
• В комплекте	1 шланг для подачи молока, 50 см
	1 шланг для подачи молока с регулятором расхода, 50 см
	1 шланг подачи воды, 150 см
• Важная информация	Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали.
	При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков:
	Заварочный блок: 50.000
	Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000
	Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.
• Мощность	2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 305 x Г 330 x В 580 мм
• вес	17,4 кг



- ▶ 6 программ, с индивидуальной настройкой
- ▶ Счетчик чашек
- ▶ Функция горячей воды
- ▶ Сигнал удаления накипи



- ▶ Вспениватель молока
- ▶ Подача молока: шланг

Автоматическая кофемашина KV1 Comfort

190031 | PPЦ* 2 649,- € | GTIN 4015613745367



Благодаря 23 индивидуально программируемым вариантам приготовления кофе, стационарному подключению воды и 6-литровому баку для воды умная кофемашина KV1 дает возможность максимального наслаждения кофе и имеет простое, интуитивно понятное сенсорное управление. Элегантный 7-дюймовый рекламный дисплей с индивидуальным воспроизведением приглашает попробовать свежеприготовленный эспрессо, капучино, латте макиато и другие кофейные напитки.

• Материал	Пластик
• Вместимость контейнера для зерен	1000 г
• Рассчитано для	80 чашек / день
• Мощность макс.	40 чашек по 120 мл в час
• Программы	23, предварительно настраиваемые, индивидуально перезаписываемые
	Программирование с защитой при помощи пароля
• Выпускное отверстие с регулированием по высоте	110 - 165 мм
• Возможные настройки	5 степеней измельчения
	Дозировка кофе
	Количество воды
	Температура воды
	Количество молока
	Видеодисплей
• Видеодисплей	Индивидуальное воспроизведение через USB
	С возможностью записи до 10 видео
	Во время приготовления кофе и пауз между приготовлениями
	1 видео может быть выбрано для всех процессов
• Подключение USB	да
• Программа очистки	да
• Свойства	Счетчик чашек (за программу и общее количество)
	Запоминание циклов очистки
	Настраиваемая температура молока в программе
	Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)
• Подача молока	Внешняя через шланг
• Водоснабжение	3 варианта
	Бак для воды
	Фиксированное подключение воды
	Подача воды через внешние емкости
• Объем водяного бака	6 л
• Подключение воды	Фиксированное подключение воды 1/2"
• Объем контейнера для гущи	Ок. 35 чашек
• В комплекте	2 шланга для подачи молока, 50 см
	1 шланг подачи воды, 150 см
	1 шланг подачи воды, 200 см
• Важная информация	Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали.
	При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков:
	Заварочный блок: 50.000
	Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000
	Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.
• Мощность	2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 390 x Г 511 x В 582 мм
• вес	19,4 кг



- 23 предустановленные программы, индивидуально перезаписываемые
- Счетчик чашек
- Функция горячей воды
- Функция горячего молока
- Сигнал о необходимости удаления накипи



- Вспениватель молока

Желоб для выгрузки жмыха KV1

- Материал: Пластик
- Рассчитано для: Автоматических кофемашин Bartscher серии KV1 Classic и KV1 Comfort, Утилизация жмыха осуществляется прямо в мусорное ведро
- Габариты: Ш 80 x Г 155 x В 160 мм
- вес: 0,09 кг
- GTIN: 4015613735658



190060 РРЦ* 9,50 €

Сливной шланг для воды KV1

- Материал: Каучук (нитрильный каучук)
- Рассчитано для: Автоматических кофемашин Bartscher серии KV1 Classic и KV1 Comfort
- Длина: 1,5 м
- Характеристики: Применяется в сочетании с емкостью для жмыха и желобом для выгрузки жмыха KV1
- Габариты: Ш 35 x Г 1 500 x В 40 мм
- вес: 0,37 кг
- GTIN: 4015613735696



190068 РРЦ* 31,- €

Система фильтрации воды KV1

- Рассчитано для: Автоматических кофемашин серии KV1
- Рабочая емкость: Ок. 75 л при 10° d (общая жесткость)
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 165 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613747798



109865 РРЦ* 19,- €

Очиститель молокопровода F1L, 6 в компл.

- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Значение Ph: 7
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 248 мм
- вес: 1,08 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- GTIN: 4015613751597



173082 РРЦ* 98,- €

Таблетки для очистки KV1-400

- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин, Кофеварки автоматические, Чайники-термосы
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Значение Ph: 10,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии
- Габариты: Ш 62 x Г 136 x В 7 мм
- вес: 0,02 кг
- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- GTIN: 4015613753034



173083 РРЦ* 210,- €

Средство удаления известкового налета

- Рассчитано для: Мелкая бытовая техника, такая как водонагреватели и кофемашины, и т.д.
- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Значение Ph: 1,0
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 250 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613731889



173075 РРЦ* 25,- €

Холодильник для молока KV6L

- Материал: Стальной лист, Порошковое покрытие
- Материал внутри: Пластик АБС (ABS)
- Внутренние размеры: Ш 160 x Г 125 x В 280 мм
- Объем: 6 л
- Охлаждение: Компрессор, Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 0 °C до 4 °C
- Энергопотребление: 189 кВтч / год
- Класс энергоэффективности: A (ЕС Но 2019 / 2024)
- Температура окружающей среды: до 25 °C
- Перенавешиваемая дверь: да
- Отверстие под шланг для подачи молока: 2 отверстия, слева и справа на устройстве, Ø 7 мм
- Характеристики: Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литру, Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве, Освещение светодиодное, включается отдельно
- Мощность: 0,061 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 225 x Г 460 x В 452 мм
- вес: 12,9 кг
- GTIN: 4015613736310







190076 РРЦ* 515,- €

Кофеварка Coffeeline G1,6L



• Материал	Стальной лист
• Модель	Рожковая
• Свойства	1 кран для воды для чая
	1 - 2 крана для пара
	2 раздельные системы нагрева для функций кипячения и поддержания тепла
	4 различные программы для дозирования на узел
	Автоматическое заполнение бойлера
	Автоматическая очистка заварочного устройства
	Автоматическая подача воды через магнитный клапан
	Система Pree Bree (запатентованный процесс предварительного ошпаривания кофе)





Кофеварка Coffeeline G1,6L

• Количество котлов	1
• Объем	6 л
• Блоки заваривания	1
• Цифровая индикация	нет
• Индикация дисплея	-
• Мощность	2,85 кВт | 230 В | 50 Гц
• Подключение приборов	Готово к сборке
• Габариты	Ш 475 x Г 580 x В 523 мм
• вес	35,4 кг
• GTIN	4015613481708

190160 PPЦ* 2 598,- €

Кофеварка Coffeeline G2plus

• Количество котлов	3
• Объем	11,5 л + 2 x 1,5 л
• Блоки заваривания	2
• Цифровая индикация	да
• Индикация дисплея	Подсчет чашек
	Индикация техобслуживания
• Мощность	3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Подключение приборов	Готово к сборке
• Габариты	Ш 677 x Г 580 x В 523 мм
• вес	62 кг
• GTIN	4015613487908

190163 PPЦ* 4 609,- €

Кофеварка Coffeeline G3plus

• Количество котлов	4
• Объем	17,5 + 3 x 1,5 л
• Блоки заваривания	3
• Цифровая индикация	да
• Индикация дисплея	Подсчет чашек
	Индикация техобслуживания
• Мощность	6,3 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 967 x Г 580 x В 523 мм
• вес	87 кг
• GTIN	4015613487915

190164 PPЦ* 5 869,- €

Кофеварка Coffeeline G2 11,5L

• Количество котлов	1
• Объем	11,5 л
• Блоки заваривания	2
• Цифровая индикация	да
• Индикация дисплея	4 языка
	Дата и время
	Подсчет чашек
	Индикация техобслуживания
• Мощность	3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Подключение приборов	Готово к сборке
• Габариты	Ш 677 x Г 580 x В 523 мм
• вес	54 кг
• GTIN	4015613481715

190161 PPЦ* 3 679,- €

Кофеварка Coffeeline G3, 17,5L

• Количество котлов	1
• Объем	17,5
• Блоки заваривания	3
• Цифровая индикация	да
• Индикация дисплея	4 языка
	Дата и время
	Подсчет чашек
	Индикация техобслуживания
• Мощность	4,3 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение приборов	3 NAC
• Габариты	Ш 967 x Г 580 x В 523 мм
• вес	71,4 кг
• GTIN	4015613481722

190162 PPЦ* 4 489,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Портафильтр одинарный 7g Coffeline

- Материал: Латунь, Хромированные, Пластик
- Объем молотого кофе: 7 г
- Количество выходов чашек: 1
- Габариты: Ш 220 x Г 81 x В 75 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613588377



190180 РРЦ* 42,- €

Портафильтр одинарный 14g Coffeline

- Материал: Латунь, Хромированные, Пластик
- Объем молотого кофе: 14 г
- Количество выходов чашек: 2
- Габариты: Ш 220 x Г 81 x В 75 мм
- вес: 0,58 кг
- GTIN: 4015613588384



190181 РРЦ* 46,- €

Портафильтр одинарный 21g Coffeline

- Материал: Латунь, Хромированные, Пластик
- Объем молотого кофе: 21 г
- Количество выходов чашек: 3
- Габариты: Ш 220 x Г 81 x В 75 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613588391



190182 РРЦ* 62,- €

Контейнер для отходов кофе, малень.

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем кофейной гущи: Ок. 80 порций
- Свойства: Возможность любого расширения, Очень просто монтировать
- Габариты: Ш 290 x Г 515 x В 105 мм
- вес: 6 кг
- GTIN: 4015613494203



190171 РРЦ* 219,- €

Контейнер для отходов кофе, большой

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем кофейной гущи: Ок. 140 порций
- Свойства: Возможность любого расширения, Очень просто монтировать
- Габариты: Ш 410 x Г 515 x В 105 мм
- вес: 6,95 кг
- GTIN: 4015613494197



190170 РРЦ* 269,- €

Устройство соединения контейнеров

- Габариты: Ш 460 x Г 50 x В 50 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613494210



190172 РРЦ* 36,- €

Капучинатор

- Материал: Пластик
- Длина шланга: 450 мм
- Свойства: Настройка подачи воздуха поворотным клапаном
- Габариты: Ш 36 x Г 36 x В 131 мм
- вес: 0,13 кг
- GTIN: 4015613541143



190173 РРЦ* 89,- €

Темпер 57

- Материал: Алюминий
- Диаметр: 57 мм
- Габариты: Ш 57 x Г 57 x В 92 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613656380



190179 РРЦ* 35,- €

СЕРИЯ В СРАВНЕНИИ

	Блоки заваривания	Количество котлов	Объем	Цифровая индикация	Мощность
Coffeeline G1	1	1	6 л	–	2,85 кВт | 230 В | 50 Гц
Coffeeline G2	2	1	11,5 л	✓	3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
Coffeeline G2plus	2	3	11,5 л + 2 x 1,5 л	✓	3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
Coffeeline G3	3	1	17,5	✓	4,3 кВт | 400 В | 50 Гц
Coffeeline G3plus	3	4	17,5 + 3 x 1,5 л	✓	6,3 кВт | 400 В | 50 Гц

Кофемолка модель Tauro



- Частота вращения макс. 1300 об / мин
- Защита от перегрева да
- Свойства Сборная емкость для 600 г молотого кофе; Дозирование регулируется от 5 до 12 г; Мельница 60 мм

Space II



	Вместимость контейнера для зерен	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
модель Tauro	1 кг	0,275 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 165 мм Г 390 мм В 510 мм	8 кг	190175	398,- €	4015613492445
модель Space II	2 кг	0,352 кВт 230 В 50 Гц	Ш 200 мм Г 390 мм В 600 мм	8,4 кг	190174	449,- €	4015613658957

Система фильтрации воды K1600 EW

109881 РРЦ* 75,- € GTIN 4015613630731



- Рабочая емкость 1600 л / при 10 ° КН (карбонатная жесткость)
- Подключение воды 1/2"
- Давление воды 1,5 - 6 бар
- Температура подачи воды от 5 °C
- Температура подачи воды до 30 °C
- Модель Одноходовая система; Для горизонтального и вертикального монтажа
- Рассчитано для Кофеварки автоматические; Полностью автоматических кофемашин
- Габариты Ш 200 x Г 140 x В 320 мм
- вес 1,7 кг

Система фильтрования воды K1500L EW

109879 РРЦ* 198,- € GTIN 4015613710891



- Рабочая емкость 1500 л / при 10 ° КН (карбонатная жесткость)
- Подключение воды 3/8"
- Давление воды 2 - 8 бар
- Температура подачи воды от 4 °C
- Температура подачи воды до 30 °C
- Модель Одноходовая система; Для горизонтального и вертикального монтажа
- Рассчитано для Кофеварки автоматические
- В комплекте 1 свеча фильтра; 1 перепускной регулятор (регулирование расхода)
- Габариты Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- вес 1,52 кг

Аксессуары

Сменный свечевой фильтр

- Габариты: Ш 95 x Г 95 x В 315 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613501147

109857 РРЦ* 119,- €

Водяной счетчик для 109879

- Габариты: Ш 45 x Г 90 x В 50 мм
- вес: 0,16 кг
- GTIN: 4015613501154



109861 РРЦ* 149,- €

Комплект для подключения 3/8

- Материал: Сталь
- Комплект, состоит из: 1 плоское уплотнение, 1 колпачковый фильтр, 1 шланг 3/8" x 3/8", длина 1,5 м
- Габариты: Ш 10 x Г 1 500 x В 10 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613501161



109864 РРЦ* 39,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Электрочайник 1,7L

200095 | РРЦ* 28,50 € | GTIN 4015613731285



Мощный и надежный электрочайник для кипячения воды объемом от 300мл. Чайник с контактной группой 360° снимается с подставки и оснащен автоматикой отключения

• Объем	1,7 л
• Минимальное количество закипания	0,3 л
• Диапазон температуры	0 °C до 100 °C
• Фильтр известкового осадка	да
• Длина кабеля	71 см
• Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 165 x Г 210 x В 240 мм
• вес	0,96 кг

Электрочайник 1,7 LGL

200096 | РРЦ* 29,50 € | GTIN 4015613731292



Электрочайник в привлекательном стеклянном исполнении, с синей подсветкой дна выгодно отличается своей производительностью.

• Объем	1,7 л
• Минимальное количество закипания	0,5 л
• Диапазон температуры	0 °C до 100 °C
• Фильтр известкового осадка	да
• Длина кабеля	64 см
• Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 160 x Г 230 x В 235 мм
• вес	1,3 кг

Самовар 3L

191001 | РРЦ* 185,- € | GTIN 4015613488790



• Объем	3 л
• Диапазон температуры	30 °C до 100 °C
• Защита от перегрева	да
• Функция поддержания тепла	да
• Высота стаканов / чашек макс.	140 мм
• В комплекте	1 чайник, объем 1,2 л
	1 чайное ситечко
• Мощность	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 305 x Г 210 x В 490 мм
• вес	1,7 кг

Самовар 3,2L

191004 | РРЦ* 99,- € | GTIN 4015613622521



• Объем	3,2 л
• Регулирование температуры	Бесступенчатое
• Температурный диапазон до	100 °C
• Защита от перегрева	да
• Функция поддержания тепла	да
• В комплекте	1 чайник из фаянса, объем 0,8 л
	1 чайное ситечко
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50-60 Гц
• Габариты	Ш 274 x Г 275 x В 495 мм
• вес	2,2 кг

Кипятильники / Диспенсер горячей воды



Диспенсер горячей воды 5L

200061 | РРЦ* 87,- € | GTIN 4015613505541



Объем	5 л
Диапазон температуры	30 °C до 100 °C
Мощность	1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 280 x Г 265 x В 400 мм
вес	1,8 кг

Диспенсер горячей воды 6L

200085 | РРЦ* 66,- € | GTIN 4015613697208



Объем	6 л
Диапазон температуры	30 °C до 100 °C
Предохранительный термостат	да
Мощность	1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 280 x Г 290 x В 385 мм
вес	1,8 кг

Диспенсер горячей воды 8,5L

200069 | РРЦ* 99,- € | GTIN 4015613649849



Объем	8,5 л
Диапазон температуры	30 °C до 100 °C
Двойная	да
Мощность	1,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 225 x Г 225 x В 470 мм
вес	2,7 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Диспенсер горячей воды 9L

200073 | РРЦ* 219,- € | GTIN 4015613676517



- Объем: 9 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 95 °C
- Предохранительный термостат: да
- Двойная: да
- Характеристики: Чашу для сбора капель можно извлекать
  Откидные ручки
- Мощность: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 305 x Г 350 x В 490 мм
- вес: 4,6 кг

Диспенсер горячей воды 9L-FWA

200086 | РРЦ* 379,- € | GTIN 4015613697789



- Объем: 9 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 95 °C
- Предохранительный термостат: да
- Двойная: да
- Подключение воды: Фиксированное подключение воды 3/4"
- Автоматическая система наполнения с возможностью отключения: да
- Защита от перелива: да
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- В комплекте: Водяной шланг
- Мощность: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 305 x Г 350 x В 490 мм
- вес: 4,6 кг

Диспенсер горячей воды 10L

200054 | РРЦ* 118,- € | GTIN 4015613468778



- Объем: 10 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 100 °C
- Мощность: 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 213 x Г 213 x В 505 мм
- вес: 2,3 кг

Диспенсер горячей воды 28L

200063 | РРЦ* 154,- € | GTIN 4015613592961



- Объем: 28 л
- Диапазон температуры: 30 °C до 100 °C
- Двойная: да
- Мощность: 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 400 x Г 385 x В 635 мм
- вес: 5,3 кг

Диспенсеры для глинтвейна



Диспенсер для глинтвейна 7L

200065 | PPЦ* 92,- € | GTIN 4015613612409



- Объем макс. 9 л
- Полезный объем 7 л
- Диапазон температуры 30 °C до 80 °C
- Мощность 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 275 x Г 260 x В 490 мм
- вес 2 кг

Диспенсер для глинтвейна Multitherm 20L

A200050 | PPЦ* 179,- € | GTIN 4015613396873



Горячие напитки для любого случая.
Идеально, чтобы согреть: глинтвейн, какао или горячую воду для чая.

- Полезный объем 20 л
- Диапазон температуры 30 °C до 90 °C
- В комплекте 3 этикетки: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
- Мощность 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты Ш 355 x Г 350 x В 610 мм
- вес 4,7 кг

Диспенсер для глинтвейна GE 28

200049 | PPЦ* 102,- € | GTIN 4015613592794



- Материал крышки Пластик
- Объем макс. 28 л
- Полезный объем 21 л
- Диапазон температуры 30 °C до 100 °C
- В комплекте 1 решетка, Ø 320 мм
- Мощность 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты Ш 370 x Г 370 x В 500 мм
- вес 5,4 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Диспенсер для глинтвейна 25L, CNS



- Диапазон температуры — 30 °C до 100 °C
- В комплекте — 1 решетка, Ø 320 мм
- Мощность — 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Объем макс.	Полезный объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Диспенсер для глинтвейна 25L, CNS	25,4 л	25 л	Ш 379 мм Г 420 мм В 473 мм	5,2 кг	A200052	159,- €	4015613443195
Диспенсер для глинтвейна 30L, CNS	31,4 л	30 л	Ш 379 мм Г 423 мм В 530 мм	5,6 кг	200057	179,- €	4015613499420

Аксессуары

Крышка для поддержания блюд г. к A200050

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр поверхности установки: 347 мм
- Рассчитано для: Ок. 10 - 15 чашек
- Габариты: Ш 354 x Г 354 x В 45 мм
- вес: 0,74 кг
- GTIN: 4015613503493

200058 РРЦ* 19,- €

Крышка для поддержания б. 200057/A200052

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр поверхности установки: 355 мм
- Рассчитано для: Ок. 10 - 15 чашек
- Габариты: Ш 395 x Г 395 x В 40 мм
- вес: 0,82 кг
- GTIN: 4015613503509

200059 РРЦ* 21,- €



Диспенсер для шоколада 9,5L

900004 РРЦ* 649,- € GTIN 4015613633268



- Материал мешалки — Нержавеющая сталь
- Материал лопасти мешалки — Пластик
- Объем — 9,5 л
- Высота стаканов / чашек макс. — 10 см
- Диапазон температуры — 0 °C до 85 °C
- Защита от перегрева — да
- Мощность — 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 280 x Г 410 x В 580 мм
- вес — 7,5 кг



Диспенсеры для напитков | Соковыжималки для цитрусовых



Диспенсер для напитков DTE5

150983 | PPЦ* 223,- € | GTIN 4015613610726



• Емкость	Материал: поликарбонат Размеры: Ø 170 мм, высота 280 мм
• Объем	5 л
• Охлаждение	Термоэлектрически
• Мощность	0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 220 x Г 330 x В 520 мм
• вес	4,2 кг

Диспенсер-термос 8L

150990 | PPЦ* 219,- € | GTIN 4015613681931



• Объем	8 л
• Рассчитано для	Холодные или горячие напитки
• Высота стаканов / чашек макс.	20,5 см
• Двойная	да
• Потеря температуры /часы ок.	1 °C
• Свойства	Вакуумная изоляция с двойными стенками Сливной кран съемный Простое наполнение за счет разделенной крышки Съемная чаша для сбора капель
• Габариты	Ш 235 x Г 350 x В 635 мм
• вес	5 кг

Диспенсер-термос 9L

150994 | PPЦ* 48,- € | GTIN 4015613725512



• Объем	9 л
• Рассчитано для	Холодные или горячие напитки
• Высота стаканов / чашек макс.	11 см
• Двойная	да
• Потеря температуры /часы ок.	2,5 °C
• Свойства	Крышка и кран разлива снимаются Система для розлива Простая очистка Складные ножки
• Габариты	Ш 240 x Г 270 x В 420 мм
• вес	2 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Соковыжималка для цитрусовых "Joy"

150140 | РРЦ* 178,- € | GTIN 4015613460253



• Материал	Алюминиевое литье
	Пластик
• Емкость для сока	Пластик
• Прижимной конус	3 разных размера
	Меняемый
	Пластик
• Мощность	0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 210 x Г 320 x В 415 мм
• вес	5,5 кг

Защита от брызг "Joy"

- Материал: Поликарбонат
- Габариты: Ш 177 x Г 177 x В 120 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613660370

150158 | РРЦ* 4,50 €



Соковыжималка для цитрусовых 71C

150188 | РРЦ* 469,- € | GTIN 3700200071011

SANTOS



• Материал	Пластик
• Частота вращения макс.	80 об / мин (50 Гц)
• Прижимной конус	1 стандартный размер
	Съемный
	Пластик
• Мощность	0,04 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 175 x Г 236 x В 320 мм
• вес	3,47 кг

Соковыжималка для цитрусовых 38G

150187 | РРЦ* 579,- € | GTIN 3700200038007

SANTOS



• Материал	Алюминий
• Частота вращения макс.	1.500 об / мин (50 Гц)
	1.800 об / мин (60 Гц)
• Прижимной конус	3 разных размера
	Меняемый
	Пластик
• Мощность	0,13 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 303 x Г 170 x В 360 мм
• вес	5,26 кг

Соковыжималка для цитрусовых CS1

150146 | РРЦ* 289,- € | GTIN 4015613587226



• Материал	Алюминиевое литье
	Нержавеющая сталь
• Частота вращения макс.	980 об / мин
• Прижимной конус	Съемный
	Высококачественная сталь
	Можно мыть в посудомоечной машине
• Емкость для сока	Съемный
	Нержавеющая сталь
	Можно мыть в посудомоечной машине
• Мощность	0,23 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 220 x Г 330 x В 375 мм
• вес	8,6 кг

Соковыжималки



Соковыжималка "Top Juicer"

150145 | PPЦ* 105,- € | GTIN 4015613544564



• Частота вращения макс.	18.000 об / мин
• Регулирование скорости	2 уровня
• Диаметр шахты заполнения	75 мм
• Свойства	Навесные детали можно мыть в посудомоечной машине (за исключением базового блока)
	Тонкое сито из нержавеющей стали для идеального наслаждения плодами
	Проще простого отжать сок из целых фруктов (например, яблок) или овощей без предварительной нарезки
	Мощный бесшумный двигатель
	Шахта заполнения XXL
• В комплекте	1 пластиковый бокал с защитой от брызг, объем: 1 л
	1 щетка для чистки
• Мощность	0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 210 x Г 310 x В 400 мм
• вес	4,4 кг

Соковыжималка 700

150184 | PPЦ* 132,- € | GTIN 4015613735412



Высокоэффективная соковыжималка эффективно перерабатывает овощи или фрукты во вкусный, богатый минералами и витаминами сок со скоростью 20 000 оборотов в минуту. Благодаря насадкам, которые можно мыть в посудомоечной машине, очистка выполняется очень быстро.

• Частота вращения макс.	20.000 об / мин
• Регулирование скорости	2 уровня
• Диаметр шахты заполнения	70 мм
• Предохранительный выключатель	да
• Свойства	Мощный бесшумный двигатель
	Тонкое сито из нержавеющей стали для идеального наслаждения плодами
	Навесные детали можно мыть в посудомоечной машине (за исключением базового блока)
• В комплекте	1 пластиковый бокал, объем: 1 л
• Мощность	0,8 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 300 x Г 240 x В 430 мм
• вес	4,25 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Соковыжималка Powerfresh

150197 | РРЦ* 819,- € | GTIN 4015613758640



Для эффективного получения сока профессионального уровня. Мощный двигатель в сочетании с большой шахтой заполнения и контейнером для мякоти позволяет без проблем выжимать сок из целых фруктов или овощей.

• Материал	Пластик Нержавеющая сталь
• Частота вращения макс.	3.000 об / мин (50 Гц)
• Регулирование скорости	1 уровень
• Диаметр шахты заполнения	80 мм
• Предохранительный выключатель	да
• Свойства	Шахта заполнения размера XXL для целых фруктов (например, яблок) или овощей Высота слива: 210 мм Закрываемый слив Объем емкости для мякоти: 7 л Тонкое сито из высококачественной стали Мощный бесшумный двигатель Навесные детали можно мыть в посудомоечной машине (за исключением базового блока)
• Мощность	0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 260 x Г 450 x В 505 мм
• вес	12,9 кг



- Мощный бесшумный двигатель
- 3 000 оборотов в минуту



- Шахта заполнения XXL, 80 мм
- Для целых фруктов или овощей



- Гигиенический предмет
- Закрываемый слив

Соковыжималка 50

150186 | РРЦ* 1 998,- € | GTIN 3700200050009



• Частота вращения макс.	3.000 об / мин (50 Гц) 3.600 об / мин (60 Гц)
• Регулирование скорости	1 уровень
• Диаметр шахты заполнения	79,5 мм
• Предохранительный выключатель	да
• Свойства	Мощный бесшумный асинхронный индукционный мотор (800 В) Проще простого отжать сок из целых фруктов (например, яблок) или овощей без предварительной нарезки Производство: до 100 л в час Отжимная корзина с фильтрацией (0,5 мм) из нержавеющей стали обеспечивает большой выход и высокое качество сока Эксклюзивная система Ezy-clean™: чаша, контейнер для мякоти и крышка съемные, можно мыть в посудомоечной машине Высота слива: 200 мм
• Мощность	0,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 480 x Г 450 x В 260 мм
• вес	14,5 кг



- Мощный и эффективный индукционный мотор
- До 3600 оборотов в минуту
- Отжимная корзина с фильтрацией из нержавеющей стали
- До 100 л в час



- Эксклюзивная система Ezy-cleanTM
- Чаша, контейнер для мякоти и крышка съемные, можно мыть в посудомоечной машине



- Высота слива: 200 мм

Блендер 1,5L

A135034 | PPЦ* 49,- € | GTIN 4015613734538



Будь то освежающий молочный коктейль, вкусный смузи или просто измельченные фрукты и овощи— в стеклянном контейнере объемом 1,5л можно измельчать и делать пюре из разнообразных продуктов на 2 уровнях или на выбор с импульсной функцией.

• Модель ножа	Нержавеющая сталь
• Материал чаши миксера	Стекло
• Объем	1,8 л
• Объем заполнения	1,5 л
• Частота вращения макс.	22000 об / мин
• Регулирование скорости	2 уровня
• Импульсная функция	да
• Предохранительный выключатель	Да
• Мощность	0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 187 x Г 197 x В 391 мм
• вес	3 кг

Кухонный комбайн FP1000

150148 | PPЦ* 192,- € | GTIN 4015613610535





• Материал	Алюминий
• Комплект, состоит из	1 блок двигателя
	1 стакан для смешивания
	1 миска для смешивания
• Материал чаши миксера	Стекло
• Емкость чаши миксера	2 л
• Количество заполнения чаши миксера	1,6 л
• Частота вращения макс.	18000 об / мин
• Регулирование скорости	2 уровня
• Импульсная функция	да
• Миска миксера	Шахта заполнения 54 x 74 мм
	Объем: 2 л
	Пластик
• Предохранительный выключатель	Да
• В комплекте	1 серповидный нож из нержавеющей стали (пюрирование и измельчение)
	1 пластиковый серповидный нож (пюрирование готовых блюд)
	1 резательный диск для стружки (0,3 мм)
	1 резательный диск для стружки (1 мм, 3,5 мм)
	1 резательный диск для ломтиков (2 мм, 3 мм)
• Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 230 x Г 250 x В 435 мм
• вес	6,1 кг

Мульти-блендер 3,2L

150151 | PPЦ* 139,- € | GTIN 4015613632902



• Модель ножа	CNS 18/10
• Материал чаши миксера	Пластик
• Объем	3,2 л
• Объем заполнения	2,15 л
• Частота вращения макс.	6073 об / мин
• Регулирование скорости	3 уровня
• Импульсная функция	да
• Предохранительный выключатель	На крышке
• Мощность	1 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 215 x Г 215 x В 460 мм
• вес	3,2 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Блендер PRO 2,5L

150159 | РРЦ* 225,- € | GTIN 4015613671123



Высокая мощность двигателя и простота управления блендером помогают в приготовлении смузи, супов, коктейлей, соусов, заправок и десертов.

• Материал	Пластик АБС (ABS)
• Модель ножа	Нержавеющая сталь
• Материал чаши миксера	Пластик
• Объем	2,5 л
• Объем заполнения	2 л
• Частота вращения макс.	25000 об / мин
• Регулирование скорости	Регулятором числа оборотов
• Импульсная функция	да
• Предохранительный выключатель	Да
• В комплекте	1 уминатель
• Мощность	1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 225 x Г 225 x В 555 мм
• вес	4,45 кг

Блендер 2,6L

150175 | РРЦ* 198,- € | GTIN 4015613735924



Делая свои 30000 оборотов в минуту, этот блендер уже на хорошей позиции. Помимо этого, 3 предварительно установленные программы и дополнительная импульсная функция в сочетании с высокой производительностью обеспечивают быстрое и простое приготовление смузи, супов, соусов, напитков со льдом, колотого льда и т.д.

• Модель ножа	Нержавеющая сталь 6-лопастный
• Материал чаши миксера	Пластик
• Объем	2,6 л
• Объем заполнения	2 л
• Частота вращения макс.	30000 об / мин
• Регулирование скорости	Бесступенчатое
• Программы	Смузи / соки Супы / соусы Колотый лед / напитки со льдом
• Импульсная функция	да
• Предохранительный выключатель	На емкости
• В комплекте	1 уминатель
• Мощность	2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 220 x Г 215 x В 485 мм
• вес	5,17 кг

Блендер с шумоизоляцией PRO XTRA 2,5L

150182 | РРЦ* 355,- € | GTIN 4015613734569







Мощный блендер с шумозащитным кожухом позволяет готовить смузи, коктейли, супы-пюре, десерты, а также колотый лед. Прибор отлично подходит для применения как в кухонной, так и в барной зоне благодаря отсутствию громких звуков при работе.

• Материал	Пластик АБС (ABS)
• Модель ножа	Нержавеющая сталь 6-лопастный
• Материал чаши миксера	Поликарбонат
• Объем	2,875 л
• Объем заполнения	2,5 л
• Частота вращения макс.	28000 об / мин
• Регулирование скорости	Бесступенчатое
• Импульсная функция	да
• Предохранительный выключатель	На емкости На крышке
• Шумозащитный кожух	да
• В комплекте	1 уминатель
• Мощность	1,68 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 240 x Г 270 x В 570 мм
• вес	9,08 кг

Миксер барный 0,7L

135100 | РРЦ* 75,- € | GTIN 4015613470641



Материал	Нержавеющая сталь Хромированные Пластик
Материал ножки миксера	Нержавеющая сталь
Материал диска миксера	Пластик
Материал чаши миксера	Хромникелевая сталь
Объем	0,7 л
Количество мешалок	1
Регулирование скорости	2 уровня
Мощность	0,085 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 135 x Г 185 x В 365 мм
вес	1,4 кг

Миксер барный Bartscher Turbo

135102 | РРЦ* 305,- € | GTIN 4015613563626



Материал ножки миксера	CNS 18/10
Материал диска миксера	CNS 18/10
Материал чаши миксера	CNS 18/10
Объем	1 л
Объем заполнения	0,7 л
Количество мешалок	2
Мешалки включаются отдельно	да
Регулирование скорости	2 уровня
Мощность	0,8 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 330 x Г 195 x В 480 мм
вес	7,5 кг

Миксер 650ml

135105 | РРЦ* 202,- € | GTIN 4015613529523



Материал	Стальной лист Лакированная
Материал ножки миксера	Нержавеющая сталь
Материал диска миксера	Нержавеющая сталь
Материал чаши миксера	Нержавеющая сталь
Объем	0,95 л
Объем заполнения	0,65 л
Количество мешалок	1
Регулирование скорости	2 уровня
Мощность	0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 160 x Г 205 x В 500 мм
вес	6,2 кг

Блендер барный, 1,25L, 0,4 kW

150710 | РРЦ* 359,- € | GTIN 4015613530123



Материал	Пластик
Модель ножа	Нержавеющая сталь
Материал чаши миксера	Поликарбонат
Объем	1,4 л
Объем заполнения	1,25 л
Частота вращения макс.	19000 об / мин
Регулирование скорости	2 уровня
Мощность	0,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 165 x Г 203 x В 387 мм
вес	2,5 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Блендер барный Rio

150718 | РРЦ* 559,- € | GTIN 4015613634838



Материал	Пластик
Материал чаши миксера	Поликарбонат
Модель ножа	Нержавеющая сталь
Объем	2 л
Объем заполнения	1,3 л
Частота вращения макс.	17000 об / мин
Регулирование скорости	2 уровня
Импульсная функция	да
Предохранительный выключатель	Да
Ножки	Предохранительные ножки
Свойства	Отверстие заполнения вверху на приборе Интегрированный дозатор Удобная ручка Долговечное сцепление из нержавеющей стали Легко читаемая шкала
Мощность	0,45 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Габариты	Ш 170 x Г 240 x В 411 мм
вес	3,1 кг

Льдодробители



Льдодробитель “4 ICE +”

135023 | РРЦ* 81,- € | GTIN 4015613683171



Отлично подходит для приготовления коктейлей, напитков и замороженных десертов, а также для оптимальной презентации фруктов и блюд или для охлаждения напитков.

Производство макс.	15 кг / час
Объем сборной емкости	1,75 кг
Предохранительный выключатель	2
Мощность	0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 172 x Г 290 x В 460 мм
вес	3,5 кг

Льдодробитель

135012 | РРЦ* 655,- € | GTIN 4015613479118



Производство макс.	60 кг / час
Объем сборной емкости	1 кг
Предохранительный выключатель	2
Мощность	0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 173 x Г 380 x В 385 мм
вес	14 кг



МЕБЕЛЬ | ОБСТАНОВКА | УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Будь то в пищеблоке, гостиной или за пределами помещений общественного питания - везде имеет значение обстановка. Она не только должна обеспечивать пространство для хранения, но и легко очищаться. Здесь можно найти гармоничное сочетание формы и функциональности.

Комплект настенной полки, 1200x355

603012 | РРЦ* 202,- € | GTIN 4015613442600



- Материал: Нержавеющая сталь
- Комплект монтажа, состоящий из: 1 пара регулировочных рельсов (длина 530 мм); 2 пары консолей; 2 настенные полки
- Количество полок стеллажа: 2
- Размер полок: Ш 1200 x Г 355 мм
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте: да
- Грузоподъемность на полку, макс.: 120 кг
- Грузоподъемность общая, макс.: 240 кг
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система
- Габариты: Ш 1 200 x Г 360 x В 530 мм
- вес: 12,6 кг

Настенная полка 600x355x27, CNS



- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество полок стеллажа: 1
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте: да
- Модульный принцип, необходим для сборки: 1 - 2 настенные полки, доступны разных размеров; 1 пара консолей (на настенную полку); 1 пара регулируемых рельсов
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система

	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Настенная полка 600x355x27, CNS	100 кг	Ш 600 x Г 355 x В 27 мм	2,7 кг	603001	51,- €	4015613442730
Настенная полка 800x355x27, CNS	100 кг	Ш 800 x Г 355 x В 27 мм	3,1 кг	603002	60,- €	4015613442747
Настенная полка 1000x355x27, CNS	120 кг	Ш 1 000 x Г 355 x В 27 мм	3,9 кг	603003	71,- €	4015613442754
Настенная полка 1200x355x27, CNS	120 кг	Ш 1 200 x Г 355 x В 27 мм	4,6 кг	603004	86,- €	4015613442761
Настенная полка 1400x355x27, CNS	120 кг	Ш 1 400 x Г 355 x В 27 мм	5,3 кг	603005	101,- €	4015613442778
Настенная полка 1600x355x27, CNS	120 кг	Ш 1 600 x Г 355 x В 27 мм	6 кг	603006	112,- €	4015613442785
Настенная полка 1800x355x27, CNS	140 кг	Ш 1 800 x Г 355 x В 27 мм	6,8 кг	603007	127,- €	4015613442792
Настенная полка 2000x355x27, CNS	160 кг	Ш 2 000 x Г 355 x В 27 мм	9,1 кг	603008	139,- €	4015613442808

Аксессуары

Регулирующая направляющая 1 пара

- Габариты: Ш 55 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,92 кг
- GTIN: 4015613442815

600061 | РРЦ* 19,- €

1 пара настенных креплений

- Габариты: Ш 355 x Г 35 x В 90 мм
- вес: 0,85 кг
- GTIN: 4015613442822

600601 | РРЦ* 22,- €

Полка для тарелок 800x200, CNS



- Комплект монтажа, состоящий из: 1 полка для тарелок, 2 боковые стороны, Материал для прикрепления
- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество полок стеллажа: 1
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система

	Грузоподъемность макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
800x200, CNS	100 кг	Ш 800 x Г 200 x В 200 мм	2,6 кг	362080	54,- €	4015613432069
1000x200, CNS	80 кг	Ш 1 000 x Г 200 x В 190 мм	3,1 кг	362100	63,- €	4015613432083
1200x200, CNS	70 кг	Ш 1 200 x Г 200 x В 200 мм	3,6 кг	362120	71,- €	4015613432090
1400x200, CNS	70 кг	Ш 1 400 x Г 200 x В 200 мм	4 кг	362140	80,- €	4015613432106
800x300, CNS	60 кг	Ш 800 x Г 300 x В 300 мм	3,2 кг	363080	69,- €	4015613432113
1000x300, CNS	60 кг	Ш 1 000 x Г 300 x В 300 мм	4,2 кг	363100	81,- €	4015613432137
1200x300, CNS	50 кг	Ш 1 200 x Г 300 x В 150 мм	5 кг	363120	93,- €	4015613432144
1400x300, CNS	40 кг	Ш 1 400 x Г 300 x В 300 мм	5,8 кг	363140	105,- €	4015613432151

Полка для специй, 4x1/6GN



- Комплект монтажа, состоящий из: 1 Полка для специй, 2 боковые стороны
- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество полок стеллажа: 1
- Стопор емкости GN: да
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Свинчиваемая система
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN

	Вместимость GN	Грузоподъемность макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Полка для специй, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 кг	Ш 800 x Г 200 x В 150 мм	3,2 кг	389080	155,- €	4015613599427
Полка для специй, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 кг	Ш 1 000 x Г 200 x В 150 мм	3,7 кг	389100	173,- €	4015613599441
Полка для специй, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 кг	Ш 1 200 x Г 200 x В 200 мм	4,3 кг	389120	193,- €	4015613599458
Полка для специй, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 кг	Ш 1 400 x Г 200 x В 200 мм	4,9 кг	389140	205,- €	4015613599465

Настольная полка 3x1/3GN, T150

465156 | РРЦ* 142,- € | GTIN 4015613602417



- Материал: Нержавеющая сталь
- Вместимость GN: 3 x 1/3 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Состояние поставки: Приварено фиксировано
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
- Габариты: Ш 980 x Г 250 x В 210 мм
- вес: 4,2 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Настольная полка одинарная, B800



- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество бортиков: 1
- Свойства: Скошено со всех сторон; Ножки из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
- Состояние поставки: Готовый монтаж

	Грузоподъемность макс.	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Настольная полка одинарная, B800	90 кг	Ш 800 x Г 350 x В 400 мм	5 кг	315080	213,- €	4015613599472
Настольная полка одинарная, B1000	86 кг	Ш 1 000 x Г 350 x В 400 мм	6 кг	315100	223,- €	4015613599489
Настольная полка одинарная, B1200	81 кг	Ш 1 200 x Г 350 x В 400 мм	6,5 кг	315120	234,- €	4015613599496
Настольная полка одинарная, B1400	77 кг	Ш 1 400 x Г 350 x В 400 мм	7 кг	315140	234,- €	4015613599502
Настольная полка одинарная, B1600	72 кг	Ш 1 600 x Г 350 x В 400 мм	7,5 кг	315160	254,- €	4015613599519
Настольная полка одинарная, B1800	68 кг	Ш 1 800 x Г 350 x В 400 мм	8,5 кг	315180	275,- €	4015613599526
Настольная полка одинарная, B2000	65 кг	Ш 2 000 x Г 350 x В 400 мм	9,5 кг	315200	285,- €	4015613599533

Настольная полка двойная, B800



- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество бортиков: 2
- Свойства: Скошено со всех сторон; Ножки из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
- Состояние поставки: Готовый монтаж

	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Настольная полка двойная, B800	170 кг	Ш 800 x Г 350 x В 650 мм	11 кг	325080	396,- €	4015613599540
Настольная полка двойная, B1000	163 кг	Ш 1 000 x Г 350 x В 650 мм	13 кг	325100	417,- €	4015613599557
Настольная полка двойная, B1200	154 кг	Ш 1 200 x Г 350 x В 650 мм	14,5 кг	325120	427,- €	4015613599564
Настольная полка двойная, B1400	147 кг	Ш 1 400 x Г 350 x В 650 мм	16 кг	325140	439,- €	4015613599571
Настольная полка двойная, B1600	139 кг	Ш 1 600 x Г 350 x В 650 мм	17,5 кг	325160	469,- €	4015613599588
Настольная полка двойная, B1800	131 кг	Ш 1 800 x Г 350 x В 650 мм	19,5 кг	325180	509,- €	4015613599595
Настольная полка двойная, B2000	125 кг	Ш 2 000 x Г 350 x В 650 мм	21,5 кг	325200	539,- €	4015613599601

Рабочие столы



Рабочий стол 690, B1300, 2 ZB

601153 | РРЦ* 198,- € | GTIN 4015613400198



- Материал: Нержавеющая сталь; Сталь; С покрытием
- Грузоподъемность общая, макс.: 550 кг
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 250 кг
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 150 кг
- Модель основания: Решетка
- Грузоподъемность основания, макс.: 150 кг
- Основание с регулированием высоты: да
- Регулировка высоты: 880 мм до 900 мм
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система
- Габариты: Ш 1 300 x Г 690 x В 900 мм
- вес: 24,6 кг

Рабочий стол 700, B1000, ZB



- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность общая, макс.: 280 кг
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 160 кг
- Грузоподъемность основания, макс.: 120 кг
- Основание с регулированием высоты: да
- Регулировка высоты: 860 мм до 900 мм
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система

	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Рабочий стол 700, B1000, ZB	Ш 1 000 x Г 700 x В 900 мм	22,1 кг	601710	279,- €	4015613431970
Рабочий стол 700, B1200, ZB	Ш 1 200 x Г 700 x В 900 мм	25,1 кг	601712	325,- €	4015613432038

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Рабочий стол 700, B1000



- Материал
- Регулировка высоты
- Свойства

Нержавеющая сталь
850 мм до 900 мм
Шлифовка Scotch-Brite
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Усиление плиты основания, водоотталкивающее и звукопоглощающее
Предварительные отверстия для монтажа промежуточного дна

- Состояние поставки
- Вид монтажа

Монтажный комплект (простой монтаж)
Свинчиваемая система



	Бортик	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Рабочий стол 700, B1000	-	430 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	311107	395,- €	4015613651651
Рабочий стол 700, B1200	-	390 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	45 кг	311127	435,- €	4015613651668
Рабочий стол 700, B1400	-	350 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	50 кг	311147	485,- €	4015613651682
Рабочий стол 700, B1600	-	311 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	56 кг	311167	515,- €	4015613651699
Рабочий стол 700, B1800	-	290 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	63 кг	311187	545,- €	4015613651705
Рабочий стол 700, B1000, MA	100 мм	430 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	38,2 кг	312107	405,- €	4015613663715
Рабочий стол 700, B1200, MA	100 мм	390 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	45,4 кг	312127	445,- €	4015613663722
Рабочий стол 700, B1400, MA	100 мм	350 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	50,5 кг	312147	505,- €	4015613663739
Рабочий стол 700, B1600, MA	100 мм	311 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	56,7 кг	312167	535,- €	4015613663746
Рабочий стол 700, B1800, MA	100 мм	290 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	63,9 кг	312187	565,- €	4015613663753

Аксессуары

Средняя полка 1000

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 980 x Г 680 x В 40 мм
- вес: 5,6 кг
- GTIN: 4015613663760



310107 РРЦ* 112,- €

Средняя полка 1200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 180 x Г 680 x В 40 мм
- вес: 6,7 кг
- GTIN: 4015613663777

310127 РРЦ* 122,- €

Средняя полка 1400

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 380 x Г 680 x В 40 мм
- вес: 7,8 кг
- GTIN: 4015613663784

310147 РРЦ* 142,- €

Средняя полка 1600

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 580 x Г 680 x В 40 мм
- вес: 8,6 кг
- GTIN: 4015613663791

310167 РРЦ* 162,- €

Средняя полка 1800

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 1 780 x Г 680 x В 40 мм
- вес: 9,7 кг
- GTIN: 4015613663807

310187 РРЦ* 182,- €

Поворотные колеса 4A

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Габариты: Ш 55 x Г 130 x В 160 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613602288



308243 РРЦ* 192,- €

Рабочий стол 600, B1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено; Шлифовка Scotch-Brite; Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
- Состояние поставки: Приварено фиксировано
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение; Цена соответствует наивысшему стандарту

	Бортик	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Рабочий стол 600, B1000	-	430 кг	Ш 1 000 x Г 600 x В 850 мм	28,5 кг	307106	375,- €	4015613599946
Рабочий стол 600, B1100	-	410 кг	Ш 1 100 x Г 600 x В 850 мм	30 кг	307116	398,- €	4015613599953
Рабочий стол 600, B1200	-	390 кг	Ш 1 200 x Г 600 x В 850 мм	32 кг	307126	415,- €	4015613599960
Рабочий стол 600, B1300	-	369 кг	Ш 1 300 x Г 600 x В 850 мм	33,5 кг	307136	435,- €	4015613599984
Рабочий стол 600, B1400	-	350 кг	Ш 1 400 x Г 600 x В 850 мм	35,5 кг	307146	455,- €	4015613599991
Рабочий стол 600, B1500	-	330 кг	Ш 1 500 x Г 600 x В 850 мм	36 кг	307156	475,- €	4015613600000
Рабочий стол 600, B1600	-	311 кг	Ш 1 600 x Г 600 x В 850 мм	38,5 кг	307166	495,- €	4015613600017
Рабочий стол 600, B1800	-	290 кг	Ш 1 800 x Г 600 x В 850 мм	45 кг	307186	529,- €	4015613530666
Рабочий стол 600, B2000	-	270 кг	Ш 2 000 x Г 600 x В 850 мм	51 кг	307206	559,- €	4015613600024
Рабочий стол 600, B1000, MA	40 мм	430 кг	Ш 1 000 x Г 600 x В 850 мм	29,5 кг	308106	409,- €	4015613600123
Рабочий стол 600, B1100, MA	40 мм	410 кг	Ш 1 100 x Г 600 x В 850 мм	31 кг	308116	429,- €	4015613600130
Рабочий стол 600, B1200, MA	40 мм	390 кг	Ш 1 200 x Г 600 x В 850 мм	33 кг	308126	449,- €	4015613600147
Рабочий стол 600, B1300, MA	40 мм	369 кг	Ш 1 300 x Г 600 x В 850 мм	34,5 кг	308136	469,- €	4015613600154
Рабочий стол 600, B1400, MA	40 мм	350 кг	Ш 1 400 x Г 600 x В 850 мм	36,5 кг	308146	489,- €	4015613600161
Рабочий стол 600, B1500, MA	40 мм	330 кг	Ш 1 500 x Г 600 x В 850 мм	35,5 кг	308156	519,- €	4015613600178
Рабочий стол 600, B1600, MA	40 мм	311 кг	Ш 1 600 x Г 600 x В 850 мм	39,5 кг	308166	549,- €	4015613600185
Рабочий стол 600, B1800, MA	40 мм	290 кг	Ш 1 800 x Г 600 x В 850 мм	46 кг	308186	579,- €	4015613600192
Рабочий стол 600, B2000, MA	40 мм	270 кг	Ш 2 000 x Г 600 x В 850 мм	52 кг	308206	619,- €	4015613600208

Аксессуары

Выдвижной ящик 1 x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Свойства: Для монтажа на месте
- Габариты: Ш 400 x Г 585 x В 193 мм
- вес: 9 кг
- GTIN: 4015613600314



315105 PPЦ* 222,- €

Блок выдвижных ящиков 3 x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество ящиков: 3
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Свойства: Для монтажа на месте
- Габариты: Ш 400 x Г 585 x В 570 мм
- вес: 23,5 кг
- GTIN: 4015613600321



315306 PPЦ* 569,- €

Поворотные колеса 4A

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Габариты: Ш 55 x Г 130 x В 160 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613602288



308243 PPЦ* 192,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Рабочий стол 700, B1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено; Шлифовка Scotch-Brite; Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
- Состояние поставки: Приварено фиксировано
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение; Цена соответствует наивысшему стандарту

	Бортик	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Рабочий стол 700, B1000	-	445 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	29,4 кг	307107	398,- €	4015613600031
Рабочий стол 700, B1100	-	424 кг	Ш 1 100 x Г 700 x В 850 мм	31 кг	307117	415,- €	4015613600048
Рабочий стол 700, B1200	-	403 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	32 кг	307127	435,- €	4015613600055
Рабочий стол 700, B1300	-	382 кг	Ш 1 300 x Г 700 x В 850 мм	34,5 кг	307137	455,- €	4015613600062
Рабочий стол 700, B1400	-	362 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	36 кг	307147	475,- €	4015613600079
Рабочий стол 700, B1500	-	342 кг	Ш 1 500 x Г 700 x В 850 мм	37 кг	307157	495,- €	4015613600086
Рабочий стол 700, B1600	-	322 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	39 кг	307167	519,- €	4015613600093
Рабочий стол 700, B1800	-	300 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	45 кг	307187	549,- €	4015613600109
Рабочий стол 700, B2000	-	280 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	45,5 кг	307207	589,- €	4015613600116
Рабочий стол 700, B1000, MA	40 мм	445 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	30 кг	308107	425,- €	4015613600215
Рабочий стол 700, B1100, MA	40 мм	424 кг	Ш 1 100 x Г 700 x В 850 мм	32 кг	308117	445,- €	4015613600222
Рабочий стол 700, B1200, MA	40 мм	403 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	33,2 кг	308127	465,- €	4015613600239
Рабочий стол 700, B1300, MA	40 мм	382 кг	Ш 1 300 x Г 700 x В 850 мм	35,5 кг	308137	498,- €	4015613600246
Рабочий стол 700, B1400, MA	40 мм	362 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	37 кг	308147	519,- €	4015613600253
Рабочий стол 700, B1500, MA	40 мм	342 кг	Ш 1 500 x Г 700 x В 850 мм	38,5 кг	308157	539,- €	4015613600260
Рабочий стол 700, B1600, MA	40 мм	322 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	45,2 кг	308167	559,- €	4015613600277
Рабочий стол 700, B1800, MA	40 мм	300 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	50,5 кг	308187	609,- €	4015613600284
Рабочий стол 700, B2000, MA	40 мм	280 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	60 кг	308207	649,- €	4015613600291

Аксессуары

Выдвижной ящик 1 x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Свойства: Для монтажа на месте
- Габариты: Ш 400 x Г 685 x В 193 мм
- вес: 6,5 кг
- GTIN: 4015613606514



315107 РРЦ* 233,- €

Блок выдвижных ящиков 3 x 1/1 GN

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество ящиков: 3
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Свойства: Для монтажа на месте
- Габариты: Ш 400 x Г 685 x В 570 мм
- вес: 23,5 кг
- GTIN: 4015613606521



315307 РРЦ* 589,- €

Поворотные колеса 4A

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Габариты: Ш 55 x Г 130 x В 160 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613602288



308243 РРЦ* 192,- €

Настенный шкаф, открытый 400, B1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Высота внутр.: 580 мм
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: да
- Свойства: Шлифовка Scotch-Brite
- Состояние поставки: Готовый монтаж

	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Настенный шкаф, открытый 400, B1000	Ш 1 000 x Г 400 x В 660 мм	17 кг	313105	409,- €	4015613599618
Настенный шкаф, открытый 400, B1200	Ш 1 200 x Г 400 x В 660 мм	20 кг	313125	429,- €	4015613599625
Настенный шкаф, открытый 400, B1400	Ш 1 400 x Г 400 x В 660 мм	23 кг	313145	469,- €	4015613599632
Настенный шкаф, открытый 400, B1600	Ш 1 600 x Г 400 x В 660 мм	25 кг	313165	509,- €	4015613599649
Настенный шкаф, открытый 400, B1800	Ш 1 800 x Г 400 x В 660 мм	27 кг	313185	549,- €	4015613599656
Настенный шкаф, открытый 400, B2000	Ш 2 000 x Г 400 x В 660 мм	33 кг	313205	589,- €	4015613599663

Настенный шкаф, ST 400, B1200



- Материал: Нержавеющая сталь
- Высота внутр.: 580 мм
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: да
- Свойства: Сдвижные двери с шумоизоляцией; Шлифовка Scotch-Brite
- Состояние поставки: Готовый монтаж

	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Настенный шкаф, ST 400, B1200	Ш 1 200 x Г 400 x В 660 мм	27 кг	314125	549,- €	4015613599670
Настенный шкаф, ST 400, B1400	Ш 1 400 x Г 400 x В 660 мм	31 кг	314145	589,- €	4015613599687
Настенный шкаф, ST 400, B1600	Ш 1 600 x Г 400 x В 660 мм	35 кг	314165	669,- €	4015613599694
Настенный шкаф, ST 400, B1800	Ш 1 800 x Г 400 x В 660 мм	38 кг	314185	735,- €	4015613599700

Шкаф с выдвижными ящиками 700S3



- Материал: CNS 18/10
- Количество ящиков: 3
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 150 мм
- Грузоподъемность на ящик, макс.: 50 кг
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: Полностью вытягивается
- Состояние поставки: Приварено фиксировано
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм





	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Шкаф с выдвижными ящиками 700S3	-	36,8 кг	337307	989,- €	4015613671222
Шкаф с выдвижными ящиками 700S3A	40 мм	37,2 кг	338307	1 039,- €	4015613671239

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Шкаф для мусорного ведра 700A1



CNS 18/10

- Материал: CNS 18/10
- Внутренняя емкость для отходов: Нержавеющая сталь; Извлекается; С боковыми ручками
- Объем: 28 л
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Состояние поставки: Приварено фиксировано
- Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм





	Бортик	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Шкаф для мусорного ведра 700A1	-	28 кг	316347	712,- €	4015613641591
Шкаф для мусорного ведра 700A1A	40 мм	28,1 кг	317347	745,- €	4015613699479

Высокий шкаф 600, B800, 2FT, CNS



STAINLESS STEEL

- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество промежуточных полок: 3
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: да
- Регулировка высоты: 1990 мм до 2055 мм
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Свойства: Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм; Полки стеллажа со всех сторон скошены на 40 мм и усилены поперечиной; Шлифовка Scotch-Brite
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение; Цена соответствует наивысшему стандарту

	Вид двери	Грузоподъемность на промежуточное дно, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Высокий шкаф 600, B800, 2FT, CNS	Одностворчатая дверь	135 кг	Ш 800 мм Г 600 мм В 2 000 мм	78 кг	386080	1 589,- €	4015613600604
Высокий шкаф 700, B1000, 2FT, CNS	Одностворчатая дверь	130 кг	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 2 000 мм	94 кг	387100	1 769,- €	4015613600611
Высокий шкаф 600, B1200, 2ST, CNS	Сдвижные двери	115 кг	Ш 1 200 мм Г 600 мм В 2 000 мм	95 кг	398120	1 759,- €	4015613600697
Высокий шкаф 600, B1400, 2ST, CNS	Сдвижные двери	100 кг	Ш 1 400 мм Г 600 мм В 2 000 мм	106 кг	398140	1 879,- €	4015613600703
Высокий шкаф 600, B1600, 2ST, CNS	Сдвижные двери	85 кг	Ш 1 600 мм Г 600 мм В 2 000 мм	118 кг	398160	2 019,- €	4015613600741
Высокий шкаф 700, B1400, 2ST, CNS	Сдвижные двери	100 кг	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 2 000 мм	115 кг	399140	1 998,- €	4015613600758
Высокий шкаф 700, B1600, 2ST, CNS	Сдвижные двери	85 кг	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 2 000 мм	127 кг	399160	2 259,- €	4015613600765

Шкаф 700, B1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: да
- Вид двери: Сдвижные двери
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено
  Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
  Шлифовка Scotch-Brite
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение
  Цена соответствует наивысшему стандарту





	Бортик	Грузоподъемность рабочей пластины, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Шкаф 700, B1000	-	315 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	59 кг	337107	979,- €	4015613600413
Шкаф 700, B1200	-	288 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	68 кг	337127	1 039,- €	4015613600420
Шкаф 700, B1400	-	210 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	77 кг	337147	1 098,- €	4015613612447
Шкаф 700, B1600	-	240 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	86 кг	337167	1 198,- €	4015613612454
Шкаф 700, B1800	-	223 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	95 кг	337187	1 309,- €	4015613600444
Шкаф 700, B2000	-	210 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	103 кг	337207	1 395,- €	4015613600451
Шкаф, B1000, MA, ST, ZB	40 мм	315 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	59,2 кг	338107	1 019,- €	4015613600468
Шкаф, B1200, MA, ST, ZB	40 мм	288 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	68,3 кг	338127	1 089,- €	4015613595788
Шкаф, B1400, MA, ST, ZB	40 мм	210 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	77,4 кг	338147	1 149,- €	4015613612461
Шкаф, B1600, MA, ST, ZB	40 мм	240 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	86,6 кг	338167	1 265,- €	4015613612478
Шкаф, B1800, MA, ST, ZB	40 мм	223 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	95,7 кг	338187	1 385,- €	4015613600482
Шкаф, B2000, MA, ST, ZB	40 мм	210 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	103,8 кг	338207	1 455,- €	4015613600499

Аксессуары

Поворотные колеса 4AW

- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм
- вес: 2,6 кг
- GTIN: 4015613600307



308242 РРЦ* 192,- €

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS

- Объем/тара: 500 мл
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 230 мм
- вес: 0,55 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 банок)
- GTIN: 4015613584454



173031 РРЦ* 201,60 €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тепловой шкаф 700, B1000



- Материал: Нержавеющая сталь
- Количество промежуточных полок: 1
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Диапазон температуры: 20 °C до 80 °C
- Количество дверей: 2
- Вид двери: Сдвижные двери
  Односторонний
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено
  Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
  Шлифовка Scotch-Brite
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение
  Цена соответствует наивысшему стандарту
- Мощность: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц



► Поворотные колеса 4AW - Артикул 308242
страница 252

	Бортик	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловой шкаф 700, B1000	-	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	69 кг	347107	1 465,- €	4015613600505
Тепловой шкаф 700, B1200	-	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	77 кг	347127	1 535,- €	4015613600512
Тепловой шкаф 700, B1400	-	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	86 кг	347147	1 585,- €	4015613612485
Тепловой шкаф 700, B1600	-	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	95 кг	347167	1 685,- €	4015613600529
Тепловой шкаф 700, B1800	-	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	104 кг	347187	1 789,- €	4015613600536
Тепловой шкаф 700, B2000	-	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	112 кг	347207	1 889,- €	4015613600543
Тепловой шкаф 700, B1000, MA	40 мм	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	69,2 кг	348107	1 498,- €	4015613600550
Тепловой шкаф 700, B1200, MA	40 мм	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	77,3 кг	348127	1 569,- €	4015613600567
Тепловой шкаф 700, B1400, MA	40 мм	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	86,4 кг	348147	1 619,- €	4015613612492
Тепловой шкаф 700, B1600, MA	40 мм	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	95,5 кг	348167	1 719,- €	4015613600574
Тепловой шкаф 700, B1800, MA	40 мм	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	104,6 кг	348187	1 819,- €	4015613600581
Тепловой шкаф 700, B2000, MA	40 мм	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	112,7 кг	348207	1 919,- €	4015613600598

Тепловой шкаф 700-4T 1000



- Количество дверей: 4
- Вид двери: Сдвижные двери
  Двусторонняя





	Бортик	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловой шкаф 700-4T 1000	-	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	71 кг	346107	1 498,- €	4015613736068
Тепловой шкаф 700-4T 1200	-	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	84 кг	346127	1 559,- €	4015613722009
Тепловой шкаф 700-4T 1400	-	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	92 кг	346147	1 598,- €	4015613736075
Тепловой шкаф 700-4T 1600	-	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	103 кг	346167	1 649,- €	4015613736082
Тепловой шкаф 700-4T 1800	-	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	113 кг	346187	1 819,- €	4015613736099
Тепловой шкаф 700-4T 2000	-	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	125 кг	346207	1 998,- €	4015613736105

Мойки



Рукомойник W10-KB Plus

401621 | РРЦ* 298,- € | GTIN 4015613673523



CNS

• Материал	Хромникелевая сталь
• Тип	Настенный монтаж
• Диаметр емкости	350 мм
• Высота емкости	170 мм
• Объем емкости	13,5 л
• С управлением коленом	да
• Выпуск воды при управлении коленом	Ок. 15 секунд
• Арматура мойки	Поворотная арматура 140 мм
• Подключение воды	Подключение холодной и/или горячей воды 1/2"
• Слив воды	1 1/4"
• Бортик	345 мм
• С дозатором жидкого мыла	да
• Дозатор жидкого мыла	Материал: Пластик Заполнение: 300 мл
• Габариты	Ш 400 x Г 404 x В 577 мм
• вес	7,1 кг





Рукомойник цельный со сливной ванн.

401618 | РРЦ* 485,- € | GTIN 4015613428635



STAINLESS STEEL

• Материал	Нержавеющая сталь
• Размер ванны	Ш 370 x Г 280 x В 120 мм
• Объем емкости	12,4 л
• Размер раковины	Ш 405 x Г 340 x В 170 мм
• Объем слива	23,4 л
• Арматура мойки	Смеситель 1/2"
• В комплекте	1 откидная решетка 1 сифон
• Габариты	Ш 510 x Г 700 x В 850 мм
• вес	18,8 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Ванна моечная с 1 мойкой

306380 | РРЦ* 625,- € | GTIN 4015613615868



- Материал: Нержавеющая сталь
- Бортик: 40 мм
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 340 x Г 400 x В 250 мм
- Объем емкости: 34 л
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено; Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм; Шлифовка Scotch-Brite
- Поставляется по запросу: Модель с конструкционной глубиной 600 мм
- Габариты: Ш 500 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 14,4 кг

Ванна моечная 700, B1200, м. сл.



- Материал: Нержавеющая сталь
- Бортик: 40 мм
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
- Объем емкости: 62 л
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено; Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм; Шлифовка Scotch-Brite
- Поставляется по запросу: Модель с конструкционной глубиной 600 мм

	Крыло мойки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Ванна моечная 700, B1200, м. сл.	Правый	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	33,2 кг	306320	809,- €	4015613600772
Ванна моечная 700, B 1200, м. спр.	Левый	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	33,2 кг	306620	809,- €	4015613600789
Ванна моечная 700, B1400, м. сл.	Правый	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	306330	889,- €	4015613600796
Ванна моечная 700, B1400, м. спр.	Левый	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	306630	889,- €	4015613600802

Ванна моечная 700, B 1600, LI



- Материал: Нержавеющая сталь
- Бортик: 40 мм
- Количество емкостей: 2
- Размер ванны: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
- Объем емкости: 62 л
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено; Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм; Шлифовка Scotch-Brite
- Поставляется по запросу: Модель с конструкционной глубиной 600 мм

	Крыло мойки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Ванна моечная 700, B 1600, LI	Правый	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	49 кг	306300	1 165,- €	4015613600819
Ванна моечная 700, B 1600, RE	Левый	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	49 кг	306600	1 165,- €	4015613600826
Ванна моечная 700, B 1800, LI	Правый	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	54 кг	306310	1 235,- €	4015613600833
Ванна моечная 700, B 1800, RE	Левый	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	54 кг	306610	1 235,- €	4015613600840

Моечная станция 700, B1200, LI



- Материал: Нержавеющая сталь
- Бортик: 40 мм
- Количество емкостей: 1
- Размер ванны: Ш 400 x Г 500 x В 250 мм
- Объем емкости: 50 л
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено
  Возможно встраивание посудомоечной машины под крыло мойки
  Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
  Шлифовка Scotch-Brite
- Поставляется по запросу: Модель с конструкционной глубиной 600 мм

	Крыло мойки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Моечная станция 700, B1200, LI	Правый	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	26,8 кг	306340	859,- €	4015613600857
Моечная станция 700, B1200, RE	Левый	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	26,8 кг	306640	859,- €	4015613600864

Моечная станция 700, B1600, LI



- Материал: Нержавеющая сталь
- Бортик: 40 мм
- Количество емкостей: 2
- Слив воды: 1 1/2"
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства: 40 мм скошено
  Возможно встраивание посудомоечной машины под крыло мойки
  Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
  Шлифовка Scotch-Brite
- Поставляется по запросу: Модель с конструкционной глубиной 600 мм

	Размер ванны	Объем емкости	Крыло мойки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Моечная станция 700, B1600, LI	Ш 400 мм Г 500 мм В 250 мм	50 л	Правый	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	41 кг	306350	1 105,- €	4015613600871
Моечная станция 700, B1600, RE	Ш 400 мм Г 500мм В 250 мм	50 л	Левый	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	41 кг	306650	1 105,- €	4015613600888
Моечная станция 700, B1800, LI	Ш 500 мм Г 500 мм В 250 мм	62 л	Правый	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	45 кг	306360	1 165,- €	4015613600895
Моечная станция 700, B1800, RE	Ш 500 мм Г 500 мм В 250 мм	62 л	Левый	Ш 1 800 мм Г 700мм В 850 мм	45 кг	306660	1 165,- €	4015613600901

Аксессуары

Трубный стояк 44/247

- Габариты: Ш 44 x Г 44 x В 247 мм
- вес: 0,24 кг
- GTIN: 4015613721354

306552 РРЦ* 58,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вытяжной зонт 1100-WD2000

221205 | РРЦ* 2 649,- € | GTIN 4015613739182



Свежий воздух на любой большой кухне: с двумя приобретаемыми опционально двигателями инфузионная вытяжка достигает максимального расхода воздуха 3 700 м³/ч, поэтому особенно эффективна на больших кухнях. Сочетание свежего и вытяжного воздуха сокращает объем загрязнений и клубов тумана в помещении.

• Материал	Нержавеющая сталь
• Режим работы	Свежий воздух и вытяжка воздуха
• Защитный фильтр пламени	Тип A
• Количество фильтров	4
• Материал фильтра	Нержавеющая сталь
• Освещение	Светодиодное
	Неслепящий монтаж
	С щитком для защиты от жира
• Лампы (количество + Вт)	1 x 8 Вт
• В комплекте	Крепежные материалы (цепи не входят в комплект поставки)
• Важная информация	Ввод в эксплуатацию возможен только с двигателем подачи свежего воздуха, вытяжным двигателем и двумя дополнительными регуляторами
	Для кухонь с мощностью устройств более 25 квт
	Требуется комбинированный настенно-потолочный монтаж
• Мощность	0,008 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 2 000 x Г 1 100 x В 500 мм
• вес	90 кг



- Светодиодная подсветка
- 1 x 8 Вт

Аксессуары

Двигатель свежего воздуха 1100-WD2000

- Материал: Нержавеющая сталь, Алюминий
- Рассчитано для: Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Количество двигателей вентилятора: 1
- Количество выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 0,75 кВт
- Важная информация: Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- Подключение: 0,75 кВт
- Частота: 50 Гц
- Напряжение: 400 В
- Габариты: Ш 600 x Г 800 x В 700 мм
- вес: 39 кг
- GTIN: 4015613726298



220125 | РРЦ* 1 219,- €

Регулятор скорости вращения 3–0750

- Рассчитано для: Двигатель подачи свежего воздуха 1100-WD2000, Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Материал: Сталь, Лакированная
- Регулирование мощности: Вручную, 4 уровня, До 0,75 квт / 400 В / 50 Гц / 3 NAC (2 A, трехфазный ток)
- Габариты: Ш 370 x Г 195 x В 500 мм
- вес: 18,4 кг
- GTIN: 4015613735030



220121 | РРЦ* 1 719,- €

Вытяжной двигатель 1100-WD2000

- Материал: Нержавеющая сталь, Алюминий
- Рассчитано для: Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Количество двигателей вентилятора: 1
- Количество выходов отработанного воздуха: 1
- Мощность мотора: 1,1 кВт
- Важная информация: Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
- Подключение: 1,1 кВт
- Напряжение: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Габариты: Ш 800 x Г 620 x В 620 мм
- вес: 47 кг
- GTIN: 4015613726304



220126 | РРЦ* 1 239,- €

Регулятор скорости вращения 3-1500

- Материал: Сталь, Лакированная
- Рассчитано для: Вытяжной двигатель 1100-WD2000, Инфузионная вытяжка 1100-WD2000
- Регулирование мощности: Вручную, 4 уровня, До 1,5 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 NAC (4 A, трехфазный ток)
- Габариты: Ш 370 x Г 195 x В 500 мм
- вес: 23,4 кг
- GTIN: 4015613735047



220122 | РРЦ* 1 998,- €

Вытяжной зонт Novy B600, CNS



CNS 18/10

• Материал	CNS 18/10
• Материал фильтра	Алюминий
• Защитный фильтр пламени	Тип B
• Регулировка вентилятора	3 уровня
• Освещение	Да
	Включается отдельно
• В комплекте	Материал для прикрепления

Вытяжной зонт Novy B600, CNS

• Количество фильтров	1
• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха	1
• Производительность	0 м3/ч до 350 м3/ч
• Лампы (количество + Вт)	1 x 15 Вт
• Мощность	0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 600 x Г 520 x В 170 мм
• вес	13 кг
• GTIN	4015613119243

100060 РРЦ* 735,- €

Вытяжной зонт Novy B900, CNS

• Количество фильтров	2
• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха	2
• Производительность	0 м3/ч до 700 м3/ч
• Лампы (количество + Вт)	1 x 18 Вт
• Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 900 x Г 520 x В 170 мм
• вес	20,2 кг
• GTIN	4015613119298

100090 РРЦ* 1 325,- €

Вытяжной зонт Novy B1000, CNS

• Количество фильтров	2
• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха	2
• Производительность	0 м3/ч до 700 м3/ч
• Лампы (количество + Вт)	1 x 18 Вт
• Мощность	0,16 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 000 x Г 520 x В 170 мм
• вес	21,1 кг
• GTIN	4015613119311

100100 РРЦ* 1 398,- €

Адаптер для зонтов 900 и 1000 мм

- Материал: Металл, Оцинковано
- Свойства: Соединение от двух выходов (Ø 125 мм) на один выход (Ø 150 мм)
- Габариты: Ш 300 x Г 150 x В 250 мм
- вес: 1,38 кг
- GTIN: 4015613119342

100103 РРЦ* 142,- €

Вытяжной зонт 700-W1000



STAINLESS STEEL

• Материал	Нержавеющая сталь
• Материал фильтра	Нержавеющая сталь
• Защитный фильтр пламени	Тип A
• Освещение	Светодиодное
	Неслепящий монтаж
	С щитком для защиты от жира
• Лампы (количество + Вт)	1 x 8 Вт
• Поставляется по запросу	Другие размеры
	Колпак глубиной 1.100 мм
	Кожух потолка
• Мощность	0,008 кВт | 230 В | 50-60 Гц

	Макс. расход воздуха	Количество фильтров	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700-W1000	880 м³/ч	2	Ш 1 000 x Г 700 x В 450 мм	29 кг	272107	689,- €	4015613739045
700-W1200	1050 м³/ч	2	Ш 1 200 x Г 700 x В 450 мм	34 кг	272127	739,- €	4015613739052
700-W1400	1230 м³/ч	2	Ш 1 400 x Г 700 x В 450 мм	36 кг	272147	789,- €	4015613739069
700-W1600	1400 м³/ч	3	Ш 1 600 x Г 700 x В 450 мм	44 кг	272167	959,- €	4015613739076
700-W1800	1600 м³/ч	4	Ш 1 800 x Г 700 x В 450 мм	49 кг	272187	1 019,- €	4015613739083
700-W2000	1800 м³/ч	4	Ш 2 000 x Г 700 x В 450 мм	52 кг	272207	1 089,- €	4015613739090
900-W1000	1135 м³/ч	2	Ш 1 000 x Г 900 x В 450 мм	40 кг	272109	749,- €	4015613739106
900-W1200	1360 м³/ч	2	Ш 1 200 x Г 900 x В 450 мм	35 кг	272129	779,- €	4015613739113
900-W1400	1580 м³/ч	2	Ш 1 400 x Г 900 x В 450 мм	50 кг	272149	829,- €	4015613739120
900-W1600	1800 м³/ч	3	Ш 1 600 x Г 900 x В 450 мм	40 кг	272169	989,- €	4015613739137
900-W1700	1928 м³/ч	3	Ш 1 700 x Г 900 x В 450 мм	49 кг	272179	998,- €	4015613739144
900-W1800	2040 м³/ч	4	Ш 1 800 x Г 900 x В 450 мм	52 кг	272189	1 069,- €	4015613739151
900-W2000	2270 м³/ч	4	Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм	48 кг	272209	1 139,- €	4015613739168
900-W2200	2500 м³/ч	4	Ш 2 200 x Г 900 x В 450 мм	60 кг	272229	1 298,- €	4015613739175

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вытяжной зонт 700M-W1000



• Материал	Нержавеющая сталь
• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха	1
• Мощность мотора	145 Вт
• Регулировка вентилятора	Внешним регулятором
• Вырез для двигателя	233 x 200 мм
• Материал фильтра	Нержавеющая сталь
• Защитный фильтр пламени	Тип A
• Освещение	Светодиодное
	Неслепящий монтаж
	С щитком для защиты от жира
• Лампы (количество + Вт)	1 x 8 Вт
• Поставляется по запросу	Другие размеры
	Кожух потолка
	Колпак глубиной 1.100 мм
• Важная информация	Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
• Мощность	0,153 кВт | 230 В | 50-60 Гц









	Макс. расход воздуха	Количество фильтров	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
700M-W1000	882 м³/ч	2	Ш 1 000 x Г 700 x В 450 мм	39 кг	271107	1 029,- €	4015613739021
700M-W1200	1059 м³/ч	2	Ш 1 200 x Г 700 x В 450 мм	41,6 кг	271127	1 079,- €	4015613739038
700M-W1300	1147 м³/ч	2	Ш 1 300 x Г 700 x В 450 мм	41,6 кг	271137	1 109,- €	4015613697383
700M-W1400	1230 м³/ч	2	Ш 1 400 x Г 700 x В 450 мм	60 кг	271147	1 139,- €	4015613738864
700M-W1500	1323 м³/ч	2	Ш 1 500 x Г 700 x В 450 мм	46 кг	271157	1 219,- €	4015613738888
700M-W1600	1400 м³/ч	3	Ш 1 600 x Г 700 x В 450 мм	51 кг	271167	1 298,- €	4015613738895
700M-W1700	1499 м³/ч	3	Ш 1 700 x Г 700 x В 450 мм	52 кг	271177	1 329,- €	4015613738901
700M-W1800	1600 м³/ч	4	Ш 1 800 x Г 700 x В 450 мм	48 кг	271187	1 359,- €	4015613738925
700M-W2000	1800 м³/ч	4	Ш 2 000 x Г 700 x В 450 мм	62 кг	271207	1 439,- €	4015613738932
900M-W1300	1475 м³/ч	2	Ш 1 300 x Г 900 x В 450 мм	61 кг	271139	1 149,- €	4015613738949
900M-W1400	1580 м³/ч	2	Ш 1 400 x Г 900 x В 450 мм	63 кг	271149	1 179,- €	4015613738956
900M-W1500	1701 м³/ч	3	Ш 1 500 x Г 900 x В 450 мм	50 кг	271159	1 249,- €	4015613738963
900M-W1600	1800 м³/ч	3	Ш 1 600 x Г 900 x В 450 мм	55 кг	271169	1 329,- €	4015613738970
900M-W1700	1928 м³/ч	3	Ш 1 700 x Г 900 x В 450 мм	62 кг	271179	1 379,- €	4015613738987
900M-W1800	2040 м³/ч	4	Ш 1 800 x Г 900 x В 450 мм	49 кг	271189	1 419,- €	4015613738994
900M-W2000	2270 м³/ч	4	Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм	85 кг	271209	1 569,- €	4015613739007
900M-W2200	2500 м³/ч	4	Ш 2 200 x Г 900 x В 450 мм	69 кг	271229	1 639,- €	4015613739014

Аксессуары

Регулятор скорости вращения 1-1200

- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Материал: Пластик
- Регулирование мощности:
  Вручную, бесступенчатое, до 1,2 кВт / 230 В 50 Гц,
  Мощность двигатель-вентилятора:
  макс. 1 150 ВА (5 А)
  Предохранитель двигателя: 5 А,
  250 В AC, 5 x 20 мм, тип задержки (T)
- Габариты: Ш 130 x Г 85 x В 60 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613726274



220120 РРЦ* 198,- €

Уличный обогреватель



Обогреватель W2000 E

825215 | РРЦ* 205,- € | GTIN 4015613651415



• Материал	Алюминий
• Источник тепла	Инфракрасные нагревательные трубы
• Трубы нагревания	1 x 2 кВт
• Радиус нагрева	2 м
• Кабель	Выход сзади за эжектором
	Длина 1,7 м
• В комплекте	1 дистанционное управление
	1 настенное крепление для гибкого монтажа: до 90° поворотное, до 90° наклон
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 615 x Г 60 x В 100 мм
• вес	1,6 кг

Инфракрасная нагревю. трубка 2000W

- Мощность нагревания: 2000 Вт
- Габариты: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613665955

825219 | РРЦ* 28,- €

Обогреватель W3000 E

825214 | РРЦ* 309,- € | GTIN 4015613639086



• Материал	Алюминий
• Источник тепла	Инфракрасные нагревательные трубы
• Трубы нагревания	2 x 1,5 кВт
• Количество уровней нагревания	2
• Кабель	Выход сзади за эжектором
	Длина 1,8 м
• В комплекте	1 дистанционное управление
	1 настенное крепление для простого монтажа: наклон до 90°
• Мощность	3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 1 050 x Г 200 x В 100 мм
• вес	2,2 кг

Инфракрасная нагрев. трубка 1500W R

- Мощность нагревания: 1500 Вт
- Габариты: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613660219

825217 | РРЦ* 28,- €

Инфракрасная нагрев. трубка 1500W L

- Мощность нагревания: 1500 Вт
- Габариты: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613660226

825218 | РРЦ* 28,- €

Кронштейн для электрокамина W3000

- Материал: Сталь, Лакированная
- Важная информация: Подходит только для горизонтального монтажа
- Габариты: Ш 180 x Г 85 x В 70 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613693101



825222 | РРЦ* 21,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Обогреватель ST1800 E

825212 | РРЦ* 385,- € | GTIN 4015613615073



• Материал	Алюминий Нержавеющая сталь
• Источник тепла	Инфракрасные нагревательные трубы (трубы Ruby Red)
• Трубы нагревания	2 x 0,9 кВт
• Количество уровней нагревания	2 уровня (3 возможности настройки)
• Кабель	Выход сзади за эжектором Длина 1,8 м
• В комплекте	1 дистанционное управление
• Мощность	1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 495 x Г 240 x В 1 610 мм
• вес	16,1 кг

Инфракрасная нагрев. трубка 900W

- Мощность нагревания: 900 Вт
- Габариты: Ш 12 x Г 850 x В 12 мм
- вес: 0,11 кг
- GTIN: 4015613660202

825216 | РРЦ* 63,- €

Обогреватель ST2000 E

825207 | РРЦ* 85,- € | GTIN 4015613500249



• Источник тепла	Кварцевый электрокамин
• Трубы нагревания	1 x 2 кВт
• Количество уровней нагревания	3
• Кабель	Выход вверху на эжекторе Длина ок. 7 м
• Регулировка высоты	1800 мм до 2100 мм
• Мощность	2 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 550 x Г 500 x В 2 100 мм
• вес	8,8 кг

Обогреватель ST3000 3-E360

825223 | РРЦ* 445,- € | GTIN 4015613694795



• Материал	Алюминий Сталь Лакированная
• Источник тепла	Инфракрасные нагревательные трубы
• Трубы нагревания	3 x 1 кВт
• Радиус нагрева	12 м
• Количество уровней нагревания	1
• Кабель	Выход у основания Длина 1,85 м
• В комплекте	1 дистанционное управление
• Мощность	3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 600 x Г 600 x В 2 120 мм
• вес	19,7 кг

Инфракрасные тепловые трубки 1000W

- Мощность нагревания: 1000 Вт
- Габариты: Ш 12 x Г 12 x В 345 мм
- вес: 0,05 кг
- GTIN: 4015613717142

825226 | РРЦ* 28,- €



Обогреватель ST13500 G

825131 | РРЦ* 269,- € | GTIN 4015613457970



Материал	Нержавеющая сталь
Источник тепла	Газовое пламя
Тип газа	Сжиженный газ
Вид зажигания	Пьезозажигание
Автоматика безопасности	да
Диаметр алюминиевого рефлектора	780 мм
Свойства	Перемещаемый
Не входит в комплект поставки	Гарнитура подключения
Значение подключения	13,5 кВт
Габариты	Ш 780 x Г 780 x В 2 220 мм
вес	18 кг

Комплект подключения к газу

- Комплект, состоит из: 1 Регулятор низкого давления, 1 шланг, 1 предохранитель от разрыва шланга
- Важная информация: Подходит только для наружного применения
- Габариты: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 1,5 кг
- GTIN: 4015613419015

825152 | РРЦ* 74,- €



Стол “Party - Bistro”

601177 | РРЦ* 108,- € | GTIN 4015613505268



Материал	Пластмасса
Материал ножек	Хромировано
Диаметр столешницы	700 мм
Высота стола	675 мм 1170 мм
Габариты	Ш 700 x Г 700 x В 1 170 мм
вес	9 кг





Комплект чехлов для барных столов

- Комплект, состоит из: Защита для столешницы, Чехол для барного стола
- Материал: Микрополиэстер 90 %, Эластан 10 %
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 700 x Г 700 x В 1 170 мм
- вес: 0,41 кг
- GTIN: 4015613673448

601168 | РРЦ* 37,- €



Защита чехлов для барных столов 700

- Материал: Микрополиэстер 90 %, Эластан 10 %
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 700 x Г 700 x В 50 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613673455

601169 | РРЦ* 14,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Универсальный стол Multi 1830-W

601179 | РРЦ* 92,- € | GTIN 4015613649535



- Материал: Полимерный полиэтилен высокой плотности
- Материал ножек: Сталь, лакированная; Порошковое покрытие; Резина
- Грузоподъемность макс.: 150 кг
- Габариты: Ш 1 830 x Г 760 x В 740 мм
- вес: 14,7 кг





Банкетная скатерть-чехол 1830-W

- Материал: Полиэстер 90 %, Эластан 10 %
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 1 830 x Г 760 x В 730 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613697734

601196 | РРЦ* 55,- €



Универсальная скамья Multi 1820-W

601180 | РРЦ* 51,- € | GTIN 4015613649559



- Материал: Полимерный полиэтилен высокой плотности
- Материал ножек: Сталь, лакированная; Порошковое покрытие; Резина
- Грузоподъемность макс.: 300 кг
- Габариты: Ш 1 820 x Г 280 x В 435 мм
- вес: 7,6 кг





Аксессуары

Набор чехлов Multi 1830-W

- Комплект, состоит из: 1 настольной скатерти-чехла, 2 чехлов для скамей
- Материал: Полиэстер 90 %, Эластан 10 %
- Рассчитано на: Столы и скамьи, с 4 ножками, Диаметр ножки стола, макс.: 25 мм, Высота стола макс.: 730 мм, Размер столешницы, макс.: 1830 x 760 мм, Размеры ножки скамью, макс.: 260 x 50 мм, Высота скамьи, макс.: 440 мм, Размеры сиденья, макс.: 1840 x 295 мм
- Можно стирать: До 40 °C
- Габариты: Ш 1 850 x Г 290 x В 440 мм
- вес: 1,4 кг
- GTIN: 4015613697741

601197 | РРЦ* 85,- €



Настенная пепельница, черная

- Материал: Стальной лист, Лакированная
- Объем: 1 л
- Модель: Настенный монтаж
- Закрывается на ключ: да
- Свойства: Простое опустошение через переднюю заслонку
- Габариты: Ш 160 x Г 90 x В 200 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613470542



860000 РРЦ* 19,- €

Настенная пепельница, серебристая

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 6,5 л
- Модель: Настенный монтаж
- Свойства: Простое опустошение через переднюю заслонку
- Габариты: Ш 280 x Г 140 x В 373 мм
- вес: 2,8 кг
- GTIN: 4015613470559



860001 РРЦ* 73,- €

Напольная пепельница KOMBI11L

- Материал: Нержавеющая сталь
- Пепельница: Нержавеющая сталь, Объем: 0,5 литров, Контейнер с крышкой, съемный, Отверстие: Ø 45 мм, Размеры: Ø 180 мм, высота 150 мм
- С сборщиком отходов: да
- Объем: 11 л
- Габариты: Ш 210 x Г 210 x В 574 мм
- вес: 2,3 кг
- GTIN: 4015613671215



860008 РРЦ* 57,- €

Напольная пепельница KOMBI52L

- Материал: Цинковый лист, Лакированная
- Пепельница: Пепельница с песком, Ø 175 мм, Сетчатые вставки с ручками, Ø 170 мм
- С сборщиком отходов: да
- Объем: 52 л
- Габариты: Ш 380 x Г 380 x В 945 мм
- вес: 10,5 кг
- GTIN: 4015613637068



860007 РРЦ* 122,- €

Напольная пепельница, серебристая

- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем: 5,5 л
- Закрывается на ключ: да
- Свойства: Простое опустошение через переднюю заслонку
- Габариты: Ш 240 x Г 240 x В 870 мм
- вес: 8,5 кг
- GTIN: 4015613470566



860002 РРЦ* 163,- €

Настенная доска 470x790

- Материал: Натуральная древесина
- Габариты поверхности для надписи: Ш 400 x В 720 мм
- Возможность нанесения надписей с обеих сторон: нет
- Свойства: Можно писать мелом/меловым маркером (не входит в комплект поставки), Деревянная рама окрашена в цвет тикового дерева, Настенный кронштейн (входит в комплект поставки)
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 470 x Г 20 x В 795 мм
- вес: 1,6 кг
- GTIN: 4015613713335



181142 РРЦ* 29,- €

Доска для меню "Bartscher Bistro"

- Материал: Натуральная древесина
- Габариты поверхности для надписи: Ш 530 x В 795 мм
- Возможность нанесения надписей с обеих сторон: да
- Свойства: Можно писать мелом/меловым маркером (не входит в комплект поставки), Поверхность для надписей: ДВП, Состояние поставки: Готовый монтаж
- Габариты: Ш 660 x Г 565 x В 1 210 мм
- вес: 7,4 кг
- GTIN: 4015613610559



181137 РРЦ* 119,- €

Тротуарный рекламный штендер A1/Alu

- Материал: Алюминий
- Материал ножек: Пластик
- Размер плаката, макс.: DIN A1
- Оснащение с обеих сторон: да
- Свойства: Защита плаката покрывной пленкой, антибликовой, Быстросменная рама с откидным механизмом
- Габариты: Ш 630 x Г 700 x В 1 145 мм
- вес: 7,4 кг
- GTIN: 4015613499413



181136 РРЦ* 99,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



ТРАНСПОРТИРОВКА | ХРАНЕНИЕ

Умная логистика экономит время:
в зависимости от модели прочные тележки обеспечивают надежную основу для подносов, гастроемкостей или листов по стандарту для пекарен. Емкости в них можно вставлять с разных сторон, их можно с удобством и бесшумно перемещать благодаря резиновым роликам с буфером.

Термоконтейнер 20L, CNS



- Объем: 20 л
- Потеря температуры /часы ок.: 6 °C
- Двойная: да
- Свойства: Вентиляционный клапан; Крышка полностью снимается; Крышка с 4 защелками с силиконовым уплотнением



	Сливной кран	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
20L, CNS	нет	Ш 343 x Г 343 x В 345 мм	6,6 кг	100080	229,- €	4015613544281
20L Plus	да	Ш 343 x Г 395 x В 345 мм	7,1 кг	100085	279,- €	4015613615011

Термоконтейнер 12110

300104 | РРЦ* 349,- € | GTIN 4015613666549





- Материал: Пластик ЛПЭНП
- Объем: 87 л
- Термостойкий: -20 °C до 120 °C
- Количество вставок: 12
- Формат GN: 1/1 GN
- Двойная: да
- Сторона открывания двери: Левый
- Габариты: Ш 450 x Г 645 x В 620 мм
- вес: 15,3 кг

Транспортировочная тележка TTB12110

- Материал: Пластик
- Полезный размер: Ш 490 x Г 665 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 200 кг
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Габариты: Ш 550 x Г 725 x В 190 мм
- вес: 6,4 кг
- GTIN: 4015613666556

300105 | РРЦ* 145,- €



Тележка для посуды TS "Adjutant"

A300049 | РРЦ* 115,- € | GTIN 4015613433578



- Материал: Алюминий; Пластик
- Количество бортиков: 3
- Грузоподъемность общая, макс.: 120 кг
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 830 x Г 415 x В 940 мм
- вес: 9,1 кг

Набор контейнеров для “Adjutant”

- Емкость для отходов: Объем: ок. 30 л
- Емкость для столовых приборов: Объем: ок. 9 л
- Габариты: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
- вес: 2,7 кг
- GTIN: 4015613454986

A300047 | РРЦ* 39,- €



* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тележка для посуды TS200



- Материал: Хромникелевая сталь
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)

TS301



TS501



	Количество бортиков	Грузоподъемность общая, макс.	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
TS200	2	100 кг	Ш 920 x Г 600 x В 945 мм	10 кг	A300062	122,- €	4015613433509
TS301	3	90 кг	Ш 920 x Г 600 x В 945 мм	13,4 кг	A300073	142,- €	4015613671611
TS501	5	100 кг	Ш 920 x Г 600 x В 1 540 мм	18 кг	300065	225,- €	4015613534633

Тележка для посуды TS200-M1

Артикул: A300056 | РРЦ* 172,- € | GTIN 4015613455730



- Количество бортиков: 2
- Внутренние размеры ванны: Ш 760 x Г 440 x В 100 мм
- Грузоподъемность общая, макс.: 100 кг
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
- вес: 14,1 кг

Тележка для ящиков AK300

Артикул: 300064 | РРЦ* 142,- € | GTIN 4015613673516





- Рассчитано для: Ящики евростандарта E1, E2, E3 (мясная лавка / пекарня)
- Количество вставок: 3
- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Расстояние между вставками: Вверху 118 мм (E1)
  Посередине 380 мм (E1, E2, E3)
  Внизу 250 мм (E1, E2)
- Грузоподъемность общая, макс.: 100 кг
- Грузоподъемность на вставку, макс.: 40 кг
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Свойства: Рамы из четырехугольной трубы 25,8 x 25,8 мм
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Габариты: Ш 720 x Г 500 x В 965 мм
- вес: 9,4 кг

Тележка для уборки посуды



Тележка Gastronorm AGN700-1/1



- Материал: Нержавеющая сталь
- Расстояние между вставками: 80 мм
- Оснащение с обеих сторон: да
- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Буфер кромки: 4 шт., пластик
- Свойства: По одному креплению емкости на передней и задней стороне
  Рама из четырехугольной трубы
- Не входит в комплект поставки: Емкости GN
  Противня
  Решетки
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)



AGN700-2/1



AGN1800-1/1



	Количество вставок	Рассчитано для	Грузоподъемность общая, макс.	Поверхность установки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	60 кг	Да	Ш 450 мм Г 620мм В 1 010 мм	13 кг	300098	159,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	90 кг	Да	Ш 655 мм Г 740 мм В 1 010 мм	15,8 кг	300093	202,- €	4015613659244
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	80 кг	Нет	Ш 450 мм Г 613 мм В 1 895 мм	20,2 кг	300181	242,- €	4015613671628

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тележка Euronorm AEN700-6040



• Материал	Нержавеющая сталь
• Рассчитано для	Евростандарт 600 x 400 мм
• Расстояние между вставками	80 мм
• Оснащение с обеих сторон	да
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Буфер кромки	4 шт., пластик
• Свойства	По одному креплению емкости на передней и задней стороне
	Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
• Не входит в комплект поставки	Емкости
	Противня
	Решетки
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)



18EN60400



	Количество вставок	Грузоподъемность общая, макс.	Поверхность установки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
AEN700-6040	7	60 кг	Да	Ш 535 мм Г 685 мм В 1 010 мм	14 кг	300089	179,- €	4015613686448
18EN60400	18	80 кг	Нет	Ш 535 мм Г 685мм В 1 895 мм	22,8 кг	300182	259,- €	4015613714493

Аксессуары

Чехол для тележек AGN700-1/1

- Материал: Пластик (ПВХ)
- Рассчитано для: Тележка Gastronorm AGN700-1/1
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 465 x Г 635 x В 860 мм
- вес: 0,46 кг
- GTIN: 4015613759227



300123 РРЦ* 16,- €

Чехол для тележек AGN1800-1/1

- Материал: Пластик (ПВХ)
- Рассчитано для: Тележка Gastronorm AGN1800-1/1
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 630 x Г 465 x В 1 745 мм
- вес: 0,81 кг
- GTIN: 4015613746913



300183 РРЦ* 25,- €

Чехол для тележек AEN700-6040

- Материал: Пластик (ПВХ)
- Рассчитано для: Тележка Euronorm AEN700-6040
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 550 x Г 700 x В 860 мм
- вес: 0,51 кг
- GTIN: 4015613759210



300122 РРЦ* 18,- €

Чехол для тележек 18EN60400

- Материал: Пластик (ПВХ)
- Рассчитано для: Тележка Euronorm 18EN60400
- Модель: С 4 застежками-молниями
- Устойчивость к погодным условиям: -15 °C до 50 °C
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Да, До 500 часов солнечного излучения
- Габариты: Ш 700 x Г 550 x В 1 745 мм
- вес: 0,93 кг
- GTIN: 4015613747712



300184 РРЦ* 27,- €

Тележка для подносов TT1600

300083 PPЦ* 539,- € GTIN 4015613587615



CNS

48 kg

Универсальная транспортировочная тележка с 16 – Вставками подходит как для перевозки емкостей GN 1/1 GN, так и для уборки подносов в стандартном для столовых формате.

• Рассчитано для	Стандартные подносы для столовой (443 x 343 мм)
	Емкости GN 1/1 GN (не для подносов GN)
• Количество вставок	16
• Формат вставки	500 x 360 мм
• Расстояние между вставками	145 мм
• Оснащение с обеих сторон	да
• Грузоподъемность общая, макс.	48 кг
• Полезный размер	Ш 775 x Г 530 мм
• Высота релинга	150 мм
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Буфер кромки	4 шт., пластик
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Габариты	Ш 925 x Г 620 x В 1 700 мм
• вес	38 кг

Тележка для подносов AT1000-GN

300149 PPЦ* 998,- € GTIN 4015613709185



60 kg

Прочная тележка для уборки посуды впечатляет благодаря своей высокой грузоподъемности и большим вставкам формата гастроемкости GN 1/1.

• Материал	Алюминий
	Нержавеющая сталь
	Пластик
• Рассчитано для	Подносы для фаст-фуда
	Сервировочный поднос
• Количество вставок	10
• Формат вставки	1/1 GN
	530 x 325 мм
• Расстояние между вставками	115 мм
• Оснащение с обеих сторон	да
• Грузоподъемность общая, макс.	60 кг
• Грузоподъемность на вставку, макс.	10 кг
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Буфер кромки	4 шт., пластик
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Габариты	Ш 460 x Г 690 x В 1 675 мм
• вес	21,6 кг

Аксессуары

Поднос GN110-S

- Материал: Пластик (полипропилен)
- Цвет: Черный
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Стандартный формат: 1/1 GN
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- вес: 0,58 кг
- GTIN: 4015613695303



701053 PPЦ* 10,50 €

Поднос KN45350-HG

- Материал: Пластик (полипропилен)
- Цвет: Светло-серый
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Стандартный формат: Стандарт для столовой
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Габариты: Ш 450 x Г 355 x В 20 мм
- вес: 0,39 кг
- GTIN: 4015613695310



701054 PPЦ* 9,50 €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Тележка для корзин для посуды ASP700

300147 | РРЦ* 169,- € | GTIN 4015613709178



Тележка моечной корзины с 7 вставками, которые вставляются с обеих сторон, обеспечивает наличие поверхностей для размещения и уборки, которые занимают мало места. Крепление моечной корзины предотвращает ее соскальзывание, опрокидывание или выпадение.

Количество вставок	7
Рассчитано для	Моечных корзин 500 x 500 мм
Формат вставки	505 x 545 мм
Расстояние между вставками	200 мм
Оснащение с обеих сторон	да
Грузоподъемность общая, макс.	100 кг
Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
Буфер кромки	4 шт., пластик
Свойства	Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм По одному креплению корзины на передней и задней стороне
Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
Габариты	Ш 565 x Г 555 x В 1 750 мм
вес	15,8 кг

Тележка для ящиков TGK400

300084 | РРЦ* 598,- € | GTIN 4015613587608



Рассчитано для	Макс. 8 стандартных ящиков для напитков (400 x 300 мм)
Количество уровней решетки	4
Размер полок-решеток	Ш 1000 x Г 360 мм
Расстояние между уровнями решетки	345 мм
Грузоподъемность общая, макс.	120 кг
Направляющие колеса	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
Буфер кромки	4 шт., пластик
Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
Габариты	Ш 1 080 x Г 570 x В 1 610 мм
вес	35 кг

Грузовая тележка TP100

300142 | РРЦ* 202,- € | GTIN 4015613523705



Размер грузовой платформы	Ш 560 x Г 940 мм
Грузоподъемность общая, макс.	200 кг
Направляющие колеса	2 прямых колеса, 2 направляющих колеса
Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
Габариты	Ш 560 x Г 1 050 x В 925 мм
вес	14,4 кг

Складской стеллаж 4150



- Количество полок стеллажа: 4
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте: да
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Комплект монтажа, состоящий из: 4 полки стеллажа; 4 угловых стойки (модульная система)
- Вид монтажа: Модульная система

4200



4500



	Грузоподъемность общая, макс.	Грузоподъемность на полку, макс.	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
4150	150 кг	37,5 кг	Ш 750 x Г 350 x В 1 520 мм	10,3 кг	601151	76,- €	4015613391274
4200	200 кг	50 кг	Ш 910 x Г 460 x В 1 845 мм	14,3 кг	601182	105,- €	4015613391250
4500	500 кг	125 кг	Ш 1 210 x Г 610 x В 1 840 мм	25,6 кг	601192	189,- €	4015613667294

Винный стеллаж 5200

601161 | PPЦ* 91,- € | GTIN 4015613391816



- Материал: Сталь; Хромированные
- Количество полок стеллажа: 5
- Вместимость бутылок, макс.: Всего: 100 - 130 бутылок; На уровень: 9 бутылок:
- Грузоподъемность общая, макс.: 200 кг
- Грузоподъемность на полку, макс.: 50 кг
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте: да
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Комплект монтажа, состоящий из: 5 решеток для бутылок; 4 угловых стойки (модульная система)
- Вид монтажа: Модульная система
- Габариты: Ш 900 x Г 350 x В 1 390 мм
- вес: 12,5 кг

Комплект стеллажной сист. 4, B1070

603175 | PPЦ* 309,- € | GTIN 4015613699219



- Материал: Алюминий; Пластик
- Количество полок стеллажа: 4
- Полки стеллажа, регулируемые по высоте: да
- Грузоподъемность общая, макс.: 150 кг
- Грузоподъемность на полку, макс.: 50 кг
- Пригодность для GN: да
- Формат GN: 1/3 GN; 1/2 GN; 2/3 GN; 1/1 GN
- Свойства: Практичное повторное использование благодаря применению емкостей GN вместо полок стеллажей; Стеллажные полки, пригодные для мытья в посудомоечной машине
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа; 8 вставных полок
- Состояние поставки: Монтажный комплект (простой монтаж)
- Вид монтажа: Модульная система
- В комплекте: Монтажный материал
- Габариты: Ш 1 140 x Г 360 x В 1 790 мм
- вес: 14,4 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Комплект стеллажной сист. 1, B960



• Материал	Алюминий
	Сополимер
• Количество полок стеллажа	4
• Ширина полки стеллажа	902 мм
• Полки стеллажа, регулируемые по высоте	да
• Грузоподъемность общая, макс.	600 кг
• Грузоподъемность на полку, макс.	165 кг
• Пригодность для GN	да
• Сфера применения	Влажные помещения
	Пищеблок
	Охлаждаемые помещения
	Холодильная камера
	Хранение стерильных товаров
	Низкотемпературная камера
• Свойства	Практичное повторное использование благодаря применению емкостей GN вместо полок стеллажей
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Вид монтажа	Модульная система
• В комплекте	Монтажный материал





Комплект стеллажной сист. 1, B960

- Размер полок: Ш 902 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа, 12 вставных полок
- Габариты: Ш 960 x Г 360 x В 1 800 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613529066



603151 РРЦ* 449,- €

Комплект стеллажной сист. 2, B1080

- Размер полок: Ш 1022 x Г 560 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 2/1 GN, 2/4 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа, 16 вставных полок
- Габариты: Ш 1 080 x Г 560 x В 1 800 мм
- вес: 19,7 кг
- GTIN: 4015613529059



603150 РРЦ* 549,- €

Комплект стеллажной сист. 3, B1500

- Размер полок: Ш 1442 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Комплект монтажа, состоящий из: 2 стеллажа, 16 вставных полок
- Габариты: Ш 1 500 x Г 360 x В 1 800 мм
- вес: 17,6 кг
- GTIN: 4015613529073



603152 РРЦ* 559,- €

Аксессуары

Набор соединительных планок 360

- Комплект, состоит из: 4 планки
- Материал: Алюминий
- Размер рамы: Ш 35 x Г 365 x В 55 мм
- Возможность комбинирования: Комплекта стеллажной системы 1 и 3
- Габариты: Ш 35 x Г 365 x В 55 мм
- вес: 3 кг
- GTIN: 4015613731964



603159 РРЦ* 92,- €

Набор соединительных планок 560

- Комплект, состоит из: 4 планки
- Материал: Алюминий
- Размер рамы: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- Возможность комбинирования: Комплекта стеллажной системы 2
- Габариты: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- вес: 1,3 кг
- GTIN: 4015613731957



603158 РРЦ* 98,- €





ПОДГОТОВКА

Они не бросаются в глаза в напряженных буднях пищеблоков, но являются незаменимыми помощниками в приготовлении: простые вещи, такие как овощерезки, мясорубки, машины для нарезания ломтиками - без них ничего не работает!

Комплект миксер погружной H200

130206 | РРЦ* 91,- € | GTIN 4015613485492



Многообразное применение, для смешивания, приготовления пюре, измельчения, взбивания и перемешивания. Практичное и простое переключение насадок для различных функций.

• Комплект, состоит из	1 стойка блендера 1 венчик, хром 1 емкость (800 мл) 2 специальные емкости с серповидным ножом (500 мл + 1250 мл) 1 крышка для специальной емкости 2 подставки против скольжения 1 настенное крепление
• Длина стойки миксера	207 мм
• Частота вращения миксера макс.	17000 об / мин
• Частота вращения венчика макс.	17000 об / мин
• Регулирование скорости	5 уровней
• Длина кабеля	1,2 м
• В комплекте	Настенное крепление
• Мощность	0,7 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 200 x Г 150 x В 410 мм
• вес	1,1 кг

Миксер погружной MX 235



• Длина стойки миксера	235 мм
• Частота вращения миксера макс.	15000 об / мин
• Обработка макс.	Ок. 20 л
• Длина кабеля	1,8 м
• Мощность	0,25 кВт | 230 В | 50-60 Гц



	Материал ножки миксера	Регулирование скорости	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
MX 235	Нержавеющая сталь	1 уровень	Ш 75 мм Г 75 мм В 520 мм	1,4 кг	130115	345,- €	4015613610634
MX 235 Plus	CNS 18/10	Бесступенчатое	Ш 75 мм Г 135 мм В 515 мм	1,4 кг	130116	385,- €	4015613640129

Аксессуары - Миксер погружной MX 235 Plus

Венчик MX 235 Plus SB170

- Материал: CNS 18/10, Пластик
- Длина венчика: 170 мм
- Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 290 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640488



130117 | РРЦ* 145,- €

Блендер MX 235 Plus EM235

- Материал: CNS 18/10, Пластик
- Длина эмульгатора: 235 мм
- Габариты: Ш 75 x Г 75 x В 265 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640495



130118 | РРЦ* 85,- €



MX 235 Plus

Миксер погружной MX 500 Duo

130110 | PPЦ* 559,- € | GTIN 4015613469713



- Комплект, состоит из: 1 стойка блендера, 1 венчик, хром
- Материал ножки миксера: CNS 18/10
- Длина стойки миксера: 500 мм
- Частота вращения миксера макс.: 11000 об / мин
- Частота вращения венчика макс.: 1500 об / мин
- Регулирование скорости: Миксер: 1 уровень; Венчик: несколько уровней
- Длина кабеля: 2,3 м
- Мощность: 0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 130 x Г 140 x В 840 мм
- вес: 5 кг

Привод STM3 350



Чрезвычайно гибкий - настройте погружной блендер по индивидуальным потребностям. Со свободным выбором возможностей комбинации блоков двигателя с различными мощностями, ножек блендера различной длины, венчика и настенного крепления можно выполнить все пожелания по пюрированию, смешивания и измельчению теплых и холодных блюд.

- Материал: Пластик
- Регулирование скорости: 9 уровней; Турбо
- Длина кабеля: 2,1 м

	Частота вращения макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
STM3 350	11000 об / мин	0,35 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 115мм Г 180 мм В 360 мм	2,9 кг	130130	369,- €	4015613670645
STM3 450	15000 об / мин	0,45 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 130 мм Г 190мм В 380 мм	3,3 кг	130131	449,- €	4015613670652
STM3 650	13000 об / мин	0,65 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 130 мм Г 190 мм В 400 мм	3,9 кг	130132	569,- €	4015613670676

Насадка STM3 300



- Материал: CNS 18/10
- Модель ножа: Ø 60 мм; 3 резца

	Длина стойки миксера	Обработка макс.	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
STM3 300	300 мм	Ок. 30 л	Ш 90 x Г 90 x В 330 мм	1,3 кг	130133	155,- €	4015613670683
STM3 400	400 мм	Ок. 80 л	Ш 90 x Г 90 x В 430 мм	1,5 кг	130134	175,- €	4015613670690
STM3 500	500 мм	Ок. 150 л	Ш 90 x Г 90 x В 530 мм	1,8 кг	130135	195,- €	4015613670706
STM3 600	600 мм	Ок. 250 л	Ш 90 x Г 90 x В 630 мм	2 кг	130136	215,- €	4015613670713

Аксессуары

Венчик STM3 245

- Материал: CNS 18/10
- Длина венчика: 245 мм
- Габариты: Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4015613670737



130137 | PPЦ* 219,- €

Настенный держатель STM3 WH1

- Материал: CNS 18/10
- Не входит в комплект поставки: Материал для прикрепления
- Габариты: Ш 140 x Г 135 x В 90 мм
- вес: 0,17 кг
- GTIN: 4015613670744



130138 | PPЦ* 29,- €

Погружной блендер с креплением 600

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр насадки: 25 - 40 мм
- Макс. диаметр чаши: 600 мм
- Габариты: Ш 255 x Г 625 x В 70 мм
- вес: 1,18 кг
- GTIN: 4015613699639



130140 | PPЦ* 205,- €

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Планетарный миксер 1,2 kg/7L AS

101923 | РРЦ* 785,- € | GTIN 4015613663531



• Материал	Алюминий Лакированная
• Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
• Количество производства теста	1,2 кг / 7 л
• Регулирование скорости	5 уровней
• Предохранительный выключатель	да
• Настройка времени	1 до 5 минут
• Чаша для смешивания съемная	да
• В комплекте	Венчик для взбивания, нержавеющая сталь Крюк для теста, нержавеющая сталь Насадка-лопатка, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав
• Мощность	0,65 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 440 x Г 335 x В 510 мм
• вес	20,6 кг

Планетарный миксер 7,5kg/20L AS

101933 | РРЦ* 1 349,- € | GTIN 4015613735115



• Материал	Сталь Лакированная
• Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
• Количество производства теста	7,5 кг / 20 л
• Регулирование скорости	3 уровня
• Предохранительный выключатель	да
• Чаша для смешивания съемная	да
• В комплекте	1 Плоская мешалка, алюминиевое литье 1 Крюк для теста, алюминиевое литье 1 Венчик для взбивания, нержавеющая сталь, алюминиевое литье
• Мощность	1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 530 x Г 496 x В 800 мм
• вес	80,18 кг

Тестомес 12kg/16L



• Материал	С покрытием Устойчиво к царапинам
• Регулирование скорости	1 уровень
• Свойства	Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба)



	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
12kg/16L	12 кг / 16 л	0,75 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 350 мм Г 650 мм В 600 мм	58 кг	101954	1 469,- €	4015613473086
18kg/22L	18 кг/ 22 л	0,75 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 600 мм	59 кг	101955	1 569,- €	4015613473093
25kg/32L	25 кг / 32 л	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 430 мм Г 780 мм В 710 мм	93 кг	101956	1 898,- €	4015613473109
38kg/42L	38 кг / 42 л	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 710 мм	105 кг	101957	2 059,- €	4015613473116

Тестомес 12kg/16L AS



- Материал — С покрытием; Устойчиво к царапинам
- Регулирование скорости — 1 уровень
- Чаша для смешивания съемная — да
- Свойства — Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба); С поворотной головкой и съемной чашей; Распознавание чаши датчиком





	Количество производства теста	Мощность	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
12kg/16L AS	12 кг / 16 л	0,75 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 350 мм Г 650мм В 620 мм	65 кг	101864	2 049,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 кг/ 22 л	0,75 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 620 мм	66 кг	101865	2 129,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 кг / 32 л	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 450мм Г 780 мм В 735 мм	107,2 кг	101866	2 459,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 кг / 42 л	1,5 кВт | 230 В | 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 730 мм	115 кг	101867	2 659,- €	4015613593852

Тестомес 25kg/32L Plus



- Материал — Серый чугун; С покрытием
- Материал миски для смешивания — Нержавеющая сталь
- Регулирование скорости — 1 уровень + поддержание консистенции
- Чаша для смешивания съемная — да
- Предохранительный выключатель — да
- Свойства — Подходит для крутого теста (например, тесто для пиццы или хлеба); С поворотной головкой и съемной чашей; Распознавание чаши датчиком
- В комплекте — 1 Крюк для теста, нержавеющая сталь
- Мощность — 1,5 кВт \| 400 В \| 50 Гц
- Подключение приборов — 3 NAC

	Количество производства теста	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
25kg/32L Plus	25 кг / 32 л	Ш 450 x Г 780 x В 735 мм	107 кг	101868	2 619,- €	4015613696775
38kg/42L Plus	38 кг / 42 л	Ш 480 x Г 800 x В 730 мм	114,8 кг	101869	2 819,- €	4015613690582

Аксессуары

Поворотные колеса 4TKM

- Направляющие колеса: 2 колеса, 2 направляющих колеса с фиксаторами
- Грузоподъемность макс. по: 80 кг
- Габариты: Ш 60 x Г 140 x В 160 мм
- вес: 1,85 кг
- GTIN: 4015613657974

101863 — PPЦ* 71,- €



* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L



• Материал	Алюминиевое литье
• Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
• Объем миски для смешивания	4,28 л
• Регулирование скорости	10 уровней
	Вручную
• В комплекте	1 плоская мешалка
	1 крюк для теста
	1 венчик
	1 миска для смешивания
• Мощность	0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
• вес	10,5 кг

	Цвет	Артикул	РРЦ*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, белый, 4,28L	Белый	A150067	779,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, черный, 4,28L	Черный	A150063	779,- €	4015613720616

KitchenAid 5KSM45EWHMP, бел. 4,28L

A150046V | РРЦ* 1 129,- € | GTIN 4015613634951



• Материал	Металлическое литье
	Нейлоновое покрытие
• Цвет	Белый
• Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
• Объем миски для смешивания	4,28 л
• Регулирование скорости	10 уровней
• В комплекте	1 плоская мешалка
	1 мясорубка, пластик
	1 крюк для теста
	1 венчик
	1 защита от брызг
	2 миски для смешивания
• Мощность	0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
• вес	13,07 кг

Аксессуары

Лопатка для K45 5KSM45EWH

- Габариты: Ш 35 x Г 140 x В 155 мм
- вес: 0,27 кг
- GTIN: 4016098165398



A150020 | РРЦ* 34,- €

Лопатка для K45 5KSM45EWH

- С силиконовым контактом: да
- Габариты: Ш 150 x Г 155 x В 35 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613560052



1500508 | РРЦ* 65,- €

Защита от брызг для K45 5KPM5EWH

- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 65 x В 75 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613508153



A150044 | РРЦ* 62,- €

Дежа 3L, K45, Kitchen Aid

- Объем: 3 л
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 140 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613272573



A150038 | РРЦ* 105,- €

Дежа 4,28L, K45, Kitchen Aid

- Объем: 4,28 л
- Габариты: Ш 223 x Г 245 x В 175 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613288031



A150042 | РРЦ* 135,- €

Крюк для теста для 5KSM45EWH, KA

- Габариты: Ш 120 x Г 120 x В 190 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4016098164605



A150016 | РРЦ* 34,- €

Венчик для K45 5KSM45EWH

- Габариты: Ш 125 x Г 125 x В 155 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4016098164070



A150014 | РРЦ* 55,- €



Kitchen Aid 5KPM5EWH белый, 4,83L

A1500507 | РРЦ* 1 239,- € | GTIN 4015613330181



• Материал	Металлическое литье
	Нейлоновое покрытие
• Цвет	Белый
• Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
• Объем миски для смешивания	4,83 л
• Регулирование скорости	10 уровней
	Вручную
• Модель	С подъемником миски
• В комплекте	1 плоская мешалка
	1 крюк для теста
	1 венчик
	1 защита от брызг
	1 миска для смешивания
• Мощность	0,315 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 264 x Г 338 x В 411 мм
• вес	13,4 кг

Аксессуары

Дежа 4,83L, K5, Kitchen Aid

- Объем: 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 235 x В 175 мм
- вес: 1,1 кг
- GTIN: 4016098163868



A150013 | РРЦ* 145,- €

Защита от брызг для K45 5KPM5EWH

- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Габариты: Ш 260 x Г 65 x В 75 мм
- вес: 0,12 кг
- GTIN: 4015613508153



A150044 | РРЦ* 62,- €

Крюк для теста для 5KPM5EWH, KA

- Габариты: Ш 100 x Г 100 x В 175 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613294094



A150018 | РРЦ* 62,- €

Лопатка для 5KPM5EWH

- Габариты: Ш 35 x Г 140 x В 185 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4016098165497



A150021 | РРЦ* 55,- €

Венчик для 5KPM5EWH

- Габариты: Ш 120 x Г 125 x В 185 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4016098164872



A150017 | РРЦ* 72,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Kitchen Aid 5KSM7591X, серебр. 6,9L

A150047 | РРЦ* 1 449,- € | GTIN 4015613582467



Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	Серебристый
Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
Объем миски для смешивания	6,9 л
Регулирование скорости	10 уровней
Модель	С подъемником миски
В комплекте	1 плоская мешалка
	1 крюк для теста
	1 венчик
	1 защита от брызг
	1 миска для смешивания
Мощность	0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
вес	12,2 кг

Kitchen Aid 5KSM7990XEWH бел. 6,9L

A1500510 | РРЦ* 1 798,- € | GTIN 4015613593869



Материал	Цинковое литье под давлением
Цвет	Белый
Материал миски для смешивания	Нержавеющая сталь
Объем миски для смешивания	6,9 л
Регулирование скорости	10 уровней
Модель	С подъемником миски
Предохранительный выключатель	Да
Защитная решетка	да
В комплекте	1 лопатка заполнения
	1 плоская мешалка
	1 крюк для теста
	1 венчик
	1 миска для смешивания
Мощность	0,325 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Габариты	Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
вес	12,2 кг

Аксессуары

Дежа, нержавеющая сталь, KA, 6,9L

- Объем: 6,9 л
- Габариты: Ш 285 x Г 250 x В 215 мм
- вес: 3,76 кг
- GTIN: 4015613584478



A150048 | РРЦ* 135,- €

Защита от брызг для 5KSM7591X

- С лопаткой заполнения: да
- Применимо только в сочетании с: Миска 6,9 л
- Габариты: Ш 250 x Г 70 x В 180 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613586724



A150043 | РРЦ* 47,- €

Крюк для теста для KA A150047

- Габариты: Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4015613586717



A150034 | РРЦ* 135,- €

Лопатка для KA A150047

- Габариты: Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613586700



A150033 | РРЦ* 135,- €

Лопатка для KA A150047

- С силиконовым контактом: да
- Габариты: Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- вес: 0,21 кг
- GTIN: 4015613586731



A1500471 | РРЦ* 79,- €

Венчик CNS, для KA A150047

- Габариты: Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- вес: 0,26 кг
- GTIN: 4015613586694



A150039 | РРЦ* 79,- €

Овощерезка с 3 барабан. терками, KA

- Комплект, состоит из: 1 барабан Bircher (барабан с волнистой заточкой), 1 овощерезка, 1 дисковый барабан
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 110 x Г 190 x В 230 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098174710



A150035 РРЦ* 115,- €

Барабанные терки, KA

- Комплект, состоит из: 1 мелкий барабан (для твердого сыра, орехов, муки для панировки), 1 барабан с венчиком-высечкой (для картофельного пюре, тертых пирогов, лука), 1 барабан для соломки (для длинной соломки)
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Применимо только в сочетании с: Овощерезка
- Габариты: Ш 83 x Г 83 x В 155 мм
- вес: 0,4 кг
- GTIN: 4016098174727



A150036 РРЦ* 89,- €

Мясорубка алюм. для KitchenAid

- Материал: Алюминий
- Комплект, состоит из: 1 поднос-насадка, 1 ножевая решетка 3 мм, 1 ножевая решетка 4,5 мм, 1 ножевая решетка 8 мм, 1 уминатель
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 210 x Г 210 x В 185 мм
- вес: 0,86 кг
- GTIN: 4016098166838



A150023 РРЦ* 159,- €

Мясорубка для KitchenAid

- Материал: Пластик
- Комплект, состоит из: 1 мясорубка, 1 диск, мелкий, 1 диск, крупный, 1 уминатель
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 210 x Г 100 x В 200 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098101372



A150000 РРЦ* 153,- €

Лоток загрузочный, Kitchen Aid

- Материал: Пластик
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, пластик, а также устройство пассирования и пюрирования
- Габариты: Ш 305 x Г 75 x В 170 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4016098165336



A150019 РРЦ* 59,- €

Насадка для пригот. сосисок/колбас

- Материал: Нержавеющая сталь
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 57 x Г 57 x В 135 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166852



A150025 РРЦ* 51,- €

Насадка для изготов. сосисок/колбас

- Материал: Пластик
- Комплект, состоит из: 1 конус 95 мм, 1 конус 159 мм
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, пластик
- Габариты: Ш 225 x Г 80 x В 80 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098101396



A150002 РРЦ* 36,- €

Насадка-протирка для KA

- Материал: Пластик
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Свойства: Также идеально подходит как пресс для ягод
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, пластик
- Габариты: Ш 260 x Г 95 x В 160 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4016098101433



A150006 РРЦ* 155,- €

Насадка для изготовления печенья

- Материал: Нержавеющая сталь
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Свойства: С 4 различными формами для выпечки
- Применимо только в сочетании с: Мясорубка, алюминий
- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 35 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166845



A150024 РРЦ* 49,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Соковыжималка для цитрусовых для KA

- Материал: Пластик
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Свойства: Встроенное сито собирает мягкость плодов и зерна
- Габариты: Ш 125 x Г 110 x В 160 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4016098101402



A150003 РРЦ* 79,- €

Мельница для зерновых, KA

- Подходит для: Зерновые и злаки
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Свойства: Полностью из металла, при этом чрезвычайно устойчивая, Мелет и измельчает, щадя питательные вещества
- Габариты: Ш 210 x Г 115 x В 190 мм
- вес: 2,2 кг
- GTIN: 4016098101419



A150004 РРЦ* 339,- €

Мельница для зерна, KA

- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 332 x Г 233 x В 125 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613263397



A150037 РРЦ* 175,- €

Насадка для изготовл. Хлопьев/мюсли

- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 155 x Г 210 x В 205 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4016098166883



A150029 РРЦ* 175,- €

Набор для пасты из 3 предметов

- Комплект, состоит из: 1 резчик лапши, 1 резчик спагетти, 1 машинка для пасты: для ширины теста до 150 мм, регулирование 8 вариантов толщины, 1 щетка для чистки
- Подходит для KitchenAid: 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, K45 Universal 5KSM45EWH MP, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH
- Габариты: Ш 245 x Г 97 x В 55 мм
- вес: 3,4 кг
- GTIN: 4015613681412



A150062 РРЦ* 298,- €

Мясорубка алюм. II к KitchenAid

- Комплект, состоит из: 1 съемный лоток, 1 насадка рожка для фарширования колбас, 1 корпус, 1 ножевая решетка 3 мм, 1 ножевая решетка 4,5 мм, 1 ножевая решетка 8 мм, 1 размольный шнек, 1 нож, 1 щетка для чистки, 1 стопорное кольцо, 1 уминатель, 1 рожок для фарширования колбас 9,5 мм, 1 рожок для фарширования колбас 19 мм
- Подходит для KitchenAid: K45 Universal 5KSM45EWH, Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH, 5KPM5EWH, Heavy Duty 5KSM7591X, 5K45SSEOB, 5KSM45EWH
- Габариты: Ш 140 x Г 220 x В 225 мм
- вес: 1,2 кг
- GTIN: 4015613720609



A150064 РРЦ* 229,- €



Овощерезок



Овощерезка GMS550

120325 | РРЦ* 869,- € | GTIN 4015613528274



• Материал	Алюминиевое литье
• Шахта заполнения	1 x Ш 160 x Г 74 мм
	1 x Ø 58 мм
• В комплекте	1 терочный диск Z3a, 3 мм
	1 терочный диск Z5a, 5 мм
	1 терочный диск Z7a, 7 мм
	1 резательный диск E2a, 2 мм
	1 резательный диск E4a, 4 мм
	1 уминатель
• Мощность	0,55 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 240 x Г 630 x В 500 мм
• вес	29,2 кг

Овощерезка GMS580

120328 | РРЦ* 1 598,- € | GTIN 4015613711355



Прочная конструкция и надежность в применении— благодаря входящему в объем поставки выталкивающему диску нарезанный продукт выгружается из овощерезки без остатка.

• Материал	Алюминиевое литье
	Нержавеющая сталь
	Пластик
• Шахта заполнения	1 x Ш 83 x Г 160 мм
• Свойства	Крышка из нержавеющей стали, можно мыть в посудомоечной машине
	Простая установка / снятие насадок
	Электромагнитный выключатель
• В комплекте	1 выталкивающий диск
	1 режущий диск E2-580: предназначен для нарезки, толщина реза 2 мм
	1 уминатель
• Мощность	0,58 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 280 x Г 490 x В 530 мм
• вес	18,3 кг





* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Резательный диск E1a
- Материал: Алюминий
- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 1 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 35 мм
- вес: 0,72 кг
- GTIN: 4015613721125



120316 РРЦ* 59,- €

Дисковый нож E2a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 2 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,34 кг
- GTIN: 4015613658117



120307 РРЦ* 49,- €

Дисковый нож E4a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,32 кг
- GTIN: 4015613658124



120308 РРЦ* 49,- €

Дисковый нож E8a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,65 кг
- GTIN: 4015613658131



120309 РРЦ* 59,- €

Дисковый нож E10a
- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 10 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,62 кг
- GTIN: 4015613658148



120310 РРЦ* 59,- €

Дисковый нож E3a
- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Соломка
- Толщина реза: 3 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658155



120311 РРЦ* 79,- €

Дисковый нож E4a
- Материал: Алюминий, Нержавеющая сталь
- Рассчитано для: Соломка
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658209



120312 РРЦ* 79,- €

Дисковый нож Z3a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 3 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,32 кг
- GTIN: 4015613658223



120313 РРЦ* 49,- €

Дисковый нож Z5a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 5 мм
- Габариты: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- вес: 0,33 кг
- GTIN: 4015613658230



120314 РРЦ* 49,- €

Дисковый нож Z7a
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 7 мм
- Габариты: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- вес: 0,31 кг
- GTIN: 4015613658247



120315 РРЦ* 49,- €

Дисковый нож K5-AHB
- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Рассчитано для: Сырная стружка
- Толщина реза: 5 мм
- Свойства: Антипригарное покрытие, Сырная стружка для гратенов, запекания или декорирования
- Габариты: Ш 203 x Г 203 x В 35 мм
- вес: 0,33 кг
- GTIN: 4015613637846



120302 РРЦ* 59,- €

Подставка для дисковых ножей
- Материал: Нержавеющая сталь
- Вместимость: 10 - 18 резательных дисков (в зависимости от исполнения)
- Габариты: Ш 400 x Г 245 x В 85 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613615417



A120255 РРЦ* 29,- €

Овощерезка GMS601

120327 | РРЦ* 1 159,- € | GTIN 4015613694306



Высокопроизводительная овощерезка с очень большой шахтой заполнения для обработки овощей, фруктов или сыра.

• Материал	Алюминиевое литье
	Нержавеющая сталь
	Пластик
• Шахта заполнения	1 x Ш 115 x Г 75 мм
	1 x ø 52 мм
• Свойства	Магнитный выключатель для сборной емкости и лопатки заполнения
	Особенно большая шахта заполнения
	Крышка съемная, можно мыть в посудомоечной машине
• В комплекте	1 сборная емкость (1/3 GN, 175 мм глубина)
	1 уминатель
• Мощность	0,617 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 290 x Г 530 x В 515 мм
• вес	18,3 кг

Аксессуары

Контейнер GMS600

- Материал: Пластик
- Формат: 1/3 GN, 175 мм глубина
- Габариты: Ш 325 x Г 175 x В 195 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613682686



120353 | РРЦ* 49,- €

Загрузочная воронка GMS600

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 260 x Г 115 x В 275 мм
- вес: 1,37 кг
- GTIN: 4015613676111



120344 | РРЦ* 66,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF1

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 1 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,6 кг
- GTIN: 4015613677163



120350 | РРЦ* 76,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF2

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 2 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613676012



120331 | РРЦ* 72,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF4

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,68 кг
- GTIN: 4015613677170



120349 | РРЦ* 69,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF5

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 5 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,56 кг
- GTIN: 4015613676029



120332 | РРЦ* 69,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF8

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,61 кг
- GTIN: 4015613677187



120348 | РРЦ* 65,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF10

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 10 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677194



120351 | РРЦ* 65,- €

Дисковый нож для нарезки ломт. DF14

- Рассчитано для: Дольки
- Толщина реза: 14 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,43 кг
- GTIN: 4015613677200



120352 | РРЦ* 65,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксессуары

Дисковый нож для нарезки куб. PS8

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 8 x 8 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF8
- Габариты: Ш 209 x Г 209 x В 16 мм
- вес: 0,7 кг
- GTIN: 4015613677248



120358 РРЦ* 125,- €

Дисковый нож для нарезки куб. PS10

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 10 x 10 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF10
- Габариты: Ш 210 x Г 210 x В 16 мм
- вес: 0,69 кг
- GTIN: 4015613676098



120342 РРЦ* 112,- €

Дисковый нож для нарезки куб. PS14

- Рассчитано для: Нарезки кубиков
- Толщина реза: 14 x 14 мм
- Применимо только в сочетании с: Дисковый нож для нарезки ломтиков DF14
- Габариты: Ш 210 x Г 210 x В 16 мм
- вес: 0,66 кг
- GTIN: 4015613677255



120345 РРЦ* 105,- €

Дисковый нож-терка DTV

- Рассчитано для: твердого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 1 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613676081



120341 РРЦ* 59,- €

Дисковый нож-терка DT2

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 2 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,55 кг
- GTIN: 4015613677224



120347 РРЦ* 79,- €

Дисковый нож-терка DT4

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613677231



120346 РРЦ* 79,- €

Дисковый нож-терка DT7

- Рассчитано для: полутвердого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 7 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,54 кг
- GTIN: 4015613676067



120337 РРЦ* 69,- €

Дисковый нож-терка DTV8

- Рассчитано для: Стружка
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677217



120338 РРЦ* 85,- €

Дисковый нож-терка DT9

- Рассчитано для: мягкого сыра, Сырная стружка, Стружка
- Толщина реза: 9 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,47 кг
- GTIN: 4015613676074



120339 РРЦ* 75,- €

Дисковый нож DQ4

- Рассчитано для: нарезки соломки / жюльена
- Толщина реза: 4 мм
- Габариты: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- вес: 0,73 кг
- GTIN: 4015613676036



120333 РРЦ* 102,- €

Дисковый нож DQ8

- Рассчитано для: нарезки соломки / жюльена
- Толщина реза: 8 мм
- Габариты: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- вес: 0,68 кг
- GTIN: 4015613676043



120334 РРЦ* 102,- €

Терка для овощей Мандолина

500393 РРЦ* 57,- € GTIN 4015613632308



CNS 18/10

• Режущие пластины	2 вставки для стружки / соломки (3,5 мм, 7 мм)
	3 вставки для ломтиков (1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм)
• Свойства	С 5 резательными насадками
	Насадки можно мыть в посудомоечной машине
	Держатель остатков, пластик
	Не скользящие ножки
• В комплекте	1 держатель для 4 вставок, пластик
• Габариты	Ш 400 x Г 130 x В 145 мм
• вес	0,95 кг

Куттеры | Мясорубки



Куттер T3N 3L

120831 | PPЦ* 779,- € | GTIN 4015613539683



• Материал	Алюминий
	Поликарбонат
• Объем	3 л
• Частота вращения макс.	730 об / мин
• Модель ножа	2 лезвия (двойной нож)
	CNS 18/10
• Диаметр шахты заполнения	45 мм
• Габариты миски из нержавеющей стали	Ø 210 мм, высота 110 мм
• Мощность	0,37 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 400 x Г 320 x В 320 мм
• вес	12 кг

Мясорубка FW10

370224 | PPЦ* 255,- € | GTIN 4015613580739



• Материал	Пластик
• Материал воронки мельницы	Нержавеющая сталь / алюминиевое литье
• Мощность макс.	10 кг / ч
• Диаметр дисков	62 мм
• Защита от перегрузки	да
• Свойства	Интегрированный ящик для хранения ножевых решеток
• В комплекте	1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный
	1 насадка для кеббе (восточное блюдо)
	1 насадка для мелкого печенья
	1 уминатель
	1 рожок для фарширования колбас
	3 ножевые решетки (3 мм, 4,8 мм, 8 мм)
• Мощность	0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 350 x Г 205 x В 340 мм
• вес	5 кг

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Мясорубка 12SQO

370213 | РРЦ* 998,- € | GTIN 4015613582849



• Материал	Алюминий
• Материал воронки мельницы	CNS 18/10
• Материал редуктора	Сталь
• Мощность макс.	160 кг / ч
• Диаметр дисков	70 мм
• Защита от перегрузки	да
• В комплекте	1 ножевая решетка 6 мм 1 нож 1 уминатель
• Мощность	0,75 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 290 x Г 460 x В 500 мм
• вес	20 кг

Ножевая решетка 12SQO/2

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр перфорации: 2 мм
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- вес: 0,18 кг
- GTIN: 4015613429700

A370201 | РРЦ* 65,- €

Ножевая решетка 12SQO/4,5

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр перфорации: 4,5 мм
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- вес: 0,13 кг
- GTIN: 4015613429717

A370202 | РРЦ* 45,- €

Ножевая решетка 12SQO/8

- Материал: Нержавеющая сталь
- Диаметр перфорации: 8 мм
- Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- вес: 0,13 кг
- GTIN: 4015613527086

A370207 | РРЦ* 45,- €

Нож 12SQO

- Габариты: Ш 60 x Г 60 x В 10 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4015613429731

A370204 | РРЦ* 26,- €

Мясорубка FW200

370235 | РРЦ* 2 409,- € | GTIN 4015613702216



Мясорубка с обратным ходом— для обработки больших объемов мяса до 200кг в час. К тому же этот мощный прибор подкупает практичностью в сочетании с предлагающимся в качестве опции прессом для гамбургеров FW200.

• Материал воронки мельницы	Нержавеющая сталь
• Материал редуктора	Нержавеющая сталь
• Мощность макс.	200 кг/ ч
• Диаметр дисков	82 мм
• Диаметр шахты заполнения	50 мм
• Защита от перегрузки	нет
• В комплекте	1 ножевая решетка 4,5 мм 1 нож из нержавеющей стали, 4-лопастный 1 уминатель
• Мощность	1,47 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 500 x Г 435 x В 445 мм
• вес	32 кг

Ножевая решетка FW200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: Перфорация 4,5 мм
- Габариты: Ш 82 x Г 82 x В 9 мм
- вес: 0,22 кг
- GTIN: 4015613758503



370302 | РРЦ* 37,50 €

Нож FW200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Характеристики: 4-лопастный
- Габариты: Ш 120 x Г 12 x В 52 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613758497



370301 | РРЦ* 17,50 €

Пресс для гамбургеров FW200

- Материал: Нержавеющая сталь, Пластик
- Размер котлеты: Диаметр: 110 мм, Толщина: 15 мм
- Вес котлеты: Ок. 155 г
- Габариты: Ш 320 x Г 175 x В 415 мм
- вес: 3,9 кг
- GTIN: 4015613702223





370236 | РРЦ* 579,- €

Слайсеры



Слайсер 195 Plus



Исполнение улучшенного слайсера впечатляет своими техническими характеристиками. Высокопроизводительный слайсер снабжён прижимным механизмом, заточным устройством, направляющей наклонной кареткой, а также двойной защитой ножа и магнитным выключателем для обеспечения безопасности.

- Материал: Алюминий, Плексиглас, Пластик
- Модель: Саморезка для косого обреза / гравитационный сепаратор
- Рассчитано для: Колбаса
- З точилкой для ножа: да
- Защита ножа: двойная
- Магнитный выключатель: да
- Направляющий механизм: да
- Прижимной механизм: да



▶ Предназначен для колбасы



▶ Эффективный держатель остатков



▶ Чистая направляющая для нарезания



▶ Практичное заточное устройство

	Диаметр ножа	Толщина реза	Длина реза	Высота резания	Частота вращения макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
195 Plus	195 мм	1 - 12 мм	185 мм	130 мм	277 об / мин	0,11 кВт 230 В 50 Гц	Ш 335 мм Г 440 мм В 340 мм	11,2 кг	174196	459,- €	4015613683188
220 Plus	220 мм	1 - 12 мм	205 мм	135 мм	191 об / мин	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 410 мм Г 475 мм В 360 мм	14 кг	174221	485,- €	4015613683195
250 Plus	250 мм	1 - 12 мм	195 мм	140 мм	190 об / мин	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 510 мм В 385 мм	14,8 кг	174251	569,- €	4015613664064
275 Plus	275 мм	1 - 12 мм	180 мм	150 мм	190 об / мин	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 520 мм В 385 мм	16,9 кг	174276	649,- €	4015613673189
300 Plus	300 мм	1 - 15 мм	230 мм	175 мм	186 об / мин	0,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 630 мм В 461 мм	20,8 кг	174301	825,- €	4015613683201

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Нож 195 Basic
- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- вес: 0,64 кг
- GTIN: 4015613702469

174019 РРЦ* 45,- €



Нож 195, волнистая заточка
- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- вес: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658254

174050 РРЦ* 85,- €



Нож 195, покрытие против прилипания
- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 195 мм
- Габариты: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- вес: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658261

174051 РРЦ* 98,- €

Нож 220 Basic
- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4015613694924

174022 РРЦ* 49,- €

Нож 220, волнистая заточка
- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658278

174052 РРЦ* 89,- €

Нож 220, покрытие против прилипания
- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 220 мм
- Габариты: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- вес: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658285

174053 РРЦ* 99,- €

Нож 250 Basic
- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613702483

174023 РРЦ* 54,- €

Нож 250, волнистая заточка
- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613658292

174054 РРЦ* 98,- €

Нож 250, покрытие против прилипания
- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 250 мм
- Габариты: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613658308

174055 РРЦ* 109,- €

Нож 275 Basic
- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,47 кг
- GTIN: 4015613702438

174027 РРЦ* 119,- €

Нож 275, волнистая заточка
- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,47 кг
- GTIN: 4015613658315

174056 РРЦ* 169,- €

Нож 275, покрытие против прилипания
- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 275 мм
- Габариты: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- вес: 1,47 кг
- GTIN: 4015613658322

174057 РРЦ* 195,- €

Нож 300 Basic
- Модель ножа: Стандарт
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613702308

174033 РРЦ* 135,- €

Нож 300, волнистая заточка
- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613658339

174058 РРЦ* 189,- €

Нож 300, покрытие против прилипания
- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613658346

174059 РРЦ* 198,- €



Слайсер PRO 250-G



Мощный и не требующий частого обслуживания слайсер с приводом и со встроенной точилкой для ножей предназначен для нарезки колбасы и сыра. Для использования в пищеблоках и мясных производствах.

- Материал: Алюминий
- Модель: Саморезка для косого обреза / гравитационный сепаратор; Приводной механизм
- Рассчитано для: Сыр; Колбаса
- З точилкой для ножа: да
- Защита ножа: Однократная
- Направляющий механизм: да
- Прижимной механизм: да

PRO 300-G



	Диаметр ножа	Толщина реза	Длина реза	Высота резания	Частота вращения макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
PRO 250-G	250 мм	1 - 15 мм	200 мм	160 мм	300 об / мин	0,16 кВт 230 В 50 Гц	Ш 410 мм Г 560 мм В 400 мм	22,3 кг	174303	1 519,- €	4015613714486
PRO 300-G	300 мм	1 - 30 мм	250 мм	220 мм	270 об / мин	0,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 547мм Г 615 мм В 545 мм	36 кг	174302	2 798,- €	4015613702131

Аксессуары - Слайсер PRO 300-G

Нож 300 Basic

- Рассчитано для: Колбаса
- Модель ножа: Стандарт
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613702308



174033 РРЦ* 135,- €

Нож 300, волнистая заточка

- Модель ножа: Волнистая заточка
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, твердохромированная
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613658339



174058 РРЦ* 189,- €

Нож 300, покрытие против прилипания

- Модель ножа: Антипригарное покрытие
- Рассчитано для: Колбаса
- Материал: Нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие
- Диаметр ножа: 300 мм
- Габариты: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- вес: 2,13 кг
- GTIN: 4015613658346



174059 РРЦ* 198,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Картофелечистка 5KG



- Регулирование скорости — 1 уровень
- Таймер — 0 до 4 минут
- Подключение воды — 3/4"



	Вместимость	Мощность макс.	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Картофелечистка 5KG	5 кг	60 кг / ч	0,37 кВт 230 В 50 Гц	Ш 610 мм Г 520 мм В 560 мм	28 кг	A120181	1 879,- €	4015613433448
Картофелечистка 7,5 kg	7,5 кг	90 кг / ч	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 770 мм В 870 мм	38 кг	A120186	2 249,- €	4015613433455

Кухонные весы, 15 kg, 5 g



- Материал — Пластик АБС (ABS)
- Область взвешивания до — 15 кг
- Тарирование — да
- Размер платформы для взвешивания — Ш 280 x В 220 мм
- Эксплуатация через — Аккумулятор
Блок питания
- Свойства — Ватерпас (для правильного выравнивания приборов)
- В комплекте — 1 аккумулятор
1 блок питания
- Важная информация — Подходит для взвешивания, не подлежащего обязательной проверке
- Мощность — 0,004 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 280 x Г 330 x В 125 мм
- вес — 2,8 кг

	Разрешающая способность	Артикул	РРЦ*	GTIN
Кухонные весы, 15 kg, 5 g	5 г	A300117	168,- €	4015613587417
Кухонные весы, 15 kg, 2 g	2 г	A300118	189,- €	4015613587424

Цифровые весы, 60 kg, 20 g



- Тарирование — да
- Размер платформы для взвешивания — Ш 320 x В 300 мм
- Эксплуатация через — Батареи (4 x AAA)
Блок питания
- Свойства — Дистанционная индикация для настенного монтажа, расстояние макс. 1,4 м
- В комплекте — 1 блок питания
- Важная информация — Подходит для взвешивания, не подлежащего обязательной проверке
- Мощность — 0,0018 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты — Ш 320 x Г 305 x В 42 мм
- вес — 3,15 кг

	Область взвешивания до	Разрешающая способность	Артикул	РРЦ*	GTIN
Цифровые весы, 60 kg, 20 g	60 кг	20 г	A300068	129,- €	4015613572437
Цифровые весы, 150 kg, 50 g	150 кг	50 г	A300151	142,- €	4015613572444

Вакуумная упаковочная машина 305/15L

300748 | РРЦ* 145,- € | GTIN 4015613710907



Длина электрода	305 мм
Количество сварных швов	1
Продолжительность сварки регулируется	2 уровня
Вакуумный насос	15 л/мин. (0,9 м³/ч)
Максимальный вакуум	-800 мбар
Интенсивность вакуумирования регулируется	Да
Свойства	Крепление рулонов с интегрированным ножом
В комплекте	1 рулон вакуумной пленки (Ширина 22 см, Длина 3 м) 1 рулон вакуумной пленки (Ширина 28 см, Длина 3 м) 1 соединительный шланг (для внешнего вакуумирования)
Мощность	0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 400 x Г 180 x В 92 мм
вес	2,5 кг

Комплект вакуумной пленки 220

- Комплект, состоит из: 2 рулона пленки для вакуумирования
- Ширина рулона: 22 см
- Длина рулона: 5 м
- Габариты: Ш 220 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,46 кг
- GTIN: 4015613474946



300418 | РРЦ* 16,- €

Комплект вакуумной пленки 280

- Комплект, состоит из: 2 рулона пленки для вакуумирования
- Ширина рулона: 28 см
- Длина рулона: 5 м
- Габариты: Ш 280 x Г 50 x В 50 мм
- вес: 0,51 кг
- GTIN: 4015613474953



300419 | РРЦ* 18,- €

Вакуумная емкость

- Материал: Пластик
- Объем: 1,5 л
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 135 x Г 135 x В 180 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613632445



300422 | РРЦ* 31,- €

Вакуумная упаковочная маш. 300P/MSD

300305 | РРЦ* 498,- € | GTIN 4015613469775



Материал	Пластик
Длина электрода	320 мм
Количество сварных швов	1
Продолжительность сварки регулируется	0 - 10 секунд
Вакуумный насос	0,9 м³ / ч
Интенсивность вакуумирования регулируется	Нет
Контроль вакуума	Электронное
Мощность	0,49 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Габариты	Ш 390 x Г 310 x В 140 мм
вес	4,5 кг

Вакуумная упаковочная маш. 420/20L

300746 | РРЦ* 449,- € | GTIN 4015613699257



Длина электрода	420 мм
Количество сварных швов	2
Продолжительность сварки регулируется	2 уровня
Вакуумный насос	20 л / мин. (ок. 1,2 м³ / ч)
Максимальный вакуум	-900 мбар
Контроль вакуума	Электронное
Свойства	Крепление рулонов с интегрированным ножом
В комплекте	1 рулон вакуумной пленки (40 см x 6 м)
Мощность	0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 500 x Г 395 x В 140 мм
вес	6,6 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вакуумная упаковочная машина 400M

300435 | РРЦ* 1 249,- € | GTIN 4015613578491



Длина электрода	400 мм
Количество сварных швов	1
Продолжительность сварки регулируется	3 уровня
Вакуумный насос	ок. 31,5 л / мин. (1,9 м³ / ч)
Максимальный вакуум	-850 мбар
Интенсивность вакуумирования регулируется	Нет
Контроль вакуума	Электронное
Свойства	Насадка сбора жидкостей Индикация давления манометром Крепление рулонов с интегрированным ножом
В комплекте	1 рулон вакуумной пленки (40 см x 3 м) 1 соединительный шланг (для вакуумирования с емкостями) 5 мешков для вакуумирования (40 x 50 см)
Мощность	0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 550 x Г 325 x В 270 мм
вес	12,5 кг

Комплект вакуумной пленки 400

- Комплект, состоит из: 2 рулона пленки для вакуумирования
- Ширина рулона: 40 см
- Длина рулона: 6 м
- Габариты: Ш 400 x Г 65 x В 65 мм
- вес: 0,86 кг
- GTIN: 4015613715742



300424 | РРЦ* 22,- €

Аксессуары

Вакуумные пакеты G1,2L

- Объем: 1,2 л
- Размер мешка: 160 x 250 мм
- Модель: Гофрированный (рифленный с одной стороны)
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Не содержит размягчителей, Термостойкий до 95 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Габариты: Ш 160 x Г 250 x В 25 мм
- вес: 0,32 кг
- GTIN: 4015613459196



300411 | РРЦ* 9,50 €

Вакуумные пакеты G2,5L

- Объем: 2,5 л
- Размер мешка: 200 x 300 мм
- Модель: Гофрированный (рифленный с одной стороны)
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Нейтральный вкус и запах, Термостойкий до 95 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Габариты: Ш 200 x Г 300 x В 25 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613459202



300412 | РРЦ* 11,50 €

Вакуумные пакеты G7,5L

- Объем: 7,5 л
- Размер мешка: 300 x 400 мм
- Модель: Гофрированный (рифленный с одной стороны)
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Не содержит размягчителей, Термостойкий до 95 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Габариты: Ш 300 x Г 400 x В 25 мм
- вес: 1,05 кг
- GTIN: 4015613459219



300413 | РРЦ* 21,50 €

Вакуумные пакеты тисненые

- Объем: 20 л
- Размер мешка: 400 x 600 мм
- Модель: Гофрированный (рифленный с одной стороны)
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Единица количества заказа: 1 коробка (50 мешков)
- Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 30 мм
- вес: 1,98 кг
- GTIN: 4015613473345

300414 | РРЦ* 45,- €

Вакуумные упаковщики



Вакуумная упаковочная маш. K 250/150L

300301 | РРЦ* 2 669,- € | GTIN 4015613708355



Мощный и надежный камерный прибор для вакуумирования с интуитивным управлением. Входящие в объем поставки закладные панели создают при необходимости регулировку высоты в камере.

Материал крышки	Плексиглас
Длина электрода	250 мм
Количество сварных швов	1
Продолжительность сварки регулируется	6 уровней
Габариты камеры	Ш 256 x Г 370 x В 125 мм
Вакуумный насос	150 л / мин. (8-9 м³ / ч)
Максимальный вакуум	-995 мбар
Интенсивность вакуумирования регулируется	Нет
В комплекте	2 закладные панели для регулировки высоты (250 x 300 x 17 мм)
Мощность	0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 320 x Г 540 x В 265 мм
вес	29 кг

Вакуумная упаковочная машина 290/4

300744 | РРЦ* 1 229,- € | GTIN 4015613651897



Материал крышки	Полиметилметакрилат (PMMA)
Длина электрода	290 мм
Количество сварных швов	1
Продолжительность сварки регулируется	0 - 6 секунд
Габариты камеры	Ш 350 x Г 300 x В 110 мм
Вакуумный насос	ок. 77 л / мин. (4,62 м³ / ч)
Максимальный вакуум	-992 мбар
Интенсивность вакуумирования регулируется	В 5 этапов и вручную
Контроль вакуума	Электронное
Мощность	0,63 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 360 x Г 500 x В 350 мм
вес	25 кг

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Вакуумная упаковочная маш. K 300/60L

300747 | РРЦ* 719,- € | GTIN 4015613699264



Краткий обзор: Камерный прибор для вакуумирования оснащен стеклянной крышкой и манометром для контроля давления. Зажимной хомут в камере предотвращает соскальзывание мешка для вакуумирования.

• Материал крышки	Стекло
• Длина электрода	300 мм
• Количество сварных швов	2
• Продолжительность сварки регулируется	3 - 9 секунд
• Габариты камеры	Ш 305 x Г 320 x В 90 мм
• Вакуумный насос	60 л / мин. (ок. 4 м³ / ч)
• Контроль вакуума	С управлением по времени
• Максимальный вакуум	-900 мбар
• Интенсивность вакуумирования регулируется	Да
• Свойства	Время вакуумирования: 20 - 99 секунд Индикация давления манометром Зажимный хомут для мешка для вакуумирования
• В комплекте	30 мешков для вакуумирования (280 x 330 мм)
• Мощность	0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 375 x Г 440 x В 271 мм
• вес	15,1 кг

Аксессуары

Вакуумные пакеты K1,2L

- Объем: 1,2 л
- Размер мешка: 160 x 250 мм
- Модель: Гладкий
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Не содержит размягчителей, Нейтральный вкус и запах, Устойчивый к кипячению до 120 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 пакет (100 мешков)
- Габариты: Ш 160 x Г 250 x В 25 мм
- вес: 0,32 кг
- GTIN: 4015613610320



300311 | РРЦ* 15,50 €

Вакуумные пакеты K2,5L

- Объем: 2,5 л
- Размер мешка: 200 x 300 мм
- Модель: Гладкий
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Не содержит размягчителей, Нейтральный вкус и запах, Устойчивый к кипячению до 120 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 пакет (100 мешков)
- Габариты: Ш 200 x Г 300 x В 25 мм
- вес: 0,5 кг
- GTIN: 4015613610337



300312 | РРЦ* 22,50 €

Вакуумные пакеты K7,5L

- Объем: 7,5 л
- Размер мешка: 300 x 350 мм
- Модель: Гладкий
- Подходит для низкотемпературной готовки: да
- Свойства: 4-слойный, Не содержит размягчителей, Нейтральный вкус и запах, Устойчивый к кипячению до 120 °C, Подходит для продуктов питания
- Единица количества заказа: 1 пакет (100 мешков)
- Габариты: Ш 300 x Г 350 x В 25 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4015613610344



300313 | РРЦ* 39,50 €

Центрифуга для сушки салата K1-12L



Для эффективной, надежной и гигиеничной подготовки хрустящего салата и свежих овощей. Выгодно отличается простотой обращения и чистки.

• Материал	Пластик
• Привод	Кривошипный механизм
• Пригодность для пищевых продуктов	да
• Пригодна для посудомоечной машины	да
• Особенности	Подходит для сушки овощей





	Объем	Слив воды	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
K1-12L	12 л	-	Ш 320 x Г 320 x В 440 мм	2,2 кг	120710	115,- €	4015613678245
K1-25L	25 л	Сливной шланг	Ш 420 x Г 420 x В 520 мм	3,3 кг	120709	125,- €	4015613676586



Детали - это то, что мы любим:
здесь качество Bartscher также должно быть заметным в любое время, даже если это простая кастрюля или гастроемкость.
На следующих страницах мы продемонстрируем наш обширный ассортимент.

КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гастроёмкости “Melamin“



Набор емкостей меламин 1/2GN T65

A122300 | РРЦ* 39,- € | GTIN 4015613615660



• Комплект, состоит из	2 емкость GN 1/2 GN "меламин"
• Материал	Меламин
• Формат GN	1/2 GN
• Глубина емкости	65 мм
• Объем	2,9 л
• Термостойкий	0 °C до 70 °C
• Пригодность для пищевых продуктов	да
• Возможность штабелирования	да
• Свойства	Нейтральный вкус и запах Устойчиво и гигиенично
• Габариты	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм
• вес	0,95 кг

Гастроёмкость 1/1 “Melamin“

A122301 | РРЦ* 29,- € | GTIN 4015613621982



• Материал	Меламин
• Формат GN	1/1 GN
• Глубина емкости	65 мм
• Объем	6,6 л
• Термостойкий	0 °C до 70 °C
• Пригодность для пищевых продуктов	да
• Возможность штабелирования	да
• Свойства	Нейтральный вкус и запах Устойчиво и гигиенично
• Габариты	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм
• вес	1,8 кг

Набор подносов меламин 1/1GN

A122302 | РРЦ* 45,- € | GTIN 4015613622545



• Комплект, состоит из	2 сервировочная пластина 1/1 GN "меламин"
• Материал	Меламин
• Формат GN	1/1 GN
• Глубина емкости	10 мм
• Объем	1,6 л
• Термостойкий	0 °C до 70 °C
• Пригодность для пищевых продуктов	да
• Возможность штабелирования	нет
• Свойства	Используется с обеих сторон как поднос или доска для сервировки Нейтральный вкус и запах Устойчиво и гигиенично
• Габариты	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
• вес	1,6 кг

Гастроемкость GN, Basic Line



Емкость GN согласно EN 631 из нержавеющей хромоникелевой стали с шелковисто-матовой поверхностью

- Материал — Хромникелевая сталь
- Стандарт — EN 631
- Поверхность — Сатинированная
- Возможность штабелирования — да

Формат GN	Глубина емкости	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	20 мм	3,4 л	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	0,25 кг	711020	9,25 €	4015613695556
1/1 GN	40 мм	5 л	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	0,5 кг	711040	11,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	0,6 кг	711065	12,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	0,7 кг	711100	14,50 €	4015613695594
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	0,8 кг	711150	21,- €	4015613695600
1/1 GN	200 мм	28 л	Ш 530 x Г 325 x В 200 мм	0,9 кг	711200	26,- €	4015613695617
2/3 GN	20 мм	2,3 л	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	0,15 кг	723020	6,75 €	4015613695624
2/3 GN	40 мм	3 л	Ш 354 x Г 325 x В 40 мм	0,2 кг	723040	7,75 €	4015613695631
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,25 кг	723065	9,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 354 x Г 325 x В 100 мм	0,4 кг	723100	11,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	0,5 кг	723150	15,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 мм	18 л	Ш 354 x Г 325 x В 200 мм	0,6 кг	723200	18,50 €	4015613695679
1/2 GN	20 мм	1,6 л	Ш 325 x Г 265 x В 20 мм	0,1 кг	712020	6,25 €	4015613695686
1/2 GN	40 мм	2 л	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,2 кг	712040	7,25 €	4015613695693
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,25 кг	712065	8,25 €	4015613695709
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,55 кг	712100	10,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	0,4 кг	712150	14,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 мм	12,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 200 мм	0,5 кг	712200	17,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 мм	1,1 л	Ш 325 x Г 176 x В 20 мм	0,24 кг	713020	5,25 €	4015613695747
1/3 GN	40 мм	1,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 40 мм	0,1 кг	713040	6,75 €	4015613695761
1/3 GN	65 мм	2,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 65 мм	0,15 кг	713065	7,75 €	4015613695778
1/3 GN	100 мм	4 л	Ш 325 x Г 176 x В 100 мм	0,3 кг	713100	9,25 €	4015613695785
1/3 GN	150 мм	5,75 л	Ш 325 x Г 176 x В 150 мм	0,69 кг	713150	12,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 мм	7,8 л	Ш 325 x Г 176 x В 200 мм	0,5 кг	713200	15,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 мм	0,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 20 мм	0,07 кг	714020	4,25 €	4015613695822
1/4 GN	40 мм	1,6 л	Ш 265 x Г 162 x В 40 мм	0,08 кг	714040	6,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 мм	1,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 65 мм	0,12 кг	714065	6,75 €	4015613695846
1/4 GN	100 мм	2,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 100 мм	0,2 кг	714100	7,25 €	4015613695853
1/4 GN	150 мм	4 л	Ш 265 x Г 162 x В 150 мм	0,4 кг	714150	10,50 €	4015613695860
1/6 GN	65 мм	1 л	Ш 176 x Г 162 x В 65 мм	0,07 кг	716065	5,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 мм	1,6 л	Ш 176 x Г 162 x В 100 мм	0,12 кг	716100	6,25 €	4015613695884
1/6 GN	150 мм	2,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 150 мм	0,2 кг	716150	8,75 €	4015613695891
1/9 GN	65 мм	0,6 л	Ш 176 x Г 108 x В 65 мм	0,06 кг	719065	4,25 €	4015613695907
1/9 GN	100 мм	1 л	Ш 176 x Г 108 x В 100 мм	0,1 кг	719100	6,25 €	4015613695914

Крышка, Basic Line



Формат GN	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,3 кг	711311	10,50 €	4015613695921
2/3 GN	0,3 кг	711323	9,50 €	4015613695938
1/2 GN	0,25 кг	711312	8,25 €	4015613695945
1/3 GN	0,2 кг	711313	6,25 €	4015613695969
1/4 GN	0,15 кг	711314	5,25 €	4015613695976
1/6 GN	0,1 кг	711316	4,20 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 кг	711319	3,15 €	4015613695990

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Гастроемкость GN, Top Line



- Материал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Поверхность: Блестящая
- Возможность штабелирования: да

Формат GN	Глубина емкости	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2/1 GN	20 мм	6,9 л	Ш 650 x Г 530 x В 20 мм	1,8 кг	A120020	27,- €	4015613273662
2/1 GN	40 мм	10 л	Ш 650 x Г 530 x В 40 мм	1,7 кг	A120040	29,- €	4015613271040
2/1 GN	65 мм	18,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 65 мм	2,5 кг	A120065	32,- €	4015613271057
2/1 GN	100 мм	28,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 100 мм	3,1 кг	A120103	38,- €	4015613271811
2/1 GN	150 мм	42,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 150 мм	3 кг	A120153	57,- €	4015613271828
1/1 GN	20 мм	3,4 л	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	0,9 кг	A121025	14,- €	4016098166722
1/1 GN	40 мм	5 л	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	1,1 кг	A121040	16,- €	4015613271064
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,25 кг	A121065	18,- €	4016098162755
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	1,4 кг	A121100	20,- €	4016098162762
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	1,7 кг	A120610	29,- €	4016098101204
1/1 GN	200 мм	28 л	Ш 530 x Г 325 x В 200 мм	2,1 кг	A121200	37,- €	4015613271071
2/4 GN	20 мм	1,6 л	Ш 530 x Г 162 x В 20 мм	0,5 кг	A128020	10,- €	4015613271118
2/4 GN	40 мм	2 л	Ш 530 x Г 162 x В 40 мм	0,55 кг	A128040	12,- €	4015613271125
2/4 GN	65 мм	3,8 л	Ш 530 x Г 162 x В 65 мм	0,75 кг	A128065	15,- €	4015613271132
2/4 GN	100 мм	6 л	Ш 530 x Г 162 x В 100 мм	1 кг	A128100	19,- €	4015613271149
2/4 GN	150 мм	9 л	Ш 530 x Г 162 x В 150 мм	1,15 кг	A128150	27,- €	4015613271156
2/3 GN	20 мм	2,3 л	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	0,55 кг	A125020	10,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 мм	3 л	Ш 354 x Г 325 x В 40 мм	0,75 кг	A125040	14,- €	4015613271200
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,83 кг	A125065	16,- €	4015613271217
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 354 x Г 325 x В 100 мм	1,05 кг	A125100	18,- €	4015613271224
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	1,35 кг	A125150	26,- €	4015613271231
2/3 GN	200 мм	18 л	Ш 354 x Г 325 x В 200 мм	1,55 кг	A125200	32,- €	4015613271248
1/2 GN	20 мм	1,6 л	Ш 325 x Г 265 x В 20 мм	0,45 кг	A122020	8,- €	4015613271088
1/2 GN	40 мм	2 л	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,6 кг	A122040	9,- €	4015613271095
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,6 кг	A122065	10,- €	4016098162779
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,7 кг	A122100	13,- €	4016098162786
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	1,05 кг	A120620	19,- €	4015613278988
1/2 GN	200 мм	12,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 200 мм	1,15 кг	A122200	26,- €	4015613271101
1/3 GN	20 мм	1,1 л	Ш 325 x Г 176 x В 20 мм	0,25 кг	A123020	7,- €	4015613271255
1/3 GN	40 мм	1,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 40 мм	0,4 кг	A123040	8,- €	4015613271262
1/3 GN	65 мм	2,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 65 мм	0,45 кг	A123065	9,- €	4016098162793
1/3 GN	100 мм	4 л	Ш 325 x Г 176 x В 100 мм	0,55 кг	A123100	13,- €	4016098162809
1/3 GN	150 мм	5,75 л	Ш 325 x Г 176 x В 150 мм	0,6 кг	A123150	19,- €	4016098101266
1/3 GN	200 мм	7,8 л	Ш 325 x Г 176 x В 200 мм	0,9 кг	A123200	23,- €	4015613271279
1/4 GN	20 мм	0,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 20 мм	0,2 кг	A124020	6,- €	4015613271163
1/4 GN	65 мм	1,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 65 мм	0,3 кг	A124065	8,- €	4015613271170
1/4 GN	100 мм	2,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 100 мм	0,45 кг	A124100	9,- €	4016098170354
1/4 GN	150 мм	4 л	Ш 265 x Г 162 x В 150 мм	0,65 кг	A120640	15,- €	4016098101297
1/4 GN	200 мм	5,5 л	Ш 265 x Г 162 x В 200 мм	0,85 кг	A124200	23,- €	4015613271187
1/6 GN	65 мм	1 л	Ш 176 x Г 162 x В 65 мм	0,2 кг	A126065	7,- €	4016098170385
1/6 GN	100 мм	1,6 л	Ш 176 x Г 162 x В 100 мм	0,3 кг	A126100	8,- €	4016098170378
1/6 GN	150 мм	2,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 150 мм	0,35 кг	A120650	14,- €	4016098101327
1/6 GN	200 мм	3,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 200 мм	0,45 кг	A126200	21,- €	4015613271286
1/9 GN	65 мм	0,6 л	Ш 176 x Г 108 x В 65 мм	0,1 кг	A129065	7,- €	4016098169181
1/9 GN	100 мм	1 л	Ш 176 x Г 108 x В 100 мм	0,2 кг	A129100	8,- €	4016098169198

Гастроемкость GN, перф., Top Line



- Материал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Поверхность: Блестящая
- Модель: С перфорацией
- Возможность штабелирования: да

Формат GN	Глубина емкости	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,1 кг	A101065	27,- €	4016098175229
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	1,4 кг	A101100	31,- €	4016098175236
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	1,55 кг	A101150	43,- €	4016098175243
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,9 кг	A103065	21,- €	4015613278940
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 354 x Г 325 x В 100 мм	0,95 кг	A103100	28,- €	4015613487618
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	1 кг	A103150	42,- €	4015613487625
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,65 кг	A102065	17,- €	4016098175199
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,7 кг	A102100	21,- €	4016098175205
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	0,95 кг	A102150	25,- €	4016098175212

Крышка



Формат GN	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	1 кг	A120615	15,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 кг	A120634	10,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 кг	A120625	9,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 кг	A120635	8,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 кг	A120645	7,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 кг	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 кг	A120649	4,- €	4016098169204

Крышка с выемкой для ложки



Формат GN	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,95 кг	A120616	17,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 кг	A120637	12,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 кг	A120626	10,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 кг	A120636	9,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 кг	A120646	8,- €	4016098101310
1/6 GN	0,15 кг	A120656	7,- €	4016098101341
1/9 GN	0,1 кг	A120659	6,- €	4016098169211

Крышка силиконовый уплотн.



Формат GN	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,95 кг	A120615D	35,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 кг	A120634D	34,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 кг	A120625D	23,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 кг	A120635D	19,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 кг	A120645D	17,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 кг	A120655D	15,- €	4015613409108

Аксессуары

Делитель 325 mm

- Габариты: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098101181

A120601 — РРЦ* 7,- €

Делитель 530 mm

- Габариты: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- вес: 0,15 кг
- GTIN: 4016098101198

A120602 — РРЦ* 8,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Противень GN



- Материал: CNS 18/10
- Стандарт: EN 631
- Поверхность: Сатинированная
- Усиленный край: да
- Возможность штабелирования: да

Формат GN	Глубина емкости	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	20 мм	Ш 650 x Г 530 x В 20 мм	2,7 кг	A101181	39,- €	4015613271699
2/1 GN	40 мм	Ш 650 x Г 530 x В 40 мм	2 кг	A101182	47,- €	4015613271705
2/1 GN	65 мм	Ш 650 x Г 530 x В 65 мм	2,5 кг	A101183	51,- €	4015613271712
1/1 GN	20 мм	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	1,45 кг	A101185	22,- €	4015613271729
1/1 GN	40 мм	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	1,5 кг	A101186	24,- €	4015613271736
1/1 GN	65 мм	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,7 кг	A101187	29,- €	4015613271743
1/2 GN	20 мм	Ш 325 x Г 265 x В 25 мм	0,7 кг	A101190	13,50 €	4015613271750
1/2 GN	40 мм	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,75 кг	A101191	15,- €	4015613271767
1/2 GN	65 мм	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,8 кг	A101192	17,- €	4015613271774
2/3 GN	20 мм	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	1,15 кг	A101195	16,50 €	4015613271781
2/3 GN	40 мм	Ш 355 x Г 325 x В 40 мм	1,05 кг	A101196	20,- €	4015613271798
2/3 GN	65 мм	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,75 кг	A101197	23,- €	4015613271804

Решётка GN, C



- Материал: CNS 18/10

Формат GN	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	Ш 650 x Г 530 x В 10 мм	1,93 кг	A101092	46,- €	4016098175267
1/1 GN	Ш 325 x Г 530 x В 10 мм	0,95 кг	A101091	31,- €	4016098175250
1/2 GN	Ш 325 x Г 265 x В 56 мм	0,52 кг	786006	41,- €	4015613678696
2/3 GN	Ш 355 x Г 325 x В 10 мм	0,79 кг	133212	25,- €	4015613332123

Вставка перфорированная, GN



Формат GN	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
1/1 GN	0,8 кг	A101161	25,- €	4015613271644
1/2 GN	0,4 кг	A101162	18,- €	4015613271651
1/3 GN	0,3 кг	A101163	13,- €	4015613271682
1/4 GN	0,25 кг	A101164	11,- €	4015613271668



Сковорода BOK W385F

A105973 | РРЦ* 72,- € | GTIN 4015613668468



• Модель дна	Плоская
• Объем	5,5 л
• Диаметр поверхности установки	145 мм
• Диаметр	385 мм
• Высота сковородки без крышки	140 мм
• Подходит для индукции	да
• Габариты	Ш 645 х Г 385 х В 140 мм
• вес	1,7 кг

Сковорода 240A



Сковорода с антипригарным покрытием
Для жарки с малым количеством жира на всех видах плит

• Материал	Алюминий Нержавеющая сталь
• Модель поверхности для жарки	Антипригарное покрытие (Quan Tanium)
• Материал ручки	Нержавеющая сталь
• Свойства ручки	Термоизолировано
• Подходит для индукции	да
• Высота сковороды	55 мм





	Внутренний диаметр	Диаметр поверхности установки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
240A	240 мм	175 мм	Ш 490 х Г 250 х В 140 мм	0,9 кг	A150324	58,- €	4015613677958
280A	280 мм	205 мм	Ш 530 х Г 290 х В 140 мм	1,2 кг	A150328	72,- €	4015613677965
300A	300 мм	230 мм	Ш 550 х Г 310 х В 140 мм	1,4 кг	A150330	78,- €	4015613677972

Кастрюля 25L-D290



• С краем, загнутым для удобства слива	да
• Подходит для индукции	да
• Свойства ручки	Термоизолировано





	Материал	Объем	Диаметр поверхности установки	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
25L-D290	CNS 18/10	25 л	290 мм	Ш 320 мм Г 320мм В 326 мм	4,5 кг	100441	95,- €	4015613699660
25 л с крышкой	Нержавеющая сталь	25 л	430 мм	Ш 430мм Г 430 мм В 275 мм	6,1 кг	100440	115,- €	4015613647746
30 л с крышкой	Нержавеющая сталь	30 л	430 мм	Ш 430 мм Г 430 мм В 325 мм	6,4 кг	100445	125,- €	4015613647753
70L-D380	CNS 18/10	70 л	380 мм	Ш 450 мм Г 450 мм В 450 мм	12 кг	100442	198,- €	4015613714851

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Набор кастрюль T4P1

A130442 | РРЦ* 125,- € | GTIN 4015613417158



CNS

• Комплект, состоит из	4 кастрюли с крышкой и 1 сковорода Кастрюля 1: объем 2 л, Ø поверхности установки 16 см, высота 10 см Кастрюля 2: объем 2,7 л, Ø поверхность установки 18 см, высота 11 см Кастрюля 3: объем 5,1 л, Ø поверхности установки 24 см, высота 11,5 см Кастрюля 4: объем 6,1 л, Ø поверхности установки 20 см, высота 20 см Сковорода: объем 2,8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 6,5 см
• Подходит для индукции	да
• Свойства ручки	Холодная ручка
• Габариты	Ш 585 x Г 340 x В 245 мм
• вес	6 кг

Набор кастрюль T4

A130441 | РРЦ* 192,- € | GTIN 4015613403977



CNS 18/10

• Комплект, состоит из	4 кастрюли с крышкой Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см Кастрюля 4: объем 15 л, Ø поверхность установки 30 см, высота 25 см
• Подходит для индукции	да
• Свойства ручки	Холодная ручка
• Габариты	Ш 360 x Г 315 x В 425 мм
• вес	9 кг

Рукавицы для печи 300



Пара прихваток из хлопка обладает особенно высокой термостойкостью благодаря интегрированному слою защиты от огня. Практичная петелька обеспечивает аккуратность и хорошую организацию рабочего пространства.

• Материал	100% хлопок (наружная сторона)
• Цвет	Черный
• Термостойкость до	250 °C
• Характеристики	С защитой от пламени С петелькой Толщина материала: 640 г/м²
• Важная информация	Не следует стирать изделие, так как это приведет к повреждению слоя защиты от пламени





	Длина	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Рукавицы для печи 300	300 мм	Ш 200 x Г 300 x В 35 мм	0,23 кг	A500510	14,- €	4015613735467
Рукавицы для печи 370	370 мм	Ш 220 x Г 370 x В 35 мм	0,28 кг	A500511	16,- €	4015613735474
Рукавицы для печи 420	420 мм	Ш 235 x Г 420 x В 35 мм	0,36 кг	A500512	17,- €	4015613735481
Рукавицы для печи 600	600 мм	Ш 230 x Г 600 x В 35 мм	0,51 кг	A500513	22,- €	4015613735498

Держатель для счетов 610 мм длиной



- Материал: Алюминий
- Материал рулонов: Стекло

	Модель	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Держатель для счетов 610 мм длиной	610 мм ширина	Ш 610 x Г 60 x В 20 мм	0,45 кг	A256061	16,- €	4015613417219
Держатель для счетов 910 мм длиной	910 мм ширина	Ш 910 x Г 60 x В 20 мм	1 кг	A256091	20,- €	4015613417226

Лоток для столовых приборов 1/1 GN

A500410 | РРЦ* 7,- € | GTIN 4015613584164



- Материал: Полипропилен
- Формат GN: 1/1 GN
- Количество отсеков: 4
- Возможность штабелирования: да
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 100 мм
- вес: 0,7 кг

Подставка для столовых приборов



CNS

- Рассчитано для: 4 стаканов под столовые приборы
- Габариты: Ш 265 x Г 305 x В 200 мм

	В комплекте	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Подставка для столовых приборов	-	1,15 кг	A500394	33,- €	4015613324760
Подставка для столовых приборов	4 стакана для столовых приборов, пластик, белый	1,55 кг	A500395	37,- €	4015613360959
Подставка для столовых приборов	4 стакана для столовых приборов, хромникелевая сталь	2,1 кг	500392	63,- €	4015613467542

Подставка для столовых приборов

A500396 | РРЦ* 43,- € | GTIN 4015613324777



CNS

- Рассчитано для: 6 стаканов под столовые приборы
- Не входит в комплект поставки: Стаканы для столовых приборов
- Габариты: Ш 380 x Г 300 x В 200 мм
- вес: 1,45 кг

Аксессуары

Стакан для стол. приборов, CNS18/8

- Материал: Хромникелевая сталь
- Габариты: Ш 110 x Г 110 x В 145 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613397177



A500385 | РРЦ* 7,70 €

Стакан для столовых приборов, бел.

- Материал: Пластик
- Цвет: Белый
- Габариты: Ш 115 x Г 115 x В 145 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4016098102744



A500382 | РРЦ* 1,15 €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Нож электрический для шаурмы 1000-E06

370158 | РРЦ* 139,- € | GTIN 4015613615561



Модель ножа	Нержавеющая сталь
	Гладкая
Диаметр ножа	100 мм
Толщина реза	0 - 6 мм
Частота вращения макс.	2560 об / мин
Защита ножа	да
Исполнение кабеля подключения	Длина кабеля: 2,8 м
В комплекте	1 запасное лезвие
	1 шлифовальный брусок
Мощность	0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
Габариты	Ш 130 x Г 190 x В 256 мм
вес	1,39 кг

Стерилизатор ножей 9-330

110438 | РРЦ* 329,- € | GTIN 4015613754888



Гигиена и при этом безопасность: диск с черной тонировкой защищает от ультрафиолета, которым стерилизуется до 9 ножей. Просто повесьте ножи, закройте дверцу и настройте таймер.

Производительность	9 ножей
Макс. длина лезвия	330 мм
Макс. длина ручки	145 мм
Мин. длительность стерилизации	30 минут(а/ы)
Вид стерилизации	Ультрафиолетовое излучение
Сторона открывания двери	Правая
Модель	Настенный монтаж
Мощность	0,016 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 420 x Г 175 x В 610 мм
вес	8,95 кг

Точилка для ножей MS310

120558 | РРЦ* 79,- € | GTIN 4015613675824



Материал	Пластик
Материал точилки	Алмаз (микрометровый размер, монокристаллический)
	Керамический камень
Рассчитана для	Гладких лезвий
	Изогнутых лезвий
	Лезвий с волнистой заточкой
Мощность	0,031 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Габариты	Ш 190 x Г 131 x В 109 мм
вес	1,4 кг

Прибор для фламбирования 1300FG

A555302 | РРЦ* 28,- € | GTIN 4015613409498



Будь то подготовка или приготовление блюд, этот кухонный прибор используется в различных манипуляциях– С ним можно карамелизировать, растапливать сыр, снимать помидорную кожуру, подрумянивать и многое другое.

Тип газа	Газ для зажигалок
Вид зажигания	Пьезозажигание
Температурный диапазон до	1300 °C
Пламя регулируется	да
Возможность наполнения	да
Не входит в комплект поставки	Заполнение
Габариты	Ш 95 x Г 70 x В 165 мм
вес	0,15 кг

Доска для нарезки хлеба KSE475

C120100 | PPЦ* 34,- € | GTIN 4015613412795



- Материал: Дерево, Нержавеющая сталь
- Свойства: Интегрированное место для хранения ножа, Чаша для крошек, нержавеющая сталь
- В комплекте: 1 нож для хлеба, нержавеющая сталь с пластиковой ручкой
- Габариты: Ш 475 x Г 260 x В 40 мм
- вес: 1,9 кг

Доска для нарезки хлеба KSM600

A120121 | PPЦ* 58,- € | GTIN 4015613692647



Свежий хлеб или хрустящий багет — буфет остается чистым и привлекательным благодаря встроенной нише из меламина для сбора крошек.

- Материал: Дерево, Меламин
- Цвет: Под дерево, белый
- Свойства: Ниша для сбора крошек, меламин
- Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 43 мм
- вес: 3,2 кг

Доска для нарезки 40x30 W



Для рыбы, мяса, овощей или фруктов— безвредная для пищевых продуктов, легкая и нескользящая разделочная доска удобной конструкции.

- Материал: Пластмасса
- Цвет: Белый
- Толщина листа: 15 мм



	Поверхность для резки	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
40x30 W	400 x 300 мм	Ш 400 x Г 300 x В 20 мм	1,6 кг	A120587	18,- €	4015613690339
60x40 W	600 x 400 мм	Ш 600 x Г 400 x В 20 мм	3,4 кг	A120592	36,- €	4015613690346

Разделочная доска 48x37 W-RK



Разделочная доска оснащена двумя упорными кромками, которые, с одной стороны, обеспечивают надежное удержание на рабочей поверхности и, с другой стороны, предотвращают соскальзывание продуктов.

- Материал: Пластик
- Цвет: Белый
- Толщина листа: 10 мм
- Желобок для сока: По контуру
- Кромка стопора: да

	Поверхность для резки	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Разделочная доска 48x37 W-RK	415 x 300 мм	Ш 480 мм Г 375 мм В 45 мм	1,7 кг	A120593	24,50 €	4015613716084
Доска для нарезки PE, стоп-край	520 x 300 мм	Ш 580 мм Г 375 мм В 45 мм	2,1 кг	A120588	25,- €	4015613405025

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Доска для нарезки PRO 53x32 W-R



Гигиена в центре внимания с разделочной доской серии PRO— разноцветные разделочные доски для различных групп пищевых продуктов. Белая разделочная доска, соответствующая контролю качества и безопасности продуктов питания, предназначена для нарезки выпечки и молочных продуктов, например, сыра.

• Материал	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
• Поверхность для резки	490 x 285 мм
• Толщина листа	20 мм
• Желобок для сока	Да
• Габариты	Ш 530 x Г 325 x В 24 мм
• вес	3,2 кг



▶ Гигиена в центре внимания – Разделочная доска серии PRO
▶ Разноцветные разделочные доски для различных групп пищевых продуктов



▶ Толщина листа: 20 мм
▶ Можно мыть в посудомоечной машине

	Цвет	Артикул	РРЦ*	GTIN
Доска для нарезки PRO 53x32 W-R	Белый	A120511	29,50 €	4015613710273
Доска для нарезки PRO 53x32 GR-R	Зеленый	A120512	29,50 €	4015613712055
Доска для нарезки PRO 53x32 R-R	Красный	A120513	29,50 €	4015613712062
Доска для нарезки PRO 53x32 B-R	Синий	A120514	29,50 €	4015613712079
Доска для нарезки PRO 53x32 GE-R	Желтый	A120515	29,50 €	4015613712086

Аксессуары

Подставка для досок 60

- Материал: Нержавеющая сталь
- Вместимость: 6 разделочных досок
- Можно мыть в посудомоечной машине: да
- Габариты: Ш 265 x Г 280 x В 305 мм
- вес: 1,17 кг
- GTIN: 4015613733722

A120516 РРЦ* 29,50 €





Солонка 300



• Материал	Алюминий
• Модель	С навинчивающейся крышкой
• Рассчитано для	Соль Пряности Сахар Мука
• Единица количества заказа	1 коробка (6 солонок)



	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Солонка 300	300 мл	Ш 67 x Г 67 x В 113 мм	0,05 кг	680654	27,50 €	4015613762036
Солонка 650	650 мл	Ш 90 x Г 80 x В 190 мм	0,1 кг	680655	59,- €	4015613762050

Термометр D1500 KTP

- Сфера применения: Пищеблок, Охлаждаемые помещения, Холодильная камера
- Рассчитано для: Измерение температуры внутри, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 67 мм
- Диапазон температуры: -50 °C до 150 °C
- Батарея: Кнопочный элемент питания LR44/AG13
- В комплекте: Защитный колпачок, 1 батарея
- Важная информация: Не использовать в духовом шкафу
- Габариты: Ш 151 x Г 15 x В 20 мм
- вес: 0,03 кг
- GTIN: 4015613664231



292042 РРЦ* 12,50 €

Термометр A1020 KTP

- Сфера применения: Пищеблок, Холодильная камера, Низкотемпературная камера, Охлаждаемые помещения
- Рассчитано для: Измерение температуры внутри, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Диапазон температуры: -20 °C до 102 °C
- В комплекте: Защитный колпачок
- Важная информация: Не использовать в духовом шкафу
- Габариты: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- вес: 0,01 кг
- GTIN: 4015613664293



292044 РРЦ* 6,75 €

Термометр D3000 KTP

- Сфера применения: Пищеблок, Холодильная камера, Низкотемпературная камера, Охлаждаемые помещения
- Рассчитано для: Измерение температуры внутри, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 120 мм
- Диапазон температуры: -50 °C до 300 °C
- Батарея: Кнопочный элемент питания LR754/AG5
- В комплекте: Защитный колпачок, 1 батарея
- Важная информация: Не использовать в духовом шкафу
- Габариты: Ш 34 x Г 34 x В 160 мм
- вес: 0,02 кг
- GTIN: 4015613664255



293043 РРЦ* 14,50 €

Термометр D3000 KTP-KL

- Сфера применения: Тушение, Охлаждение
- Рассчитано для: Измерение температуры внутри
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 110 мм
- Диапазон температуры: -40 °C до 300 °C
- Батарея: Кнопочный элемент питания CR2032
- В комплекте: 2 батареи
- Важная информация: Не использовать в духовом шкафу
- Габариты: Ш 155 x Г 45 x В 23 мм
- вес: 0,09 кг
- GTIN: 4015613720432



292481 РРЦ* 49,- €

Термометр A500

- Сфера применения: Пищеблок, Холодильная камера, Низкотемпературная камера, Охлаждаемые помещения
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении, Холодильники / камеры глубокой заморозки, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C
- Габариты: Ш 51 x Г 13 x В 66 мм
- вес: 0,01 кг
- GTIN: 4015613664286



292049 РРЦ* 5,75 €

Термометр A300

- Сфера применения: Пищеблок, Холодильная камера, Низкотемпературная камера, Холодильная камера
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении, Холодильники / камеры глубокой заморозки, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Габариты: Ш 62 x Г 35 x В 71 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4015613664262



292048 РРЦ* 7,75 €

Термометр A250

- Сфера применения: Охлаждаемые помещения, Холодильная камера
- Рассчитано для: Холодильники / камеры глубокой заморозки, Контроль температуры при транспортировке и хранении
- Диапазон температуры: -40 °C до 25 °C
- Габариты: Ш 134 x Г 20 x В 30 мм
- вес: 0,04 кг
- GTIN: 4015613664279



292043 РРЦ* 7,25 €

Термометр A3000 TP

- Сфера применения: Приготовление во фритюре, Тушение
- Рассчитано для: Фритюрницы
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Глубина прокалывания: 300 мм
- Диапазон температуры: 10 °C до 300 °C
- В комплекте: 1 регулируемый крепежный зажим
- Габариты: Ш 50 x Г 50 x В 320 мм
- вес: 0,2 кг
- GTIN: 4015613633152



292046 РРЦ* 7,75 €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Консервный нож KB565

A120355 | РРЦ* 119,- € | GTIN 4015613731247



STAINLESS STEEL

Столовый консервный нож с регулируемой высотой позволяет открывать даже очень большие консервные банки высотой до 56,5см. Кривошипный механизм с пружиной обеспечивает простое и удобное применение.

• Материал ножа	Нержавеющая сталь
• Полезный размер	Ш 131 x Г 294 мм
• Регулирование по высоте	да
• Высота тары макс.	565 мм
• Модель	Зажимное крепление (готово для винтового крепления)
	Кривошипный механизм с пружиной
	Толщина столешницы макс.: 60 мм
• Габариты	Ш 125 x Г 290 x В 780 мм
• вес	2,08 кг

Нож KB565

- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 66 x Г 36 x В 76 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613736112



A120356 | РРЦ* 27,- €

Транспортное колесо KB565

- Материал: Сталь, Хромированные
- Габариты: Ш 39 x Г 39 x В 10 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613736129



A120357 | РРЦ* 25,- €

Мусорное ведро "Swing"

860003 | РРЦ* 135,- € | GTIN 4015613521213



STAINLESS STEEL

• Объем	50 л
• Диаметр внутренней емкости	330 мм
• Характеристики крышки	Поворотная крышка
• Свойства	Внутренняя емкость: стальной лист оцинкованный, извлекаемый
	С ручками на внутренней емкости
• Габариты	Ш 350 x Г 350 x В 750 мм
• вес	6,3 кг

Мусорное ведро 56L

860006 | РРЦ* 185,- € | GTIN 4015613630670



CNS 18/10

• Объем	56 л
• Размер внутреннего контейнера	Ø 370 мм | Высота: 520 мм
• Характеристики крышки	Съемная, с ручкой
	Можно навешивать на ведро сбоку
• Направляющие колеса	4 направляющих колеса
• Свойства	С боковыми ручками
• Габариты	Ш 460 x Г 400 x В 620 мм
• вес	6,6 кг



Санитарные комнаты являются визитной карточкой гостиничной ндустрии и общественного питания. Чтобы там и в других подобных местах все было как нужно, в этой главе содержится обширный набор товаров - все для блестящего внешнего вида!

ГОСТИНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ГИГИЕНА И КО

Чистящее средство F1L, 2 в наборе

- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне, Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Значение Ph: 13,5
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка, 1 распылитель
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 100 x Г 190 x В 260 мм
- вес: 2,26 кг
- GTIN: 4015613731926





173078 РРЦ* 36,- €

Интенсивное чистящее средство F1L, набор

- Рассчитано для: Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки), Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкое средство, вязкое
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка, 1 распылитель
- Важная информация: Полностью опустошить упаковку перед утилизацией
- Габариты: Ш 100 x Г 190 x В 260 мм
- вес: 2,44 кг
- GTIN: 4015613731933





173080 РРЦ* 39,- €

Масло- и жирорастворяющее средство F1L

- Рассчитано для: Моющиеся рабочие поверхности, поверхности из нержавеющей стали, Машины, приборы, Стены и полы, облицованные кафельной плиткой, Высокоэффективное средство против отложений в кофейниках
- Объем: 12 по 1 л
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Значение Ph: 13
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 250 мм
- вес: 1 кг
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 бутылок)
- GTIN: 4015613735559





173076 РРЦ* 125,- €

Моющее средство д. посудомоеч. маш. P5kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины, Бытовые посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Ведро
- Объем: 5 кг
- Модель: Порошок
- Значение Ph: 12
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет
- Не содержит фосфатов: нет
- Важная информация: Полностью опустошить упаковку перед утилизацией
- Габариты: Ш 236 x Г 248 x В 210 мм
- вес: 5 кг
- GTIN: 4015613731872





173074 РРЦ* 46,- €

Моющее средство посудомоечных маш. F12kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 12 кг
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613731834





173070 РРЦ* 99,- €

Моющее средство посудомоеч маш. F12kXTRA

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 12 кг
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет
- Не содержит фосфатов: нет
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 12 кг
- GTIN: 4015613731841





173071 РРЦ* 106,- €

Чистящее средство пароконвектоматов F10L

- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 234 x Г 187 x В 305 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613731919





173079 РРЦ* 99,- €

Ополаскиватель F10kg

- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины, Бытовые посудомоечные машины, Пароконвектоматы
- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Объем: 10 кг
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 2,1
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 238 x Г 199 x В 297 мм
- вес: 10 кг
- GTIN: 4015613731865



173072 РРЦ* 103,- €

Средство удаления известкового налета

- Рассчитано для: Мелкая бытовая техника, такая как водонагреватели и кофемашины, и т.д.
- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий, Высокая концентрация
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: нет
- Не содержит фосфатов: нет
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Габариты: Ш 80 x Г 80 x В 250 мм
- вес: 2,4 кг
- GTIN: 4015613731889





173075 РРЦ* 25,- €

Дезинфекционная стойка D1 1170

825024 PPЦ* 159,- € GTIN 4015613758510



Дезинфекционная стойка— это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональным дозатору дезинфицирующих средств и поддону для сбора капель гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

- Рассчитано для: Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W; Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W
- Состояние поставки: Монтажный комплект
- Комплект монтажа, состоящий из: 1 цоколь; 1 стойка
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Дозатор для дезинфицирующих средств; Чаша для сбора капель
- Габариты: Ш 300 x Г 400 x В 1 170 мм
- вес: 7,35 кг

Гигиеническая стойка DH1 1460

850021 PPЦ* 209,- € GTIN 4015613758466



Гигиеническая стойка— это идеальное мобильное решение для гигиены рук, в особенности в зоне входа. Монтаж на стене или на полу не требуется. Благодаря опциональным дозатору дезинфицирующих средств, поддону для сбора капель и дозатору для перчаток гигиеническая стойка позволяет обеспечить идеальную гигиену на предприятиях общественного питания, в гостиницах, на АЗС и т. п.

- Рассчитано для: Bartscher Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W; Bartscher Чаша для сбора капель PS 0,9L-W; Bartscher Диспенсер для перчаток K10
- Состояние поставки: Монтажный комплект
- Комплект монтажа, состоящий из: 1 цоколь; 1 стойка
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки: Дозатор для дезинфицирующих средств; Чаша для сбора капель; Диспенсер для перчаток
- Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 1 462 мм
- вес: 10 кг

Диспенсер для перчаток K10



Для использования в заведениях общественного питания, гостиницах, на автозаправочных станциях, в учреждениях по уходу или больницах. Диспенсер для перчаток легко устанавливается на стену у входов в помещения или на рабочих местах. Встроенная пружина обеспечивает надежную фиксацию и позволяет использовать коробки меньшего размера.

- Рассчитано для: Одноразовые перчатки в стандартной коробке
- Макс. размер коробки: Ш 250 x Г 130 x В 78 мм

K20



K20



	Вместимость	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Диспенсер для перчаток K10	1 коробка	Ш 130 x Г 80 x В 251 мм	0,77 кг	850023	39,- €	4015613758442
Диспенсер для перчаток K20	2 коробки	Ш 260 x Г 96 x В 259 мм	1,17 кг	850024	42,- €	4015613758688
Диспенсер для перчаток K30	3 коробки	Ш 260 x Г 95 x В 390 мм	1,72 кг	850025	45,- €	4015613758695

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W



0,9 L

- Подходит для евробутылок — 1000 мл
- Контроль уровня заполнения — Прозрачная пластиковая емкость
- Управление — Одноручное управление
  Локтевое управление
  Вручную
- Не входит в комплект поставки — Заполнение





▶ Возможность запирания

	Материал	Объем	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W	Алюминий	0,9 л	Ш 95 x Г 225 x В 310 мм	0,67 кг	850019	39,- €	4015613704746
Дозатор дезинфицирующих средств PS 1L-W	Алюминий Polypropylen	1 л	Ш 93 x Г 200 x В 325 мм	0,82 кг	850048	69,- €	4015613761909

Дозатор дезинфицирующих средств IRS 1L-W

850027 | РРЦ* 89,- € | GTIN 4015613759012



1 L

Благодаря инфракрасному датчику дозатор дезинфицирующего средства обеспечивает удобную и гигиеничную бесконтактную дезинфекцию рук. Предустановленная дозировка позволяет эффективно и очень экономно использовать любые жидкие дезинфицирующие средства для рук.

- Материал — Пластик
- Объем — 1 л
- Управление — Бесконтактная (инфракрасный датчик)
- Контроль уровня заполнения — Смотровое окно
- Закрывается на ключ — да
- В комплекте — 1 ключ
  Материал для прикрепления
- Не входит в комплект поставки — Смесители
  Заполнение
- Габариты — Ш 123 x Г 114 x В 262 мм
- вес — 0,73 кг



Аксессуары

Дезинфицирующее средство LEOCID® P7

- Рассчитано для: Дозатор для дезинфицирующих средств
- Объем: 12 по 1 л
- Формат: Евробутылока (1.000 ml)
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 7
- Характеристики: Активен по отношению к оболочечным вирусам, Бактерицидное, противогрибковое, противотуберкулезное действие, Без ароматизаторов
- Важная информация: Продается только в Германии и Австрии
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 бутылок)
- Габариты: Ш 85 x Г 70 x В 205 мм
- вес: 0,9 кг
- GTIN: 4029888031315



173084 | РРЦ* 165,- €

Чаша для сбора капель PS 0,9L-W

- Рассчитано для:
  Дозатор для антисептиков PS 0,9L-W
  Дозатор для мыла PS 0,9L-W
- Материал: Нержавеющая сталь, Полипропилен
- Габариты: Ш 147 x Г 285 x В 377 мм
- вес: 0,45 кг
- GTIN: 4015613699431





850018 | РРЦ* 19,50 €

Дозатор для мыла, CNS, 1L

850007 | PPЦ* 33,- € | GTIN 4015613536965



CNS
1 L

• Объем	1 л
• Контроль уровня заполнения	Смотровое окно
• Управление	Вручную
• В комплекте	Материал для прикрепления
• Не входит в комплект поставки	Заполнение
• Габариты	Ш 123 x Г 110 x В 204 мм
• вес	0,5 кг



Дозатор для мыла S1

850009 | PPЦ* 89,- € | GTIN 4015613610672



CNS 18/10
1 L

• Объем	1 л
• Контроль уровня заполнения	Смотровое окно
• Управление	Бесконтактно (инфракрасный датчик)
• Эксплуатация через	Батареи (4 x 1,5 В AA LR6)
• В комплекте	2 ключ (батарейный отсек и резервуар для мыла)
	Материал для прикрепления
• Не входит в комплект поставки	Смесители
	Заполнение
• Габариты	Ш 138 x Г 100 x В 210 мм
• вес	1 кг



Дозатор для мыла PS 0,9L-W



0,9 L

• Подходит для евробутылок	1000 мл
• Контроль уровня заполнения	Прозрачная пластиковая емкость
• Управление	Одноручное управление
	Локтевое управление
	Вручную
• Не входит в комплект поставки	Заполнение





PS 1L-W

► Возможность запирания

	Материал	Объем	Габариты	вес	Артикул	PPЦ*	GTIN
Дозатор для мыла PS 0,9L-W	Алюминий	0,9 л	Ш 95 x Г 222 x В 330 мм	0,65 кг	850008	39,- €	4015613588599
Дозатор для мыла PS 1L-W	Алюминий Polypropylen	1 л	Ш 93 x Г 200 x В 325 мм	0,82 кг	850049	69,- €	4015613762302

* PPЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Сушилка для рук, 2,1 кВт, пластик

850000 | РРЦ* 87,- € | GTIN 4015613459592



- Материал: Пластик
- Температура воздуха: Ок. 60 °C
- Мощность воздуха: 53 л / сек
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик: да
- В комплекте: 1 пластиковая планка для настенного крепления; Материал для прикрепления
- Мощность: 2,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 244 x Г 264 x В 200 мм
- вес: 2,6 кг

Сушилка для рук, 2,3 кВт, хромоникелевая сталь

850001 | РРЦ* 247,- € | GTIN 4015613482019



- Температура воздуха: Ок. 60 °C
- Мощность воздуха: 58 л / сек
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик: да
- Время высыхания макс.: Ок. 60 секунд
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 2,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 260 x Г 235 x В 210 мм
- вес: 4,8 кг

Сушилка для рук IS 31LS-W

850011 | РРЦ* 202,- € | GTIN 4015613710259



- Материал: Пластик
- Температура воздуха: Ок. 80 °C
- Мощность воздуха: 31,67 л / сек
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик: да
- Время высыхания макс.: Ок. 60 секунд
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 1,35 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 250 x Г 170 x В 240 мм
- вес: 3,6 кг

Сушилка для рук Jet 1800

850002 | РРЦ* 709,- € | GTIN 4015613610665



Высокоэффективные воздушные форсунки позволяют быстро и тщательно высушить руки. Этот эффективный метод сушки рук является гигиеничным и экономичным.

- Материал: Пластик; Лакированная
- Температура воздуха: Одинаковая температура окружающей среды
- Мощность воздуха: 47 л / сек
- Время высыхания макс.: Ок. 30 секунд
- Автоматика пуска/остановки через инфракрасный датчик: да
- В комплекте: Материал для прикрепления
- Мощность: 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 295 x Г 240 x В 650 мм
- вес: 10,2 кг

Дозатор бумажных полотенец

850006 | РРЦ* 63,- € | GTIN 4015613536958



CNS

• Сгибы бумаги	Подходит для стандартной складываемой бумаги
	Внутреннее складывание
	Перегиб слоев
	Складывание зиг-загом
• Контроль уровня заполнения	Смотровой паз
• Закрывается на ключ	да
• Свойства	Оснащение через переднюю заслонку
• В комплекте	Материал для прикрепления (четырехточечное крепление)
• Не входит в комплект поставки	Заполнение
• Габариты	Ш 285 x Г 100 x В 370 мм
• вес	1,9 кг

Гигиенический защитный экран | Системы ограждения



Защитный экран 1000PGLD



На кассах, стойках регистрации, в киосках, закусочных или в зоне обслуживания клиентов— гигиенический защитный экран легко и быстро устанавливается в любом необходимом месте и благодаря наличию раздаточного окошка может использоваться в разных целях.

• Материал	Плексиглас
• Модель	С раздаточным окошком
	Прозрачный
	Закругленные углы
	С 2 ножками (из плексигласа), 2 позиции установки
	Готово к потолочному монтажу (отверстия)
• Рассчитано для	Стоек/прилавков (зона обслуживания стоя)
	Столов (зона обслуживания сидя)
	Потолочный монтаж
• Состояние поставки	Монтажный комплект (простой монтаж)



	Размеры окошка	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
1000PGLD	Ш 250 x В 120 мм	Ш 1 000 x Г 300 x В 900 мм	4,4 кг	850033	149,- €	4015613759715
1500PGLD	Ш 400 x В 200 мм	Ш 1 500 x Г 300 x В 900 мм	7,6 кг	850035	219,- €	4015613761336

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Стойка ограждения 1800

603101 | РРЦ* 45,- € | GTIN 4015613757865



Удобная стойка ограждения для повышения уровни безопасности и обеспечения порядка— натяжная лента длиной 1,8 м, 3 встроенных крепления натяжной ленты и предохранительный запор обеспечивают безопасное и гибкое применение в любом месте.

• Модель	Стационарный прибор
• Материал натяжной ленты	Нейлон
• Длина натяжной ленты	1,8 м
• Автоматическое сматывание натяжной ленты	да
• Количество креплений натяжной ленты	3
• Предохранительный запор	да
• Характеристики	Вытягиваемая натяжная лента Размер опорной ножки: Ø 360 мм
• Важная информация	Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000
• Габариты	Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
• вес	6,4 кг



► Лента ограждения для вертикальных стоек



► Вытягиваемая натяжная лента из нейлона
► Длина 1,8 м
► Цвет: черный



► 3 встроенных крепления натяжной ленты



► С предохранительным запором

Ремень для ограждения 2000



Может использоваться как для направления людского потока в аэропортах или во время мероприятий, так и для ограждения отдельных участков в супермаркетах, на АЗС, а также на предприятиях общественного питания. Натяжная лента длиной 2 метра, 2 встроенных крепления натяжной ленты и предохранительный запор обеспечивают безопасную эксплуатацию.

• Модель	Настенный монтаж
• Материал натяжной ленты	Нейлон
• Автоматическое сматывание натяжной ленты	да
• Количество креплений натяжной ленты	2
• Предохранительный запор	да
• Не входит в комплект поставки	Материал для прикрепления
• Важная информация	Применение только в сочетании со следующими приспособлениями: Стойка ограждения 1800, ремень для ограждения 2000 или ремень для ограждения 3000



► Лента ограждения, для монтажа на стене



► Вытягиваемая натяжная лента из нейлона
► Длина 2 м
► Цвет: черный



► 2 встроенных крепления натяжной ленты



► С предохранительным запором

	Длина натяжной ленты	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
2000	2 м	Ш 90 x Г 115 x В 126 мм	0,45 кг	603102	22,- €	4015613757889
3000	3 м	Ш 91 x Г 115 x В 132 мм	0,47 кг	603103	24,- €	4015613757896

Машина для чистки обуви

120109 | РРЦ* 113,- € | GTIN 4015613544328



• Материал	Сталь
	Порошковое покрытие
• Оснащено с	3 ротационные щетки на тихом ходу
	1 щетка для чистки для крупной грязи
	2 полировальные щетки из терилена (полиэфир) для светлой или темной обуви
	Дозатор крема для обуви с шаровым клапаном для 100 мл жидкого крема для обуви (незаполненный)
• Ручка для переноски	да
• Мощность	0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
• Габариты	Ш 400 x Г 240 x В 260 мм
• вес	6,4 кг



Крем для обуви, бесцветный, 1L

- Объем: 1 л
- Цвет: Бесцветный
- Габариты: Ш 95 x Г 95 x В 210 мм
- вес: 1 кг
- GTIN: 4016098160539

A120101 | РРЦ* 61,- €

Уничтожитель насекомых IV-22



• Материал	Пластик
• Напряжение решетки	2000 - 2200 В
• Модель	Потолочный прибор
	Стационарный прибор
• В комплекте	1 цепь





	Радиус действия	Мощность света	Мощность	Габариты	вес	Артикул	РРЦ*	GTIN
IV-22	6-8 м	2 x 6 Вт, лампы дневного света УФ-А	0,024 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 265 мм Г 95 мм В 265 мм	2,1 кг	300306	41,- €	4015613534138
IV-36	10 м	2 x 10 В, лампы дневного света УФ-А	0,033 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 390 мм Г 95 мм В 305 мм	2,8 кг	300314	67,- €	4015613534152
IV-65	12 м	2 x 20 Вт, лампы дневного света УФ-А	0,045 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 645 мм Г 100 мм В 365 мм	3,7 кг	300317	92,- €	4015613534169

Аксессуары

Люминесцентная лампа UV-A 6 W

- Мощность света: 6 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 225 x Г 15 x В 15 мм
- вес: 0,02 кг
- GTIN: 4015613658001

300336 | РРЦ* 4,- €

Люминесцентная лампа UV-A 10 W

- Мощность света: 10 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 340 x Г 25 x В 25 мм
- вес: 0,05 кг
- GTIN: 4015613658018

300334 | РРЦ* 5,- €

Лампы дневного света UV-A 20 W

- Мощность света: 20 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 25 x Г 25 x В 588 мм
- вес: 0,08 кг
- GTIN: 4015613658025

300337 | РРЦ* 7,- €

* РРЦ = Рекомендуемая розничная цена - Реселлер может свободно определять свои розничные цены | Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Ловушка для насекомых IF-92

300323 | РРЦ* 61,- € | GTIN 4015613655413



• Материал	Сталь Лакированная
• Радиус действия	9 м
• Мощность света	1 x 20 Вт, лампа УФ-А
• В комплекте	1 клейкая пленка Материал для прикрепления Настенный монтаж
• Модель	0,02 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Мощность	Ш 450 x Г 175 x В 160 мм
• Габариты	1,4 кг
• вес	

Клейкая пленка IF-92

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 320 x Г 180 x В 1 мм
- вес: 0,03 кг
- GTIN: 4015613659183

300326 РРЦ* 16,50 €

Лампа UV-A 20 W

- Мощность света: 20 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 150 x Г 70 x В 40 мм
- вес: 0,1 кг
- GTIN: 4015613659206

300328 РРЦ* 11,- €



Ловушка для насекомых IF-91

300324 | РРЦ* 79,- € | GTIN 4015613655420



• Радиус действия	9 м
• Мощность света	1 x 18 Вт, лампы дневного света УФ-А
• В комплекте	1 клейкая пленка Материал для прикрепления Настенный монтаж
• Модель	0,018 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Мощность	Ш 360 x Г 125 x В 236 мм
• Габариты	2,6 кг
• вес	

Клейкая пленка IF-91

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 340 x Г 330 x В 1 мм
- вес: 0,03 кг
- GTIN: 4015613659190

300327 РРЦ* 17,50 €

Лампа UV-A 18 W

- Мощность света: 18 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 43 x Г 230 x В 43 мм
- вес: 0,07 кг
- GTIN: 4015613659213

300330 РРЦ* 7,- €



Ловушка для насекомых IF-100

300321 | РРЦ* 122,- € | GTIN 4015613638195



• Материал	Алюминий Пластик
• Радиус действия	10 м
• Мощность света	2 x 15 Вт, лампы дневного света УФ-А
• В комплекте	2 клейкие пленки Материал для прикрепления
• Модель	Стационарный прибор Настенный монтаж
• Мощность	0,038 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Габариты	Ш 620 x Г 90 x В 355 мм
• вес	2,4 кг

Клейкая пленка IF-100

- Единица количества заказа: 1 коробка (5 клейких пленок)
- Габариты: Ш 390 x Г 313 x В 2 мм
- вес: 0,3 кг
- GTIN: 4015613638201

300322 РРЦ* 24,- €

Люминесцентная лампа UV-A 15 W

- Мощность света: 15 Вт / УФ-А
- Габариты: Ш 25 x Г 445 x В 25 мм
- вес: 0,06 кг
- GTIN: 4015613657981

300325 РРЦ* 6,25 €



СПИСОК АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница
1	
100047	133
100048	133
100054	132
100058	132
100060	258
100061	133
100062	132
100067	132
100080	266
100082	188
100083	188
100085	266
100090	258
100100	258
100103	258
100197	120
100203	120
100211	121
100273	121
100282	120
100292	120
100321	117
100322	117
100323	117
100324	117
100370	120
100371	120
100404	58
100405	58
100406	58
100407	58
100408	58
100412	70
100413	70
100416	70
100417	70
100425	70
100426	70
100427	70
100428	70
100440	304
100441	304
100442	304
100445	304
100524	74
100528	74
100532	74
100611	27
100925	76
100927	78
100928	78
100934	55
101094	200
101402	90
101404	90
1014113	90
101412	90
101413	90
101419	90
101530	89
101533	89
101535	89
101546	72
101547	73
101548	72
101552	72
101554	73
101560	89
101563	89
101565	89
101566	89
101607	90
101863	278
101864	278
101865	278
101866	278
101867	278
101868	278
101869	278
101923	277
101929	125
101932	76
101933	277
101937	76
101954	277
101955	277
101956	277
101957	277
101971	81
101972	81
101973	81
101974	81
101975	81
101978	81
101979	81
101980	81
101983	81
101984	81
101985	81
101986	81
101988	81
101989	81
103048	152
103063	151
103064	151
103065	151
103067	152
103069	151
103076	152
103079	152
103122	151
104010	96
104025	189
104040	189
104204	189
104206	189
104323	190
104338	190
1043413	122
1043423	122
104348	190
104383	190
104393	190
104409	191
104436	191
104457	122
104458	122
104902	96
104904	103
104905	96
104906	103
104907	103
104913	103
104919	96
104922	115
1051403	46
1051503	47
1051603	47
1052103	48
1052303	48
1053103	48
105321	103
105325	46
105343	46
1054503	47
1054603	47
105732	111
105737	110
1057503	102
105780	59
105804	14
105820	104
105821	106
105824	104
105829	107
105831	113
105837	106
105840	112
105841	108
105843	106
105843S	106
105848	104
1058503	102
105854	107
105858	107
105862	108
105871	113
105872	113
105873	113
105874	113
105876	112
105922	109
105926	106
105927	105
105929	112
105936S	105
1059503	102
105978	110
105981	111
105984	109
105985	109
105986	111
105991	105
105991S	105
105993	110
105994	110
105995	110
105996	150
105997	111
105999	102
1061633	98
1061933	98
106202	99
106204	99
106206	99
106210	99
106211	99
106217	98
106218	98
1062203	99
1062303	99
1062503	99
106576	70
107273	54
107274	54
107276	54
107277	54
107278	54
107279	54
107290	54
107300	54
107301	52
107302	53
107303	53
107304	53
107305	53
107306	53
107307	53
107308	53
107309	53
107310	53
1086003S	46
109244	206
109325	194
109326	194
109327	194
109329	200
109342	204
109343	204
109349	205
109470	213
109472	213
109474	213
109518	200
109547	200
109548	200
109559	206
109562	200
109563	200
109564	200
109566	200
109632	198
109633	198
109688	201
109740	207
109741	207
109742	207
109743	207
109745	207
109746	207
109747	207
109749	207
109850	213
109857	228
109861	228
109864	228
109865	225
109877	214
109878	214
109879	228
109881	228
109884	213
109885	213
109886	214
109887	214
109888	214
109889	213
110036	20
110135G	169
110156	159
110157	159
110170	167
110171	167
110172	167
110173	167
110174	167
110175	168
110176	168
110178	168
110179	168
110310	168
110311	193
110312	193
110314	168
110317	193
110318	193
110320	169
110322	169
110415	197
110418	197
110419	197
110431	212
110432	212
110433	212
110434	212
110438	307
110510	196
110512	196
110520	193
110521	193
110522	193
110557	197
110567	197
110597	197
110605	194
110606	194
110607	194
110608	194
110620	208
110625	209
110626	209
110660	199
110661	199
110665	202
110667	202
110690	203
110691	203
110692	203
110693	203
110694	203
110851	160
110851MA	160
110852	160
110852MA	160
110853	161
110853MA	161
110854	161
110854MA	161
110855	162
110855MA	162
110856	162
110856MA	162
110857	163
110857MA	163
110858	163

Артикул	Страница
110858MA	163
110864	161
110864MA	161
110900	163
111655	198
111660	198
111670	198
112020	20
112021	20
112022	20
112023	20
112025	20
112026	20
112030	20
112031	20
112035	20
112081	148
112101	148
112121	20
112122	148
112141	148
112161	148
112181	148
112201	148
114000	148
114001	148
114002	148
114003	148
114004	148
114005	148
114006	148
114258	146
114263	147
114265	146
114266	146
114267	146
114270	145
114271	145
114272	147
114273	145
114274	145
114275	145
114277	145
114278	145
114279	145
114356	149
114357	149
114360	149
114361	149
114362	149
114366	150
114367	150
115005	15
115007	15
115058	14
115059	14
115069	66
115071	67
115075	66
115076	69
115079	67
115083	58
115084	58
115085	59
115086	58
115090	15
115095	15
115099	15
1151023	14
1151033	14
115107	17
115108	17
115109	17
115111	19
115112	19
115113	19
115114	19
1151143	13
115115	18
115116	19
1151163	13
115120	17
115129	130
115130	71
115131	71
115133	71
115137	16
115138	19
115141	16
115155	20
115157	20
1151580	16
1151583	16
1151593	16
115204	18
115205	18
1152103	18
1152113	18
1152263	17
1152273	17
1152293	17
115245	16
115805	14
116005	66
116009	66
116011	66
116012	66
116016	67
116019	67
116299	66
116550	60
116622	63
116626	63
116628	63
116631	63
117002	69
117051	66
117052	66
117053	66
117100	69
117201	68
117261	68
117623	64
117625	64
117627	64
117630	64
117650	64
117651	64
117652	64
117653	64
117669	65
117670	65
117671	65
117672	65
117711	65
117723	65
117751	65
117771	65
120109	320
120302	285
120307	285
120308	285
120309	285
120310	285
120311	285
120312	285
120313	285
120314	285
120315	285
120316	285
120325	284
120327	286
120328	284
120331	286
120332	286
120333	287
120334	287
120337	287
120338	287
120339	287
120341	287
120342	287
120344	286
120345	287
120346	287
120347	287
120348	286
120349	286
120350	286
120351	286
120352	286
120353	286
120358	287
120558	307
120578	117
120579	117
120582	117
120709	297
120710	297
120751	55
120752	55
120753	55
120755	55
120756	55
120789	56
120792	71
120802	149
120803	149
120806	149
120831	288
120879	57
121782	60
125502	143
125503	143
125504	143
125508	166
125515	166
125524	166
125614	143
125624	143
125628	143
130110	276
130115	275
130116	275
130117	275
130118	275
130130	276
130131	276
130132	276
130133	276
130134	276
130135	276
130136	276
130137	276
130138	276
130140	276
130206	275
1311413	11
1311813	11
131306	10
131308	10
131413	10
131415	10
131418	10
131419	10
131425	10
1315113	10
131514	10
131515	10
1315213	10
1315563	7
1317003	12
131723	8
131734	8
1317433	8
1317463	8
131760	9
131764	7
131770	9
131800	9
131850	9
131905	9
131915	9
131924	12
131925	12
131926	12
131940	12
131944	12
131946	12
131954	12
132060	12
132115	11
132125	11
132255	11
132257	11
132260	80
132261	80
132262	80
132646	8
132647	8
132870	8
133212	303
133264	70
135002	191
135012	241
135014	191
135023	241
135100	240
135102	240
135105	240
1500508	279
150121	114
150140	235
150145	236
150146	235
150148	238
150151	238
150158	235
150159	239
150175	239
150182	239
150184	236
150186	237
150187	235
150188	235
150197	237
150310	103
150320	103
150340	114
150342	114
150528	118
150529	119
150533	118
150534	118
150538	118
150606	43
150678	92
150687	70
150710	240
150718	241
150957	44
150958	43
150983	234
150990	234
150992	220
150993	220
150994	234
151510	74
151512	74
1519811	43
15201	211
15202	195
155660	44
1582011	45
1582051	44
1582101	44
1582201	45
158610	18
158612	19
158614	90
158615	90
158616	18
162500	86
162550	88
162551	88
162552	88
162826	85
162827	85
162900	87
162906	87
162910	87
162912	87
162914	86
162917	87
165103	83
165118	86
165122	87
165521	83
165522	85
165523	85
165524	87
165525	87
165527	85
165528	83
165530	85
173031	252
173060	70
173070	313

Артикул	Страница
173071	313
173072	313
173074	313
173075	313
173076	313
173078	313
173079	313
173080	313
173082	225
173083	225
173084	315
174019	291
174022	291
174023	291
174027	291
174033	291
174050	291
174051	291
174052	291
174053	291
174054	291
174055	291
174056	291
174057	291
174058	291
174059	291
174196	290
174221	290
174251	290
174276	290
174301	290
174302	292
174303	292
174520	128
174600	58
181136	264
181137	264
181142	264
190014	217
190015250	217
190031	224
190052	223
190060	225
190065	219
190068	225
190069	222
190076	225
190114	220
190116	220
190117	220
190129	217
190133	220
190153	221
190154	221
190160	226
190161	226
190162	226
190163	226
190164	226
190170	227
190171	227
190172	227
190173	227
190174	228
190175	228
190179	227
190180	227
190181	227
190182	227
190184	216
190187	216
190193	216
190208	220
190215	221
190216	221
190223	221
191001	229
191004	229
1930311	49
193036	49
1930511	49
193062	49
2	
200049	232
200054	231
200057	233
200058	233
200059	233
200061	230
200063	231
200065	232
200069	230
200073	231
200085	230
200086	231
200095	229
200096	229
2002010	78
2002018	79
2002020	78
2002028	79
200207	130
2002088	79
2002094	79
2002095	79
2002101	79
2002102	77
2002121	79
2002150	80
2002165	80
2002170	80
2002200	76
200230	130
200232	130
200233	130
200240	130
200254	144
200255	144
200256	164
200257	165
200258	165
200259	159
200261	144
200262	144
200270	164
200274	165
200275	165
200316	79
200317	79
200318	79
200319	78
2006301	97
2006601	97
203500	77
203510	77
203515	76
203530	77
203535	77
206001	61
206002	61
206203	60
206204	60
206782	61
206790	61
206797	61
215035	101
215036	101
215037	101
215078	101
215081	101
215093	101
215094	101
215095	101
215096	101
220120	259
220121	257
220122	257
220125	257
220126	257
221205	257
271107	259
271127	259
271137	259
271139	259
271147	259
271149	259
271157	259
271159	259
271167	259
271169	259
271177	259
271179	259
271187	259
271189	259
271207	259
271209	259
271229	259
272107	258
272109	258
272127	258
272129	258
272147	258
272149	258
272167	258
272169	258
272179	258
272187	258
272189	258
272207	258
272209	258
272229	258
272335	88
2800021	51
2800031	51
2800071	51
2800081	51
280015	50
280016	50
280021	50
280022	50
280023	50
2819991	43
284007	25
284113	30
284114	39
284116	30
284117	39
284123	30
284124	39
284401	32
284804	25
285050	32
285064	38
285071	27
285076	27
285080	32
285083	32
285085	32
285086	32
285088	32
2851021	21
2851041	21
2851061	21
2852251W	22
2852261	22
2852341	22
2852361	22
2852441	22
2852491	22
2853051	30
2853101	30
2855051	26
2855061	26
2855071	26
2855081	26
2856011	31
2856211	27
2856311	27
2856801	31
2859171	29
2859251	29
2859271	29
286099	27
286100	37
286102	23
286104	23
286106	23
286225	24
286234W	24
286247	24
286301	25
286302	25
286305	30
286310	30
286326	24
286347	24
286411	24
286421	24
286506	26
286507	26
286508	26
286509	26
286610	31
286628	28
286680	31
286710	25
286811	31
286917	28
286922	28
286925	28
286993	28
286994	29
286995	29
286998	29
287410	23
287420	23
287431	23
292042	310
292043	310
292044	310
292046	310
292048	310
292049	310
292481	310
293043	310
295088	41
2951121	33
2951131	33
2952171	33
2952271	33
2952291	34
2952481	34
2952720	29
2953031	39
2954521	40
2954631	40
2955041	37
2955061	37
2955081	37
295928	28
2959521	38
295953	28
2959961	38
296014	41
296015	41
296051	41
296056	41
296065	32
296072	37
296078	37
296086	41
296105	36
296106	36
296215	35
296217	35
296303	36
296304	36
296307	36
296308	36
296311	39
296318	35
296319	35
296325	35
296411	34
296421	34
296426	36
296431	34
296471	40
296472	40
296473	40
296474	40
296507	37
296510	37
296511	37
296607	40
296630	38
296633	38
296634	38
296677	40
296910	41
296911	41
296970	38
296999	51
3	
300064	267
300065	267
300083	270
300084	271

Артикул	Страница
300089	269
300093	268
300098	268
300104	266
300105	266
300122	269
300123	269
300142	271
300143	201
300144	201
300147	271
300149	270
300156	201
300181	268
300182	269
300183	269
300184	269
300301	296
300305	294
300306	320
300311	297
300312	297
300313	297
300314	320
300317	320
300321	321
300322	321
300323	321
300324	321
300325	321
300326	321
300327	321
300328	321
300330	321
300334	320
300336	320
300337	320
300411	295
300412	295
300413	295
300414	295
300418	294
300419	294
300422	294
300424	295
300435	295
300744	296
300746	294
300747	297
300748	294
305050	142
305051	142
305052	142
305053	141
305054	141
305055	141
305058	139
305059	139
305062	140
305063	140
305064	140
305065	173
306050	142
306052	142
306053	141
306054	141
306055	141
306057	140
306300	255
306310	255
306320	255
306330	255
306340	256
306350	256
306360	256
306380	255
306552	256
306600	255
306610	255
306620	255
306630	255
306640	256
306650	256
306660	256
307106	248
307107	249
307116	248
307117	249
307126	248
307127	249
307136	248
307137	249
307146	248
307147	249
307156	248
307157	249
307166	248
307167	249
307186	248
307187	249
307206	248
307207	249
308106	248
308107	249
308116	248
308117	249
308126	248
308127	249
308136	248
308137	249
308146	248
308147	249
308156	248
308157	249
308166	248
308167	249
308186	248
308187	249
308206	248
308207	249
308242	252
308243	247
310107	247
310127	247
310147	247
310167	247
310187	247
311107	247
311127	247
311147	247
311167	247
311187	247
312107	247
312127	247
312147	247
312167	247
312187	247
313105	250
313125	250
313145	250
313165	250
313185	250
313205	250
314125	250
314145	250
314165	250
314185	250
315080	245
315100	245
315105	248
315107	249
315120	245
315140	245
315160	245
315180	245
315200	245
315306	248
315307	249
316347	251
317347	251
325080	245
325100	245
325120	245
325140	245
325160	245
325180	245
325200	245
337107	252
337127	252
337147	252
337167	252
337187	252
337207	252
337307	250
338107	252
338127	252
338147	252
338167	252
338187	252
338207	252
338307	250
346107	253
346127	253
346147	253
346167	253
346187	253
346207	253
347107	253
347127	253
347147	253
347167	253
347187	253
347207	253
348107	253
348127	253
348147	253
348167	253
348187	253
348207	253
362080	244
362100	244
362120	244
362140	244
363080	244
363100	244
363120	244
363140	244
370030	96
370035	94
370036	95
370037	97
370100	94
370101	94
370158	307
370164	125
370165	125
370174	123
370175	123
370191	123
370193	123
370195	123
370196	123
370197	123
370198	123
370205	97
370213	289
370224	288
370235	289
370236	289
370270	124
370271	124
370272	124
370273	124
370274	124
370275	124
370301	289
370302	289
386080	251
387100	251
389080	244
389100	244
389120	244
389140	244
398120	251
398140	251
398160	251
399140	251
399160	251
4	
400123	210
400126	210
400136	210
400137	210
401618	254
401621	254
405057	171
406055	171
406056	171
465156	244
5	
500048	137
500060	137
500063	137
500180	47
500377	157
500378	157
500379	157
500392	306
500393	287
500456	136
500458	136
500459	137
500464	137
500481	136
500482	136
500482V	136
500486	136
500494	136
500507	138
500653	137
500730	153
500731	153
500732	153
500733	153
500734	153
500735	153
500736	154
500737	154
500738	154
500739	154
500740	154
500741	154
500742	155
500743	155
500744	155
500745	155
500746	155
500747	155
500748	155
500749	155
500750	155
500830	135
500831	135
500833	137
500835	135
500840	135
500846	138
500847	138
500850	135
525782	70
529712	11
5301	211
5302	211
5303	211
5305	211
5316	211
5318	211
5319	211
5320	211
5321	211
5322	211
5325	211
5327	211
5328	211
5329	211
5330	211
533051	66
5331	211
5336	211
5338	211
5339	211
5340	211
5341	211
5342	211
5349	211
5351	211
5352	211
5353	211
5354	211
5355	211
6	
600061	243
600601	243
601151	272
601153	246
601161	272
601168	262
601169	262

Артикул	Страница
601177	262
601179	263
601180	263
601182	272
601192	272
601196	263
601197	263
601710	246
601712	246
603001	243
603002	243
603003	243
603004	243
603005	243
603006	243
603007	243
603008	243
603012	243
603101	319
603102	319
603103	319
603150	273
603151	273
603152	273
603158	273
603159	273
603175	272
605035	131
605065	131
606035	131
606065	131
607035	131
608035	131
609035	131
609065	131
609135	131
609165	131
610181	127
610182	127
610184	127
610188	127
610189	128
610190	128
610191	128
610192	127
610826	126
610835	126
610836	126
680654	309
680655	309
699315	47
699316	47
699318	47
7	
700078	185
700082G	179
700087	179
700089	178
700099	178
700117	178
700121	179
700122	179
700123	179
700130	180
700131	180
700132	180
700133	180
700134	180
700135	180
700137	180
700201G	172
700202G	172
700203G	172
700207G	176
700208G	173
700211G	170
700213G	176
700216G	170
700219G	170
700226	177
700228	191
700258G	174
700272	181
700277G	174
700298G	174
700314	176
700321	181
700336	175
700341	185
700342	185
700355	157
700356	156
700357	157
700358G	174
700398G	174
700478G	175
700487	183
700488	183
700505	186
700506	186
700515	183
700516	183
700561	177
700578G	174
700590	184
700592	184
700593	184
700595	184
700597	184
700599	184
700605	187
700678G	175
700778G	174
700803	186
700804	182
700807	181
700813	182
700816	182
700817	182
700829	183
700878G	174
700963	187
700965	187
700966	187
701053	270
701054	270
711020	300
711040	300
711065	300
711100	300
711150	300
711200	300
711311	300
711312	300
711313	300
711314	300
711316	300
711319	300
711323	300
712020	300
712040	300
712065	300
712100	300
712150	300
712200	300
713020	300
713040	300
713065	300
713100	300
713150	300
713200	300
714020	300
714040	300
714065	300
714100	300
714150	300
716065	300
716100	300
716150	300
719065	300
719100	300
723020	300
723040	300
723065	300
723100	300
723150	300
723200	300
780002	59
786004	58
786005	58
786006	303
8	
825024	314
825131	262
825152	98
825207	261
825212	261
825214	260
825215	260
825216	261
825217	260
825218	260
825219	260
825222	260
825223	261
825226	261
850000	317
850001	317
850002	317
850006	318
850007	316
850008	316
850009	316
850011	317
850018	315
850019	315
850021	314
850023	314
850024	314
850025	314
850027	315
850033	318
850035	318
850048	315
850049	316
860000	264
860001	264
860002	264
860003	311
860006	311
860007	264
860008	264
9	
900004	233
900005	134
A1	
A100155	134
A100205	121
A100265	134
A100266	134
A101065	302
A101092	303
A101100	302
A101150	302
A101161	303
A101162	303
A101163	303
A101164	303
A101181	303
A101182	303
A101183	303
A101185	303
A101186	303
A101187	303
A101190	303
A101191	303
A101192	303
A101195	303
A101196	303
A101197	303
A101901	88
A101999	88
A102065	302
A102100	302
A102150	302
A103065	302
A103100	302
A103150	302
A105942	109
A105960	113
A105971	113
A105973	304
A114001	146
A114245	147
A114250	147
A114365	149
A120020	301
A120040	301
A120065	301
A120101	320
A120103	301
A120121	308
A120153	301
A120181	293
A120186	293
A120255	285
A120355	311
A120356	311
A120357	311
A120401	116
A120406	116
A120407	116
A120408	116
A120409	116
A120465	115
A120466	115
A120467	115
A120511	309
A120512	309
A120513	309
A120514	309
A120515	309
A120516	309
A120587	308
A120588	308
A120592	308
A120593	308
A120601	302
A120602	302
A120610	301
A120615	302
A120615D	302
A120616	302
A120620	301
A120625	302
A120625D	302
A120626	302
A120634	302
A120634D	302
A120635	302
A120635D	302
A120636	302
A120637	302
A120640	301
A120645	302
A120645D	302
A120646	302
A120649	302
A120650	301
A120655	302
A120655D	302
A120656	302
A120659	302
A120701	56
A120702	56
A120786	57
A120788	57
A120792	59
A120796	57
A120799	58
A120814	151
A120880	56
A121025	301
A121040	301
A121065	301
A121100	301
A121200	301
A122020	301
A122040	301
A122065	301
A122100	301
A122200	301
A122300	299
A122301	299
A122302	299
A123020	301
A123040	301
A123065	301
A123100	301
A123150	301
A123200	301
A124020	301
A124065	301
A124100	301
A124200	301
A125020	301
A125040	301
A125065	301

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
A125100	301	A150021	280	A150307	86	A151301	121	A190009250	219	A370031	94
A125150	301	A150023	282	A150324	304	A1515001	74	A190011	219	A370032	95
A125200	301	A150024	282	A150328	304	A151600	121	A190011250	219	A3700331	95
A126065	301	A150025	282	A150330	304	A153143	100	A190056	216	A3700341	95
A126100	301	A150029	283	A150407	86	A153144	100	A190105	220	A370037	94
A126200	301	A150033	281	A150460V	83	A153145	100	A190146	218	A370039	95
A128020	301	A150034	281	A150510	133	A153234	100	A190148	218	A370131	97
A128040	301	A150035	282	A150512	119	A153238	100	A190167	218	A370201	289
A128065	301	A150036	282	A150513	119	A153242	100	A190169	219	A370202	289
A128100	301	A150037	283	A150621	102	A153246	100	A190189	219	A370204	289
A128150	301	A150038	279	A150625	102	A153255	100	A190196	218	A370207	289
A129065	301	A150039	281	A150668	91	A153260	100	A190198	218	**A5**	
A129100	301	A150042	279	A150669	91	A153265	100	**A2**		A500382	306
A130441	305	A150043	281	A150670	91	A153270	100	A200050	232	A500385	306
A130442	305	A150044	280	A150671	91	A153280	100	A200052	233	A500394	306
A135034	238	A150046V	279	A150672	91	A153440	100	A203095	139	A500395	306
A150000	282	A150047	281	A150673	91	A153460	100	A256061	306	A500396	306
A150002	282	A1500471	281	A150674	92	A162410E	84	A256091	306	A500403	156
A150003	283	A150048	281	A150676	92	A162412E	84	**A3**		A500404	156
A150004	283	A1500507	280	A150679	92	A162810E	84	A300047	266	A500405	156
A150006	282	A1500510	281	A150684	93	A162812E	84	A300049	266	A500410	306
A150013	280	A150062	283	A150774	92	A162820E	84	A300056	267	A500510	305
A150014	279	A150063	279	A150776	92	A162821E	84	A300062	267	A500511	305
A150016	279	A150064	283	A150779	92	A162823E	84	A300068	293	A500512	305
A150017	280	A150067	279	A150974	93	A162824E	84	A300073	267	A500513	305
A150018	280	A150114G	114	A150976	93	A165110	83	A300117	293	A555302	307
A150019	282	A150118G	114	A150979	93	A165112	83	A300118	293	**C1**	
A150020	279	A150155	114	A151300	121	A190009	219	A300151	293	C120100	308

ПИКТОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

- CNS 18/10 — ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ 18/10
- CNS — ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ
- STAINLESS STEEL — НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ГАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНФОРКА
- СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТА
- 2,5 L — ОБЪЁМ / ЁМКОСТЬ
- 3,5 kW — МОЩНОСТЬ В КВТ
- 2100 W — МОЩНОСТЬ В ВТ
- °C 300 — МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- 86 kg — ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- BPA FREE — НЕ СОДЕРЖИТ БИСФЕНОЛА А
- ШТАБЕЛИРУЕМАЯ
- ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУХОВКАХ
- НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДУХОВКАХ
- ПРИГОДНО ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ
- НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН
- ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧАХ
- НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧАХ
- ПРИГОДНО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
- ПРОСТАЯ СБОРКА
- ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ
- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И ОТКРЫТОМ МЕСТЕ
- ФИКСИРОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

А

Автоматическая кофемашина 222 - 225
Аппараты для приготовления хот-догов 116

Б

Блинницы 122
Большой чугунной сковороды 47
Буфетная система 153 - 155

В

Вакуумные пакеты 295, 297
Вакуумные упаковщики 294 - 297
Ванна моечная 19
Варочный котёл 31, 41, 50 - 51
Вафельницы 123 - 125
Весы кухонные 293
Винные холодильники 180
Витрина для мороженого 191
Витрина холодильник SushiBar 169
Витрины буфетные 156 - 157
Витрины буфетные, тепловые 142 - 144, 166
Витрины буфетные, холодильные 143, 166
Витрины холодильные 167 - 169
Витрины холодильные Мини 174 - 175
Водяной гриль 97
Вок-плиты 48
Вспениватели молока 217
Вытяжные зонты 257 - 259

Г

Гастроемкости “Melamin” 299
Гастроёмкости GN 300 - 303
Гигиенические стойки 314 - 315
Гигиенический защитный экран 318
Грили для кур 101
Грили контактные 91
Грили лавовые 12, 16, 27, 40, 97
Грили электрические 16
Гриль-саламандра 72 - 74

Д

Держатели для счетов 306
Диспенсер для тарелок с подогревом 151
Диспенсер для шоколада 233
Диспенсеры для антисептиков 315
Диспенсеры для бумажных полотенец 318
Диспенсеры для глинтвейна 232 - 233
Диспенсеры для жидкого мыла 316
Диспенсеры для напитков 233 - 234
Диспенсеры для перчаток 314
Диспенсеры для хлопьев 157
Диспенсеры-термос 234
Дозаторы для соусов 117
Доска для меню 264
Доски разделочные 308 - 309
Духовой шкаф скоростного нагрева 55
Душирующие устройства 210

Ж

Жарочные поверхности 11, 17, 26 - 27, 37, 94 - 96, 97

З

Защитные кожухи 201, 269

И

Индукционная фритюрница 86
Инфракрасные обогреватели 260 - 262

К

Картофелечистка 293
Кастрюли 305
Кипятильники / Диспенсер горячей воды 230 - 231
Колбы для кофеварок 220
Конвейерная печь для пиццы 76
Конвейерные посудомоечные машины 208 - 209
Конвекционные печи 56 - 61
Кондитерские витрины 176
Консервный нож 311
Контейнер для отработанного жира 83, 88
Корзины для посудомоечных машин 211
Кофеварки 216 - 227
Кофемолки 228
Кофестанции 221
Кулинарная бумага 70
Кулинарная станция 54
Куттеры 288
Кухонная мебель из нержавеющей стали 243 - 253
Кухонные комбайны / Тестомесильные машины 277 - 283

Л

Лари морозильные 187
Лопатка для пиццы 78
Льдогенераторы 188 - 190
Льдогенераторы чешуйчатого льда 191
Льдодробители 241

М

Макароноварки 19, 30, 39, 80
Мармит для картофеля фри 18, 28
Мармит для риса 119
Мармиты 134, 135 - 138
Мармиты / Bain Marie 9, 19, 25, 36, 130
Мармиты Hotpot 131
Мармиты передвижные 144
Машины для чистки обуви 320
Миксер / Блендер 238 - 241
Миксер планетарный KitchenAid 279 - 283
Миксеры барные 238 - 241
Миксеры погружные 275 - 276
Мини-бары 178
Мойки 254 - 256
Морозильные шкафы 185 - 186
Моющие средства 313
Мусорные ведра 207, 311
Мясорубки 288 - 289

Н

Настенные полки 58, 128, 243
Настенные шкафы 250
Настольные грили 98 - 99
Ножи для нарезки донера 307
Ніж для піци 78

О

Оборудование для сушки машины 204 - 207
Овощерезок 284 - 287
Опрокидывающиеся сковороды 31, 40
Опрокидывающиеся сковороды 49
Охладитель для вина 180

П

Пароконвектоматы	62 - 70
Паста-машина	81
Пекарские противни	58, 70
Пепельницы	264
Печи для пиццы	76 - 80
Печи микроволновые	126 - 128
Печь низкотемпературного приготовления	71
Плита-табурет	46 - 47
Плиты	43 - 45, 59
Плиты газовые	7 - 8,13 - 18, 21 - 22, 33 - 34, 43 - 45, 47, 102
Плиты индукционные	15, 24 - 25, 35, 104 - 110
Плиты индукционные BOK	15, 111 - 113
Плиты электрические	7 - 9, 14 - 15, 23 - 24, 34 - 35, 44, 103
Подогреватели сосисок	115
Подогреватели тарелок	151
Подогреватели чашек	152
Подогреватель шоколада	134
Подставки для столовых приборов	306
Полировальная машина для бокалов	213
Полки для специй	244
Полки для тарелок	244
Полки настольные	244
Посудомоечные машины	196 - 201
Посудомоечные машины для кастрюль	202 - 203
Прибор для фламбирования	307

Р

Рабочие столы	246
Рабочий стол Snackpoint	52 - 53
Расстоечный шкаф	60
Рисоварки	118 - 119
Рожковые кофеварки	227
Роликовый гриль для приготовления колбасок	115
Рукавиц для печи	305

С

Салатная центрифуга	297
Самовар	229
Серия 600	7 - 12
Серия 650	13 - 20
Серия 700	21 - 32
Серия 900	33 - 41
Система фильтрации воды	228
Системы ограждения	319
Сковорода мультифункциональная	20, 25, 36, 97
Сковороды	304
Сковороды Paella	100
Сковороды Вок	113, 304
Сковороды электрические	114
Слайсеры	291 - 292
Соковыжималки	236 - 237
Соковыжималки для цитрусовых	235
Солонки	309
Сосискорезки	117
Спрей для пекарских форм и противней	70
Спрей для полировки нержавеющей стали	162
Стаканомоечные машины	193 - 195
Стеллажи	272 - 273
Стерилизатор ножей	307
Стойка для афиши	264
Столы / Скамейки	262 - 263
Столы холодильные	160 - 163
Столы холодильные мини	159, 162
Столы холодильные пицца-саладетта	165
Столы холодильные саладетта	164 - 165
Сувидницам Sous Vide	71
Суповая станция	135
Суповые мармиты	132 - 133
Сушилки для рук	317
Сушильно-полировальные машины для столовых приборов	212

Т

Тележка для уборки посуды	267 - 271
Тележки сервировочные	266 - 267
Тележки транспортировочные	270 - 271
Тепловые витрины	139 - 142
Тепловые лампы	145
Тепловые мосты	145 - 148
Тепловые поверхности	149 - 150
Тепловые шкафы	151
Терка для овощей Мандолина	287
Термометры	310
Термосы для кофеварок	220
Тестомесы	277 - 278
Тестораскатывающие машины	76
Топливо для мармитов	137
Тостеры	120 - 121
Тостеры конвейерные	121
Точилка для ножей	307
Транспортная емкость	266

У

Уличный обогреватель	260 - 262
Умывальник для рук	254
Уничтожители насекомых	320 - 321
Установка для водоочистки	213 - 214

Ф

Фильтр для жира	83, 88
Фризеры для мороженого	191
Фритюрницы	18, 28 - 29, 38
Фритюрницы	83 - 88
Фритюрницы для выпечки	89 - 90

Х

Холодильная витрина пристенная	177
Холодильные витрины	170 - 173, 177
Холодильные камеры	184
Холодильные шкафы	178 - 183
Холодильные шкафы для напитков	179, 181
Холодильный стол заготовочный	159

Ч

Чехлов	262 - 263

Ш

Шкаф для мусорного ведра	251
Шкафы	251 - 252
Шкафы быстрой заморозки	187

Э

Электрочайник	229

Я

Яйцеварка	130

INTERNATIONAL CONDITIONS OF SALE | 11/2019

I. Application of the International Conditions of Sale

1. These International Conditions of Sale apply to all contracts made with the customers of Bartscher GmbH – hereinafter referred to as Bartscher – on or after 1 December 2019 whose preponderant object is the supply of goods to the customer. Additional obligations assumed by Bartscher do not affect the application of these International Conditions of Sale.
2. Terms of business of the customer conflicting with or differing from these International Conditions of Sale or the provisions applicable according to section X.-2. or X.-3. do not bind Bartscher, even if Bartscher does not object to them or even if Bartscher unconditionally renders performance or receives the customer's performance.
3. These International Conditions of Sale do not apply, if the customer buys the goods for personal, family or household use and if Bartscher knew or should have known that at the time of the formation of the contract.

II. Formation of the Contract

1. The customer is under an obligation to give written notice to Bartscher prior to the formation of a contract if
   - the goods to be delivered are to be fit not only for normal use or the customer orders on the assumption of a particular purpose or his expectations are based on public statements, advertising messages or other circumstances outside the formation of the concrete contract,
   - the goods to be delivered will be used in circumstances which are unusual or which present a particular risk to health, safety or the environment, or which require a more demanding use,
   - there is a risk of atypical damages or unusual amounts of loss, in particular exceeding the limits set up in section VII.-1.-d), of which the customer is or ought to be aware or
   - the goods to be delivered will be used in Germany or will be delivered to customer's clients resident in Germany.
2. Orders of the customer are to be put in writing. If the customer's order deviates from the proposal or the tender submitted by Bartscher, the customer will emphasize the differences as such. Illustrations and drawings just like the measures and weight indications featuring in Bartscher´s proposals or offers only constitute guidelines.
3. All orders, in particular also those received by employees of Bartscher, will take effect exclusively if followed by a written acknowledgement of the order by Bartscher. The actual delivery of the goods ordered, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher does not allow the customer to assume the formation of the contract. Bartscher can dispatch such written acknowledgement of the order up to and including fourteen (14) calendar days after the customer's order has been received by Bartscher. Until this time, the customer's order is irrevocable.
4. The written acknowledgement of the order by Bartscher shall be received in time, if it is received by the customer within fourteen (14) calendar days after its date of issue. The customer will inform Bartscher without delay in writing, if the written acknowledgement of the order is received with delay.
5. The written acknowledgement of the order by Bartscher sets out all the terms of the contract and brings the contract into effect even if - except for the description, the price for the goods and the quantity to be delivered - the written acknowledgement is not consistent with the declarations of the customer in every respect, especially with reference to the exclusive application of these International Conditions of Sale. The contract will only fail to come into existence if the customer objects in writing that the acknowledgement of the order by Bartscher is not completely consistent with the declarations of the customer, the customer specifies the deviations in writing and if the objection is received by Bartscher within a short time, at the latest seven (7) calendar days, after receipt of the written acknowledgement of the order by the customer.
6. Particular wishes of the customer, namely particular expectations of the customer regarding the usage or the condition of the goods, guarantees or warranties with reference to the goods or the performance of the contract, as well as performance declarations, instruction manuals or security-related information requested by the customer in electronic or print form, require express written confirmation by Bartscher in every case.
7. Confirmations of the contract produced by the customer are of no effect without any objection by Bartscher being necessary. In particular, neither the actual delivery of the goods, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher shall give rise to any belief by the customer in the relevance of his confirmation.
8. Bartscher´s employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to dispense with the requirement of a written acknowledgement of the order by Bartscher or to make promises which differ from its content or guarantees. If and to what extent such persons are authorized to make or receive declarations with effect for or against Bartscher, is to be determined according to German law.
9. Amendments to the concluded contract always require written confirmation by Bartscher.

III. Obligations of Bartscher

1. Subject to a failure of delivery on part of his suppliers despite a congruent covering transaction or to an exemption according to section VII.-1. b) Bartscher must deliver the goods specified in the written acknowledgement of the order and transfer the property in the goods. Bartscher is not obliged to perform obligations not stated in the written acknowledgment of the order by Bartscher or in these International Conditions of Sale, in particular Bartscher is under no obligation if not explicitly agreed upon in writing to render planning-services, to give information regarding the goods, to furnish documents or certificates regarding the goods, to deliver accessories, to install additional safety devices, to carry out assemblies or to advise the customer.
2. Bartscher's obligations under the contract made with the customer are owed only to the customer. Third parties not involved in the formation of the contract, in particular the customer's clients, are not entitled to request delivery to be made to them or to assert any other claim arising from the customer's contract with Bartscher. The customer's entitlement to take delivery continues to exist even if he assigns rights to third parties.
3. Taking account of the tolerances customary in trade, Bartscher undertakes to deliver to the customer goods of the agreed kind and quantity which meet the common standards applicable in Germany and ensures that at the time of delivery the goods are free from rights or claims of private third parties which could prevent its use within the European Union. If the goods cannot be delivered in the condition offered at the time of the formation of the contract because technical improvements to goods of series production were made, Bartscher is entitled to deliver the goods with the technical improvements. Bartscher is entitled to make part deliveries and to invoice them separately.
4. If further specification is required in relation to the goods to be delivered, Bartscher will carry this out having regard to his own interests and to the identifiable and legitimate interests of the customer. A request to the customer to specify the goods, or to participate in the specification, is not required. Bartscher does not undertake to inform the customer of the specification he has made or to give the customer the option of a differing specification.
5. Bartscher undertakes to place the goods packaged, marked and labelled according to German standard at disposal for collection by the customer FCA (Incoterms 2020) at the place of delivery indicated in the written acknowledgement of the order or - if a place of delivery is not indicated - at the premises in 33154 Salzkotten/Germany at the agreed time of delivery. Previous separation or marking of the goods or notification to the customer of the goods being placed at disposal is not required. Under no circumstances, not even when other clauses of the Incoterms are agreed, is Bartscher obliged to inform the customer of the delivery or a failure to take the goods by the person nominated according to section IV.-6., to examine the goods with respect to their conformity with the contract on the occasion of delivery, to check the operational safety of the means of transport and the transportation safe loading or to furnish proof of the delivery being effected. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
6. The organization of the transport and the insurance of the goods beyond the place of delivery decisive according to section III.-5. is none of Bartscher's obligations, but is incumbent upon the customer. If the customer does not give a counter instruction in writing in time, Bartscher is entitled - even without the customer asking for it or without such a commercial practice existing - to contract on terms usual in Germany in the customer's name and at the customer's expense for carriage of the goods at the customer's risk and for insurance of the transport to the destination indicated by the customer and - if such a destination is not indicated - to the place of business of the customer.
7. Compliance with agreed delivery time periods or delivery dates is subject to the customer's procuring any required documents, releases, permits, approvals, licences or any other authorizations or consents in sufficient time, opening letters of credit and/or making down-payments as agreed and performing all other obligations incumbent upon him properly and in good time and subject to no delay caused by preshipment inspections mandated by non-German authorities. Moreover, agreed delivery time-periods begin on the date of the written acknowledgement of the order by Bartscher. After informing the customer, Bartscher is entitled to deliver earlier than at the agreed delivery time or to select the date of delivery within the agreed period for delivery.
8. Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to fulfil his obligations after the delivery time periods or delivery dates agreed upon, if the customer is informed that Bartscher will exceed the delivery time limit and of the time period for late performance. Subject to aforesaid conditions, Bartscher is entitled to make repeated attempts at late performance. The customer can object to late performance within reasonable time, if the late performance is unreasonable. An objection is only effective, if it is received by Bartscher before commencing late performance. Bartscher will reimburse necessary additional expenditure, proven and incurred by the customer as a result of exceeding the delivery time to the extent that Bartscher is liable for this under the provisions laid down in section VII.
9. Risks as to price and performance even in relation to goods which are not clearly identifiable to the contract and without it being necessary for Bartscher to give notice to the customer about the goods being placed at disposal, pass to the customer with delivery pursuant to section III.-5., albeit irrespective thereof with readiness for delivery by Bartscher according to the originally agreed delivery time periods or delivery dates, if these are postponed on customer's request, or as soon as the title to the goods has passed to the customer. The loading of the goods is part of the customer's obligations. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
10. Bartscher is neither obliged to clear the goods for export nor to take care of customs advance declarations. However, Bartscher will apply for necessary export licences and operate customs formalities necessary for the export if the customer has requested Bartscher to do so and has furnished Bartscher with the data essential for the export in a written notice dealing with this purpose exclusively. If the goods are not cleared for export without any intentional or grossly negligent fault on the part of Bartscher, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part without compensation. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
11. Unless expressly agreed in written form something different, Bartscher is not obliged to obtain proves of delivery, documents, certificates, licences or other authorizations necessary for the export, transit or import, or to achieve security clearance of the goods required for the carriage or otherwise or to render assistance to the customer in obtaining them. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
12. Bartscher is in no case liable to perform duties associated with the making available of the goods on the market outside Germany, to bear levies, duties and charges accruing outside Germany, to comply with weight and measuring systems, packaging, labelling or marking requirements or registration or certification obligations applicable outside Germany or to comply with any other legal provisions applicable to the goods outside Germany. The customer will arrange for translations in any language other than German of instructions, safety information, performance declarations or other written materials about the goods required by law or called for otherwise at his risk and expense.
13. Without prejudice to his continuing legal rights and without a previous notice to the customer being necessary, Bartscher is entitled to suspend the performance of his obligations as long as, in the opinion of Bartscher, there are grounds for concern that the customer will wholly or partly fail to fulfil his obligations in accordance with the contract. In particular, the right to suspend arises if the customer insufficiently performs his obligations to enable payment to Bartscher or a third party or pays late or if the limit set by a credit insurer has been exceeded or will be exceeded with the forthcoming delivery. Instead of suspending performance Bartscher is entitled at his own discretion to make future deliveries, even if confirmed, conditional on payment in advance or on opening of a letter of credit confirmed by a major German commercial bank. Bartscher is not required to continue with performance of his obligations, if an assurance given by the customer to avoid the suspension does not provide adequate security or could be challenged pursuant to an applicable law.
14. Except as provided in section III.-8., Bartscher is only obliged to inform the customer of possible disruption in performance, once the commencement of the disruption is definitely certain for Bartscher.

IV. Obligations of the Customer

1. Irrespective of continuing obligations of the customer to guarantee or to enable payment, the customer undertakes to pay the agreed price for the goods in the currency specified in the written acknowledgement of the order transferring it without deduction and free of expenses and costs to one of the financial institutions designated by Bartscher. To the extent that a price for the goods has not been agreed, the price which is at the time of delivery Bartscher's usual selling price for the goods will apply. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to accept payments.
2. The payment to be made by the customer is in any event due for payment at the time specified in the written acknowledgement of the order or - if a time for payment is not indicated - on receipt of the invoice. The due time for payment arises without any further pre-condition and, in particular, does not depend on whether the customer has already taken delivery of the goods or the documents or has had an opportunity to examine the goods. The periods granted for payment will cease to apply and outstanding accounts will be due for immediate payment, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, if the customer without providing a justifiable reason does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if the customer has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer for the customer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.
3. The customer warrants to have the goods transported abroad, not to transfer the right of disposal to third parties as long as the goods are in Germany, and to fulfil all legal requirements and documentations for the handling regarding customs laws and value added tax of the delivery or any service according to the applicable provisions in Germany. To the extent that Bartscher has to pay German or foreign customs duties or German or foreign value added tax, the customer will indemnify Bartscher in all and every respect without prejudice to any continuing claim by Bartscher. The indemnity is granted by the customer waiving any further requirements or other defences, in particular waiving the defence of limitation or prescription and also includes the reimbursement of the expenses incurred by Bartscher.
4. Regardless of the currency and of the jurisdiction of any arbitral tribunal or court, Bartscher is entitled at his own discretion to set off incoming payments against claims existing against the customer by virtue of his own or assigned rights at the time of payment.
5. Any statutory rights of the customer to setoff against claims of Bartscher, to withhold payment or taking delivery of the goods, to suspend the performance of his obligations or to raise defences or counterclaims are excluded, except where the corresponding claim of the customer against Bartscher is in the same currency, is founded in the customer's own right and is either due and undisputed or has been finally adjudicated or where despite written warning by the customer Bartscher has committed a fundamental breach of his obligations due and arising out of the same contractual relationship, and has not offered any adequate assurance.
6. The customer undertakes to furnish Bartscher with the data to apply for the customs formalities according to section III.-10. in reasonable time ahead and in writing, to take delivery of the goods either by himself or by a person nominated in writing by him to Bartscher at the delivery time without taking any additional period of time and at the place of delivery resulting from section III.-5. and shall fulfil all the duties imposed by the contract, by these International Conditions of Sale, by the rules of the ICC for the use of the agreed clause of the Incoterms® 2020 and by statutory provisions. The customer is only entitled to refuse to take delivery of the goods if he avoids the contract in accordance with the rules in section VI.-1.
7. The customer will not promise or perform any act with regard to the goods purchased from Bartscher, if such act is forbidden under the applicable provisions in particular of foreign trade law including the U.S. export control regulations. To the extent that the customer is unsure whether such prohibitions exist, the customer shall seek consultation with Bartscher in writing.
8. The customer will monitor the goods purchased from Bartscher in the market and will inform Bartscher without delay in writing of any concern that the goods might pose a risk for third parties. Moreover, the customer will, without any demand being necessary, inform Bartscher in writing if Bartscher has to observe any particular duties of reporting or registration or providing information or prior notification or other requirements for access to market or has to comply with obligations to retain documents, under the provisions in force in the customer's country or in the country where the goods are to be used.
9. Irrespective of any statutory provisions, the customer shall at his own cost take care of or in any other way ensure renewed utilization, material recycling or otherwise prescribed wastedisposal of the goods delivered by Bartscher to the customer and of the packaging material.

V. Delivery of non-conforming Goods or Goods with Defective Title

1. Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods do not conform with the contract if the customer proves that, taking into account the terms in section III., at the time the risk passes the packaging, quantity, quality or the description of the goods is significantly different to the specifications laid down in the written acknowledgement of the order, or in the absence of agreed specifications, the goods are not fit for the purpose which is usual in Germany. Changes in design, construction or material which reflect technical improvements do not constitute a lack of conformity with the contract. Regardless of the stipulation established in sentence 1, the goods shall be deemed to conform with the contract to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods.
2. To the extent that the written acknowledgement of the order by Bartscher does not contain an explicit statement to the contrary, Bartscher is in particular not liable for the goods being fit for a purpose which is not usual in Germany or for complying with further reaching expectations of the customer or for possessing the qualities of a sample or a model or for their compliance with the legal regulations existing outside Germany, for instance in the customer's country. Bartscher shall also not be liable for any non-conformity with the contract that did not exist at the time the risk has passed. To the extent that the customer, either himself or through third parties, initiates the removal of non-conformities without the prior consent of Bartscher in writing, Bartscher will be released from his liability.
3. The customer is obliged vis-à-vis Bartscher to examine or to have examined every single delivery comprehensively for any discoverable or typical lack of conformity with the contract and moreover as required by law.
4. Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods have a deficiency in title if the customer proves that the goods are not free from enforceable rights or claims of private third parties at the time risk passes. Without prejudice to further legal requirements, third parties' rights or claims founded on industrial or other intellectual property constitute a deficiency in title only to the extent that the rights are registered, made public and in legal force in the European Union and prevent the usual use of the goods in the European Union. Regardless of the stipulation established in sentence 1, title to the goods shall be deemed not to be defective to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods.
5. The customer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give notice to Bartscher within a reasonable time after taking delivery in accordance with section IV.-6. Such notice has to be made in writing and directly to Bartscher and to be formulated in such a precise manner as to enable Bartscher to effect remedy measures without need for further inquiries from the customer and to secure claims against Bartscher's suppliers and moreover as required by law. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorised to accept notices outside Bartscher's premises or to make any statements concerning lack of conformity with the contract or of title and its consequences.
6. Following due notice according to section V.-5., the customer can rely on the remedies provided by these International Conditions of Sale. The customer has no other rights or claims whatsoever and no claims of a non-contractual nature due to delivery of non-conforming goods or goods with defective title. In the event of notice not having been properly given, the customer may only rely on remedies if Bartscher has intentionally concealed the lack of conformity with the contract or the deficiency in title. Statements by Bartscher as to the lack of conformity with the contract or as to the deficiency in title are for the purpose of explaining the factual position only, but do not entail any waiver by Bartscher of the requirement of proper notice.
7. The customer is not entitled to remedies for delivery of non-conforming goods or goods with a deficiency in title, insofar as the customer is liable vis-à-vis third parties for conditions of the goods or their fitness for a use which are not subject of the agreement with Bartscher, or if the customer's claim is based on foreign law.
8. To the extent that the customer in accordance with the terms of these International Conditions of Sale is entitled to remedies because of delivery of non-conforming goods or goods with defective title, he is entitled to demand in accordance with the terms of the UN Sales Convention delivery of substitute goods or repair of Bartscher or to reduce the price for the goods. The delivery of substitute goods or repair does not lead to a recommencement of the limitation period. The reduction of the price for the goods is limited to the damages suffered by the customer. Further claims for performance are not available to the customer. Irrespective of the customer's remedies, Bartscher is always entitled in accordance with the provision in section III.-8. to repair goods which do not conform with the contract or to supply substitute goods or to avert the customer's remedies by giving him a credit note of an appropriate amount.
9. In case of unjustified assertion of remedies for delivery of non-conforming goods or goods with a deficiency in title, although the customer is or ought to have been aware that a non-conformity or a deficiency in title does not exist or that the cause for such non-conformity or deficiency in title claimed are not to be attributed to Bartscher, the customer is obliged to reimburse Bartscher for expenses incurred due to the unjustified assertion of claims.

VI. Avoidance of the Contract

1. The customer is entitled to declare the contract avoided, if the respective applicable legal requirements are complied with, after he has threatened Bartscher in reasonable time after the facts justifying the avoidance of the contract had occurred with avoidance of the contract in writing and an additional period of time of reasonable length for performance fixed in writing has expired to no avail. If the customer claims delivery of substitute goods, repair or other performance, he is bound for a reasonable period of time to the chosen remedy, without being able to exercise the right of declaring the contract avoided. In any event, the customer must give notice of avoidance of the contract within reasonable time after the additional period of time has expired in writing and to Bartscher directly.
2. Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part if the customer objects to the application of these International Conditions of Sale, if the implementation or performance of the contract is prohibited by the law in whole or in part, if on grounds for which Bartscher is not responsible the written acknowledgement of the order by Bartscher is received by the customer more than fourteen (14) calendar days after its date of issue, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, or if for other reasons Bartscher cannot be expected to fulfil his obligations by means which - taking into consideration his own interests and that of the customer as far as ascertainable and legitimate at the time of formation of the contract - are unreasonable, in particular in relation to the agreed counter-performance.
3. Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part after prior warning if the customer does not place call off orders as agreed, if he does not furnish Bartscher with the data necessary to apply for customs formalities in due time, if without providing a justifiable reason he does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if he has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.

VII. Damages

1. Without waiving the legal requirements, Bartscher is only obliged to pay damages due to the breach of obligations resulting from the contract with the customer, the contractual negotiations carried on with the customer or the business relation with the customer in accordance with the following provisions. These provisions apply equally for all of Bartscher's obligations to reimburse expenses.

a) The customer is required in the first instance to rely on other remedies and can only claim damages in the event of a continuing deficiency. The customer cannot claim damages as an alternative to other remedies.

b) Bartscher is not liable for the conduct of suppliers, subcontractors, carriers or freight-forwarders, for damages to which the customer has contributed or for the consequences of customer interference with the security and/or safety technology of the delivered goods. Bartscher is not liable if the contract cannot be performed as agreed at the time of its formation due to subsequent statutory or sovereign measures. Neither is Bartscher liable for impediments which occur, as a consequence of natural or political events, acts of state, industrial disputes, sabotage, accidents, terrorism, biological, physical or chemical processes or comparable circumstances and which cannot be controlled by Bartscher with reasonable means. Moreover, Bartscher is only liable to the extent that the customer proves that the executive bodies or members of staff of Bartscher have deliberately or negligently breached contractual obligations owed to the customer.

c) In the event of liability, Bartscher will compensate within the limits of lit. d) the losses of the customer to the extent that the customer proves that he has suffered an unavoidable loss caused by the breach of obligations owed to the customer by Bartscher and foreseeable to Bartscher, at the time of the formation of the contract in respect of the occurrence of the loss and its amount. Moreover, the customer is required to mitigate his loss as soon as a breach of contract is or ought to be known.

d) Bartscher is not liable for loss of profit or damage to reputation. Moreover, the amount of damages for late or non-existent delivery is limited to 0.5 per cent for each full week of delay, up to a maximum of 5 per cent of the net purchase price of the goods delivered late or not at all, and in case of remedies because of delivery of non-conforming goods and/or goods with a deficiency in title is limited to an amount of 200 per cent of the net purchase price of goods affected. However, this subparagraph does not apply to injury of life, body or health, to intentional concealment of the non-conformity or deficiency in title of the goods and to breaches of contractual obligations due to intentional harm or gross negligence.

e) For breach of contractual, pre-contractual or obligations resulting from the business relation owed to the customer, Bartscher is obliged to pay damages exclusively in accordance with the provisions of these International Conditions of Sale. Any recourse to concurrent bases of claim, in particular of a non-contractual nature, is excluded. Equally excluded is any recourse against Bartscher's company organs, employees, servants, members of staff, representatives and/or those employed by Bartscher in the performance of his obligations on grounds of breach of contractual obligations owed by Bartscher.

f) Insofar as the limitation period may not already have barred the claim, claims for damages brought by the customer are excluded after six (6) months beginning with the rejection of the claim for damages by Bartscher.

2. Irrespective of continuing statutory or contractual claims, the customer is obliged to pay damages to Bartscher as follows:

a) In the event of delay in payment, the customer will pay a lump sum of EUR 50.00, the costs of arbitral, judicial and extra-judicial means and proceedings, usual and accruing within the country and abroad, as well as (without evidence being necessary) interest at the rate applicable in 33154 Salzkotten/Germany for unsecured short-term loans in the agreed currency, at least however interest at 9 per-cent points over the base rate of the German Federal Bank (Deutsche Bundesbank).

b) In the case of a late taking delivery of the goods by the customer by more than two (2) weeks, Bartscher is entitled to claim damages without evidence being necessary of 5 per cent of the value of the goods to be delivered. In the case of a late taking delivery of the goods by the customer by more than six (6) weeks or an entire failure to take delivery as well as in the event of non-delivery due to a breach of contract by the customer, Bartscher is entitled to claim damages without evidence being necessary of 20 per cent of the value of the goods to be delivered.

c) If the contract has been avoided by the customer without justification, Bartscher is entitled, insofar as he consents to the avoidance, to claim damages without evidence being necessary in the amount of 20 per cent of the value of the goods to be delivered.

3. Within the bounds of what is legally possible as well as within what is usual in the trade, the customer is in his commercial relationships with his clients obliged to limit his liability both in principle and in amount.

VIII. Limitation Period

The customer's claims in respect of the delivery of new non-conforming goods and new goods with a defect in title become time-barred two (2) years after delivery of the goods. The customer's claims in respect of the delivery of non-conforming second-hand goods and second-hand goods with a defect in title become time-barred one (1) year after delivery of the goods, unless Bartscher has breached contractual obligations intentionally or grossly negligently. The delivery of substitute goods or the repair of delivered goods does not lead to a restart or suspension of the limitation period.

IX. Other Provisions

1. Title of the goods that have been delivered remains with Bartscher until settlement of all claims existing against the customer. The allocation of risk as to price and performance in section III.-9. is not affected by the reservation of title.
2. Irrespective of continuing statutory or contractual claims, the customer will indemnify Bartscher without limit against all claims of third parties which are brought against Bartscher on the grounds of product liability or similar provisions, to the extent that the liability is based on circumstances which - such as, for example, the presentation of the product - were caused by the customer or other third parties without express written consent of Bartscher. In particular, the indemnity also includes the reimbursement for expenses incurred by Bartscher and is granted by the customer waiving further conditions or other objections, in particular without requiring compliance with control and recall obligations, and waiving any defence of limitation.
3. In relation to pictures, drawings, calculations and other documents and computer-software, which have been made available by Bartscher in a material or electronic form, the latter reserves all proprietary rights, copyrights, other industrial property rights as well as know-how rights.
4. Subject to written objection by the customer, personal data, which Bartscher receives from the customer in the execution of activities covered by these International Conditions of Sale, are processed by Bartscher and also by service providers located in Germany or abroad.
5. The transmission of electronic documents (EDI) requires special agreements.
6. All communications, declarations, notices etc. are to be drawn up exclusively in German or English. Communications by means of fax or e-mail fulfil the requirement of being in writing.

X. General Basis of Contracts

1. The place of delivery results from section III.-5. of these International Conditions of Sale and applies likewise to the delivery of substitute goods or the repair of delivered goods. The place of payment and performance for all remaining obligations arising from the legal relationship between Bartscher and the customer is 33154 Salzkotten/Germany. These provisions also apply if Bartscher assumes the costs of money remittance, renders performance for the customer somewhere else or payment is to be made in exchange of documents or goods or in the case of restitution of performances already rendered. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
2. The United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods (UN Sales Convention / CISG) in the English version governs the legal relationship with the customer. The UN Sales Convention applies, above and beyond its own area of application, and regardless of reservations adopted by other states, to all contracts to which these International Conditions of Sale are to be applied according to the provisions of section I.
3. The formation of contract, including agreements as to the jurisdiction of courts and arbitrators, its amendments or alterations, and the contractual rights and obligations of the parties, also including the liability for death or personal injury caused by the goods to any person and breach of pre-contractual and collateral obligations, as well as the interpretation are exclusively governed by the UN Sales Convention together with these International Conditions of Sale. Where standard terms of business are used, in case of doubt the Incoterms 2020 of the International Chamber of Commerce apply taking into account the provisions stipulated in these International Conditions of Sale. Subject to differing provisions in these International Conditions of Sale, the rest of the legal relationship between the parties is governed by the Swiss Code of Obligations.
4. All contractual and extra-contractual disputes as well as disputes under insolvency law, arising out of or in connection with contracts to which these International Conditions of Sale apply, including their validity, invalidity, breach or cancellation as well as other disputes arising out of the business relationship with the customer shall be finally resolved, without recourse to the ordinary courts of law, by arbitration according to the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution in force on the date when the Notice of Arbitration is received in accordance with these Rules. The tribunal shall consist of three (3) arbitrators, one (1) of them shall be nominated by the claimant, one (1) of them by the respondent and the chairman of the tribunal shall be designated by the two arbitrators so nominated, or if the amount in dispute is inferior to € 250.000, there shall be one (1) arbitrator appointed according to the Swiss Rules of International Arbitration. The place of the arbitration shall be Zurich/Switzerland, the languages used in the arbitral proceedings shall be German and/or English. The competence of the Arbitral Tribunal excludes especially every statutory competence of state courts, which is provided by reason of a personal or substantive relation. If this arbitration clause is ineffective or ceases to be effective, the non-exclusive jurisdiction of the courts which have jurisdiction for 33154 Salzkotten/Germany is agreed for all disputes instead. If the relevant place of business of the customer is within the European Economic Area (EWR) or Switzerland, irrespective of any ineffectiveness of the arbitration clause and instead of bringing an action before the arbitral tribunal, Bartscher is also entitled to bring an action before the State Court which has jurisdiction for 33154 Salzkotten/Germany or the State Court of the customer's place of business.
5. If provisions of these International Conditions of Sale should be or become partly or wholly ineffective, the remaining arrangements will continue to apply. The parties are bound to replace the ineffective provision with a legally valid provision, as close as possible to the commercial meaning and purpose of the ineffective provision.

© 2019 Prof. Dr. Burghard Piltz, Germany

Bartscher
с 1876 года

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Германия

4 015613 770963

Напечатано в Германии | Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.