cavanova®



cavanova®

Cada detalle cuenta

Cavanova es sinónimo de calidad y habilidad.
Somos profesionales dedicados a elaborar conservadores y climatizadores de alta calidad y durabilidad. Nuestros elegantes diseños favorecen su uso en la hostelería y hogares.
Su tecnología punta está enfocada en conservar sus vinos de manera óptima, lo que permite disfrutar una experiencia sensorial excelente.

Every detail counts

Cavanova is synonymous of quality and reliability.
We are professionals dedicated to elaborate wine preservers and chillers of high quality and durability. Our elegant designs favor its use in the restaurant sector and homes.
Its cutting edge techonology is focused on conserving wines in an optimal way, which allows to enjoy an excellent sensorial experience.



Vinoglass®

Frosterglass

miscopas

Vinohome



Guía de símbolos
Symbol guide


Luz interior
Internal lighting


Display exterior
Exterior display


Display interior
Interior display


Capacidad de botellas
Bottle capacity


Compartimentos
Compartments


Baldas
Shelves


Baldas deslizables
Sliding shelves


Doble cristal
Double glass


Triple cristal
Triple glass


Temperatura
Temperature


Puerta/tapa de acero inox
Door/cover steel



Compresor
Compressor


Integrable en cocina
Build in


Puerta reversible
Hinged door


Cerradura
Safety lock


Decibelios
Decibels



Argón
Argon



CO_2
CO_2



Nitrógeno
Nitrogen


Glicol
Glicol


Ruedas
Wheels


Eco eficiente
Eco friendly


CE Certificación energética
CE Energy label



Termoeléctrico
Thermoelectric

Serigrafía
Serigraphy

Ofrecemos servicios de personalización de copas, vinotecas y accesorios a todos nuestros clientes. Contamos con los mejores equipos de serigrafía sobre cristal o cualquier superficie.

We offer personalization services for glasses, wine bars and accessories to all our customers. We have the best silkscreen equipment on glass or any surface.



copas@cavanova.com · www.miscopas.es



ACCESORIOS



CVA015 *Aireador de vino pequeño*



CVA012 *Tapón de silicona para vino*



CVA009 *Tapón acero inox para champagne*



CVA008 *Tarjeta plegable con 4 paneles para servir vino*



CVA010 *Cubitera de hielo acrílica de color negro*



CVA011 *Cubitera de hielo acrílica transparente*



CVA014 *Aireador de vino mediano (color rojo)*



CVA013 *Aireador de vino grande (color plata)*



CVA003 *Abridor de vino recargable*



CVA006 *Bomba vacío acero inoxidable*



CVA005 *Tapón vacío acero inoxidable*



CVA007 *Tapón vacío aleación aluminio y silicona*



Cartuchos argón
Argon cartridge



Bombona argón ó nitrógeno 1kg
Argon or nitrogen bottle 1kg



Manoreductor mayor
Major Manometer



Manoreductor menor
Minor Manometer



Dry Ice
Dry Ice



Oxigenador
Oxygenator



Pizarra electrónica
Electronic Whiteboard



Ácido cítrico
Citric acid



CVA004 *Abridor manual*



CVA001 *Set accesorios de vino en forma de botellas*



CVA002 *Set accesorios de vino en caja de piel*

Frosterglass

- Enfría de una forma espectacular y eficiente evitando el goteo tanto de copas como de vasos en segundos
- Mejora el sabor de las bebidas gracias a que evita la descongelación de los hielos
- Mantiene el carbónico: Ideal para champagnes, espumosos, vinos blancos, gin and tonics, martinis y todo tipo de bebidas
- Mejora la calidad del servicio
- Esteriliza las copas
- No utiliza mucho espacio y cabe en cualquier sitio
- Ahorra energía
- Trabaja silenciosamente
- Requiere cilindro CO2 con sonda interior (no está incluido)

- Cools in a spectacular and efficient way avoiding the drip of cups and glasses in seconds
- Improves the flavor of the drinks thanks to the fact that it prevents thawing of the ice
- Keeps carbon: Ideal for champagnes, sparkling wines, white wines, gin & tonics, martinis and all kinds of drinks
- Improves the quality of the service
- Sterilizes the cups
- It fits anywhere
- Saves energy
- Works silently
- Requires CO2 cylinder with internal probe (not included)










09:23
ASS ELITE
Vinoglass

Vinoglass®

VG04EC

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 25ºC
- Con cerradura
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno

- Wine dispenser by glass
- Capacity for 4 bottles
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from 5 to 25ºC
- With lock
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies



COMPRESOR
COMPRESSOR

- Mayor control en el consumo del vino (auditoría por botella)
- Durabilidad de hasta 21 días con botella abierta (Sistema cerrado)
- Programación personalizada por copa
- Temperatura controlada y uniforme
- Ampliación de la oferta de vino por copa
- Opción de sistema de prepago
- Sistema de barrido de taninos
- Instalación plug & play

- Greater control over wine consumption (audit per bottle)
- Durability up to 21 days with open bottle (closed system)
- Personalized programming by the glass
- Temperature controlled and uniform
- Expansion of the wine offer by the glass
- Optional prepaid system
- Tannin sweeping system
- Plug & play installation

SHOOT & WINE



- Dispensador de vino por copeo
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home



VH02N

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 8 a 18ºC
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range goes from 8 to 18ºC
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home



VH04N

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 12 a 18ºC
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range goes from 12 to 18ºC
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home



OW6CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 1 rango de temperatura 3-18º C

- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18º C



COMPRESOR
COMPRESSOR

OW6CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 ºC

- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 ºC



COMPRESOR
COMPRESSOR

OW8CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Capacidad para 8 botellas
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- 1 rango de temperatura 3-18º C

- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18º C



COMPRESOR
COMPRESSOR

OW8CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 8 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 ºC

- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 ºC



COMPRESOR
COMPRESSOR

OW002



- Enfriador de vino
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 5 to 18ºC
- Modern and elegant design

OW004

- Enfriador de vino
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from: 5 to 18ºC
- Modern and elegant design



OW008

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18ºC
- Modern and elegant design



OW008SS

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18oC
- Diseño moderno y elegante con acabados en inox

- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18oC
- Modern and elegant design with stainless steel finishes





VINOTECAS

CV004

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 7 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 7 to 18ºC
- Modern and elegant design





CV004PM

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Puerta efecto espejo
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante
- Ideal para instalar en pared

- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Mirror effect door
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18ºC
- Modern and elegant design
- Ideal for wall installation

BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA



CV07KT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 7 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 7 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Modern and elegant design
- Eco friendly
- Built-in kitchen





CV008NS

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 8 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 8 to 18ºC
- Modern and elegant design

CV012M

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 12 botellas
- Doble cristal
- Puerta efecto espejo
- Led interior
- 5 baldas de metal
- Rango de temperatura de 7 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 12 bottle capacity
- Double crystal
- Mirror effect door
- Interior led
- 5 metal shelves
- Temperature range: from 7 to 18ºC
- Modern and elegant design



CV012-2T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 12 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Doble rango de de temperatura: 12-18 ºC / 6-18 ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 12 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Double range of temperature: 12-18 ºC / 6-18 ºC
- Modern and elegant design





CV016

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 16 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 10 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 16 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 10 to 18ºC
- Modern and elegant design



CV018M

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 18 botellas
- Doble cristal
- Puerta efecto espejo
- Led interior
- 5 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 18 bottle capacity
- Double crystal
- Mirror effect door
- Interior led
- 5 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18ºC
- Modern and elegant design





CV018-2T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 18 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Doble rango de de temperatura: 12-18 ºC / 8-18 ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 18 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Double range of temperature: 12-18 ºC / 8-18 ºC
- Modern and elegant design



CV021-2TNS

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 21 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 6 baldas de madera
- Doble rango de de temperatura: 7-18 ºC / 11-18 ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 21 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 6 wooden shelves
- Double range of temperature: 7-18 ºC / 11-18 ºC
- Modern and elegant design

CV022T



- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 22 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 4 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 22 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 4 to 18ºC
- Modern and elegant design
- Eco friendly

CV024KT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 24 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 3 baldas de madera
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 24 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 3 wooden shelves
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Stainless steel finishes
- Eco friendly
- Built-in kitchen

BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA



COMPRESOR
COMPRESSOR



CV028C



- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 4 baldas de metal / Acabado en inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Con cerradura
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 4 metal shelves / Stainless steel finish
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- With lock
- Eco friendly



CV028NS

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- Puerta efecto espejo
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- Mirror effect door
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18ºC
- Modern and elegant design

CV030T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 30 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 30 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18ºC
- Modern and elegant design
- Eco friendly



COMPRESOR
COMPRESSOR

CV046T



BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA

COMPRESOR
COMPRESSOR

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- Capacity for 46 bottles
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen

CV046DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 39 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temp: de 5 a 12ºC y de 10 a 20ºC
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 39 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12ºC and from 10 to 20ºC
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen



CV048

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 48 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 14 baldas de metal
- Doble rango de temperatura de 8 a 18ºC y de 10 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 48 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 14 metal shelves
- Double temperature range: from 8 to 18ºC and from 10 to 18ºC
- Modern and elegant design





CV048C

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 42 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 5 baldas de metal con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- Capacity for 42 bottles
- Double crystal / Interior led
- 5 metal shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Modern and elegant design
- Eco friendly





BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA

CV060T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 54 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 6 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 54 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 6 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen

CV060DT

BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5-12ºC y de 10-20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 46 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range goes from 5-12ºC and 10-20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- Built-in kitchen





CV080T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 78 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 7 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18ºC
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 78 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 7 wooden shelves
- Temperature range from: 4 to 18ºC
- Eco friendly



BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA

COMPRESOR COMPRESSOR

CV090T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 82 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 7 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 82 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 7 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- Built-in kitchen

CV090DT

BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA



- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 72 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 6 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de: 5 a 12ºC y de 10º a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 72 bottle capacity
- Triple crystal / Led interior
- 6 wooden shelves with stainless steel on front
- Double temperature range goes from 5 to 12ºC and 10º to 20ºC
- Door with stainless steel
- Eco friendly
- Built-in kitchen

COMPRESOR COMPRESSOR

CV100T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 100 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18ºC
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 100 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18ºC
- Modern and elegant design
- Eco friendly



BUILT IN / INTEGRABLE EN COCINA



CV120T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 112 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 10 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 112 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen

CV120DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 102 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 102 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen





CV180T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 177 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 15 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Diseño moderno y elegante
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 177 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen

CV180DT



- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 152 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 152 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



CV300T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 292 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 18 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura

- Wine cellar
- 292 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 18 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock

CV300DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 259 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 12 ºC y de 10 a 20ºC
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura

- Heated wine cellar
- 259 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12 ºC and from 10 to 20ºC
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock



CVVT400

- Elegante vitrina totalmente acristalada
- Doble cámara de aire / Triple cristal
- 9 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 18ºC
- Espectacular diseño
- Cristal UVI
- Capacidad para 81 botellas
- Personalizable

- Elegant fully glazed display cabinet
- Double air chamber / Triple glazing
- 9 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 18ºC
- Spectacular design
- UVI Crystal
- 81 bottle capacity
- Customizable

FICHAS TÉCNICAS



SHOOT & WINE



Dispensador de vino por copeo
Mantiene los vinos como el primer día
Diseño moderno y elegante
Funciona con suministros de argón o nitrógeno
Ideal para el hogar

Wine dispenser by glass
Keeps the wines as the first day
Modern and elegant design
Works with argon or nitrogen supplies
Ideal for home

VG04EC

B

4 botellas · 1 zona · 5-25ºC · Ar · N · SS

Medidas:

ancho / w 545mm
altura / H 720mm
fondo / D 375mm
peso / W 44,7kg



Volumen / Volume	*Frecuencia / Frecuency (Hz)*	*Consumo / Consumption (kw/d)*	*Voltaje / Voltage (V)*
23 L	*50-60*	*1,57 (15ºC)*	*220/240 - 110/115*

DB	*Refrigerante / Cooling type*	*Humedad interior / Humidity*	*Sistema de frío / Cooling system*
46	*R600a*	*> 60% RH*	*Compresor*

** No incluye ni suministramos el cilindro de gas de nitrógeno o argón*

VH02N

A

2 botellas · 1 zona · 8-18 ºC · Ar · N

Medidas:

ancho / w 270mm
altura / H 650mm
fondo / D 400mm
peso / w 12,12kg



Volumen / Volume	*Frecuencia / Frecuency (Hz)*	*Consumo / Consumption (kw/d)*	*Voltaje / Voltage (V)*
15 L	*50-60*	*0,56 (15º C)*	*220/240 - 110/115*

DB	*Refrigerante / Cooling type*	*Humedad interior / Humidity*	*Sistema de frío / Cooling system*
38	*SN:N*	*> 70% RH*	*Termoeléctrico*

VH04N

A

4 1 12-18 ºC Ar N

Medidas:

ancho / w	410mm
altura / H	500mm
fondo / D	300mm
peso / w	10,25kg



4

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW002

A

2 1 5-18 ºC

Medidas:

⊖ diám.	91,5mm
ancho/W	270mm
altura/H	290mm
fondo/D	270mm
peso/W	4.65kg



2

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
4 L	50-60	0,4 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW6CS

Enfrían y calientan

6 1 Led 3 3-18ºC

Medidas:

ancho/W	655mm
altura/H	290mm
fondo/D	325mm
peso/W	14.81kg



6

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
27 L	50 hz	1,1 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor

OW6CD

Enfrían y calientan

6 2 Led 3 3-18ºC 3-18ºC

Medidas:
ancho/W 655mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 15.47kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
25 L	50 hz	1,1 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor

OW8CS

Enfrían y calientan

8 1 Led 3 3-18ºC

Medidas:
ancho/W 780mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 16.20kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
34,5 L	50 hz	1,1 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor

OW8CD

Enfrían y calientan

8 2 Led 3 3-18ºC 3-18ºC

Medidas:
ancho/W 780mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 16.76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
32.5 L	50 hz	1,1 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor

OW004

B

4 1 5-18ºC

Medidas:

⊖ diám.	88,5mm
ancho/W	480mm
altura/H	260mm
fondo/D	260mm
peso/W	6.83kg



4

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
8 L	50-60	0,6 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW008

B

8 1 10-18ºC

Medidas:

⊖ diám.	85mm
ancho/W	735mm
altura/H	240mm
fondo/D	330mm
peso/W	9,85kg



8

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW008SS

B

8 1 10-18ºC SS Tapa de acero inox

Medidas:

diám.	93mm
ancho/W	735mm
⊖ altura/H	240mm
fondo/D	330mm
peso/W	9,85kg



8

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV004

A

4 1 7-18ºC 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	168mm
altura/H	453mm
fondo/D	513mm
peso/W	7,53kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
12 L	50-60	0.35(15ºc)	220/240 -110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV004PM

A

4 1 12-18ºC 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	410mm
altura/H	500mm
fondo/D	300mm
peso/W	10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV07KT

A!

7 1 5-20ºC 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	147mm
altura/H	820mm
fondo/D	540mm
peso/W	15kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
17 L	50	1 (15º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor

CV008NS

A

8 | 1 | 8-18ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	250mm
altura/H	460mm
fondo/D	510mm
peso/W	9,17kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	0.5 (15ºc)	220/240-110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012M

A

12 | 1 | 7-18ºC | 5 metal chrome

Medidas:

ancho/W	250mm
altura/H	610mm
fondo/D	505mm
peso/W	11,30kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	0,35 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012-2T

D

12 | 2 | 12-18ºC 6-18ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	251mm
altura/H	655mm
fondo/D	505mm
peso/W	13,60kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	1 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV016

B

16 | 1 | 10-18ºC | 3 metal chrome

Medidas:

ancho/W	440mm
altura/H	505mm
fondo/D	480mm
peso/W	13,64kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
46 L	50-60	1 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV018M

B

18 | 1 | 12-18ºC | 5 metal chrome

Medidas:

ancho/W	355mm
altura/H	648mm
fondo/D	556mm
peso/W	16,4kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	0,47 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV018-2T

C

18 | 2 | 12-18ºC 8-18ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	356mm
altura/H	655mm
fondo/D	505mm
peso/W	15,76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	1 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV021-2TNS

C

21 | 2 | 7-18ºC 11-18ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	346mm
altura/H	805mm
fondo/D	510mm
peso/W	19,70kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
58 L	50-60	1,2 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV022T

B

22 | 1 | 4-18ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	425mm
altura/H	725mm
fondo/D	460mm
peso/W	28kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
62 L	50	0,65 (15ºC)	220/240V

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV024KT

A+

24 | 1 | 5-20ºC | 3 wood madera

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	455mm
fondo/D	545mm
peso/W	19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
60 L	50	1,2 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor

CV028NS

C

28 | 1 | 12-18ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	461mm
altura/H	745mm
fondo/D	530mm
peso/W	19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
65 L	50-60	1 (15ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV028C

B

28 | 1 | 5-20ºC | 4 metal chrome | SS door inox

Medidas:

ancho/W	471mm
altura/H	842mm
fondo/D	475mm
peso/W	26,78kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
93 L	50	0,6 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV030T

B

30 | 1 | 4-18ºC | 4 wood madera

Medidas:

ancho/W	480mm
altura/H	830mm
fondo/D	525mm
peso/W	31kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
115 L	50	0,44 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV046T

A

46 | 1 | 5-20ºC | 5 wood/madera frontal inox | door SS inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	820mm
fondo/D	570mm
peso/W	42kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
130 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV046DT

B

39 | 2 | 5-12ºC 10-20ºC | 5 wood/madera frontal inox | door SS inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	820mm
fondo/D	570mm
peso/W	44kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
119 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV048

B

48 | 2 | 8-18ºC 10-18ºC | 14 metal chrome

Medidas:

ancho/W	700mm
altura/H	845mm
fondo/D	506mm
peso/W	38,66kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50-60	1,4 (15º C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV048C

C

42 | 1 | 5-20ºC | 5 metal chrome-frontal inox

Medidas:

ancho/W	500mm
altura/H	857mm
fondo/D	544mm
peso/W	30,75kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50	0.63 (12ºc)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

** Si se retira la segunda y tercera balda tiene una capacidad de 52 botellas*

CV052

B

52 | 1 | 5-20ºC | 8 wood madera | SS door inox

Medidas:

ancho/W	497mm
altura/H	840mm
fondo/D	578mm
peso/W	41kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
120 L	50	1 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV060T

A

54 | 1 | 5-20ºC | 6 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	605mm
altura/H	870mm
fondo/D	600mm
peso/W	45kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
149 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV060DT

B

46 2 5-12ºC 10-20ºC 5 wood/madera frontal inox door inox SS

Medidas:

ancho/W	605mm
altura/H	855mm
fondo/D	600mm
peso/W	50kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
141 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV080T

C

78 1 4-18ºC 7 wood/ madera

Medidas:

ancho/W	620mm
altura/H	1140mm
fondo/D	595mm
peso/W	56kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
190 L	50	0,63(15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV090T

A

82 1 5-20ºC 7 wood/madera frontal inox door inox SS

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1000mm
fondo/D	710mm
peso/W	55kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
204 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV090DT

A

72 | 2 | 5-12ºC 10-20ºC | 6 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1000mm
fondo/D	710mm
peso/W	58kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
195 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV100T

C

100 | 1 | 4-18ºC | 8 wood/ madera

Medidas:

ancho/W	580mm
altura/H	1470mm
fondo/D	570mm
peso/w	57kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
270 L	50	0,86 (15ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120T

B

112 | 1 | 5-20ºC | 10 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1270mm
fondo/D	710mm
peso/W	71kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
276 L	50	0,86 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120DT

B

102 | 2 | 5-20ºC 5-20ºC | 9 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1270mm
fondo/D	710mm
peso/W	74kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
267 L	50-60	1 (12ºC)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV180T

B

177 | 1 | 5-20ºC | 15 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1720mm
fondo/D	710mm
peso/W	94kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
397 L	50	1 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV180DT

A

152 | 2 | 5-20ºC 5-20ºC | 13 wood/madera frontal inox | SS door inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1720mm
fondo/D	710mm
peso/W	99kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
388 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV300T

A

292 | 1 | 5-20ºC | 18 wood/madera frontal inox | door inox

Medidas:

ancho/W	750mm
altura/H	2000mm
fondo/D	710mm
peso/W	143kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
660 L	50	1 (12ºC)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
41	R600a	> 70% RH	Compresor

CV300DT

B

259 | 2 | 5-12ºC 10-20ºC | 17 wood/madera frontal inox | door inox

Medidas:

ancho/W	750mm
altura/H	2000mm
fondo/D	710mm
peso/W	146kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
631 L	50	1 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CVVT400

B

81 | 1 | 5-18ºC | 9 metal chrome

Medidas:

ancho/W	656mm
altura/H	1892mm
fondo/D	653mm
peso/W	163kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
202 L	50	1 (12º C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R290	> 70% RH	Compresor

cavanova®

Cavanova Wine S.L.
Ctra. A355 km. 20
Nave 13 y 14 - Buzón 31
Parque Empresarial de Monda
29110, Población Monda
Málaga, España

www.cavanova.com
www.vinoglass.es
www.miscopas.es

t. +34 951 06 29 68 / 69

