Forno elettrico meccanico

Facciata in acciaio inox e corpo verniciato

Mechanical electric oven | Stainless steel front and painted steel structure
Mechaische Elektrische Ofen | Edelstahlvorderseite und lackiertstahlaufbau
Four électrique mécanique | Façade en acier inoxydable et corps peint
Horno eléctrico mecánico | Frente de acero inoxidable y cuerpo pintado
Forno elétrico mecânico | Frente em aço inoxidável e corpo pintado
Электрическая печь с электромеханическим управлением | Передняя панель из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали









Il forno elettrico è costruito in acciaio inox
e in lamiera preverniciata.
Piano di cottura in pietra refrattaria. Isolamento
in lana di roccia evaporata. Resistenze corazzate.
Illuminazione interna.
Alimentazione: Volt 400 Trifase + neutro
(a richiesta voltaggi speciali).

The electric oven is made of stainless steel and prepainted steel and it is equipped with:
- Cooking surface in refractory stones
- Sheathed heating elements
- Internal lighting
- Rock wool insulation

The standard power supply is 400 Volt three-phases + neutral.
Special Voltages are available on request.

Le four électrique est en acier inox
et en tôle pré peinte.
Sol en briques réfractaires.
Isolément est en laine de roche évaporée.
Résistances blindées.
Eclairage intérieur.
Alimentation: Volt 400 triphasé + neutre
(voltage spécial sur demande).

O forno elétrico é em aço inoxidável
e em chapa pré-pintada.
Superfície de cozedura é em tijolos
refratários.
Isolamento em lã de rocha evaporada.
Resistências blindadas.
Iluminação interna.
Alimentação: Volt 400 Trifásica + neutro
(sob encomenda voltagens especiais).

Der elektrische Ofen ist aus Edelstahl und lackiertem Stahlblech hergestellt.
Es ist wie folgt ausgestattet:
- Kochfläche in feuerfesten Steinen
- Mantel-Heizelemente
- Innenbeleuchtung
- Steinwolleisolierung

Anschlussg ist 400 Volt dreiphasig + neutral
SonderAnschlussgen sind auf Anfrage verfügbar.

El horno eléctrico está fabricado en acero inoxidable y chapa prepintada.
Superficie de cocción de ladrillos refractarios.
Aislamiento de lana de roca evaporada.
Resistencias blindadas.
Iluminación interna.
Alimentación: 400 Voltios Trifásica + neutro
(bajo pedido voltajes especiales).

Электрическая печь изготовлена
из нержавеющей и окрашенной
листовой стали. Поверхность
выпекания выложенаогнеупорным
камнем.Изоляция камеры волокон-
ной минеральной ватой.
Особопрочные стальные ТЭНы.
Внутреннее освещение.
Питание: 400 В, три фазы + нейтраль
(специальное напряжение по
индивидуальному заказу).

Meccanico | Mechanical | Mechaische | Mécanique | Mecánico | Mecânico | механическая

Digitale | Digital | Digitalen | Numérique | Digital | Digital

4 pizze | 4 pizzas | 4 Pizzen | 4 pizzas | 4 pizzas | 4 pizzas | 4 пиццы

6 pizze | 6 pizzas | 6 Pizzen | 6 pizzas | 6 pizzas | 6 pizzas | 6 пиццы

Pizza 32 cm | 32 cm pizza | Pizza 32 cm | Pizza 32 cm | Pizza 32 cm | Pizza 32 cm | Пицца 32 см

Optional | Optional | Optional | Option | Opcional | Opcional | Опция



prismafood solutions

Caratteristiche tecniche

Technical features | Technischen Daten | Caractéristiques techniques | Caractéristicas tècnicas
Características técnicas | Технические характеристики



BASIC 1/40



BASIC 2/40



BASIC 1/40 VETRO



BASIC 2/40 VETRO

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 320
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	1
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	1,6
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	800x1
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	800x1
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 56,8 P 50,0 H 28,0
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 41,0** **P 36,0** **H 9,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 67,0 P 60,0 H 41,0
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,16
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	23,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	23,0

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 320
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	2
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	2,4
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	800x2
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	800x1
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 56,8 P 50,0 H 43,0
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 41,0** **P 36,0** **H 9,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 67,0 P 60,0 H 58,0
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,23
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	33,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	33,0

BASIC 1/40 VETRO | BASIC 2/40 VETRO
Luce interna inclusa | Internal light included | Innenlicht inklusive | Lumière d'intérieur incluse | Luz interna incluida | Luz interna incluída | Включая внутреннюю подсветку



BASIC 1/50



BASIC 2/50



BASIC 1/50 VETRO

*



BASIC 2/50 VETRO

*

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	1
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	5
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	2500x1
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	2500x1
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 91,5 P 69,0 H 35,7
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 62,0** **P 50,0** **H 12,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 97,0 P 77,0 H 44,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,33
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	40,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	43,0

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	2
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	7,5
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	2500x2
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	2500x1
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 91,5 P 69,0 H 52,7
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 62,0** **P 50,0** **H 12,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 97,0 P 77,0 H 61,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,46
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	73,6
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	78,5

*

OPTIONAL BASIC 1/50 VETRO

Luce interna | Internal light | Innenbeleuchtung | Lumière d'intérieur | Luz interna | Luz interna | Внутренняя подсветка

OPTIONAL BASIC 2/50 VETRO

Luce interna | Internal light | Innenbeleuchtung | Lumière d'intérieur | Luz interna | Luz interna | Внутренняя подсветка

*



BASIC 2/50 PLUS

32

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	2
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	8,0
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	2000x2
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	2000x2
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 85,5 P 70,0 H 63,5
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 54,0** **P 50,0** **H 14,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 97,0 P 77,0 H 72,0
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,54
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	83,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	87,0





Guide per teglie Gastronorm-GN | Rails for Gastronorm-GN pans | Führungsschienen für Gastronorm-GN Blech | Guides pour plaques Gastronorm-GN | Guías para bandejas Gastronorm-GN | Guias para tabuleiros Gastronorm-GN | Направляющие для противней Gastronorm-GN





BASIC 44

Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 97,5 P 92,4 H 74,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,91
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	129,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	137,0



BASIC 4

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	1
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	4,7
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	2350x1
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	2350x1
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 97,5 P 92,4 H 41,3
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 66,0** **P 66,0** **H 14,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 102,0 P 102,0 H 54,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,57
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	76,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	84,0

BASIC MEDIUM 44

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	2
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	9,4
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	2350x2
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	2350x2
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 90,0 P 87,1 H 74,5
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 66,0** **P 66,0** **H 14,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 102,0 P 102,0 H 87,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,91
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	120,6
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	130,0



BASIC 6

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	1
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	7,2
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	1200x3
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	1200x3
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 97,5 P 121,4 H 41,3
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 66,0** **P 99,0** **H 14,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 127,0 P 102,0 H 54,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	0,71
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	105,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	115,0



BASIC 66

Temperatura d'esercizio | Working temperature Arbeitstemperatur | Temperature de travail Temperatura de ejercicio | Temperatura de funcionamento Рабочая температура	°C	50 | 500
Alimentazione | Power supply | Anschluss Alimentation | Alimentación | Alimentação | Питание	volt	230 | 400
Camere | Chamber | Kammer | Chambres Cámaras | Câmaras | Рабочая камера	n°	2
Potenza | Power | Heizleistung | Puissance Potencia | Potência | Мощность	KW	14,4
Potenza resistenza cielo | Top heating element power Oben Heizelementeleistung Puissance resistance plafond | Potencia resistencia techo Potência da resistência superior | Мощность верхних ТЭНов	W	1200x6
Potenza resistenza platea | Bottom heating element power Unten Heizelementeleistung Puissance resistance sol | Potencia resistencia solera Potência da resistência inferior | Мощность нижних ТЭНов	W	1200x6
Dimensioni esterne | External dim. | Außenabmessungen Dim. extérieures | Medidas externas Dimensões externas | Внешние габ. размеры	cm	L 97,5 P 121,4 H 74,5
Dimensioni interne | Internal dim. | Innenabmessungen Dim. intérieures | Medidas internas Dimensões internas | Внутренние размеры	cm	**L 66,0** **P 99,0** **H 14,0**
Dimensioni imballo | Packing dimensions Verpackungsabmessungen | Dim emballage Medidas del embalaje | Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 127,0 P 102,0 H 87,5
Volume | Volume | Volumen | Volume Volumen | Volume | Объем	m^3	1,13
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	178,0
Peso lordo | Gross weight | Bruttogewicht | Poids brut Peso bruto | Peso bruto | Вес-брутто	kg	188,0



Accessori forni "BASIC"

Accessories for BASIC ovens | Zubehöre für BASIC Oefen |
Accessoires fours BASIC | Accesorios para BASIC |
Acessórios para BASIC | Аксессуары для BASIC

Refrattari cielo e platea

Top and bottom refractory stones
Oben und unten feuerfeste Steine
Haut et bas briques réfractaires
Piedra refractaria en techo y solera
Refratários superior e inferior
Верхняя и нижняя стенки печи из огнеупорного камня







MOD. 4 R

MOD. 44 R

MOD. 6 R

MOD. 66 R

Cappe inox per forni

Stainless steel hoods
Edelstahl Hauben
Hottes inox pour fours
Campanas inox para hornos
Exaustores inox para fornos
Вытяжной зонт из нержавеющей стали



KB 4-44

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm	L 97,5 P 96,5 H 12,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	10,17

KB 6-66

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm	L 97,5 P 125,5 H 12,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	12,80

OPTIONAL
Motore elettrico | Electric motor | Elektrischer motor | Moteur électique |
Motor Eléctrico | Motor Elétrico | Электродвигатель

OPTIONAL
Regolatore di velocità | Speed regulator | Drehzahlregler | Régulateur de vitesse |
Regulador de Velocidad | Regulador de Velocidade | переключатель скоростей

Supporti forni in ferro verniciato

Stands in painted iron
Untergestelle aus lackiertem Stahl
Supports pour fours en fer peint
Soportes de hornos en hierro pintado
Bases para fornos em ferro pintado
Подставка из окрашенного железа



SB 1/50 | SB 2/50

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm	L 92,9 P 63,4 H 86,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	23,0

SB 4 | SB 44

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm L P H	82,9 98,9 96,0 | 86,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	32,0

SB 44 MEDIUM

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm L P H	91,1 77,1 86,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	31,0

SB 6 | SB66

Dimensioni | Dimensions | Abmessungen Diménsions | Medidas Dimensões | Размеры	cm L P H	111,9 98,9 96,0 | 86,0
Peso netto | Net weight | Nettogewicht | Poids net Peso neto | Peso líquido | Вес-нетто	kg	38,0

OPTIONAL
Set di 4 ruote | 4 castors set | 4 Räder | Ensemble de 4 roues |
Juego de 4 ruedas | Conjunto de 4 rodas | Набор из 4-х колес

