

APPARECCHIATURE
EQUIPMENT

Quamar
APPARECCHIATURE PER BAR





L'estrema dinamicità acquisita da **QUAMAR**, frutto della collaborazione con i propri clienti, ha portato a questo nuovo catalogo arricchito di una nuova veste grafica, nuovo logo, nuovi articoli che completano e aumentano la gamma disponibile. La novità più importante riguarda l'introduzione di due nuove linee: quella delle lavastoviglie e quella dei fabbricatori di ghiaccio, che potete trovare nei due cataloghi a loro dedicate, in modo da rendere esplicito versioni, modelli e dati tecnici necessari per far combaciare le proprie necessità con un corretto acquisto.
Anche il sito **www.quamar.com** si è arricchito di nuovi strumenti, il più importante è sicuramente la possibilità di scaricare gli esplosi dei vari prodotti così da rendere estremamente facile e intuitiva la ricerca del particolare da sostituire in caso di difetto. Rimane comunque la possibilità di poter scaricare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le brochure riportanti le caratteristiche tecniche complete ed esaurienti di tutti i nostri prodotti.
Questa nuova impaginazione, i nuovi prodotti, il miglioramento del servizio offerto dal nostro sito, sono solo alcuni dei progressi intrapresi in questi anni e dimostrano come le linee guida, che **QUAMAR** ha sempre seguito, come l'accorciamento della distanza cliente-azienda, abbiano portato ad instaurare sempre più un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca concretizzatosi con dei miglioramenti costruttivi e utili ad ottimizzare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

*The extreme dynamism acquired by **Quamar**, an achievement of the collaboration with its customers, has resulted in this new catalogue enriched with a new look, a new logo and new products that integrate and increase the range available. The most important innovation is the introduction of two new lines: dishwashers and ice makers, which can be found in their two separate catalogues, where you can easily find versions, models and technical information needed to match needs with the correct purchase.*
*The web-site **www.quamar.com** has been upgraded with some new instruments: the most important is the possibility to download the exploded views of the products to make very easy and intuitive the research of the spare parts needed. Still remains the possibility to download at any time the brochure with the complete technical features of all our products.*
*This new page layout, the new products and the improvement of the service offered by our website, are a few steps that we have taken in our progress that we have undertaken in the last few years. They demonstrate, as a general guide, what **QUAMAR** has always adhered to in creating a more reciprocal trustful collaboration that fundamentally focuses on the most effective improvements aimed at optimising the quality of the products and services offered.*

www.quamar.com
info@quamar.com



SPREMIAGRUMI MANUALE
MANUAL CITRUS SQUEEZER

SE/01

Piccola apparecchiatura professionale per la spremitura manuale di agrumi.
La SE/01 è dotata di un motoriduttore a bassa velocità. Consigliato anche per uso domestico.

A small professional appliance for manual squeezing of citrus fruits.
The SE/01 is a strong and low speed appliance, can be used as a household appliance.



Colori: grigio silver
Corpo: ABS
Vaschetta spremuta: estraibile in acciaio inox
Pigna: in pc spremente, con setaccio incorporato, adatta per limoni, arance e pompelmi
Tensione: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz
Potenza: 96 W
Giri motore: 80/min.
Dimensioni: 200 x 200 x 260 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 3 kg
Dimensione scatola imballo: 240 x 190 x 290 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 3,5 kg
Volume: 0,013 m^3

***Colors**: silver grey*
***Body**: ABS*
***Bowl**: stainless - removable*
***Cone**: pc with sifter suitable for all citrus fruits*
***Tension**: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz*
***Power**: 96 W*
***R.P.M.**: 80/min.*
***Dimensions**: 200 x 200 x 260 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 3 kg*
***Packaging dimensions**: 240 x 190 x 290 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 3,5 kg*
***Volume**: 0,013 m^3*

CE



SPREMIAGRUMI MANUALE
MANUAL CITRUS SQUEEZER



T89

Lo spremiagrumi T89 è dotato di una vaschetta in acciaio inox profonda ed estraibile.
E' uno strumento indispensabile per la spremitura manuale di tutti gli agrumi.

The T89 citrus squeezer is provided with a deep, large removable tray.
Handy for manual squeeze.



Colori: grigio silver
Corpo: ABS
Vaschetta spremuta: estraibile in acciaio inox
Pigna: spremente con setaccio separato, entrambi in acciaio inox, adatta per limoni, arance e pompelmi
Tensione: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz
Potenza: 260 W
Giri motore: 1.400/min. – 50 Hz / 1.600/min. – 60 Hz
Dimensioni: 200 x 200 x 320 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 5 kg
Dimensione scatola imballo: 270 x 260 x 334 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 6 kg
Volume: 0,024 m^3

***Colors**: silver grey*
***Body**: ABS*
***Bowl**: removable stainless steel*
***Cone**: press cone with separate sifter, both in stainless steel, sifter suitable for all citrus fruits*
***Tension**: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz*
***Power**: 260 W*
***R.P.M.**: 1.400/min. – 50 Hz / 1.600/min. – 60 Hz*
***Dimensions**: 200 x 200 x 320 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 5 kg*
***Packaging dimensions**: 270 x 260 x 334 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 6 kg*
***Volume**: 0,024 m^3*

CE



SPREMIAGRUMI AUTOMATICO
AUTOMATIC CITRUS SQUEEZER



T94

Semplicità di utilizzo, estraibilità di pigna e vaschetta, fanno dello spremiagrumi automatico T94 un'apparecchiatura indispensabile per ottenere spremute fresche e veloci. Facilità d'impiego ne fanno uno strumento adatto anche ai meno esperti.

The T94 citrus squeezer with its unique style is the perfect appliance for quick and fresh fruit juices. Easy to use and clean.



Colori: corpo in acciaio inox, base in alluminio verniciato nero martellato
Corpo: acciaio inox
Vaschetta: acciaio inox estraibile
Interruttore motore: elettrico
Pigna: spremente, con setaccio incorporato in acciaio inox, adatta a limoni, arance e pompelmi
Funzionamento: automatico a pressione sulla pigna
Tensione: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz
Potenza: 300 W
Giri motore: 900/min. – 50 Hz / 1100/min. – 60 Hz
Dimensioni: 180 x 290 x 400 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 7 kg
Dimensione scatola imballo: 340 x 250 x 403 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 8,2 kg
Volume: 0,034 m^3

***Colors**: stainless steel body, aluminium base in diaper black hammered*
***Body**: stainless steel*
***Bowl and cone**: removable stainless steel.*
***Motor switch**: electric*
***Cone**: cone in stainless steel with sifter*
***Tension**: 220-240 V – 50 Hz / 60 Hz*
***Power**: 300 W*
***R.P.M.**: 900/min – 50 Hz / 1100/min – 60 Hz.*
***Dimensions**: 180 x 290 x 400 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 7 kg*
***Packaging dimensions**: 340 x 250 x 403 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 8,2 kg*
***Volume**: 0,034 m^3*

CE



FRULLINO DA PARETE - *MILK-SHAKE MIXER*



T1

Pratico ed essenziale, il frullino da muro T1 è l'ideale per i locali che non hanno molto spazio.
Il robusto supporto ed il motore dotato di accensione automatica tramite il posizionamento del bicchiere, lo rendono uno strumento indispensabile per la preparazione di frappé e cocktails.

The T1 mixer, functional and essential, ideal for small spaces.
Equiped with a robust support, automatic ignition when placing the glass on the upper part of the mixer.
The T1 is the ideal appliance for milkshakes and cocktails.





Colori: supporto in alluminio verniciato grigio silver, calotta motore cromata
Opzioni: bicchiere in acciaio inox - agitatore schakerato
Bicchiere: policarbonato
Funzionamento: con microinterruttore, agganciando il bicchiere
Capacità bicchiere: 500 ml
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz
Potenza: 200 W
Numero di giri: 15.000/min., 15.400/min. a 60 Hz
Dimensioni: 100 x 150 x 280 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 2,2 kg
Dimensione scatola imballo: 515 x 170 x 196 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 3 kg
Volume: 0,017 m^3

***Colors**: aluminium support, chrome plated motor cover*
***Options**: stainless steel cup - ice coffee tip*
***Bowl**: PC*
***Switch**: on/off works with click on off microswitch, on placing the glass*
***Glass capacity**: 500 ml*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz*
***Power**: 200 W*
***R.P.M.**: 15.000/min. of 50Hz, 15.400/min. of 60 Hz*
***Dimensions**: 100 x 150 x 280 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 2,2 kg*
***Packaging dimensions**: 515 x 170 x 196 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 3 kg*
***Volume**: 0,017 m^3*

CE



FRULLINO SINGOLO - *MILK-SHAKE MIXER*
FRULLINO DOPPIO - *MILK-SHAKE MIXER*



T2

Maneggevole ed elegante, il frullino T2 viene utilizzato per montare la panna o preparare frappè.
Ideale per la preparazione di cocktails. L'ampia base in alluminio ne garantisce un'ottima stabilità.

The T2 mixer is an elegant and handy mixer.
Good for whipping and milk shakes, ideal for cocktails.
Having a solid aluminium base makes it firm and a stable.

T22

La pesante base doppia in alluminio garantisce al frullino T22 un'ottima stabilità.
I due motori, dotati di microinterruttori, vengono azionati semplicemente agganciando il bicchiere alla parte superiore del supporto. Si utilizza per montare la panna o preparare frappé. Ideale per i cocktails.

The T22 double mixer, made of aluminium robust base strong and stable.
Two motors equipped with click on/off microswitches, placing the glass on the upper part of the mixer.
Utilized for whipping cream, great for cocktails and milkshakes.





T2

Colori: base in alluminio lucido, colonna in alluminio anodizzato e calotta motore cromata
Opzioni: bicchiere in acciaio inox - agitatore schakerato
Base e corpo: alluminio
Bicchiere: in policarbonato
Interruttore motore: elettrico
Funzionamento: con microinterruttore, agganciando il bicchiere
Capacità bicchiere: 500 ml
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz
Potenza: 200 W
Numero di giri: 15.000/min. a 50Hz, 15.400/min. a 60 Hz
Dimensioni: 160 x 190 x 490 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 3 kg
Dimensione scatola imballo: 522 x 175 x 210 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 3,5 kg
Volume: 0,019 m^3

***Colors**: polished aluminium, chrome plated motor cover*
***Options**: stainless steel cup - ice coffee tip*
***Frame and base**: aluminium*
***Glass**: policarbonate*
***Motor switch**: on/off microswitch on placing the glass cup*
***Glass capacity**: 500 ml*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz*
***Power**: 200 W*
***R.P.M.**: 15.000/min. of 50Hz, 15.400/min. of 60 Hz*
***Dimensions**: 160 x 190 x 490 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 3 kg*
***Packaging dimensions**: 522 x 175 x 210 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 3,5 kg*
***Volume**: 0,019 m^3*

T22

Colori: base in alluminio lucido, colonna in alluminio anodizzato e calotta motore cromata
Opzioni: bicchiere in acciaio inox - agitatore schakerato
Base e corpo: alluminio
Bicchiere: in policarbonato
Interruttore motore: elettrico
Funzionamento: con microinterruttore, agganciando il bicchiere
Capacità bicchiere: 500 ml
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz
Potenza: due motori da 200 W ciascuno
Numero di giri: 15.000/min. a 50Hz, 15.400/min. a 60 Hz
Dimensioni: 260 x 170 x 490 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 5,5 kg
Dimensione scatola imballo: 274 x 184 x 510 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 6 kg
Volume: 0,026 m^3

***Colors**: polished aluminium, chrome plated motor cover*
***Options**: two stainless steel cups - ice coffee tip*
***Frame and base**: aluminium*
***Glasses**: two policarbonate*
***Motor switch**: on/off microswitch on placing the glass cup*
***Glass capacity**: 500 ml*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz | 110-120 V – 60 Hz*
***Power**: two motors 200 W each one*
***R.P.M.**: 15.000/min. of 50Hz, 15.400/min. of 60 Hz*
***Dimensions**: 260 x 170 x 490 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 5,5 kg*
***Packaging dimensions**: 274 x 184 x 510 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 6 kg*
***Volume**: 0,026 m^3*

CE



ICE SPAGHETTI - *ICE SPAGHETTI*

T76

Ancora un nuovo rilancio di prodotti da parte di Quamar, riveduti e ristilizzati per adattarsi alle nuove esigenze di un mercato sempre più esigente.
Il nuovo ICE SPAGHETTI T76 è dotato di un corpo in lega di alluminio, ingranaggi in acciaio, di una base in alluminio, impugnatura ergonomia della leva che uniti alla nuova forcella ne rendono il design unico e inconfondibile che ben si adatta agli anbienti più raffinati ed eleganti. Il bicchiere in lega speciale, dotato di diversi accessori, consente di ottenere gelato in forme divertenti come spaghetti, tagliatelle o asparagi che sapranno deliziare i palati più esigenti.

The new ICE SPAGHETTI T76 aluminium alloy body, stainless gears and robust aluminium base with ergonomic lever, makes this shaper unique in design and simple use.
Supplied with several shape cups, gives the diversity of shapes like spaghetti, asparagus and flat noodles, serving ice cream with great design.





Struttura: in lega di alluminio
Bicchiere: per spaghetti, asparagi, tagliatelle e lasagne
Dimensioni:
160 x 190 x 500 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 4 kg
Peso lordo: 5 kg
Dimensioni scatola imballo:
522 x 175 x 210 mm (larghezza x profondità x altezza)
Volume: 0,019 m^3

***Structure**: aluminium*
***Cups**: spaghetti, asparagus and flat noodles*
***Dimensions**:*
160 x 190 x 500 mm (width x depth x height)
***Net weight**: kg 4*
***Gross weight**: kg 5*
***Package dimensions**:*
522 x 175 x 210 mm (width x depth x height)
***Volume**: 0,019 m^3*

CE



FRULLATORE SINGOLO - *BLENDER*



CE/1

Apparecchio professionale di fascia economica, che abbina ad un ottimo rapporto qualità prezzo un design elegante e curato nei minimi particolari.
Motore potente e silenzioso completano le caratteristiche di tale articolo.

This professional appliance of more economic range, is a combination of quality and elegant design in every detail.
Powerful and silent completes the characteristics of this product.





Colori: grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé, bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: ABS
Bicchiere: filettato in policarbonato con manico
Lame: acciaio inox per frullati
Capacità bicchiere: 1 lt
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: 200 W
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min.
Dimensioni: 160 x 160 x 430 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 2,5 kg
Dimensione scatola imballo: 270 x 260 x 334 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 3 kg
Volume: 0,023 m^3

***Colors**: silver grey*
***Options**: stainless steel cone for milk shakes, stainless steel cup*
***Body**: ABS*
***Glass**: polycarbonate with handle*
***Blades**: stainless steel for fruit juices*
***Glass capacity**: 1 lt*
***Switch**: two speed*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: 200 W*
***R.P.M.**: 9.000 - 17.000/min.*
***Dimensions**: 160 x 160 x 430 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 2,5 kg*
***Packaging dimensions**: 270 x 260 x 334 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 3 kg*
***Volume**: 0,023 m^3*

CE



FRULLATORE SINGOLO - *BLENDER*
FRULLATORE DOPPIO - *BLENDER*

T82/1

La classica apparecchiatura da bar: solida e creata per durare e resistere ad un uso frequente.
Il frullatore T82/1 unisce a queste qualità un motore potente e silenzioso.

The great appliance for cafes: designed for long resistent frequent use.
Provided with a silent and powerful motor.

T82/2

Il corpo doppio in alluminio del frullatore conferisce stabilità e sicurezza a questa apparecchiatura che permette di preparare qualsiasi tipo di bevande a base di frutta.

The great appliance for cafes: designed for long resistent frequent use.
Provided with a silent and powerful motors.



T82/1

Colori: alluminio lucido, grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé, bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: alluminio
Bicchiere: filettato in policarbonato con manico
Lame: acciaio inox per frullati
Capacità bicchiere: 1 lt
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: 200 W
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min.
Dimensioni: 160 x 160 x 430 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 3,5 kg
Dimensione scatola imballo: 270 x 260 x 334 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 4 kg
Volume: 0,023 m^3

***Colors**: polished aluminium, silver gray*
***Options**: stainless steel cone, stainless steel cup*
***Body**: aluminium*
***Glass**: polycarbonate with handle*
***Blades**: stainless steel*
***Glass capacity**: 1 lt*
***Switch**: two speed*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: 200 W*
***R.P.M.**: 9.000 - 17.000/min.*
***Dimensions**: 160 x 160 x 430 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 3,5 kg*
***Packaging dimensions**: 270 x 260 x 334 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 4 kg*
***Volume**: 0,023 m^3*

T82/2

Colori: alluminio lucido, grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé, bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: alluminio
Bicchieri: due, filettati in policarbonato con manici
Lame: acciaio inox
Capacità bicchiere: 1 lt cad.
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: due motori da 200 W ciascuno
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min.
Dimensioni: 290 x 140 x 430 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 6,5 kg
Dimensione scatola imballo: 340 x 250 x 403 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 7,5 kg
Volume: 0,034 m^3

***Colors**: polished aluminium, silver gray*
***Options**: stainless steel cone, stainless steel cup*
***Body**: aluminium*
***Glasses**: two in polycarbonate with handle*
***Blades**: stainless steel for fruit juices*
***Glass capacity**: 1 lt*
***Switch**: two speed*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: two motors 200 W each one*
***R.P.M.**: 9.000 - 17.000/min.*
***Dimensions**: 290 x 140 x 430 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 6,5 kg*
***Packaging dimensions**: 340 x 250 x 403 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 7,5 kg*
***Volume**: 0,034 m^3*

CE



FRULLATORE - *BLENDER*

T83/1

Questa nuova versione del frullatore introduce un bicchiere di capacita' superiore: ben 1,5 lt al posto di 1 lt, che vi permetterà di soddisfare tutti i vostri bisogni produttivi, anche i più elevati.

This new model of blender has a larger glass: 1,5 lt instead of 1 lt so it's able to satisfy bigger production's needs.



Colori: alluminio lucido, grigio silver
Opzioni: cono in acciaio inox per frappé, bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: alluminio
Bicchiere: filettato in policarbonato con manico
Lame: acciaio inox per frullati
Capacità bicchiere: 1,5 lt
Interruttore: a due velocità
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: 200 W
Numero di giri: 9.000 - 17.000/min.
Dimensioni: 160 x 160 x 470 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 4 kg
Dimensione scatola imballo: 255 x 245 x 550 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 4,5 kg
Volume: 0,034 m^3

***Colors**: polished aluminium, silver grey*
***Options**: stainless steel cone for milk shakes, stainless steel cup*
***Body**: aluminium*
***Glass**: polycarbonate with handle*
***Blades**: stainless steel for fruit juices*
***Glass capacity**: 1,5 lt*
***Switch**: two speed*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: 200 W*
***R.P.M.**: 9.000 - 17.000/min.*
***Dimensions**: 160 x 160 x 470 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 4 kg*
***Packaging dimensions**: 255 x 245 x 550 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 4,5 kg*
***Volume**: 0,034 m^3*

CE



TRITA GHIACCIO - *ICE CRUSHER*

T60

Il trita ghiaccio T60. Solidità di una apparecchiatura destinata a durare nel tempo e resa sicura da un microinterruttore che blocca il motore alzando la leva.

The ice-crusher T60. A sturdy appliance made up in order to last and is safe thanks to the microswitch which switches off the motor when lifting the lever.





Colori: corpo grigio silver o nero martellato, tramoggia in alluminio lucido
Corpo: alluminio
Tramoggia: alluminio lucido
Lame: acciaio inox
Vaschetta raccolta ghiaccio trito: acciaio inox
Funzionamento: con interruttore e microinterruttore di sicurezza
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: 310 W
Numero di giri: 1.400/min. – 50 Hz | 1.600/min. – 60 Hz
Dimensioni: 180 x 500 x 270 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 9,5 kg
Dimensione scatola imballo: 540 x 210 x 320 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 10 kg
Volume: 0,036 m^3

***Colors**: body diaper grey or silver grey and hopper of shining aluminium*
***Body**: varnished aluminium*
***Charging hopper**: shining aluminium*
***Blades**: stainless steel and safety microswitch*
***Crushed ice tray**: stainless steel*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: 310 W*
***R.P.M.**: 1.400/min. – 50 Hz | 1.600/min. – 60 Hz*
***Dimensions**: 180 x 500 x 270 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 9,5 kg*
***Packaging dimensions**: 540 x 210 x 320 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 10 kg*
***Volume**: 0,036 m^3*

CE



TRITA GHIACCIO - *ICE CRUSHER*

T60/F

Il trita ghiaccio T60/F. Solidità di una apparecchiatura destinata a durare nel tempo e resa sicura da un microinterruttore che blocca il motore alzando la leva.
In più, con l'aggiunta del frullino, si possono combinare due apparecchi in uno.

The ice-crusher T60/F. A sturdy appliance made up in order to last and safe thanks to the microswitch which turns off the motor when lifting the lever.
Moreover adding the milk-shake mixer it is two appliances in one.



Colori: corpo grigio silver o nero martellato, tramoggia in alluminio lucido
Opzioni: bicchiere in acciaio inox
Corpo: alluminio
Tramoggia: alluminio lucido
Lame: acciaio inox
Vaschetta raccolta ghiaccio trito: acciaio inox
Funzionamento: con due interruttori e un microinterruttore di sicurezza
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: trita ghiaccio 310 W , frullino 200 W
Numero di giri: 1.400/min. per il tritaghiaccio, 15.000/min. per il frullino
Dimensioni: 280 x 500 x 470 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 11 kg
Dimensione scatola imballo: 550 x 350 x 524 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 12 kg
Volume: 0,101 m^3

***Colors**: body diaper grey or silver grey and hopper of polished aluminium*
***Options**: stainless steel bowl*
***Body**: varnished aluminium*
***Charging hopper**: polished aluminium*
***Blades**: stainless steel safety microswitch*
***Crushed ice tray**: stainless steel*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: Ice-crusher 310 W , milk-shake mixer 200 W*
***R.P.M.**: 1.400/min. for ice-crusher, 15.000/min. for milk-shake*
***Dimensions**: 280 x 500 x 470 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 11 kg*
***Packaging dimensions**: 550 x 350 x 524 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 12 kg*
***Volume**: 0,101 m^3*

CE



SPACCAGHIACCIO - *ICEBREAKER*

R08

L'attenzione alle richieste di mercato e la volontà di servirlo al meglio ha portato all'introduzione di questo nuovo prodotto, che entra a far parte della già ampia gamma di articoli professionali presenti a marchio QUAMAR.
Estetica curata, struttura e gruppo lame in acciaio inossidabile, base in marmo, motoriduttore potente e silenzioso fanno si che questo rompighiaccio si contraddistingua nell'uso professionale, trovando il suo naturale impiego in birrerie, bar, discoteche, ristoranti e in tutti quei locali dove la preparazione di cocktails, aperitivi, frutta e pesce fresco sono d'obbligo.
La differenza sostanziale con il più tradizionale tritaghiaccio T60 sta nella maggiore dimensione del ghiaccio che, essendo spaccato e non tritato, ha una durata superiore prima dello scioglimento.

The attention of the market demand, willing to serve it at best, has brought to the introduction of this new product, joing the wide professional range of Quamar brand.
Thanks to the refined design, stainless steel structure and stronge blades, bedded a marble base, this powerful and silent ice breaker, made for the professional use, finds its natural use in pubs, bars, discos, restaurants aswell as in fruit and seafood stores where ice is a daily requirement.
The substantial difference with the traditional T60 ice crusher is in the greater dimension of the broken and not crushed ice, giving a longer duration before melting.



Componenti: struttura e gruppo lame in acciaio inossidabile, base in marmo
Opzioni: vaschetta raccogli ghiaccio in acciaio inox
Tensione: 230V – 50Hz
Potenza: 105 W
Giri motore: 66/min.
Dimensioni: 200 x 320 x 490 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 10 kg
Dimensione scatola imballo: 365 x 245 x 600 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 11 kg
Volume: 0,053 m^3

***Components**: structure and blades made of stainless steel, marble base*
***Options**: ice tray in stainless steel*
***Tension**: 230V – 50Hz*
***Power**: 105 W*
***R.P.M.**: 66/min*
***Dimensions**: 200 x 320 x 490 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 10 kg*
***Packing dimensions**: 365 x 245 x 600 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 11 kg*
***Volume**: 0,053 m^3*

CE



GRUPPO MULTIPLO - *MULTIFUNCTION GROUP*



T65

Apparecchiatura professionale, affidabile e resistente. Design arrotondato e moderno per il gruppo multiplo T65, che riunisce in un corpo unico di alluminio tre funzioni indispensabili, permettendo un posizionamento in spazi limitati.

Resistant, reliable professional appliance. A round shaped and modern design on this multifunction group the T65 combines three functions in one aluminium body taking minimal space.





Colori: base in alluminio lucido, corpo in alluminio verniciato grigio silver e tramoggia in alluminio lucido
Opzioni: frullatore con cono in inox per frappé, frullatore con bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: alluminio
Frullatore: bicchiere filettato in policarbonato con manico, capacità 1 lt
Spremiagrumi: automatico con pigna adatta per limoni, arance e pompelmi
Trita ghiaccio: con lame in acciaio inox e microinterruttore di sicurezza
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: due motori, 370 W e 200 W
Giri motore: 1.400/min. per trita ghiaccio e spremiagrumi, 17.000/min. per il frullatore
Dimensioni: 200 x 590 x 510 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 16,5 kg
Dimensione scatola imballo: 550 x 350 x 524 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 18,5 kg
Volume: 0,101 m^3

***Colors**: silver grey*
***Options**: stainless steel cup - stainless steel cone*
***Body**: aluminium*
***Blender**: policarbonate glass with handle capacity 1 lt*
***Citrus squeezer**: auto, cone equipped suitable for citrus fruits*
***Ice-crusher**: with stainless steel blades - safety microswitch*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: two motors, 370 and 200 W*
***R.P.M.**: 1.400/min. for ice-crusher and citrus squeezer, 17.000/min. for blender*
***Dimensions**: 200 x 590 x 510 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 16,5 kg*
***Packaging dimensions**: 550 x 350 x 524 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 18,5 kg*
***Volume**: 0,101 m^3*

CE



GRUPPO MULTIPLO - *MULTIFUNCTION GROUP*



T71

Il gruppo multiplo T71: quattro funzioni alimentate da tre motori, riunite in un'unica apparecchiatura pratica e resistente, destinata a soddisfare le esigenze di ogni tipo di utenza.

The combined unit T71: four functions fed up three motors in an unique, practical and resistant appliance. It can satisfy any kind of use.





Colori: base in alluminio lucido, corpo in alluminio verniciato grigio silver e tramoggia in alluminio lucido
Opzioni: frullino frappé con bicchiere in acciaio inox, frullatore con cono in plastica per frappé, frullatore con bicchiere filettato in acciaio inox
Corpo: alluminio verniciato raggruppante quattro funzioni
Frullatore: bicchiere filettato in policarbonato con manico, capacità 1 lt
Spremiagrumi: automatico con pigna adatta per limoni, arance e pompelmi
Frullino frappé: con bicchiere in policarbonato e capacità 500 ml
Trita ghiaccio: con lame in acciaio inox e microinterruttore di sicurezza
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza: tre motori, 370 W, 200 W e 200 W
Giri motore: 1.400/min. per trita ghiaccio e spremiagrumi, 17.000/min. per il frullatore, 15.000/min. per il frullino
Dimensioni: 280 x 590 x 510 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 17,5 kg
Dimensione scatola imballo: 550 x 350 x 524 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 20 kg
Volume: 0,101 m^3

***Colors**: silver grey*
***Options**: milk-shake mixer with stainless steel glass, blender with stainless steel glass*
***Body**: aluminium*
***Blender**: policarbonate glass with handle capacity 1 lt*
***Citrus squeezer**: automatic, equipped with cone suitable for lemons, oranges, grape-fruits*
***Milk-shake**: with policarbonato glass, capacity 500 ml*
***Ice-crusher**: with stainless steel blades and safety microswitch*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: three motors, 370 W, 200 W and 200 W*
***R.P.M.**: 1.400/min. for ice-crusher and citrus squeezer, 17.000/min. for blender, 15.000/min. for milk-shake*
***Dimensions**: 280 x 590 x 510 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 17,5 kg*
***Packaging dimensions**: 550 x 350 x 524 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 20 kg*
***Volume**: 0,101 m^3*

CE



CIOCCOLATIERA INOX - *CHOCOLATE POT*
CIOCCOLATIERA OTTONE - *CHOCOLATE POT*

C/1

Una linea essenziale per la cioccolatiera che cuoce e mantiene in temperatura la cioccolata. Il contenitore in policarbonato trasparente permette di vedere il prodotto trasformandolo, agli occhi del consumatore finale, in una irrinunciabile tentazione.

Essential for liquid warm chocolate drinks, two choices stainless or brass adds to an elegant design, seeing the hot chocolate makes it even more tempting.



Corpo: acciaio inox
Contenitore: policarbonato trasparente, capacità 4 lt
Interruttore motore: elettrico
Interruttore resistenza: con spia luminosa
Potenza motore: 40 W
Tensione: 220-240 V – 50/60 Hz
Potenza resistenza: 650 W
Giri motore: 30/min.
Dimensioni: 220 x 220 x 450 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso netto: 6,5 kg
Dimensione scatola imballo: 255 x 245 x 550 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: 7,5 kg
Volume: 0,034 m^3

***Body**: stainless steel*
***Bowl**: transparent policarbonate, 4 lt capacity*
***Motor switch**: electric*
***Resistance switch**: pilot light*
***Resistance power**: 650 W*
***Tension**: 220-240 V – 50/60 Hz*
***Power**: 40 W*
***R.P.M.**: 30/min.*
***Dimensions**: 220 x 220 x 450 mm (width x depth x height)*
***Net weight**: 6,5 kg*
***Packaging dimensions**: 255 x 245 x 550 mm (width x depth x height)*
***Gross weight**: 7,5 kg*
***Volume**: 0,034 m^3*

CE



FORNO ELETTRICO - *ELECTRIC OVEN*



F01
F02

Con l'introduzione dei fornetti elettrici ad irraggiamento, Quamar ha integrato ed ampliato la gamma dei prodotti dedicati alla cottura.
La cura dei particolari li rendono sia pratici che di gradevole impatto estetico. Massima attenzione è stata rivolta sia all'isolamento termico sia al tipo e alle possibilità di impiego delle resistenze: in tal modo abbiamo ottimizzato la distribuzione del calore all'interno del fornetto, assicurando ottimi risultati di cottura, che risulta così uniforme senza bruciare le pietanze.

With the introduction of electric radiant ovens, Quamar has amplified its range of cooking products.
They have been designed to be practicle along with an elegant design. Great attention has been given to the thermal insolation and heat distribution: this guarantees optimal cooking / toasting ,avoiding burns.

F01



F02



Componenti: cassetto raccoglibriciole e struttura completamente in acciaio inox, resistenze in tubi al quarzo
avvisatore acustico di fine cottura (con timer 0 – 15min.)
Opzioni: resistenza in inox, griglia, pinze
Tensione: 230V – 50Hz
Potenza assorbita: singolo 1.800W (900+900) - doppio 2.700W (900+1800) regolabile tra parte superiore e inferiore
Pinze in dotazione: singolo 3 pz. – doppio 6 pz.
Dimensioni: singolo 450 x 270 x 255 mm (largh. x prof. x alt.)
doppio 450 x 270 x 400 mm (largh. x prof. x alt.)
Peso netto: singolo 7,5 kg – doppio 9,5 kg
Dimensioni scatola imballo: singolo 500 x 310 x 280 mm
doppio 500 x 310 x 440 mm (larghezza x profondità x altezza)
Peso lordo: singolo 8,5 kg – doppio 10,5 kg
Volume: singolo 0,043 m^3 – doppio 0,069 m^3

Components: *Stainless steel frame with crumb tray, quartz heat resistors.*
End cooking time buzzer, with timer 0-15 min.
Options: *stainless steel resistors, Grill, Sandwich plies*
Tension: *230V – 50Hz*
Power: *single oven 1.800 (900+900) - double oven 2.700 (900+1800) with setting switch top/bottom.*
Plies: *single 3 pce - double 6 pce*
Dimensions: *single 450 x 270 x 255 mm (width x depth x height)*
double 450 x 270 x 400 mm (width x depth x height)
Net weight: *single 7,5 kg – double 9,5 kg*
Packing dimensions: *single 500 x 310 x 280*
double 500 x 310 x 440 (width x depth x height)
Gross weight: *single 8,5 kg – double 10,5 kg*
Volume: *single 0,043 m^3 – double 0,069 m^3*

CE



PIASTRA ELETTRICA - *ELECTRIC PLATE*

T11
T12

Le piastre T11 e T12 permettono di cuocere ottimi toast ma anche molti altri cibi… basta solo la fantasia!
Il fondo antiaderente evita l'attaccatura dei cibi e quindi le incrostazioni difficili da rimuovere in fase di pulizia a vantaggio di una cottura più sana. La piastra superiore richiudibile garantisce una cottura veloce ed uniforme. Inoltre grazie alle dimensioni contenute ed alla sua versatilità di utilizzo può essere collocata anche nei locali più piccoli, permettendovi di offrire ai vostri clienti una vasta gamma di pietanze calde.

Our new Electric toaster plate-grill T11 - T12 allows to cook not only toasted sandwiches but many other foods!
It's equipped with anti adhesive non stick cooking plates that avoids sticking and easy cleaning advantage, having the upper closing plate grants a quick and uniform cooking.
Also because of it's compact dimensions it is suitable for small kitchen areas that have little space.

T11/1



T12/1

Componenti: cassetto recupera briciole
e struttura della piastra elettrica in acciaio inox.
T11: piastre in ghisa rivestite con materiale antiaderente;
T12: piastre in vetro ceramica.
Components: *outer body made of stainless steel with crumb tray.*
T11: cast iron cooking plates treated with non stick material;
T12: ceramic glass plates.

Opzioni: T11: piastra inferiore liscia o rigata. Piastra superiore solo rigata.
T12: Piastra inferiore liscia. Piastra superiore rigata.
Options: *T11: Lower plate smooth or waved – top plate only waved.*
T12: Lower plate smooth, top plate waved.

Tensione: 230V – 50Hz
Tension: *230V- 50Hz*

Potenza assorbita: T11: 2.200W – T12: 2.400 W
Power: *T11: 2.200W – T12: 2400 W*

Dimensioni: 421 x 370 x 522 mm (L x P x H)
Dimensions: *421 x 370 x 522 mm*

Peso netto - ***Net weight:*** 20 kg

Peso lordo - ***Gross weight:*** 21,5 kg

Volume - ***Volume:*** 0,081 m^3

Superficie di cottura: 340x230 mm
Cooking plate dimensions: *340x230 mm*

T11/2



T12/2

Componenti: cassetto recupera briciole
e struttura della piastra elettrica in acciaio inox.
T11: piastre in ghisa rivestite con materiale antiaderente;
T12: piastre in vetro ceramica.
Components: *outer body made of stainless steel with crumb tray.*
T11: cast iron cooking plates treated with non stick material;
T12: ceramic glass plates.

Opzioni: T11: piastra inferiore liscia o rigata. Piastra superiore solo rigata.
T12: Piastra inferiore liscia. Piastra superiore rigata.
Options: *T11: Lower plate smooth or waved – top plate only waved.*
T12: Lower plate smooth, top plate waved.

Tensione: 230V – 50Hz; 400V – 50Hz.
Tension: *230V- 50Hz; 400V- 50Hz.*

Potenza assorbita: T11: 3.200W – T12: 3.600 W
Power: *T11: 3.200W – T12: 3.600 W*

Dimensioni: 571 x 370 x 522 mm (L x P x H)
Dimensions: *571 x 370 x 522 mm*

Peso netto - ***Net weight:*** 26 kg

Peso lordo - ***Gross weight:*** 27,5 kg

Volume - ***Volume:*** 0,110 m^3

Superficie di cottura: 480x230 mm
Cooking plate dimensions: *480x230 mm*



T12/1 - T12/2
Piastra in vetro ceramica.
Ceramic glass plate.



T11/1 - T11/2
Piastra inferiore liscia oppure rigata, superiore solo rigata.
Lower plate smooth or waved, top plate waved.

T12/1 - T12/2
Piastra inferiore liscia rigata, superiore rigata.
Lower plate smooth, top plate waved.



Cassetto raccogli briciole e/o liquidi
in acciaio di facile e veloce pulizia.
The drip tray allows to remove crumbs and liquids; made of stainless steel is simple and quick to clean.

CE







Quamar
APPARECCHIATURE PER BAR

Via Mure, 79 - 31030 Altivole (TV) - Italy
Tel.: +39 0423 566030 - Fax: +39 0423 919943
www.quamar.com - info@quamar.com

www.kappadue.net - ARTI GRAFICHE Cod. 350014

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno scopo puramente informativo. Variazioni ai prodotti possono aver luogo senza preavviso.
The images contained in this catalogue are for informational purposes only. Variations to products may take place without notice.