KRONER®

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СТЕЛЛАЖИ

КАТАЛОГ

СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

Стеллажи кухонные предназначены для хранения продуктов, посуды и кухонных принадлежностей в горячих и холодных цехах, на предприятиях общественного питания и торговли. По модификации стеллажи могут изготавливаться как со сплошными полками, так и с перфорированными из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. Шаг регулировки высоты полок 60 мм. Максимальная равномерно распределённая нагрузка на полку - до 80 кг.
Регулируемые по высоте ножки.



СПЛОШНЫЕ ПОЛКИ



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОЛКИ



СЕРИЯ “ЭКОНОМ”

Каркас - уголок из оцинкованной стали 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.
Усиление полки (ребро жёсткости) - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм.



СЕРИЯ “СТАНДАРТ”

Каркас - уголок из нержавеющей стали AISI 430 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.
Усиление полки (ребро жёсткости) - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.



СЕРИЯ “ПРЕМИУМ”

Каркас - нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.
Усиление полки (ребро жёсткости) - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.



Наименование	*Модель*	*Габаритные размеры, мм.*
Стеллажи кухонные серии «Эконом»	*СКЭ*	*600х400(500;600)х1800; 700х400(500;600)х1800 800х400(500;600)х1800; 900х400(500;600)х1800 1000х400(500;600)х1800; 1100х400(500;600)х1800 1200х400(500;600)х1800; 1300х400(500;600)х1800 1400х400(500;600)х1800; 1500х400(500;600)х1800 1600х400(500;600)х1800; 1700х400(500;600)х1800 1800х400(500;600)х1800*
	СКЭ П	
Стеллажи кухонные серии «Стандарт»	*СКС*	
	СКС П	
Стеллажи кухонные серии «Премиум»	*СКП*	
	СКП П	



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ

Стеллажи для сушки посуды предназначены для безопасного хранения и сушки посуды на предприятиях общественного питания.
2 накопителя для тарелок + 2 накопителя для стаканов с поддоном для слива воды.
Регулируемые по высоте ножки.

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК

Стеллажи для сушки посуды предназначены для безопасного хранения и сушки посуды на предприятиях общественного питания.
Конструкция разборная.
4 накопителя для тарелок с поддоном для слива воды.
Регулируемые по высоте ножки.

СЕРИЯ “ЭКОНОМ”

Каркас - уголок из оцинкованной стали 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.



СЕРИЯ “СТАНДАРТ”

Каркас - уголок из нержавеющей стали AISI 430 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.



Наименование	*Модель*	*Вместимость*	*Габаритные размеры, мм.*
Стеллажи для сушки посуды	*ССПЭ*	*40 шт.* *56 шт.* *64 шт.*	*600х300х1800;* *800х300х1800;* *900х300х1800*
	ССПС		
Стеллажи для сушки тарелок	*ССТЭ*	*80 шт.* *112 шт.* *128 шт.*	*600х300х1800;* *800х300х1800* *900х300х1800*
	ССТС		