SIKOM

КОНВЕКЦИОННЫЙ ГРИЛЬ МК-16.16



2015



МК-16.16



МК-16.16В

«МК-16» — конвекционные грили премиум класса

- МК-16.16
- МК-16.16В

Компания «СИКОМ» представляет первый гриль в линейке панорамных конвекционных грилей – гриль МК-16.16 и МК-16.16В (гриль и витрина выполнены в одном корпусе). Новая разработка обладает рядом несомненных преимуществ. В новом панорамном гриле реализована усовершенствованная система конвекционного нагрева с высоким КПД. Её использование делает возможным сократить общие затраты на электроэнергию. Комбинированный нагрев продукта (конвекция плюс инфракрасное излучение) позволяет при сокращении времени приготовления, сократить и потерю веса готового продукта. Продукт сохраняет больше полезных веществ, хорошо пропекается и приобретает привлекательный внешний вид.

Все стенки гриля и тепловой витрины выполнены из жаропрочного стекла, что позволяет наблюдать за процессом приготовления не только производителю, но и потенциальному покупателю, что приведёт к увеличению количества импульсных покупок.

Отдавая предпочтение конвекционному грилю МК-16.16 (МК-16.16В), рассчитанному на ту же загрузку, что и МК-8.16, производитель имеет возможность **получить экономию**

- полезной мощности до **30%**;
- общей затрачиваемой мощности до **29%**;
- времени приготовления до **20%**;
- мощности, затрачиваемой на приготовление партии кур до **43%**;
- сокращение потери веса готового продукта до **5%**.

	МК-16.16	МК-16.16В
Вместимость гриля, шт (кур)	16	16
Рабочий объем витрины, л	-	200
Используемое напряжение, В	380	380
Мощность, Вт	5	7,5
Габаритные размеры, мм (L/B/H)	1030/550/690	1030/550/1550
Масса, кг	58	117



Единая панель управления гриля и витрины



Устройство комбинированного нагрева



Зубчатая муфта вертела



Высококачественное жаростойкое стекло



Вентилируемая крыша



Плафон освещения



Универсальность

Производительность

Удобство обслуживания

Энергопотребление

Дизайн

Обзорность

Фронт	2 стороны	3 стороны	4 стороны	Витрина

Класс использования

Эконом	Бизнес min	Бизнес	Премиум	S-design

Годовое потребление энергии



Время жарки в зависимости от веса



Использование конвекции в МК – 16.16 (16 кур по 1300-1400 г.) позволяет уменьшить мощность используемую на нагрев продукта, а так же сократить время приготовления. В результате, в сравнении с традиционным карусельным инфракрасным грилем того же объёма, потребление энергии сокращается на 30–40%, и может сравниваться по данному показателю с инфракрасным карусельным грилем на 12 куриц.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.АЕ44.В.00570

Серия RU № 0075662

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации промышленной продукции АНО "Научно-технический центр стандартизации метрологии подтверждения соответствия (сертификации) "Тест-С.-Петербург". Адрес: 190103,Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1. Фактический адрес: 190103,Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 1. Телефон: (812) 2448219, Факс: (812) 2448219, E-mail: bogdanova@rustest.spb.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЕ44, выдан 08.04.2013

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Северная инженерная компания", Адрес: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Мытнинская, дом 12/44, лит. А, пом.7О, Фактический адрес: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, пр. Петровский, дом 26, ОГРН: 1027809225368, Телефон: 88001005214, Факс: 88001005214, E-mail: quality@sikom.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Северная инженерная компания", Адрес: 191144, Россия, город Санкт-Петербург, ул.Мытнинская, дом 12/44, лит. А, пом.7О, Фактический адрес: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, пр. Петровский, дом 26, ОГРН: 1027809225368, Телефон: 88001005214, Факс: 88001005214, E-mail: quality@sikom.com

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для предприятий общественного питания: гриль электрические торговой марки "СИКОМ" ("SIKOM"), тип МК, модели МК-1.ХХ, МК-2.ХХ, МК-3.ХХ, МК-5.ХХ, МК-7.ХХ, МК-8.ХХ, МК-9.ХХ, МК-10.ХХ, МК-12.ХХ, МК-16.ХХ, МК-20.ХХ, МК-21.ХХ, МК-22.ХХ, где "ХХ" - буквенно-цифровой индекс обозначения модели в зависимости от дизайна и комплектации. Серийный выпуск. ТУ 5151-018-48956771-2009

КОД ТН ВЭД ТС 8419819009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № РТТ2014/01/03/028-03 от 20.02.2014 ИЛ ФБУ «ТЕСТ – С.-ПЕТЕРБУРГ», рег. № РОСС.RU.0001.21ME01, срок действия от 21.10.2011 до 16.06.2015. Акта проверки состояния производства от 20.01.2014 ОС АНО «Тест-С.Петербург», рег. № РОСС RU.0001.11АЕ44. Обоснование безопасности в редакции 2009 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Руководство по эксплуатации в редакции 2013 года. Установленный срок службы - 5 лет, условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 1 по ГОСТ 15150-69, условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Экспертное заключение №76.01.20.000.Э.000.01.2014 от 22.01.2014 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2014 **ПО** 17.03.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) руководителя (уполномоченного лица) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (подпись) С.Н. Богданова

(эксперты (эксперты-аудиторы)) О.П. Гривцова

В.В. Романов

197110, Россия, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 26
198323, Россия, Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 115
тел./факс: 8-800-100-52-14
www.sikom.com, e-mail: sales@sikom.com

Поскольку нашей стратегией является непрерывное совершенствование выпускаемого оборудования, мы оставляем за собой право изменять конструкцию изделий без предшествующего уведомления.

Все оборудование сертифицировано на территории РФ и ЕС

Design & manufactire copyright 2015 SIKOM ®