Refettorio

EAC

Витрина кондитерская хлебная

Модель RKB21AO; RKB21AZ

RKB22AO; RKB22AZ





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещённое с паспортом)

РЭ-57-2019

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Витрина кондитерская хлебная (далее по тексту – витрина) относится к «Кондитерской линии раздачи» торговой марки «Refettorio» – это витрина с открытого/закрытого доступа к продуктам, предназначена для эффектной демонстрации и хранения хлебобулочных изделий.

Компания «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики изделия могут несколько отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию витрины.

2 ОПИСАНИЕ

Витрины изготавливаются в двух вариантах:
- с закрытым доступом к продуктам, модели: RKB21AZ; RKB22AZ
- с открытым доступом к продуктам, модели: RKB21AO; RKB22AO

Расположение продуктов трёхполочное (для моделей с закрытым доступом к продуктам)/четырёхполочное (для моделей с открытым доступом к продуктам), включая столешницу. Верхние полки решётчатые, расположены под углом. Материал полок - дерево. Имеется световое оборудование под каждой полкой.

Переключатели включения/отключения освещения рабочей зоны, имеют световую индикацию, при включении они загораются, при отключении гаснут. Световое оборудование находится под каждой полкой.

Для моделей RKB21AZ; RKB22AZ доступом к продуктам осуществляется со стороны рабочего персонала с помощью раздвижных створок (дверки-купе), где происходит загрузка и выдача продукта. Со стороны потребителя доступ к продуктам отсутствует. Для удобства санитарной обработки, стеклянная дверка со стороны покупателя может открываться с ограничением на 20 градусов.

Фасадные панели витрины являются дополнительной опцией при заказе оборудования. Панели других цветов и текстур можно заказать по образцам изготовителя. Материал фасадных панелей – МДФ.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки может определяется заказчиком и иметь дополнительные опции.
В стандартный комплект поставки витрины входит:

Наименование комплектующих	**Количество**
Витрина, шт.	1
Стеклоизделия с крепежами в комплекте, уп.(для моделей RKB21AZ; RKB22AZ)	1
Регулируемая по высоте опора, шт.	4
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Древесный упаковочный материал (обрешётка), шт	1

Дополнительные опции:

Наименование комплектующих	**Количество**
Стеклоизделие боковое левое/правое с крепежами	В зависимости от набора линии
Перегородки для витрины	В зависимости от набора линии

ВНИМАНИЕ: Комплект хлебных лотков и фасадные панели являются дополнительной опцией при заказе витрины!!!

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры витрины приведены в таблице №1

Таблица №1

Наименование показателя	**Значения моделей**	
	RKB21AZ/ RKB21AO	**RKB22AZ/ RKB22AO**
1 Потребляемая мощность, кВт:	0,04	0,06
2 Номинальное напряжение, В	220/380	
3 Род тока	Переменный	
4 Частота тока, Гц	50	
5 Демонстрационная площадь полок, м²:	0,38	0,5
6 Габаритные размеры: Длина, мм Ширина, мм Высота, мм	 950 700 1320	 1250 700 1320
7 Масса, кг, не более	95±5/45±5	170±5/98±5

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы связанные с подключением витрины к электросети должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием.

Витрина выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу I по ГОСТ 12.2.007.0, степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, не ниже IP 21 по ГОСТ 14254.

Требования к электрической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 22789.

Ежедневно перед началом работы проверять исправность заземления.

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Безопасная работа зависит от квалификации и внимательности работающего персонала, а также от строгого соблюдения инструкций, правил эксплуатации и техники безопасности при работе с оборудованием общепита.

6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование следует эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +12°С до +30°С.

При эксплуатации витрину необходимо устанавливать на ровном, горизонтальном, твердом полу (кафель, мрамор, керамика т.д.).

Внимание!!! Обращайте внимание не только на чистоту кондитерской витрины, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – путь к травматизму.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованное оборудование допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования и хранения оборудования - по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С.

Штабелирование кондитерской витрины не допускается!!!

Транспортирование должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Вверх».

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с помощью грузоподъёмного средства (например, рохли).

При транспортировании следует предохранять оборудование от осадков и механических повреждений.

Допускается транспортировать оборудование на открытом транспорте в черте города, условия транспортирования – группа 8 по ГОСТ 15150.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина кондитерская хлебная, модель _____ соответствует ТУ 5624-010-37882236-2016 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____ Дата выпуска «___»_____

Номер заказа _____ Штамп ОТК _____

Дата продажи «___»_____ Штамп магазина _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока службы оборудования предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу витрины в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются на витрину, вышедшую из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Внимание!!! Гарантия не распространяется на случаи, когда:

- отсутствует или не заполнен паспорт и гарантийный талон;
- изделие или запчасти имеют механические повреждения (вмятины, трещины и другие внешние повреждения возникшие в процессе эксплуатации);
- изделие вскрывалось или подвергалось несанкционированному ремонту, в том числе в сервисных центрах, не уполномоченных производить подобные работы;
- была проведена доработка изделия, не предусмотренная изготовителем;
- внутри оборудования обнаружены посторонние предметы;
- внутри оборудования обнаружены продукты жизнедеятельности насекомых, мышей и т.д..
- произошла деформация рабочей поверхности витрины, появились трещины и сколы, т.к. причиной возникновения данного дефекта является нарушение правил эксплуатации. В таких случаях замена частей и поверхностей оборудования осуществляется за счёт заказчика!

Оплата за вышедшие из строя детали и комплектующие по вине заказчика, а также работа по их замене производится согласно прейскуранту цен завода-изготовителя.

Время нахождения витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Внимание!!! Гарантия на изделие не включает техническое обслуживание в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание производится за отдельную плату.

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация витрины производится по технологии, принятой у Заказчика.

Для утилизации витрины могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие безопасные условия работы персонала, занимающегося утилизацией, и исключающие вредные воздействия на окружающую среду.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ваши отзывы замечания и предложения направляйте по адресу: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 2 «В», ООО «Завод «Челябторгтехника», mail.chtt.ru, po@chtt.ru.

Организация-заказчик/ покупатель _____

(наименование организации)

Дата составления	Дата выхода из строя оборудования

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
о выявленных дефектах оборудования

Наименование оборудования: _____

Торговая марка производителя: _____

Поставленного по договору		
счет		
Товарная накладная		
Введенного в эксплуатацию	дата	

Местонахождение оборудования _____

(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-поставщик/исполнитель _____

(наименование)

Монтажная организация _____

(наименование)

Сервисная организация _____

(наименование)

В процессе эксплуатации перечисленного ниже оборудования обнаружены
(приема, монтажа, наладки, испытания, эксплуатации)
следующие дефекты:

Оборудование			**Подробное описание обнаруженных дефектов, в т.ч. при каких обстоятельствах были выявлены**
Тип / модель	**Серийный номер**	**Страна изготовитель**	
Показатели параметров.			
t° С - на месте эксплуатации оборудования	**Напряжение в эл. сети.**	**Цикличность**	**Наличие механических повреждений оборудования, его элементов, агрегатной части. Целостность гарантийных пломб. Комплектность.**

Представитель сервисной организации, тех. службы

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Представитель организации-заказчика/покупателя

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

М.П. “____” _____ 20___ г.

АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя:

_____

(наименование, адрес, Ф.И.О., должность представителя)

_____

и представителя специализированной организации:

_____

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя организации)

Наименование и марка изделия

_____

Предприятие – изготовитель

_____

Номер изделия

_____

Дата выпуска _____ Дата пуска в эксплуатацию _____

Комплектность изделия _____

Что отсутствует _____

Данные об отказе изделия:

Дата отказа _____

Перечень дефектов и отклонений

_____

_____

_____

_____

Для устранения причин отказа необходимо:

_____

_____

_____

_____

Представитель организации-потребителя _____ _____

(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Представитель специализированной организации _____ _____

М.П. (подпись) (Ф.И.О)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"
Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В, основной государственный регистрационный номер 1127452000939
Телефон: +73517750025 Адрес электронной почты: chtt@chtt.ru
в лице Директора Кондакова Александра Александровича
заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлическая (кроме детской): столы (прилавки), в том числе угловые, столы (прилавки-диспенсеры), марки "Refettorio".
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Челябторгтехника"
Место нахождения: 454007, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 2В
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ5624-010-37882236-2016 "Мебель для предприятий торговли и общественного питания"
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 6164-5246-16 от 13.01.2017 года Испытательной лаборатории электротехнической продукции ЭМС Общества с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации RA.RU.21МЛ31
документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012): техническое описание на изделие мебели или группу однородной мебельной продукции (содержащее: наименование изделий (группы изделий) мебели, обозначение и функциональное назначение изделий мебели, чертежи общего вида с указанием габаритных и функциональных размеров, краткое описание конструкции изделия, особенности эксплуатации, предельные нагрузки)
Схема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 06.04.2017 года, подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Срок хранения, срок службы (годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Договор №2016-12-19_001.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2022 включительно.



(подпись) Кондаков Александр Александрович (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.02648

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017