Ежедневный уход за La Cimbali M1 – промывка кофейного тракта (краткое руководство бармена).

(подробнее см. инструкцию пользователя раздел Промывки (стр. 25,26))





ОПИСАНИЕ

1 - Патрубок пролива

3 - Кнопки напитков

5 - ЖК экран

6 – Бункер для кофе зерна 1

6а – Бункер для кофе зерна 2

12 – Кнопка подачи горячей воды

13 – Ручка подачи пара (Переключатель Турбостим)

14 – Патрубок горячей воды

15 – Патрубок пара

16 – Сливной поддон

17 – Ящик для кофейных отходов

18 – Лючок чистящих таблеток/монодоз

23 – Главный выключатель питания

25 – Специальная кнопка «Shift»

26 – Кнопка промывки кофейного тракта – автоматическая промывка

28 – Кнопка промывки молочного тракта – автоматическая промывка

32 – Кнопка выбора напитка

33 – Кнопка СТОП (останавливает приготовление напитка)

35 – Кнопка пролива горячей воды «СТОП-ПРОЛИВ»

Промывка кофейного тракта осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (не реже чем 1 раз в 24 часа) или по запросу машины.

Для промывки кофейного тракта следуйте процедуре описанной ниже:

1	Машина запрашивает промывку кофейного тракта (промывку группы)– на экране (5)появится следующее сообщение:
	

2	Возьмите моющие таблетки “La Cimbali”.
	
3	Откройте лючок (18).
	
4	Убедитесь что лючок (18) открыт до конца.
	
5	Возьмите одну таблетку для промывки кофейного тракта и опустите в лючок (18).
	

6	Закройте лючок (18).
	
7	Откройте крышку панели управления машины.
	
8	Нажмите кнопку промывки кофейного тракта (26) и удерживайте ее в течение 5 секунд. Промывка начнется автоматически.
	 
9	На экране (5) появится следующее сообщение:
	

10	После завершения цикла промывки экран (5) выглядит следующим образом:
	
11	Промывка кофейного тракта окончена

ВНИМАНИЕ: Для промывки оборудования La Cimbali используйте только оригинальные моющие средства La Cimbali. Использование моющих средств других производителей могут повредить отдельные узлы кофемашины.	