LZ102A2

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная мойка
Количество чаш	1 + 1/2
Крыло	Оборачиваемая
EAN-**код**	8017709251680



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Логотип**	Накладной / выпрессовка
Серия	Rigae	**Другие доступные цвета**	Белый, Кремовый, Бежевый, Медный, Цемент / Бетон
Цвет	Антрацит	**1/2 чаши**	Да
Тип встраивания	Стандартный	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	Подготовленнный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	1/2 чаши	150 x 340 x 168	168	50		В центре чаши	3,5 дюйма
Чаша	Традиционный	420 x 320 x 210	210	80	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Отверстие для смесителя	2
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Характеристики композитного мтаериала	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Глубина встраивания (мм)	10
Размеры изделия (мм)	210x1000x500 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	980 X 480 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	30 мм
Установка с бортиком	10 мм
Установка в базу	60 см
Ширина разделительной стенки	38 мм
Слив с наклоном	2 °
Количество зажимов	10
Тип зажимов	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы


387
252
221
Ø35
74
40
210
210
500
R70
340
352
480
40
320
150
414
40
38
38
1000
980
217
210
10
168
175

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (TT)



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.