Aris D5037T

TYPE	Моечная машина для размещения под столешницей
LINE	ARIS LINE
BASKET	500x500
SIZE	585x610x815h



Надёжность и простота в использовании — это два ключевых фактора линии ARIS. Панель управления с кнопками сочетает в себе практичность и долговечность. Простая и чрезвычайно эффективная электронная плата дает возможность устанавливать и контролировать время полоскания и слива, температуру мойки и полоскания и соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата.

С посудомоечной машиной D5037T можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, используя единичный цикл 120 секунд, с максимальной производительностью 30 корзин/час (540 тарелок/час); также можно вставить гастроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



Технические характеристики D5037T	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x610x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	30
Макс.высота бокала	320mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	NO
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	1
OPTIONAL	
Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	•
К1омплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм	•
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	•
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	•
Дисплей ADVANCE	•
Дисплей ADVANCE	•

Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●
Дисплей ADVANCE	●

● = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ